

令和5年度 第3回中区協議会

# 会議資料

## 【報告事項】

ア 令和5年6月2日豪雨に伴う対応について

## 【その他】

・ 令和6年度予算に向けての事業提案調査について

令和5年6月28日開催

中区協議会

# 令和5年6月2日豪雨に伴う対応について

## 1 雨量について

総雨量(R5. 6. 2) 275mm

1 時間当たりの最大雨量 45mm/h (R5.6.2. 16:00)

※浜松市中区下池川町浜松市消防局の雨量計によります。(詳細は、別紙参照)

## 2 災害件数(消防車両等が出動した災害)

### <浜松市消防局>

○救助活動 3件

内訳)人的被害 2件 (西区協和町土砂災害、北区引佐町渋川土砂災害)

その他 1件 (北区大原町自然災害)

○災害被害等調査 20件

内訳)中区2件、東区1件、西区7件、北区7件、浜北2件、天竜区1件

### <浜松市消防団>

○冠水等の対応、建物救助 合計5件

内訳)中区2件、北区1件、天竜区2件

## 3 浜松市消防団中区支団の活動状況

### (1) 中区支団本部

中区支団の災害状況を把握し、災害現場へ消防団の出動指令を行う活動をしました。

### (2) 浜松第7分団

令和5年6月2日午後7時00分に、佐藤町自治会から冠水被害の対応の依頼があったため、浜松第7分団が出動し、排水作業等を実施しました。

### (3) 浜松第28分団

令和5年6月2日午後5時37分に、花川町地元住民から冠水被害の対応の依頼があったため、浜松第28分団が出動し、排水作業等を実施しました。

## 4 中区避難所の開設状況及び避難者数について

避難所の開設数 計8ヶ所

避難者の総数 延べ7世帯、12人

※右表は、避難所等の内訳

開設緊急避難場所	避難者数(延べ)
東小学校	1世帯、1人
鴨江小学校	1世帯、2人
浅間小学校	2世帯、6人
相生小学校	0世帯、0人
泉小学校	0世帯、0人
開成中学校	0世帯、0人
曳馬中学校	3世帯、3人
富塚小学校	0世帯、0人

## 5 中区の浸水被害数(6/9時点)

床上浸水 0件


床下浸水 16件(6/3 中区本部職員が現地調査し確認。位置は別紙参照)



2023年06月

# 降水量グラフ

浜松市消防局(雨量グラフ月報)





# 降水量グラフ

浜松市消防局(雨量グラフ日報)

■ 降雨量[mm]

2023年06月02日





床下浸水 (中区十軒町651-1付近)

5



# 令和3年5月20日から

警戒レベル

4

## ひなんしじ 避難指示で必ず避難

ひなんかんこく  
避難勧告は廃止です

警戒レベル	新たな避難情報等		これまでの避難情報等
5	 災害発生 又は切迫	きんきゅうあんぜんかくほ <b>緊急安全確保</b> ※1	<b>災害発生情報</b> (発生を確認したときに発令)
~~~~<警戒レベル4までに必ず避難！>~~~~			
4	 災害の おそれ高い	ひなんしじ <b>避難指示</b> ※2	・避難指示(緊急) ・避難勧告
3	 災害の おそれあり	こうれいしゃとうひなん <b>高齢者等避難</b> ※3	<b>避難準備・ 高齢者等避難開始</b>
2	 気象状況悪化	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)
1	 今後気象状況 悪化のおそれ	早期注意情報 (気象庁)	早期注意情報 (気象庁)

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。

※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、  
すでに安全な避難ができず  
命が危険な状況です。  
**警戒レベル5緊急安全確保の  
発令を待ってはいけません！**

避難勧告は廃止されます。  
これからは、  
**警戒レベル4避難指示**で  
危険な場所から全員避難  
しましょう。

避難に時間のかかる  
高齢者や障害のある人は、  
**警戒レベル3高齢者等避難**で  
危険な場所から避難  
しましょう。

内閣府(防災担当)・消防庁





ひなん  
「避難」って  
何すれば  
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ  
が避難ではありません。  
「避難」とは「難」を「避」けること。  
下の4つの行動があります。



### 行政が指定した避難場所 への立退き避難

自ら携行するもの

- ・マスク
- ・消毒液
- ・体温計
- ・スリッパ 等



### 安全な親戚・知人宅 への立退き避難

普段から災害時に避難  
することを相談して  
おきましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。



普段から  
どう行動するか  
決めておき  
ましょう

### 安全なホテル・旅館 への立退き避難

通常の宿泊料が必要  
です。事前に予約・  
確認しましょう。

※ハザードマップで安全か  
どうかを確認しましょう。




### 屋内安全確保

ハザードマップで以下の  
「3つの条件」を確認し  
自宅にいても大丈夫かを  
確認することが必要です。

想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある  
区域では立退き避難が  
原則です。




「3つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です

① 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない  
(入っていると…)



流速が速いため、  
木造家屋は倒壊する  
おそれがあります



地面が削られ家屋は  
建物ごと崩落する  
おそれがあります

② 浸水深より居室は高い

3・4階	5m~10m未満 (3階床上浸水~4階軒下浸水)
2階	3m~5m未満 (2階床上~軒下浸水)
1階	0.5m~3m未満 (1階床上~軒下浸水)
1階床下	0.5m未満 (1階床下浸水)

③ 水がひくまで我慢でき、  
水・食糧などの備えが十分  
(十分じゃないと…)

水、食糧、薬等の確保が困難になる  
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の  
使用ができなくなるおそれがあります



※①家屋倒壊等氾濫想定区域や③水がひくまでの時間(浸水継続時間)はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。

令和5年6月28日

中区協議会委員 様

浜松市中区長 小松 靖弘

令和6年度予算に向けての事業提案調査について

1 内 容

市では、翌年度の予算編成に向けて、区協議会から意見・要望等を伺い、本庁・区役所間の予算・政策等に係る情報共有及び協議調整を行う制度として、「区重点提案事業制度」を実施しています。

この制度は、本庁の事業所管課に対し、方向性（提案事業に対する考え方、予算要求の有無等）について回答を求め、必要に応じて予算への反映を求めていくものです。事業提案は、10事業程度（予定）を採用していきます。

つきましては、区協議会委員の皆さまの選出母体等での活動や、日ごろ生活を踏まえて事業提案をしていただくものです。

2 重点提案事業

区協議会の委員から頂いた事業提案と区役所内各課からの事業提案を取りまとめのうえ、10事業程度（予定）を本庁所管課に対し区重点提案事業として提出していきます。

3 提出方法

「事業提案調査票」に事業提案を記載していただき、7月26日（水）までにFAX又はE-mailにて中区・区振興課までご提出をお願いします。

（7月26日の中区協議会時にご持参いただいても構いません。）

※事業提案がない場合は、「事業提案調査票」の提出は不要です。

なお、不明な点等ありましたら、担当までご連絡ください。

中区協議会事務局  
中区役所 区振興課 担当：名倉、山下  
TEL053-457-2210/FAX053-457-2776  
E-mail:c-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

# 令和6年度予算 事業提案調査票

委員氏名： \_\_\_\_\_

事業提案名	
事業提案内容 (具体的にご記入ください)	(課題・理由)
	(提案内容)

【提出期限：7月26日(水)】

送信先：中区役所 区振興課 (名倉・山下)

FAX：457-2776 E-mail:c-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

《参考資料》

令和5年度予算編成に対する区重点提案事業一覧

No.	事業	区からの提案	区提案課	本庁所管課	所管課からの回答（予算要求の方向性と結果）
1	北部水泳場流水プール用起流ポンプ(A)取替工事	<p>・(A)(B)2台ある既存ポンプ(1996年製)は、設置より26年経過しており、腐食及び老朽化が激しく、(A)は架台が健全であるが本体が故障、(B)はかろうじて稼働しているが、いつ故障してもおかしくない状態である。現在流水プールとしての運営を続けるためには不安定な状態であり、(A)(B)ともに稼働不能となれば、年間の売上げの7割を占める夏季営業に大きな影響を及ぼすため、緊急に工事を行う必要がある。</p> <p>なお、ポンプ及び架台は特注であり、納期には13ヶ月程度必要となる。</p>	中区・まちづくり推進課	スポーツ振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 債務負担行為 ・令和5年度予算額:0千円 ・令和6年度予算額:20,206千円(工事費)</p>
2	学習等供用施設「和泉会館」防音サッシ・ドア改修工事	<p>・「和泉会館」は昭和45年3月に竣工し、53年が経過している。経年劣化による戸車の破損により窓サッシの開閉が困難なうえ、空調の効きが悪いことから熱中症等の健康被害が懸念されている。</p> <p>防音窓締め付ハンドルの破損等不具合箇所が多数あることや、避難ロドアについてはシリンダー錠が破損しており、非常時に開錠できないことから避難に問題があるとともに人命にかかわる重大な問題となっている。</p> <p>また、避難ロドアについては、その必要性から常時開錠しているため、防犯上の問題もある。以上のことから早急な改善を要する。</p> <p>なお、当館の空調にかかる修繕工事については、防衛庁補助金の採択に向けて現在調整中である。</p>	中区・まちづくり推進課	創造都市・文化振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:1,522千円(委託料 設計)</p>
3	クリエート浜松 受電設備変圧器改修工事	<p>・クリエート浜松6階電気室の受電設備のうち、一般動力盤2台、非常保安動力盤1台、非常保安照明盤1台、調光照明盤2台、一般照明盤3台、業務用蓄熱動力盤1台は製造から34年以上経過し、更新推奨時期を過ぎており、経年劣化により感電や電気火災等事故に至る恐れがある。また、部品が故障すると停電し、復旧に時間を要するため、故障する前に取替が必要である。</p>	中区・まちづくり推進課	創造都市・文化振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 債務負担行為 ・令和5年度予算額:3,225千円(委託料 設計) ・令和6年度予算額:63,801千円 (内訳:1,669千円(委託料 設計)、62,132千円(工事費))</p>
4	北部協働センター空調改修工事	<p>・北部協働センターの空調は、平成11年大規模改修時から使用しており、部品の製造が終了した。今後エアコンが壊れた場合に既存のエアコンを壊し、そこから部品の移設をしなければいけないため、故障が続いた場合にはエアコンの利用が出来ない部屋が生じる状態となる。</p> <p>そのような中、今年度、第3会議室、第4・5講座室系統の空調が故障し、至急修繕する必要が生じたため、本要求部分のうち当該部分を令和4年度予算(急施工工事)に修繕を行う予定である。</p>	中区・まちづくり推進課	市民協働・地域政策課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:0千円 (令和4年度に一部修繕済。その他は安全性、緊急性を考慮した結果)</p>
5	南部協働センター自動火災報知設備等改修工事	<p>設置から35年が経過し、故障時に必要な代替部品の製造が終了しているため、修繕が出来ない。火災報知設備は緊急時に機能しないことは許されず、管理上大きな責任問題となることから、早急に更新工事が必要である。</p>	中区・まちづくり推進課	市民協働・地域政策課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度当初予算額:0千円 (予防的な措置よりも、緊急性、安全性を優先した結果)</p>

《参考資料》

令和5年度予算編成に対する区重点提案事業一覧

No.	事業	区からの提案	区提案課	本庁所管課	所管課からの回答（予算要求の方向性と結果）
6	県居協働センター体育館外壁改修工事	・開館から33年が経過し、外壁パネル・サッシ部のシーリングの劣化の進行、外壁クラックの発生など、放置すると雨水の侵入により被害が拡大し、修繕費用も高額となることから、早急に修繕する必要がある	中区・まちづくり推進課	市民協働・地域政策課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:1,800千円(設計) ※公共建築課(令和6年度施工予定)</p>
7	学習等供用施設「葵西会館」照明改修工事	・「葵西会館」は、昭和60年に建築後36年が経過しており、建物の経年劣化は進行している。特に照明器具の老朽化は著しく、不具合による修繕も頻繁になったため、全面的に照明器具をLED照明に更新するよう、施設を管理する葵西自治会からの要望書も提出された。施設の良い管理運営のため、早急に改修を実施したい。	中区・まちづくり推進課	創造都市・文化振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:2,498千円(工事費)</p>
9	クリエート浜松 トイレ和洋リモデル工事	<p>・クリエート浜松は、高齢者サークルの展示会や幼稚園、保育園の音楽発表会など、日頃から多々利用されている施設であるが、開館から30年以上経過し、各種設備・機器等は経年により老朽化している。トイレについては、一部の女子トイレは和式から洋式に改修済みであるが、施設全体では44カ所のうち未改修の和式が21カ所あり、高齢者や子供では使用するのが難しく、子供の発表会などでは洋式トイレを待つ列で混雑する状況も見受けられる。現在は洋式トイレが主流であり、UDの観点からも早急に和式から洋式へ改修する必要がある。</p> <p>・令和2年2月25日付「市長へのご意見箱」で要望あり。</p> <p>・令和3年6月指定管理者選定会議で委員から改修要望あり。</p> <p>・区協議会委員から提案されている。</p>	<p>中区・まちづくり推進課 中区・区振興課(区協議会委員提案)</p>	創造都市・文化振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度当初予算額:0千円(施設整備の優先順位を考慮した結果)</p>
9	浜松復興記念館 トイレ和洋リモデル工事	<p>・浜松復興記念館は土地区画整理事業の完成を記念して、戦災からの復興記録と市民生活、文化及び町並みの変遷を後世に伝えるために建設された施設である。</p> <p>・日頃から小学校を中心とした地域学習活動により多くの小学生等が観覧しているが、開館から34年が経過した現在も男女のトイレがすべて和式であるため、高齢者や子どもでは使用が困難で、洋式トイレがある多目的トイレが順番待ちで混雑する状況にある。</p> <p>・現在は洋式トイレが主流であり、UDの観点からも早急に和式から洋式へ改修する必要がある。</p> <p>・令和3年6月指定管理者選定会議で委員から改修要望あり。</p> <p>・区協議会委員から提案されている。</p>	<p>中区・まちづくり推進課 中区・区振興課(区協議会委員提案)</p>	創造都市・文化振興課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 債務負担行為 ・令和5年度予算額:1,113千円(委託料 設計) ・令和6年度予算額:7,610千円(内訳:625千円(委託料 設計)、6,985千円(工事費))</p>
10	いきいきプラザ中央 空調・換気設備改修工事	<p>・板屋町にあるいきいきプラザ中央には中央保健福祉センター・ふれあい交流センターいたや・1F東側事務スペースが入所していて、それぞれ中区健康づくり課・中区長寿保険課・企画課が所管しており、3課共同で施設の管理を行っている。当該施設は築21年を経過し老朽化により様々な設備に不具合が生じ始めている。空調・換気設備についても、各スペースごとに空調設備が設置されている個別空調方式となっているが、異音・振動の発生が多くみられ、定期点検の際にも設備の更新が指摘事項として挙げられている。</p> <p>・耐用年数15年をゆうに超えており、故障の危険性が年々高まっている現状を鑑み、空調・換気設備の更新を行うものである。当該施設は今後も長期に渡り使用が見込まれ、また施設の性質上、高齢者や妊産婦、幼児等の利用が多く、夏場や冬場のピーク時での空調設備の故障は重大事案につながりかねない。また緊急時には特別な配慮が必要な方を受け入れる福祉避難所に指定されており、早急に計画的な更新を行う必要に迫られている。</p>	<p>中区・長寿保険課 中区・健康づくり課</p>	高齢者福祉課 健康増進課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:0千円</p>

《参考資料》

令和5年度予算編成に対する区重点提案事業一覧

No.	事業	区からの提案	区提案課	本庁所管課	所管課からの回答（予算要求の方向性と結果）
11	北部市民サービスセンター空調設備改修工事	<p>・北部市民サービスセンターの空調設備は設置から29年が経過しており、定期点検でも老朽化が指摘されている。令和2年の冷媒HCFCの生産終了により、故障した場合の修繕対応も不可能である。空調が使用できなくなった場合、サービスセンター業務を中断しなければならないことも予想され、計画的な更新工事が必須である。また、新設予定の空調設備は省電力性が向上しているため、電気料を抑え、温室効果ガスの排出削減も可能である。</p> <p>北部市民サービスセンターでは、令和3年度にマイナンバー関連手続き業務を開始し、令和4年度にはキャッシュレス決済、書かない窓口の導入を予定している。戦略計画2022の重点戦略に位置付けられている「マイナンバーカードの利便性向上等を通じた普及率向上」のための拠点として、利用頻度が高まることが予想され、空調の更新工事を行うことで、安定した市民サービスの提供を図りたい。</p>	中区・区民生活課	市民生活課	<p>&lt;予算要求の方向性&gt; 令和5年度当初予算で要求する。</p> <p>&lt;予算要求の結果&gt; 令和5年度予算額:2,266千円(工事費)</p>
12	浜松復興記念館照明LED化工事	<p>・昭和63年建築で33年以上を経過し、2階会議室(多目的スペース)及び和室2室あるが、照明が暗い。展示室についても、展示内容から照明をもう少し明るくした方がよい。</p>	中区・区振興課(区協議会委員提案)	中区・まちづくり推進課	<p>カーボンニュートラル推進事業本部の「再エネ省エネ推進事業」にて、令和4年度中にLED化予定</p>