

## 承認資材一覧

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
371	H20.9.19	HPE用メカニカル継手(メカボリジョイント片落管)	メカボリPCジョイント片落 MP-98PC	φ100~150	大成機工㈱			配水用ポリ	
372	H20.9.19	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ200	㈱清水合金製作所			弁栓	
372	H20.9.19	単口消火栓、空気弁付消火栓(浅埋)	ニューBR消火栓(ショートタイプ、標準タイプ)、空気弁付ニューBR消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		内外面粉対塗装	弁栓	
373	H20.9.19	単口消火栓(浅埋)	LLE-Mi型 地下式単口消火栓	φ75	千代田工業㈱		内外面粉対塗装	弁栓	
374	H20.9.19	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	Pワン継手	φ13~50	前澤給装工業㈱	No.618のコアを使用すること	ワンタッチ継手	給水材料	サドル・PE
375	H20.9.19	パッキン付逆止弁 耐塩素素材	逆止弁付ガスケット チャケットゼロワン	φ13~25	前澤給装工業㈱			給水材料	サドル・PE
376	H20.9.19	ストップバルブ	鉛レス青銅10K埋設用ねじ込み仕切弁	φ30~50	東洋バルブ㈱		ゲート式	弁栓	
378	H20.9.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	ハイボリジョイント	φ50	㈱タブチ			配水用ポリ	
379	H20.9.19	逆止弁ボックス(メーターボックス)	逆止弁ボックス		栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
380	H20.9.19	地上設置用メーターユニット	地上設置用メーターユニット キャビネット型 アクアステージアMUA		㈱日邦バルブ		13ミリ用×4, 5台	給水材料	
381	H20.9.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	配水ポリエチレン管金属継手 NCJ	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
382	H20.9.19	水道用ポリエチレン管(二層管)	水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762規格品	φ13~50	日本プラスチック工業㈱			給水材料	サドル・PE
383	H20.9.19	仕切弁用継足棒	仕切弁中間軸(D.I.S)、フリーサイズ中間軸(D.I.S)	L300~10.000	㈱ティーム			弁栓	
384	H20.9.19	逆止弁 伸縮平行オネジ	逆止弁 NK-WG	φ30~40	前澤給装工業㈱			給水材料	
385	H20.12.22	空気弁付消火栓用鉄蓋	空気弁付消火栓用鉄蓋	φ600	日之出水道機器㈱		表示変更	筐類ブロック	
386	H20.12.22	ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	ポリワン継手 PEO	φ13~50	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること	PEワンタッチ継手	給水材料	
387	H20.12.22	単式逆止弁(伸縮×平行オネジ)	単式逆止弁 PCV JWVA B-129準拠品	φ30~50	㈱日邦バルブ		PCV-S-E×V	給水材料	
388	H20.12.22	人孔親子鉄蓋(空気弁・仕切弁用)	親子人孔鉄蓋 KPV-66AB	600/900	川彦㈱			筐類ブロック	
389	H20.12.22	水道配水用ポリエチレン管金属継手	ISO継手 S型	φ50	前澤給装工業㈱			配水用ポリ	
390	H20.12.22	単式逆止弁(伸縮×平行オネジ)	LSEMN 単式逆止弁 伸縮×オネジ	φ30~40	㈱タブチ			給水材料	
391	H20.12.22	HPE挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ75~150	㈱清水合金製作所			弁栓	
392	H20.12.22	分岐栓付特殊管(K型・NS型)(スーパー分岐管)	分岐栓付ダクタイル鋳鉄製特殊管 スーパー分岐管	φ75~150×50	㈱水研			鋳鉄管	
393	H20.12.22	ボール形可撓伸縮管	ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管 フレキバンダー	φ50~1500	㈱水研		両フランジ・K形・NS形	鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸抜止押輪	メカニカル同軸抜止押輪	φ75~1000	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸押輪	メカニカル同軸押輪	φ75~1000	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸ゴム	メカニカル同軸ゴム	φ75~150	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	ハイミックT頭ボルト	ハイミックT頭ボルト・ナット	M16~M24	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	T頭ボルト	T頭ボルト・ナット(SUS)	M16~M20	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	ハイミック六角ボルト	ハイミック六角ボルト・ナット	M16~M30	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 切管 L=700.1700	K型自在管 切管	φ75~300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 継輪	K型自在管 継輪	φ75~300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 短管1号タイプ	K型自在管 短管1号タイプ	φ75~300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 曲管 45°	K型自在管 曲管 45°	φ75~300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 両受け曲管 45°	K型自在管 両受け曲管 45°	φ75~300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
395	H20.12.22	空気弁鉄蓋用・鋳物製ボックス	鋳鉄樹 ECユニット	φ600	長島鋳物㈱			筐類ブロック	
396	H21.11.13	HPEソフトシール仕切弁片フランジ形	ポリパイソフト 片フランジ形	φ75~150	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	HPE挿し口付きソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ50	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	地下式単口排気弁付消火栓 BR型 浅埋	EX消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	急速空気弁(不凍型)	エアシミーネ 水道用急速空気弁 不凍結形	φ25	㈱清水合金製作所		エアリス型	弁栓	
396	H21.11.13	急速空気弁(内外面粉体塗装)2種	水道用急速空気弁 JWVA B 137 内外面粉体塗装	φ100	㈱清水合金製作所			弁栓	
396	H21.11.13	ボール形補修弁(レバー式)	ボール形補修弁(レバー式)	φ75×100, 150	㈱清水合金製作所			弁栓	
396	H21.11.13	ボール形補修弁(レバー式)	ボール形補修弁(レバー式)	φ100×200	㈱清水合金製作所			弁栓	
397	H21.11.13	量水器ボックス(P30L)	量水器ボックス(KMH-30F)		栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
398	H21.11.13	硬化型耐候性防食用プライマー	プライマー XG-P ナデール		日東エンジニアリング㈱		XG-Pナデール	その他	
398	H21.11.13	硬化型耐候性防食用中塗り材	ロータス工法用R-02エポキシ樹脂		日東エンジニアリング㈱		ロータス工法用R-02	その他	
399	H21.11.13	HPE挿し口付きソフトシール仕切弁 SS-PE型	ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(挿し口形) SS-PE型	φ75~150	㈱清水鉄工所		右開き	弁栓	
399	H21.11.13	HPEソフトシール仕切弁 両受け SS-PE型	ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(両受け形) SS-PE型	φ75~150	㈱清水鉄工所		右開き	弁栓	
399	H21.11.13	不凍式急速空気弁(エアリス型)	不凍式急速空気弁 SUS304製	φ25	㈱清水鉄工所			弁栓	
400	H21.11.13	量水器ボックス(逆止弁用)MB-20S×35-78	量水器ボックス		前澤化成工業㈱		MB-20S×35-78	給水材料	サドル・PE
400	H21.11.13	クイックバルブ HI-QV	クイックバルブ HI-QV	φ13~25	前澤化成工業㈱	分岐から第一止水栓まで及びメーター前後は使用不可		給水材料	
401	H21.11.13	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCPFP)(不断水分岐管)	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCPFP)	φ100~200	コスモ工機㈱		分岐口径φ75~150	鋳鉄管	
401	H21.11.13	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCS/10M)(不断水分岐管)	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCS/10M)	φ250~350	コスモ工機㈱		分岐口径φ75~150	鋳鉄管	
401	H21.11.13	密着コア(CORE-MG)	密着コア(CORE-MG)	φ75~150	コスモ工機㈱			給水材料	サドル・PE
402	H21.11.13	仕切弁ブロック・底板	ハイレックス		スズキ鋳鉄工業㈱	SHX-25X150WA・25X150WCA・25X300WCAは浜松市使用の鉄蓋と大きさが異なるため、使用不可		筐類ブロック	
402	H21.11.13	仕切弁ブロック調整リング	ハイレックス		スズキ鋳鉄工業㈱			筐類ブロック	
403	H21.11.13	NS型異型管 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4・5° 5/8	NS型曲管 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4・5° 5/8	φ300~400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型三受十字管・二受丁字管	NS型三受十字管・二受丁字管	φ300~400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型異型管 両受け45°・22° 1/2	NS型両受曲管45°・22° 1/2	φ300~400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型仕切弁副管 A1号・A2号 7.5k~20k	NS型仕切弁副管 A1号・A2号 7.5k~20k	φ400	㈱ハズ			鋳鉄管	

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
403	H21.11.13	NS型フランジ付き丁字管 7.5k~20k	NS型フランジ付き丁字管 7.5k~20k	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型うず巻き式フランジ付き丁字管 7.5k	NS型うず巻き式フランジ付き丁字管 7.5k	φ300・350	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型排水丁字管	NS型排水丁字管	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型継輪	NS型継輪	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型短管1号 7.5k~20k	NS型短管1号 7.5k~20k	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型短管2号 7.5k~20k	NS型短管2号 7.5k~20k	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型帽	NS型帽	φ300~400	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型乙字管 H300・H450	NS型乙字管 H300・H450	φ300・350	株ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	SII型継手接合部品(押輪・ゴム輪・バックアップリング・T頭ボルト・ナット)	SII型継手接合部品(押輪・ゴム輪・バックアップリング・T頭ボルト・ナット)	φ75~450	株ハズ			鋳鉄管	
404	H21.11.13	HPE用メカニカル片落異種管継手(DIP/HPE)	スッポンMD-P-K	φ75~150	株川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		配水用ポリ	
405	H21.11.13	急速空気弁2種(カムレバーロック式)AH165-H型(レバーロック式)	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」2種 内外面粉体塗装	φ25	協和工業(株)			弁栓	
406	H21.11.13	アリレート繊維補強ポリエチレン管(アクアレックス1.1V・1.1VR)	アリレート繊維補強ポリエチレン管(アクアレックス1.1V・1.1VR)	φ50~300	古河電気工業(株)			配水用ポリ	
406	H21.11.13	アリレート繊維補強ポリエチレン管用継手	アリレート繊維補強ポリエチレン管用継手	φ50~300	古河電気工業(株)			配水用ポリ	
407	H21.11.13	空気弁付地下式消火栓 MST-AIII型	エアタイトエル消火栓 排気弁付 MST-AIII型	φ75	宮部鉄工(株)			弁栓	
408	H21.11.13	空気弁鉄蓋 (WOS-60G-10L)	空気弁鉄蓋 WOS-60G-10L	φ600	日之出水道機器(株)			管類ブロック	
408	H21.11.13	レジンコンクリート下柵 (NHVO-60)	レジンコンクリート下柵 NHVO-60シリーズ	φ600	日之出水道機器(株)			管類ブロック	
409	H21.11.13	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁(浅層埋設対応型)	φ50~200	株クボタケミックス		右開き、H28.5社名変更	弁栓	
410	H21.11.13	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)MSS-BLP	ポリ管ソフト(挿し口付・バルジ)	φ50~150	前澤工業(株)		右開き	弁栓	
411	H21.11.13	NS型管用栓 (直管・異径管受口対応)	NS型管用栓 直管異形管兼用型(TN-06SN型)	φ75~250	大成機工(株)			鋳鉄管	
411	H21.11.13	HPE用割り丁字管(TY-105SUN)	ポリ管用ヤノT字管S型(TY-105SUN型)	φ50×40・50	大成機工(株)			鋳鉄管	
412	H22.1.27	急速空気弁凍結破損防止型	水道用急速空気弁 凍結破損防止形 ニューファンク	φ13~25・75	株清水合金製作所			弁栓	
413	H22.1.27	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)MS-PYB	PE管用ソフトシール仕切弁(挿し口付)MS-PYB型	φ50~150	宮部鉄工(株)			弁栓	
414	H22.1.27	地下式単口排気弁付消火栓(内ねじ) 浅埋	排気弁付地下式消火栓(弁棒非昇降リフト式)	φ75	角田鉄工(株)			弁栓	
414	H22.1.27	地下式単口消火栓(内ねじ) 浅埋	水道用地下式単口消火栓(弁棒非昇降リフト式)	φ75	角田鉄工(株)			弁栓	
414	H22.1.27	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	配水用ポリエチレン挿し口付水道用ソフトシール仕切弁	φ50~200	角田鉄工(株)			弁栓	
415	H22.1.27	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EF片受けバンド 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4(一部両受)	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSバンド、EFSバンド	φ50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EF片受けSバンド 300H・450H・600H・両受Sバンド	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSバンド	φ50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFキャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFチーズ・EF片受けチーズ 50×50	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ、EF片受チーズ	φ50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFフランジ(水道・FCD)GF型	水道配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ(水道形 GF形)	φ50	株クボタケミックス	EFフランジRF形使用中止	H28.5社名変更	配水用ポリ	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 7.5・10Kボールコック付	作動確認付排気弁「シンエもん」	φ25	協和工業(株)			弁栓	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 埋設ユニット(φ25サドル対応)	作動確認付排気弁「シンエもん」	φ25	協和工業(株)			弁栓	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 埋設ユニット(φ75サドル対応)	作動確認付排気弁「シンエもん」	φ25	協和工業(株)			弁栓	
418	H23.4.12	水道配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(挿し口付)	スッポンMPソフト	φ50~150	株川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		弁栓	
418	H23.4.12	水道配水用ポリエチレン管用メカニカル継手 (P-P・P-A・P-C・キャップ)	II	φ200	株川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		配水用ポリ	
419	H23.4.12	離脱防止内蔵型耐震継手(鋳鉄管用)Sロック継輪	離脱防止内蔵型耐震継手(鋳鉄管用)Sロック継輪	φ75~300	コスモ工機(株)			鋳鉄管	
420	H23.4.12	HPE片受直管	HPE片受直管	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受チーズ	HPE片受チーズ	φ50×50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受チーズ	HPE両受チーズ	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受バンド90°・45°・22° 1/2°・11° 1/4°	HPE片受バンド90°・45°・22° 1/2°・11° 1/4°	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受バンド90°・45°・22° 1/2°・11° 1/4°	HPE両受バンド90°・45°・22° 1/2°・11° 1/4°	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受SバンドH300・450・600	HPE片受SバンドH300・450・600	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受SバンドH300・450・600	HPE両受SバンドH300・450・600	φ50	三菱樹脂(株)			配水用ポリ	
421	H23.4.12	不断水簡易仕切弁(ダクタイル管用ヤノストッパー(TV-210DS) (二ツ割))	ダクタイル管用ヤノストッパー(TV-210DS)	φ75~300	大成機工(株)			鋳鉄管	
422	H23.4.12	量水器ボックス (ペットボトルリサイクル品M-3040T)	MCメーターボックス	30・40	三国プラスチック(株)			給水材料	サドル・PE
423	H23.4.12	逆止弁(パッキン付)	逆止弁付メータパッキン	φ13~25	栗本商事(株)			給水材料	サドル・PE
424	H23.4.12	ベローズ形伸縮管 (BAM-B・BAH-B・BATM-B・BATH-B)	伸縮管 (BAM-B・BAH-B・BATM-B・BATH-B)	150A~250A	株オクダソカバ			VP・鋼管	
424	H23.4.12	ベローズ形伸縮可撓管 (BUM・BUTH・BR)	伸縮可撓管 (BUM・BUTH・BR)	300A・400A・800A	株オクダソカバ			VP・鋼管	
425	H23.4.12	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	φ75~250	株クボタ			弁栓	GX形
425	H23.4.12	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	ニ受丁字管 GX形 75・100・150×75, 150・200・250×100, 200・250×150	ニ受丁字管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	受挿し片落管 GX形	受挿し片落管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	挿受片落管 GX形	挿受片落管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	曲管 GX形 90°・45°・22°・11° φ75~250・45°	曲管 GX形 90°・45°・22°・11°	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	両受曲管 GX形 45°・22° φ75~250・45°	両受曲管 GX形 45°・22°	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	フランジ付丁字管 GX形	フランジ付丁字管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	うず巻き式フランジ付丁字管 GX形	うず巻き式フランジ付丁字管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	継輪 GX形	継輪 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	両受短管 GX形	両受短管 GX形	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	乙字管 GX形 H=300, 450	乙字管 GX形 H=300, 450	φ75~250	株クボタ			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
425	H23.4.12	帽 GX形	帽 GX形	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	押輪 GX形	押輪 GX形	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	P-Link GX形	P-Link GX形	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	G-Link GX形	G-Link GX形	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	ライナー GX形・パッキン・ボルト・挿しロリング・ライナーボード	ライナー GX形・パッキン・ボルト・挿しロリング・ライナーボード	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	切管用挿しロリング GX形	切管用挿しロリング GX形	φ75~250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	φ75~250	㈱栗本鐵工所			弁栓	GX形
426	H23.4.12	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ニ受丁字管 GX形 75・100・150×75, 150・200・250×100, 200・250×150	ニ受丁字管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	受挿し片落管 GX形	受挿し片落管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	挿受片落管 GX形	挿受片落管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	曲管 GX形 90°・45°・22°・11° φ75~250・45°	曲管 GX形 90°・45°・22°・11°	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	両受曲管 GX形 90°・45°・22°・11° φ75~250・45°	両受曲管 GX形 90°・45°・22°・11°	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	フランジ付丁字管 GX形	フランジ付丁字管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	継輪 GX形	継輪 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	両受短管 GX形	両受短管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	乙字管 GX形	乙字管 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	帽 GX形	帽 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	押輪 GX形	押輪 GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	P-Link GX形	P-Link GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	G-Link GX形	G-Link GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ライナー GX形・ロックリング・ボルト・パッキン・ライナーボード	ライナー GX形・ロックリング・ボルト・パッキン・ライナーボード	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	切管用挿しロリング GX形	切管用挿しロリング GX形	φ75~250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	スマートラインSET型(TS-09T) φ75×75、φ100×75、φ150×75、φ200×75	スマートラインSET型(TS-09T)	φ75~200	大成機工㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	NS形管用グリップ(NS-07G)	NS形管用グリップ(NS-07G)	φ75~450	大成機工㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ダクタイル鋳鉄管(1種管) φ75~250	GX形 ダクタイル鋳鉄管(1種管)	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ75~250	GX形 ダクタイル鋳鉄管(S種管)	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 二受T字管 φ75×75、φ100×75、φ100×100、φ150×75、φ150×100	GX形 二受T字管	φ75~150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 二受T字管 φ150×150、φ200×100、φ200×150、φ200×200、φ250×100	GX形 二受T字管	φ150~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 二受T字管 φ250×150、φ250×250	GX形 二受T字管	φ250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 受挿し片落管 φ100×75、φ150×100、φ200×150、φ250×200	GX形 受挿し片落管	φ100~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 挿し受片落管 φ100×75、φ150×100、φ200×150、φ250×200	GX形 挿し受片落管	φ100~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 90° φ75~250	GX形 曲管 90°	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 45° φ75~250	GX形 曲管 45°	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 22 1/2° φ75~250	GX形 曲管 22 1/2°	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受曲管 45° φ75~250	GX形 両受曲管 45°	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受曲管 22 1/2° φ75~250	GX形 両受曲管 22 1/2°	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ75×75、φ100×75、φ150×75	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ75~150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ200×75、φ250×75	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ200~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ75×75、φ100×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ75~100	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ150×75、φ200×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ150~200	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ250×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用) φ75×75、φ100×75、φ150×75	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用)	φ75~150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用) φ200×75、φ250×75	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用)	φ200~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 継ぎ輪 φ75~250	GX形 継ぎ輪	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 帽及び帽用部品 φ75~250	GX形 帽及び帽用部品	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 乙字管 φ75×300H、φ75×450H、φ100×300H、φ100×450H、φ150×300H	GX形 乙字管 300H、450H	φ75~150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 乙字管 φ150×450H、φ200×300H、φ200×450H、φ250×300H、φ250×450H	GX形 乙字管 300H、450H	φ150~450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受短管 φ75~250	GX形 両受短管	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 押輪 φ75~250	GX形用接合部品 押輪	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 P-Link φ75~250	GX形用接合部品 P-Link	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 G-Link φ75~250	GX形用接合部品 G-Link	φ75~250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ロックリング及びロックリングホルダ φ75～250	GX形用接合部品 ロックリング及びロックリングホルダ	φ75～250	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ライナ及びライナボード φ75～250	GX形用接合部品 ライナ及びライナボード	φ75～250	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 切管用挿しロッキング φ75～250	GX形用接合部品 切管用挿しロッキング	φ75～250	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 T頭ボルト・ナット M16、M20	GX形用接合部品 T頭ボルト・ナット	M16 M20	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ゴム輪(直管用、P-Link用) φ75～250	GX形用接合部品 ゴム輪(直管用、P-Link用)	φ75～250	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ゴム輪(異形管用、バルブ用) φ75～250	GX形用接合部品 ゴム輪(異形管用、バルブ用)	φ75～250	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
428	H23.12.14	消火栓鉄蓋φ500 WOS-50G-10L-2600	浜松市型消火栓ボックス T-25	φ500	日之出水道機器(株)			管類ブロック	
428	H23.12.14	円形消火栓鉄蓋(消防士デザイン)φ500 FR50-73CHB-50CSHW-EP	円形消火栓鉄蓋 FR50-73CHB-50CSHW-EP	φ500	長島鑄物(株)			管類ブロック	
428	H23.12.14	円形消火栓鉄蓋(消防士・車柄)φ500 KRD3-SY2	円形消火栓鉄蓋 異常食込み防止機能付 KRD3-SY2	φ500	川彦(株)			管類ブロック	
429	H24.3.27	水道用補修弁レバー式ボール弁 φ75×150L	JWWA B 126型 ダクタイル鑄鉄製 水道用補修弁 レバーボール弁	φ75	千代田工業(株)			弁栓	
429	H24.3.27	水道用補修弁レバー式ボール弁 φ75×100×150L	ダクタイル鑄鉄製 水道用補修弁 レバーボール弁	φ75	千代田工業(株)			弁栓	
429	H24.3.27	水道用急速空気弁 φ25、φ75	JWWA B 137(浅層埋設型) 水道用急速空気弁	φ25～75	千代田工業(株)			弁栓	
430	H24.3.27	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ おねじφ50、メーター用φ50	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ おねじ、メーター用	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
430	H24.3.27	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ ソケットφ50(配水用ポリエチレン管×二層ポリエチレン管)	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ ソケット(配水用ポリエチレン管×二層ポリエチレン管)	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
431	H24.3.27	GX形管用栓(GX-11SN)φ75、100、150、200、250	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75～250	大成機工(株)			鑄鉄管	GX形
432	H24.3.27	樹脂製量水器BOX KMH-20F型、25F型	樹脂製量水器BOX KMH-20F型、25F型		栗本商事(株)			給水材料	サドル・PE
433	H24.3.27	埋設管表示テープ 2012用 3種管、GX S種管用	埋設管表示テープ 2012用 3種管、GX S種管用		サンエス護膜工業(株)			その他	
434	H24.3.27	S-G型量水器ボックス MB-13S-GP、MB-20S-GP、MB-25S-GP	S-G型量水器ボックス MB-13S-GP、MB-20S-GP、MB-25S-GP		前澤化成工業(株)			給水材料	
435	H24.3.27	φ500 消火栓用鑄鉄ふた KSC-50TH-40Y-285	φ500 消火栓用鑄鉄ふた KSC-50TH-40Y-285	φ500	アクアインテック(株)			管類ブロック	
437	H24.5.11	トップハット 水道用急速空気弁 フランジ一体型φ25	トップハット 水道用急速空気弁 フランジ一体型 フランジ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ25	㈱清水鉄工所			弁栓	
438	H24.5.11	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種管	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種管	W=50	ヨツギ(株)			その他	
438	H24.5.11	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種・3種管兼用	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種・3種管兼用	W=50	ヨツギ(株)		GX管路では「3」、NS管路では「S」の部分 をマジックで塗りつぶして使用すること	その他	
439	H24.5.11	逆止付パッキン PCK(低損失型) 13mm・20mm・25mm	逆止付パッキン PCK(低損失型)	φ13～25	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
440	H24.6.20	地上設置用メーターユニット キャビネット型 メーターφ20×3、4、5個取付用	地上設置用メーターユニット キャビネット型 アクアステージAMUA	φ20	㈱日邦バルブ			給水材料	
441	H24.7.30	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	水道用ソフトシール仕切弁 GX形 GXソフト 両受・挿受け	φ75～250	㈱清水合金製作所			弁栓	GX形
442	H24.7.30	Vワン継手 メーター用ソケット	Vワン継手 メーター用ソケット		前澤給装工業(株)			給水材料	
443	H24.7.30	水道用ダクタイル鑄鉄異形管 二受曲管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管 二受曲管	φ75～300	㈱イトー鑄造			鑄鉄管	
444	H24.7.30	ヤノT字管VK型	ヤノT字管VK型(TN-65VK、TN-02VK)	φ75～800×φ75～150	大成機工(株)		既設本管が耐震管ではない箇所から分岐する場合のみ使用可	鑄鉄管	
444	H24.11.15	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	耐震GX形ソフトシール弁(両受口)	φ75～250	前澤工業(株)			弁栓	GX形
444	H24.11.15	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	耐震GX形ソフトシール弁(受口・挿口)	φ75～250	前澤工業(株)			弁栓	GX形
444	H24.11.15	NS形バタフライ弁	耐震NS形バタフライ弁	φ400～1000	前澤工業(株)			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形バタフライ弁(ロングスタンド)	耐震NS形バタフライ弁(ロングスタンド型)	φ400～900	前澤工業(株)			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形充水機能付バタフライ弁	耐震NS形バタフライ弁	φ400～1000	前澤工業(株)			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形充水機能付バタフライ弁(ロングスタンド)	耐震NS形バタフライ弁(ロングスタンド型)	φ400～900	前澤工業(株)			弁栓	NS形
445	H24.11.15	消火栓鉄蓋	浜松市型消火栓鉄蓋 SES50-DZC	φ500	㈱ダイモン			管類ブロック	消火栓
446	H25.3.26	排気弁付消火栓	排気弁付エポラント(SER-III LE型)内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	㈱清水鉄工所			弁栓	
447	H25.3.26	複式メーターボックス(2系統、3系統、4系統)	複式メーターボックス クワトロ THハンドル(2系統、3系統、4系統)	φ13、20x13、20	㈱タブチ			給水材料	
448	H25.3.26	HPE用サドル分水栓	水道配水用ポリエチレン管サドル分水栓 BXHP-1K	φ50x25～φ200x30	㈱タブチ			給水材料	
449	H25.3.26	カムレバーロック式急速空気弁	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」2種 内外面粉体塗装	φ75	協和工業(株)			弁栓	空気弁
449	H25.3.26	補修弁(ボールキャップ式)	水道用補修弁B126 2種 キャップボール式 内外面粉体塗装	φ75xH100～H400	協和工業(株)			弁栓	空気弁
450	H25.3.26	サドル分水栓(鑄鉄管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ200x13～φ350x25	前田バルブ工業(株)		※分水口径13～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(塩ビ管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ40x13～φ150x25	前田バルブ工業(株)		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(鑄鉄管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓(中口径)A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ75x30～φ350x30	前田バルブ工業(株)		※分水口径13～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(塩ビ管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓(中口径)A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ75x30～φ200x30	前田バルブ工業(株)		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(HPE管用)	MVK形サドル付分水栓A型(ボール式)水道配水用ポリエチレン管用	φ50x20～φ200x25	前田バルブ工業(株)		※分水口径20～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(HPE管用)	MVK形サドル付分水栓A型(ボール式)水道配水用ポリエチレン管用	φ75x30～φ150x30	前田バルブ工業(株)		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
451	H25.3.26	伸縮止水栓管	止水栓ボックス	H50-70、H75-120	前澤化成工業(株)			管類ブロック	給水他
451	H25.3.26	伸縮止水栓管(白蓋)	止水栓ボックス	H50-70	前澤化成工業(株)			管類ブロック	給水他
452	H25.3.26	PEメーター用片落ち管	メータ片落ち管	φ20x13、φ25x13	前澤給装工業(株)			給水材料	
453	H25.3.26	A、K形補強割金具	既設管継手部補強金具 HKK	φ75～300	コスモ工機(株)			鑄鉄管	
454	H25.3.26	仕切弁調整リング	仕切弁管用調整リング	H30～H50	日之出水道機器(株)			管類ブロック	仕切弁
455	H25.3.26	仕切弁レジンブロック	仕切弁ブロック レジン型	150CA、300CA	日之出水道機器(株)			管類ブロック	仕切弁
456	H25.3.26	消火栓鉄蓋	消火栓鉄蓋	φ500	㈱トミス			管類ブロック	消火栓
456	H25.3.26	空気弁鉄蓋	空気弁鉄蓋	φ500、φ600	㈱トミス			管類ブロック	空気弁

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
456	H25.3.26	消火栓レジンブロック	消火栓レジンブロック	φ 500, φ 600	株トミス			管類ブロック	消火栓
457	H25.3.26	ソフトフレキ(K形, NS形他)	ソフトフレキ(障害物迂回用ステンレス製フレキシブルチューブ)	φ 50~300	国産ラセン管株			その他	SUS
458	H25.3.26	K形三受十字管	K形三受十字管	φ 75x75~φ 600x400	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形二受T字管	K形二受T字管	φ 75x75~φ 600x600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ 100x75~φ 600~500	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ 100x75~φ 600~500	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管90°	K形曲管90°	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管45°	K形曲管45°	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管22°	K形曲管22°	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管11°	K形曲管11°	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管5°	K形曲管5°	φ 300~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管1号(RF-RF)	K形仕切弁副管1号(RF-RF)	φ 400x100~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管1号(GF-GF)	K形仕切弁副管1号(GF-GF)	φ 400x100~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管2号(RF-RF)	K形仕切弁副管2号(RF-RF)	φ 400x100~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管2号(GF-GF)	K形仕切弁副管2号(GF-GF)	φ 400x100~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形フランジ付T字管(RF)	K形フランジ付T字管(RF)	φ 75x75~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形フランジ付T字管(GF)	K形フランジ付T字管(GF)	φ 75x75~φ 600x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	φ 75x75~φ 300x75	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(GF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(GF)	φ 75x75~φ 300x75	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	φ 75x75~φ 350x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(GF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(GF)	φ 75x75~φ 350x100	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形排水T字管	K形排水T字管	φ 200x100~φ 600x200	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形継輪	K形継輪	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管1号(RF)	K形短管1号(RF)	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管1号(GF)	K形短管1号(GF)	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管2号(RF)	K形短管2号(RF)	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形栓	K形栓	φ 75~600	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形乙字管H300	K形乙字管H300	φ 75~350	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形乙字管H450	K形乙字管H450	φ 100~350	株ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 75x75~φ 400x400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 75x75~φ 400x400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 100x75~φ 400~350	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 100x75~φ 400~350	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 75x75~φ 400x100	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	φ 75x75~φ 250x100	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 75x75~φ 350x100	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 200x100~φ 400x150	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形継輪	NS形継輪	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形帽	NS形帽	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形乙字管H300	NS形乙字管H300	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形乙字管H450	NS形乙字管H450	φ 75~400	株ハズ			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300~450	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 300~450	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 500~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 300x200~φ 900x700	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 300x100~φ 1000x1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 300x100~φ 1000x900	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 300x100~φ 1000x900	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 300~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 300~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 300~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 300~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 300~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形両受曲管90°	NS形両受曲管90°	φ 500~1000	株栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
459	H25.3.26	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 500～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 500～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 300x75～φ 1000x600	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 300x75～φ 350x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 300x100～φ 1000x400	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形継輪	NS形継輪	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形帽	NS形帽	φ 300～450	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形栓	NS形栓	φ 500～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形押輪	NS形押輪	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形接合部材(ロックリング、ゴム輪、ボルトナット、バックアップリング)	NS形接合部材(ロックリング、ゴム輪、ボルトナット、バックアップリング)	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形接合部材(芯出し用ゴム)	NS形接合部材(芯出し用ゴム)	φ 300～450	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形ライナー	NS形ライナー	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形切管用挿しロリング(タッピンねじ式)	NS形切管用挿しロリング(タッピンねじ式)	φ 300～450	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	φ 300～1000	株栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	K形直管(エポキシ樹脂)1種	K形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形直管(エポキシ樹脂)3種	K形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形三受十字管	K形三受十字管	φ 75x75～φ 500x400	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形二受T字管	K形二受T字管	φ 75x75～φ 500x500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ 100x75～φ 500x450	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ 100x75～φ 500x450	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管90°	K形曲管90°	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管45°	K形曲管45°	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管22°	K形曲管22°	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管11°	K形曲管11°	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管5°	K形曲管5°	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形フランジ付T字管(RF)	K形フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 500x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 300x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 350x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形排水T字管	K形排水T字管	φ 200x100～φ 500x200	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形継輪	K形継輪	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形短管1号	K形短管1号	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形短管2号	K形短管2号	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形栓	K形栓	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形押輪	K形押輪	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	φ 75～500	株栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	φ 300～400	株栗本鐵工所			弁栓	NS形
459	H25.3.26	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	φ 300	株栗本鐵工所			弁栓	NS形
459	H25.3.26	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	φ 75～300	株栗本鐵工所			弁栓	A, K形
460	H25.3.26	ヤノT字管S型	ヤノT字管S型 SUN型	φ 75x40～φ 350x50	大成機工(株)			その他	割T
461	H25.3.26	GX形栓	管栓(鑄鉄管用)GX形	φ 75～250	コスモ工機(株)			鑄鉄管	GX形
462	H25.3.26	バルブボックス(感知板付)	バルブボックス(感知板付)		アロン化成(株)		H29.8社名変更	給水材料	
463	H25.3.26	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 75～250	株クボタ			鑄鉄管	GX形
464	H25.8.13	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 75x75～φ 400x400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 75x75～φ 400x400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 100x75～φ 400～350	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 100x75～φ 400～350	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 75x75～φ 400x100	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	φ 75x75～φ 250x75	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 75x75～φ 300x100	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 200x100～φ 400x150	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形継輪	NS形継輪	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形帽	NS形帽	φ 75～400	株岡本			鑄鉄管	NS形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
464	H25.8.13	NS形乙字管H300	NS形乙字管H300	φ75～350	株岡本			鋳鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形乙字管H450	NS形乙字管H450	φ75～350	株岡本			鋳鉄管	NS形
464	H25.8.13	K形栓	K形栓	φ75～400	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管90°	K形両受曲管90°	φ75～300	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管45°	K形両受曲管45°	φ75～300	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管22°	K形両受曲管22°	φ75～300	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管11°	K形両受曲管11°	φ75～300	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形乙字管H300	K形乙字管H300	φ75～350	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形乙字管H450	K形乙字管H450	φ75～350	株岡本			鋳鉄管	A, K形
464	H25.8.13	フランジ短管	フランジ短管	φ75～150	株岡本			鋳鉄管	フランジ
464	H25.8.13	フランジ蓋 7.5k(形式1)	フランジ蓋 7.5k(形式1)	φ75～400	株岡本			鋳鉄管	フランジ
465	H25.8.13	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ75～250	株栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
466	H25.8.13	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形両受け)	φ75～250	株清水鐵工所			弁栓	GX形
466	H25.8.13	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形受挿し)	φ75～250	株清水鐵工所			弁栓	GX形
467	H25.8.13	量水器ボックス(FCD製蓋)	量水器筐(FCD製蓋)		栗本商事株			給水材料	
468	H25.8.13	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75x75～φ150x150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100x75, φ150x100	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100x75, φ150x100	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ75x75～φ150x75	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形継輪	GX形継輪	φ75～150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受短管	GX形両受短管	φ150	株ハズ			鋳鉄管	GX形
469	H25.8.13	仕切弁筐	仕切弁筐(レジン型)		株ホクキャスト			筐類ブロック	仕切弁
470	H25.8.13	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(フランジ形)	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(フランジ形)	φ50～1000	コスモ工機株			その他	可とう管
470	H25.8.13	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(K形)	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(K形)	φ75～1000	コスモ工機株			その他	可とう管
470	H25.8.13	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(NS形)	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(NS形)	φ75～1000	コスモ工機株			その他	可とう管
470	H25.8.13	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(GX形)	鋳鉄製ボール伸縮可とう管(GX形)	φ75～250	コスモ工機株			その他	可とう管
471	H25.8.13	スッポンMP-C(C側K形受口)	スッポンMP-C(C側K形受口)	φ75～200	株川西水道機器	K形受口側に3DkN以上の離脱防止性能を有する特殊押輪を使用すること。繊維補強ポリエチレン管のみに使用可		配水用ポリ	
472	H25.8.13	仕切弁レジンブロック	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリートボックス		アクアインテック株			筐類ブロック	仕切弁
473	H25.8.13	A, K形離脱防止押輪	離脱防止押輪 スーパーホールド	φ75～700	コスモ工機株			その他	
474	H25.8.13	埋設標識シート(アルミ製)	水道用埋設標識シート(再生材使用) エコアルタンシートダブル		ヨツギ株			その他	
475	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	φ75～450	株クボタ			鋳鉄管	NS形
475	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	φ75～450	株クボタ			鋳鉄管	NS形
476	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)1種	K形直管(モルタルライニング)1種	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)3種	K形直管(モルタルライニング)3種	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)1種	K形直管(エポキシ樹脂)1種	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)3種	K形直管(エポキシ樹脂)3種	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形押輪	K形押輪	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形接合部材(ゴム輪, ボルトナット)	K形接合部材(ゴム輪, ボルトナット)	φ75～500	株クボタ			鋳鉄管	A, K形
477	H25.8.13	NS形直管(モルタルライニング)S種	NS形直管(モルタルライニング)S種	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ500x350～φ1000x1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ500x250～φ1000x900	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ500x250～φ1000x900	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ500x75～φ1000x150	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ700x300～φ1000x400	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS継輪	NS継輪	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形栓	NS形栓	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形ライナー	NS形ライナー	φ500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
477	H25.8.13	NS形押輪	NS形押輪	φ 500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	φ 500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	φ 500～1000	株クボタ			鋳鉄管	NS形
478	H25.8.13	量水器ボックス(逆止弁用)	逆止弁用筐(KMH-25FS型)		栗本商事(株)		材質変更	給水材料	
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 フランジアダプター	高密度ポリエチレン製継手 フランジアダプター	W40～W250	三井金属エンジニアリング(株)	空気弁部のみに使用可能		その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 エルボ90°	高密度ポリエチレン製継手 エルボ90°	W40～W250	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 エルボ45°	高密度ポリエチレン製継手 エルボ45°	W40～W250	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ90°	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ90°	W40～W200	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ45°	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ45°	W40x40～W450x450	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 チーズ	高密度ポリエチレン製継手 チーズ	W40x40～W200x200	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFチーズ	高密度ポリエチレン製継手 EFチーズ	W50x40～W250x200	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 レジューサー	高密度ポリエチレン製継手 レジューサー	W50x40～W250x200	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFレジューサー	高密度ポリエチレン製継手 EFレジューサー	W50x40～W200x150	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 ソケット	高密度ポリエチレン製継手 ソケット	W40～W450	三井金属エンジニアリング(株)			その他	補強繊維
480	H25.8.13	ヤノT字管S型	ヤノT字管S型	φ 75x40～φ 150x50	大成機工(株)			その他	割T
480	H25.8.13	ヤノT字管F型	ヤノT字管F型	φ 75x75～φ 1000x500	大成機工(株)			その他	割T
480	H25.8.13	ヤノT字管V型	ヤノT字管V型	φ 100x75～φ 900x300	大成機工(株)			その他	割T
480	H25.8.13	特殊押輪 ロングワイドZ	特殊押輪 ロングワイドZ	φ 75～800	大成機工(株)			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	NS形帽	メカニカルジョイント形帽NS形	φ 75～450	大成機工(株)			鋳鉄管	NS形
480	H25.8.13	K形帽	メカニカルジョイント形帽K形	φ 75～600	大成機工(株)			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	OTキャッチャー(A, K形用)	OTキャッチャー(A, K形用)	φ 75～300	大成機工(株)			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	OTキャッチャー(T形用)	OTキャッチャー(T形用)	φ 75～250	大成機工(株)			鋳鉄管	タイトン
480	H25.8.13	不断水簡易仕切弁(ヤノストッパー II 型)	ヤノ・ストッパー II 型	φ 75x75～φ 300x300	大成機工(株)			その他	不断水
480	H25.8.13	A, K形特殊割押輪	特殊割押輪、特殊割押輪ワイド	φ 75～900	大成機工(株)			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	ハイトジョイント	ハイトジョイント	φ 75～250	大成機工(株)			鋳鉄管	タイトン
480	H25.8.13	銅ブッシュ	銅ブッシュ	φ 40～100	大成機工(株)			その他	
480	H25.8.13	SUSブッシュ	SUSブッシュ	φ 40～100	大成機工(株)			その他	
481	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)1種	K形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)2種	K形直管(エポキシ樹脂)2種	φ 400～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)3種	K形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)1種	K形直管(モルタルライニング)1種	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)2種	K形直管(モルタルライニング)2種	φ 400～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)3種	K形直管(モルタルライニング)3種	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形押輪	K形押輪	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	φ 75～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 75～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 75～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 500～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管(モルタルライニング)1種	NS形直管(モルタルライニング)1種	φ 300～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管(モルタルライニング)3種	NS形直管(モルタルライニング)3種	φ 300～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管(モルタルライニング)S種	NS形直管(モルタルライニング)S種	φ 500～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 300x200～φ 900x700	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 300x100～φ 900x900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 300x100～φ 900x800	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 300x100～φ 900x800	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 300～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 300～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形仕切弁副管1号	NS形仕切弁副管1号	φ 400x100～φ 900x200	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形仕切弁副管2号	NS形仕切弁副管2号	φ 400x100～φ 900x200	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 300x75～φ 900x600	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 300x75～φ 350x100	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 300x100～φ 900x300	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形継輪	NS形継輪	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形帽	NS形帽	φ 300～450	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形栓	NS形栓	φ 500～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形押輪	NS形押輪	φ 300～900	日本鋳鉄管(株)			鋳鉄管	NS形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
481	H25.8.13	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	φ300~900	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形ライナー	NS形ライナー	φ300~900	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形切管用挿しロッキング(タッピンねじ式)	NS形切管用挿しロッキング(タッピンねじ式)	φ300~450	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形切管用挿しロッキング(リベット式)	NS形切管用挿しロッキング(リベット式)	φ500~900	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	NS形
482	H25.8.13	NS形バタフライ弁	NS形通水バタフライ弁	φ300~1000	株栗本鐵工所			弁栓	NS形
483	H26.3.27	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ200x100~φ250x250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ200x150, φ250x200	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ200x150, φ250x200	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ75~250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ200x75, φ250x75	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形フランジ付T字管(浅埋設用)	GX形フランジ付T字管(浅埋設用)	φ75x75~φ250x75	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ75x75~φ250x75	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形継輪	GX形継輪	φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75, φ100, φ200, φ250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ75~250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形帽	GX形帽	φ75~250	株ハズ			鑄鉄管	GX形
484	H26.3.27	表示テープ	巻付けテープ浜松市上水道、上水道3種管、上水道S種管		ヨツギ(株)			その他	
485	H26.3.27	メーターセット(埋設用)管端コア付き	メーターセット(埋設用)管端コア付き	φ40	前澤給装工業(株)			給水材料	
485	H26.3.27	メーターセット(埋設用)管端コア無し、管端コア付き	メーターセット(埋設用)管端コア無し、管端コア付き	φ50	前澤給装工業(株)			給水材料	
486	H26.3.27	複式メーターセット	複式メーターセット	φ20x2, φ20x3, φ20x4	前澤給装工業(株)			給水材料	
487	H26.3.27	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	Pワン継手C型	φ13~25	前澤給装工業(株)	No.618のコアを使用すること		給水材料	継手類
488	H26.3.27	仕切弁鉄蓋, 仕切弁ブロック, 調整リング(再生プラ)	仕切弁鉄蓋, 仕切弁ブロック, 調整リング(再生プラ)		株トミス			筐類ブロック	仕切弁
489	H26.3.27	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き)	配水用ポリエチレン管対応 水道用ソフトシール仕切弁	φ50	清水工業(株)			弁栓	HPE用
490	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形両受け式・受挿し式水道用ソフトシール仕切弁	φ75~250	角田鉄工(株)			弁栓	GX形
491	H26.3.27	量水器ボックス	量水器ボックス	30mm用	アロン化成(株)		H29.8社名変更	給水材料	
492	H26.3.27	メーター用片落ちソケット	メーター用片落ちソケット	φ20x13	株日邦バルブ			給水材料	継手類
493	H26.3.27	ABS(エアバック式止水)	エアバック式止水工法(ABS工法)	φ100, φ150	クログイト工業(株)			その他	
494	H26.3.27	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300x100~φ300x300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300x100~φ300x250	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300x100~φ300x250	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ300x75, φ300x100	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ300x75, φ300x100	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ300x100	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形継輪	GX形継輪	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形帽	GX形帽	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 切管用挿しロッキング	GX形用接合部材 切管用挿しロッキング	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	φ300	株クボタ			鑄鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁	φ300	株クボタ			弁栓	GX形
495	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(C-タイトGX受挿し, 両受け)	φ75~250	宮部鉄工(株)			弁栓	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
495	H26.3.27	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	NS形ソフトシール仕切弁(C-タイトNS受挿し, 両受け)	φ75~250	宮部鉄工(株)			弁栓	NS形
496	H26.3.27	メカポリPCジョイント片落ち管	メカポリPCジョイント片落ち MP-98PC	φ75x50, φ100x75, φ150x100	大成機工(株)			その他	
497	H26.7.3	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ300x75	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受短管	GX形両受短管	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形継輪	GX形継輪	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ300x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ300x75, φ300x100	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形帽	GX形帽	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300x100~φ300x300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300x100~φ300x250	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300x100~φ300x250	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 切管用挿しロッキング	GX形用接合部材 切管用挿しロッキング	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	φ300	株栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	φ300	株栗本鐵工所			弁栓	GX形
498	H26.7.3	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75x75~φ250x250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形受挿し片落ち管	GX形受挿し片落ち管	φ100x75~φ250x200	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形挿し受片落ち管	GX形挿し受片落ち管	φ100x75~φ250x200	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形継輪	GX形継輪	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ75x75~φ250x75	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形フランジ付T字管(浅層埋設用)	GX形フランジ付T字管(浅層埋設用)	φ75x75~φ250x75	株岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ75x75~φ250x75	株岡本			鑄鉄管	GX形
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) ソケット	クリポリジョイント・ワンタッチ ソケット	φ13~φ50x40	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) おねじソケット	クリポリジョイント・ワンタッチ おねじソケット	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) めねじソケット	クリポリジョイント・ワンタッチ めねじソケット	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) メーカーソケット	クリポリジョイント・ワンタッチ メーカーソケット	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 分止水栓ソケット	クリポリジョイント・ワンタッチ 分止水栓ソケット	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) エルボ	クリポリジョイント・ワンタッチ エルボ	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 45° エルボ	クリポリジョイント・ワンタッチ 45° エルボ	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ベンド	クリポリジョイント・ワンタッチ 60° ベンド	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ロングベンド	クリポリジョイント・ワンタッチ 60° ロングベンド	φ13~φ25	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ベンド	クリポリジョイント・ワンタッチ 90° ベンド	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ロングベンド	クリポリジョイント・ワンタッチ 90° ロングベンド	φ13~φ25	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) チーズ	クリポリジョイント・ワンタッチ チーズ	φ13x13~φ50x50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) パイプエンド	クリポリジョイント・ワンタッチ パイプエンド	φ13~φ50	栗本商事(株)	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ロングベンド	ポリワン継手 PEO 60° ロングベンド	φ13x20	株タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ロングベンド	ポリワン継手 PEO 90° ロングベンド	φ13x20	株タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ベンド	ポリワン継手 PEO 90° ベンド	φ 13x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) ソケット	ポリワン継手 PEO ソケット	φ 20x13～φ 50x40	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) チーズ	ポリワン継手 PEO チーズ	φ 30x13～φ 50x40	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) PVソケット	ポリワン継手 PEO PVソケット	φ 13～φ 25x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) PVエルボ	ポリワン継手 PEO PVエルボ	φ 13～φ 20x13	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 分止水栓ソケット	ポリワン継手 PEO 分止水栓ソケット	φ 20, φ 25	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
501	H26.7.3	地下式単口消火栓	ニューボブハイド(ソフトシール型地下式単口消火栓)	φ 75	前澤工業㈱			弁栓	
502	H26.7.3	補修弁	ボール式補修弁(レバー式)	φ 75x150	前澤工業㈱			弁栓	
503	H26.7.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	耐震GX形ソフトシール弁(両受口, 受口・挿口)	φ 300	前澤工業㈱			弁栓	GX形
506	H26.12.17	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形受挿し, GX形両受け)	φ 300	㈱清水鐵工所			弁栓	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～φ 300x300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～φ 300x250	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～φ 300x250	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形うず巻式フランジ付T字管	GX形うず巻式フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形帽	GX形帽	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 T頭ボルトナット、ゴム輪	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
508	H26.12.17	ポリエチレンスリーブ、固定用ゴムバンド	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ、ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 締め具	φ 75～900	ヨツギ㈱			その他	
511	H27.3.25	不断水割T字管バルブ付 受口K形	不断水割T字管バルブ付 K型受け口 鑄鉄管用 STCPK	φ 75x75～φ 200x150	コスモ工機㈱			その他	A, K形
512	H27.3.25	消火栓レジンブロック	レジンコンクリートボックス上部壁 RB50A60-20D	上部壁 φ 500-600	㈱ダイヤモンド			筐類ブロック	消火栓
513	H27.3.25	スマートライン GX形	スマートラインSET型 GX型	φ 75x75～φ 200x100	大成機工㈱			その他	GX形
514	H27.3.25	ボール形可撓伸縮管 GX形	ダクタイル鑄鉄製ボール形可撓伸縮管フレキシバンダー	φ 75～250	㈱水研			その他	GX形
515	H27.3.25	溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ、溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	φ 50～200	サンエス護謨工業㈱			その他	
516	H27.3.25	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ水道用粉体用、固定用ゴムバンド	φ 75～1000	サンエス護謨工業㈱			その他	
517	H27.3.25	埋設標識シート	エコ埋設クロスシート、エコ埋設アルミクロスシート	W150x50m	サンエス護謨工業㈱			その他	
518	H27.3.25	表示テープ	巻付けテープ浜松市上水道 1種管	W50x20m	ヨツギ㈱			その他	
519	H27.10.6	ポリエチレンスリーブ用固定バンド (フック形)	ポリエチレンスリーブ用固定バンド ラクイック	φ 50～2600	ヨツギ㈱			その他	
520	H27.10.6	PE管用溶剤浸透防護スリーブ	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ(浸透防護Sハイパーシールド)	φ 50～200	ヨツギ㈱			その他	
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 (両受け 7.5K仕様)	耐震NS形バタフライ弁	φ 400	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁	φ 500, φ 600, φ 700	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 通水・整流機能付 (両受け 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 充水形 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁(充水形)	φ 500, φ 600, φ 700	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド (両受け 7.5K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド (両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁 ロングスタンド形	φ 500, φ 600, φ 700	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド 通水・整流機能付(両受け 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド 充水形 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁(充水形) ロングスタンド形	φ 500, φ 600, φ 700	㈱清水鐵工所			弁栓	NS形
523	H27.10.6	メーターユニット (減圧弁付)	メータユニット	20A, 25A	㈱ダンレイ			給水材料	
524	H27.10.6	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～φ 300x300	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～φ 300x250	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～φ 300x250	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
524	H27.10.6	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管 7.5K 形式2(空気弁用・消火栓用)	φ 300x75, φ 300x100	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形うず巻式フランジ付T字管	GX形うず巻式フランジ付T字管 7.5K 形式2(消火栓用)	φ 300x75, φ 300x100	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形乙字管 H300	GX形乙字管	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形帽	GX形帽	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX管用接合部材 (押輪, ゴム輪, ボルト)	GX形押輪, ゴム輪, T頭ボルト・ナット	φ 300	株ハズ			鋳鉄管	GX形
525	H27.10.6	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) エルボ	Pワン継手 C型 HI-PE エルボ	φ 13x16	前澤給装工業(株)	No.618のコアを使用すること		給水材料	継手類
526	H27.10.6	GX形ソフトシール仕切弁 両受け, 受差し (1MPa)	GXソフト 両受, 受挿	φ 300	株清水合金製作所			弁栓	GX形
527	H27.10.6	GX形曲管 ロングバンド45°	GX形ロングバンド	φ 75~200	クロダイト工業(株)			鋳鉄管	GX形
528	H27.10.6	水道用ポリエチレン管(溶剤浸透防止被覆管)	アイボリー水道用ポリエチレン溶剤浸透防止被覆管	φ 13~50	株イノアック住環境			給水材料	
529	H27.10.6	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き) 両挿し	PCT B 22準拠 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50, φ 75	角田鉄工(株)			弁栓	HPE用
530	H27.10.6	水道配水用ポリエチレン管 (片受直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受けバンド 90°, 45°, 22°, 11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EFバンド	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受け乙字管 H300, H450, H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSバンド	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受けチーズ (分岐挿し口)	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ	φ 50x50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF受口 キャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EFフランジGF	水道配水用ポリエチレン管継手 EF FCDフランジ(水道形 GF形)	φ 50	株クボタケミックス	EFフランジRF形使用中止	H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受けバンド 90°, 45°, 22°, 11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けバンド	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受け乙字管 H300, H450, H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSバンド	φ 50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受けチーズ (分岐挿し口)	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けチーズ	φ 50x50	株クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き) 両受け	水道配水用ポリエチレンEF片受ソフトシール仕切弁(浅層埋設対応型)	φ 50	株クボタケミックス			弁栓	HPE用
532	H28.6.3	メーターユニット一体型量水器ボックス	クワトロ ネジ式樹脂桝 盗防THハンドル	φ 13-2P, φ 20x13-2P, 3P, 4P	株タブチ			給水材料	給水他
533	H28.6.3	メーターユニット	メーターユニット	φ 13~25	株タブチ			給水材料	
533	H28.6.3	ブッシング	ブッシング	φ 20x13	株タブチ			給水材料	継手類
534	H28.6.3	メーターユニット	メータセット	φ 13~25	前澤給装工業(株)			給水材料	
535	H28.6.3	メーターユニット	パイプシャフト用メーターユニット	φ 13~25	株日邦バルブ			給水材料	
536	H28.6.3	逆止弁(単式, 複式)	単式逆止弁PCV-S-F, 複式逆止弁PCV-D3-F	φ 75	株日邦バルブ			給水材料	
537	H28.6.3	PE継手(ソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 20x13~φ 50x40	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(90° エルボ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(45° エルボ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(チーズ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 20x13~φ 50x40	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(おねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 20x13, φ 50x40	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(めねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(塩ビ管用ソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(塩ビ管用ユニオンソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(めねじ付エルボ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~25	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(メーター用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 13x20~φ 40x30	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式メーター用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 13x20~φ 25x20	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(分止水栓用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式分止用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20~50, φ 25x20	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(60° バンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~25	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	P継手(90° バンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 13x20, φ 25x20	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(60° ロングバンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50, φ 20x13, φ 25x20	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(90° ロングバンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~25	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式おねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20~25	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(パイプエンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13~50	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(22° バンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 25, φ 25x20	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式22° バンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20, φ 25	株日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
538	H28.6.3	耐震補強金具 A, K形	耐震補強金具 TO-13H	φ 75~800	大成機工(株)			鋳鉄管	A, K形
538	H28.6.3	耐震補強金具 T形	耐震補強金具 TO-13H	φ 75~200	大成機工(株)			鋳鉄管	タイソ
540	H28.6.3	フランジ固定金具(補修弁用)	補修弁用フランジサポート TK-15HS	φ 75~200	大成機工(株)			鋳鉄管	フランジ
541	H28.6.3	フランジ固定金具	フランジ固定金具 KTF3	φ 75~500	コスモ工機(株)			鋳鉄管	フランジ
542	H28.6.3	単口消火栓	ネクスト消火栓 MS-NI型	φ 75	宮部鉄工(株)		No.280の変更	弁栓	
542	H28.6.3	補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁 BA-2S II 型	φ 75xH100	宮部鉄工(株)		No.218の変更	弁栓	
543	H28.6.3	ソフトフレキ(K形, NS形他)	ソフトフレキ(障害物迂回用ステンレス製フレキシブルチューブ)	φ 50~300	日本ニューロン(株)		(No.457)H27.12社名変更	その他	SUS

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
544	H28.6.3	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	NSソフト 両受形	φ75~300	株清水合金製作所		No.300の変更	弁栓	
544	H28.6.3	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	NSソフト 受挿し形	φ75~300	株清水合金製作所		No.300の変更	弁栓	
544	H28.6.3	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	GXソフト 両受形	φ75~300	株清水合金製作所		No.441の変更	弁栓	
544	H28.6.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	GXソフト 受挿し形	φ75~300	株清水合金製作所		No.441の変更	弁栓	
544	H28.6.3	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	K形ソフト	φ75~300	株清水合金製作所			弁栓	
544	H28.6.3	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ50~200	株清水合金製作所		No.391、No.396の変更	弁栓	
544	H28.6.3	HPE用ソフトシール仕切弁(片フランジ形)	ポリパイソフト 片フランジ形	φ50~150	株清水合金製作所		No.396の変更	弁栓	
544	H28.6.3	HPE用ソフトシール仕切弁(抜出し防止形)	PE-NOVO形ソフト 両受形	φ50~200	株清水合金製作所			弁栓	
545	H28.8.29	K形ゴム輪	K形ゴム輪	φ75~1000	興和ゴム工業(株)			その他	A, K形
545	H28.8.29	フランジパッキン(RF)	フランジパッキン(RF)	φ75~1000	興和ゴム工業(株)			その他	フランジ
545	H28.8.29	フランジパッキン(GF)	GF形ガasket1号	φ75~1000	興和ゴム工業(株)			その他	フランジ
545	H28.8.29	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ	φ75~1000	興和ゴム工業(株)			その他	
545	H28.8.29	埋設標識シート	埋設標識シート	W150x50m	興和ゴム工業(株)			その他	
545	H28.8.29	表示テープ	埋設管明示テープ	W50×20m	興和ゴム工業(株)			その他	
546	H28.8.29	溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ(ポリテック協会品)	φ50~200	サンエス護膜工業(株)			その他	
547	H28.8.29	耐震補強金具 A, K形	耐震型既設管継手補強金具 HKK2	φ75~350	コスモ工機(株)			铸铁管	A, K形
548	H28.8.29	K形両受け仕切弁(スルース弁)	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 メカニカル形 K形継手(耐震管路対応型)	φ75~300	角田鉄工(株)	排泥管にのみ使用可。離脱防止押輪を併用すること。		弁栓	A, K形
549	H28.8.29	GX形特殊分岐管(受挿し形)	分岐栓付ダクタイル鋳鉄異形管 スーパー分岐管GX形	φ100x50, φ150x50, φ200x50	株水研			铸铁管	GX形
550	H28.12.20	耐震補強金具(二重防護) A, K形	二重防護金具鋳鉄管用 CMWD	φ400~600	コスモ工機(株)			铸铁管	A, K形
551	H28.12.20	スッポンMP-P (HPE用コア付き)	スッポンMP-P (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-V (HPE用コア付き)	スッポンMP-V (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-A (HPE用コア付き)	スッポンMP-A (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-D (HPE用コア付き)	スッポンMP-D (HPE用コア付き)	φ50~150	株川西水道機器	铸铁管との接続は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-K (HPE用コア付き)	スッポンMP-K (HPE用コア付き)	φ75x50~φ200x150	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-V-K (HPE用コア付き)	スッポンMP-V-K (HPE用コア付き)	(P)φ50~150x(V)φ40~100	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMV-P-K (HPE用コア付き)	スッポンMV-P-K (HPE用コア付き)	(V)φ75~150x(P)φ50~75	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMD-P-K (HPE用コア付き)	スッポンMD-P-K (HPE用コア付き)	(D)φ75~150x(P)φ50~100	株川西水道機器	铸铁管との接続は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-T (HPE用コア付き)	スッポンMP-T (HPE用コア付き)	φ50x50~φ200x200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-T-V (HPE用コア付き)	スッポンMP-T-V (HPE用コア付き)	(P)φ50~200x(V)φ40~75	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMV-T-P (HPE用コア付き)	スッポンMV-T-P (HPE用コア付き)	(V)φ50~200x(P)φ50~75	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-B 11° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-B 11° (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-B 22° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-B 22° (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-B 45° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-B 45° (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-B 90° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-B 90° (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-V-B 45° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-V-B 45° (HPE用コア付き)	φ50~150	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMP-V-B 90° (HPE用コア付き)	スッポンショートMP-V-B 90° (HPE用コア付き)	φ50~150	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPメカ型キャップII (HPE用コア付き)	スッポンMPメカ型キャップII (HPE用コア付き)	φ50~200	株川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-C(K形 押輪なし) (HPE用コア付き)	スッポンMP-C(K形 押輪なし) (HPE用コア付き)	φ75~200	株川西水道機器	別途、3DkN離脱防止押輪を併用すること		配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMP-C-K(K形 押輪なし) (HPE用コア付き)	スッポンMP-C-K(K形 押輪なし) (HPE用コア付き)	φ75x50~φ200x75	株川西水道機器	別途、4DkN離脱防止押輪を併用すること		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX ソケット (HPE用コア付き)	SKX ソケット (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 径違いソケット (HPE用コア付き)	SKX 径違いソケット (HPE用コア付き)	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ25~50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX ナット付チーズ (HPE用コア付き)	SKX ナット付チーズ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ40~50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX めねじ付チーズ (HPE用コア付き)	SKX めねじ付チーズ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50x(鋼管)φ40	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 90° エルボ (HPE用コア付き)	SKX 90° エルボ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 90° 異種管エルボ (HPE用コア付き)	SKX 90° 異種管エルボ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 45° エルボ (HPE用コア付き)	SKX 45° エルボ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 45° 異種管エルボ (HPE用コア付き)	SKX 45° 異種管エルボ (HPE用コア付き)	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX おねじ付ソケット (HPE用コア付き)	SKX おねじ付ソケット (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX めねじ付ソケット (HPE用コア付き)	SKX めねじ付ソケット (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 分止水栓用ソケット (HPE用コア付き)	SKX 分止水栓用ソケット (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX パイプエンド (HPE用コア付き)	SKX パイプエンド (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX プラグ付パイプエンド (HPE用コア付き)	SKX プラグ付パイプエンド (HPE用コア付き)	(HPE)φ50	株川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
552	H28.12.20	樹脂製水量水器(耐荷重蓋)	樹脂製水量水器(耐荷重蓋仕様)	φ13~25 T-6	栗本商事(株)			給水材料	
553	H28.12.20	親子グラウンドマンホール(空気弁・仕切弁用)	親子グラウンドマンホール	φ900x600 T-25	アクアインテック(株)			管類ブロック	
554	H28.12.20	鋼板製水量水器BOX	水量器ボックス	φ30~100用 蓋FCD製	アクアインテック(株)			給水材料	
554	H28.12.20	鋼板製水量水器BOX(親子蓋式)	親子式水量器ボックス	φ40~100用 蓋FCD製	アクアインテック(株)			給水材料	
555	H28.12.20	複式メーターユニット	複式メータボックス クワトロ ネジ式3P樹脂榫 盗防THハンドル	φ13-2P, 3P, 4P 樹脂蓋	株タブチ			給水材料	
556	H29.8.30	メーターセット(メーターユニット)	メーターセット PS-5	φ13, 20 スレート, エルボ	前澤給装工業(株)		各種(減圧弁付、コア無し)	給水材料	
557	H29.8.30	仕切弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ250	植平コンクリート工業(株)			管類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	仕切弁レジンブロック	水道用レジンコンクリート製ボックス	φ250(上部, 中部, 下部, 底板)	植平コンクリート工業(株)			管類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	消火栓鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ500	植平コンクリート工業(株)			管類ブロック	消火栓
557	H29.8.30	空気弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ500	植平コンクリート工業(株)			管類ブロック	空気弁

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
557	H29.8.30	仕切弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ 500	植平コンクリート工業㈱			管類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	消火栓レジンブロック	水道用レジンコンクリート製ボックス	φ 500(上部, 中部, 下部, 底板)	植平コンクリート工業㈱			管類ブロック	消火栓
558	H29.8.30	メーターボックス(蓋色グレー)	MCグリーンメーターボックス	φ 13~20用, φ 25用	アロン化成㈱			給水材料	
559	H29.8.30	耐震補強金具(二重防護) A, K形	二重防護金具鋳鉄管用 CMWD	φ 700~900	コスモ工機㈱			鋳鉄管	A, K形
560	H29.8.30	SUSボルト	ステンレス製六角ボルト・ナット(日本水道協会検査合格品)	M12~30	日本鋳螺㈱			その他	SUS
561	H29.8.30	メーターボックス(蓋色グレー)	量水器ボックス	φ 20用	前澤化成工業㈱			給水材料	
562	H29.8.30	K形 三受十字管	K形 三受十字管	φ 75x75~φ 900x700	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 二受T字管	K形 二受T字管	φ 75x75~φ 900x900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 受挿し片落管, 挿し受片落管	K形 受挿し片落管, 挿し受片落管	φ 100x75~φ 900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 曲管(90°, 45°, 22°, 11°, 5°)	K形 曲管(90°, 45°, 22°, 11°, 5°)	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 仕切弁副管(A1号, A2号)	K形 仕切弁副管(A1号, A2号)	φ 400x100~φ 900x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 フランジ付きT字管	K形 フランジ付きT字管	φ 75x75~φ 900x600	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 排水T字管	K形 排水T字管	φ 200x100~φ 900x300	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 継ぎ輪	K形 継ぎ輪	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 短管1号, 短管2号	K形 短管1号, 短管2号	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 栓	K形 栓	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	フランジ長管, 片フランジ長管	フランジ長管, 片フランジ長管	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	三フランジT字管	三フランジT字管	φ 75x75~φ 900x900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	二フランジT字管	二フランジT字管	φ 75x75~φ 900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ片落管	フランジ片落管	φ 100x75~φ 900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ曲管(90°, 45°)	フランジ曲管(90°, 45°)	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	仕切弁副管B1号	仕切弁副管B1号	φ 400x100~900x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ短管	フランジ短管	φ 75, φ 100, φ 150	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ蓋	フランジ蓋	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ人孔蓋	フランジ人孔蓋	φ 600x75~φ 600x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジらっば口	フランジらっば口	φ 75~900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	NS形 三受十字管	NS形 三受十字管	φ 450x300~φ 900x700	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 二受T字管	NS形 二受T字管	φ 450x300~φ 1000x1000	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 受挿し片落管, 挿し受片落管	NS形 受挿し片落管, 挿し受片落管	φ 450x200~φ 1000x900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 曲管(90°, 45°, 22°, 11°, 5°)	NS形 曲管(90°, 45°, 22°, 11°, 5°)	φ 450~1000	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 両受曲管(45°, 22°)	NS形 両受曲管(45°, 22°)	φ 500, φ 600	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 仕切弁副管(A1号, A2号)	NS形 仕切弁副管(A1号, A2号)	φ 450x100~φ 1000x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 フランジ付きT字管	NS形 フランジ付きT字管	φ 450x75~φ 1000x600	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 排水T字管	NS形 排水T字管	φ 450x200~φ 1000x400	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 継ぎ輪	NS形 継ぎ輪	φ 450~1000	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 短管1号, 短管2号	NS形 短管1号, 短管2号	φ 450~1000	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形帽	NS形帽	φ 450	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
562	H29.8.30	NS形 栓	NS形 栓	φ 500~1000	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
563	H30.2.22	レジンブロック(上部, 中部, 下部, 底板)	上水道鉄蓋CTシリーズ・下柵レジンコンクリート	φ 600(※上部はφ 500-600)	植平コンクリート工業㈱			管類ブロック	
564	H30.2.22	フランジ固定金具	フランジ固定金具 KTF3	φ 600~1000	コスモ工機㈱			鋳鉄管	フランジ
565	H30.2.22	HPE用ソフトシール仕切弁(EF片受け)	ポリハイソフト EF片受形 内ねじ式 7.5K	φ 50~200	㈱清水合金製作所			弁栓	HPE用
566	H30.2.22	ポリエチレンスリーブ(粉体用), 固定用ゴムバンド	ポリエチレンスリーブ水道用粉体用, 固定用ゴムバンド	φ 75~1000	サンエス護謨工業㈱			その他	
567	H30.2.22	離脱防止押輪(3DkN)	カミック90(MR-36) 3DkN以上の離脱防止性能	φ 75~150	クロダイト工業㈱			鋳鉄管	A, K形
568	H30.6.19	ポリエチレンスリーブ(粉体用)	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	φ 75~600	ヨツギ㈱			その他	
569	H30.6.19	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリエチレン管一体型ソフトシール仕切弁(SS-PE型)	φ 75~150	㈱清水鐵工所			弁栓	HPE用
570	H30.6.19	フランジ固定金具(補修弁用)	フランジブロック補修弁用	φ 75~200	コスモ工機㈱			鋳鉄管	フランジ
571	H30.6.19	NS形バタフライ弁 充水形(両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形ダブルウェイバタ	φ 300~1000	前澤工業㈱			弁栓	NS形
571	H30.6.19	NS形バタフライ弁 ロングスタンド(両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形ダブルウェイバタ(ロングスタンド型)	φ 300~900	前澤工業㈱			弁栓	NS形
572	H30.6.19	水道用ポリエチレン管金属継手コア	SPJコア 1種(ツバ付SUS)	φ 13~25	㈱タブチ			給水材料	
572	H30.6.19	逆止弁付メーターパッキン	ラックパッキン(逆止弁付パッキン)	φ 13~25	㈱タブチ			給水材料	
573	H30.6.19	逆止弁付メーターパッキン	チャッキパッキン(逆止弁付パッキン)	φ 13~25	前田バルブ工業㈱			給水材料	
573	H30.6.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	HPポリジョイント メーター用 HP-M	φ 50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
573	H30.6.19	ポリエチレン管用金属継手(ボール止水栓)	ボール止水栓MV-JB, 開閉防止式ボール伸縮止水栓MV-TABR	φ 13~50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
574	H30.6.19	量水器ボックス(逆止弁用)	逆止弁ボックス	φ 40用 土留板	前澤化成工業㈱			給水材料	
575	H31.3.28	量水器ボックス	量水器筐 MB-40SD×310P浜松市		前澤化成工業㈱			給水材料	給水他
575	H31.3.28	量水器ボックス	量水器筐 MB-400, MB-500		前澤化成工業㈱			給水材料	給水他
576	H31.3.28	水道用ポリエチレン管金属継手コア	SPJコア 1種(ツバ付き鉛レス)	φ 30~50	㈱タブチ			給水材料	
577	H31.3.28	修理用クランプ, PE仕切弁	ステンレス製修理用クランプ, PE仕切弁	φ 75~350, φ 30・40	㈱日邦バルブ		H3.11社名変更	その他	
577	H31.3.28	サドル分水栓	JWWA B 117水道用サドル付分水栓 A形	φ 75×13~φ 350×30	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
577	H31.3.28	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性能強化型)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX(耐震性能強化型)	φ 13~50	㈱日邦バルブ	No.537で承認されていた製品のみ承認可		給水材料	継手類
578	H31.3.28	水道配水管用(直管)	水道配水管用(直管)(エスロハイパーJW)	φ 50~200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)(エスロハイパーJW)	φ 50~150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
578	H31.3.28	EFソケット	EFソケット(エスロハイパーJW)	φ50~200	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EFチーズ	EFチーズ(エスロハイパーJW)	φ50×50~φ100×100	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受けチーズ	EF片受けチーズ(エスロハイパーJW)	φ150×75~φ150×150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受けチーズ	EF両受けチーズ(エスロハイパーJW)	φ150×75~φ150×150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF-SPチーズ	EF-SPチーズ(エスロハイパーJW)	φ50×50~φ200×200	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受レデューサ	EF片受レデューサ(エスロハイパーJW)	φ75×50~φ150×100	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	レデューサ	レデューサ(エスロハイパーJW)	φ75×50~φ200×150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(11 1/4° ベンド)	EF片受ベンド(11 1/4° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(22 1/2° ベンド)	EF片受ベンド(22 1/2° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(45° ベンド)	EF片受ベンド(45° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(90° ベンド)	EF片受ベンド(90° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	11 1/4° ベンド	11 1/4° ベンド(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	22 1/2° ベンド	22 1/2° ベンド(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	45° ベンド	45° ベンド(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	90° ベンド	90° ベンド(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(11 1/4° ベンド)	EF両受ベンド(11 1/4° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(22 1/2° ベンド)	EF両受ベンド(22 1/2° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(45° ベンド)	EF両受ベンド(45° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(90° ベンド)	EF両受ベンド(90° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(300H)	EF片受Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(450H)	EF片受Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(600H)	EF片受Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(300H)	Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(450H)	Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(600H)	Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(300H)	EF両受Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(450H)	EF両受Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(600H)	EF両受Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EFキャップ	EFキャップ(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	SPキャップ	SPキャップ(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	EF90° エルボ	EF90° エルボ(エスロハイパーJW)	φ50	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K型	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K型(エスロハイパーJW)	φ75~200	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX型	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX型(エスロハイパーJW)	φ75×50~φ200	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	PE挿し口付鋳鉄製T字管(G型・7.5K)	PE挿し口付鋳鉄製T字管(G型・7.5K)(エスロハイパーJW)	φ75×75~φ150×100	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
578	H31.3.28	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(G型・7.5K)	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(G型・7.5K)(エスロハイパーJW)	φ50~150	積水化学工業株			配水用ボリ	HPE用
579	R01.11.11	量水器ボックス	MCグリーンメーターボックス	φ13~20用	アロン化成株			給水材料	
580	R01.11.11	複式メーターセット	複式メーターセット	φ13, φ20	前澤給装工業株		No.486の変更	給水材料	
581	R01.11.11	水道用ポリエチレン管金属継手	PE継手 S型 SUSコア、CACコア	φ13~50	前澤給装工業株		No.648関連	給水材料	継手類
582	R01.11.11	PE仕切弁	ボール止水栓A-VP	φ30, φ40	前澤給装工業株		No.115の変更	給水材料	継手類
583	R01.11.11	HPE用メカニカル異種管継手	スッポンMP-C MC-P-K インコア付 C側3DkN仕様	φ75~150, φ75×50~φ150×75	㈱川西水道機器		No.551の変更	配水用ボリ	
584	R01.11.11	繊維補強PE管用メカニカル継手	スッポンMW-C MC-W-K C側3DkN仕様	φ75~150, φ75×50~φ150×75	㈱川西水道機器		No.551の変更	配水用ボリ	
585	R01.11.11	表示テープ	浜松市上下水道部上水道管仕様 埋設管表示ポリテープ	W50×20m	サンエス護膜工業株		No.509の変更	その他	
586	R01.11.11	フランジ固定金具	フランジサポート TK-14FS	φ75~1000	大成機工株		No.529, 539, 540の変更	鋳鉄管	フランジ
587	R02.7.17	NS形バタフライ弁 充水形(両受け 7.5K仕様)	充水機能付 NSバタ 標準型	φ300~900	㈱清水合金製作所			弁栓	NS形
588	R02.7.17	NS形バタフライ弁 ハイスランド 充水形(両受け 7.5K仕様)	充水機能付 NSバタ ハイスランド型	φ300~900	㈱清水合金製作所			弁栓	NS形
589	R02.7.17	地下式単口消火栓	地下式消火栓エポラント SER-ⅢM形	φ75	㈱清水鐵工所		No.281の変更	弁栓	
590	R02.7.17	補修弁(レバーボール式)	ボールレバー式補修弁 L=150	φ75×H150	㈱清水鐵工所		No.32の変更	弁栓	
591	R02.7.17	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付きT字管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形浅層埋設形フランジ付きT字管	GX形浅層埋設形フランジ付きT字管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形渦巻き式フランジ付T字管	GX形渦巻き式フランジ付T字管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形帽	GX形帽	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ75~250	㈱イトー鑄造			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
591	R02.7.17	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ75~250	株式会社一铸造			铸铁管	GX形
591	R02.7.17	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ75~250	株式会社一铸造			铸铁管	GX形
591	R02.7.17	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ75~250	株式会社一铸造			铸铁管	GX形
592	R02.7.17	消火栓レジンブロック	レジンコンクリート製ボックス円形4号底板	φ600(底板)	日之出水道機器(株)			筐類ブロック	消火栓
593	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	BXP-L サドル分水栓 ポリエチレン管用	φ40×20、φ50×20~25	株式会社タブチ			給水材料	サドル・PE
594	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	JWWA B 136 水道用サドル付分水栓A形(ボール式)	φ40×20、φ50×20~25	前田バルブ工業(株)			給水材料	サドル・PE
595	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	JWWA B 136 ポリエチレン管サドル付分水栓	φ40×20、φ50×20~25	株式会社日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
596	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	φ40×20、φ50×20~25	前澤給装工業(株)			給水材料	サドル・PE
597	R02.7.17	密着コア(SUS製)	ステンレス製密着コア	φ20~50	前澤給装工業(株)			給水材料	サドル・PE
598	R02.7.17	ポリエチレン管金属継手(ボール止水栓)	都型ボール止水栓	φ30~50	株式会社タブチ			給水材料	サドル・PE
599	R02.7.17	複式メーターセット	複式メーターセット	φ13、φ20	前澤給装工業(株)			給水材料	
600	R03.3.24	耐凍結型急速空気弁	不凍結型急速空気弁 MA-AfII型 エアスター2	φ25	宮部鉄工(株)			弁栓	
601	R03.3.24	地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓BR形 ニューBR消火栓	φ75	株式会社清水合金製作所		No.372の仕様変更	弁栓	
602	R03.3.24	地下式空気弁付単口消火栓	水道用地下式消火栓BR形 空気弁付ニューBR消火栓	φ75	株式会社清水合金製作所		No.372の仕様変更	弁栓	
603	R03.3.24	ボールレバー式補修弁	水道用補修弁レバー 7.5K 左開	φ75×100・150、φ100×200	株式会社清水合金製作所		No.396の仕様変更	弁栓	
604	R03.3.24	A形ゴム輪	ダクタイル管用 A形ゴム輪	φ75~φ450	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	A, K形
605	R03.3.24	フランジパッキン(RF)	JIS 10K全面フランジパッキン	φ50~1500	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	フランジ
606	R03.3.24	K形ゴム輪	ダクタイル管用 K形ゴム輪	φ75~2400	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	A, K形
607	R03.3.24	T形ゴム輪	ダクタイル管用 T形ゴム輪	φ75~250	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	タイトル
608	R03.3.24	フランジパッキン(RF)	上水全面フランジパッキン	φ75~2600	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	フランジ
609	R03.3.24	フランジパッキン(GF)	GFガスケット1号パッキン	φ50~3000	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	フランジ
610	R03.3.24	リップ付フランジパッキン(RF)	RV付上水全面パッキン	φ50~300	サンエス護謨工業(株)			铸铁管	フランジ
611	R03.3.24	溶剤浸透防護スリーブ用ゴムバンド	溶剤浸透防護スリーブ用固定用ゴムバンド	φ50~200	サンエス護謨工業(株)		No.352の仕様変更	その他	
612	R3.12.28	補修弁(レバーボール式)	ボールレバー式補修弁 JWWA B 126	φ75×H150、φ75×H100	株式会社清水鐵工所		No.237、No.590の仕様変更	弁栓	
613	R3.12.28	地下式消火栓(単口、排気弁付き、空気弁付き)	弁体収納式地下消火栓キャメル(単口、排気弁付き、空気弁付き)	φ75	清水工業(株)		No.275の仕様変更	弁栓	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-P (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-P (インコア付き)	φ50~200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-V (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V (インコア付き)	φ50~200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-A (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-A (インコア付き)	φ50~200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-D (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-D (インコア付き)	φ50~150	株式会社川西水道機器	铸铁管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-C (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-C (インコア付き)	φ200	株式会社川西水道機器	铸铁管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-K (インコア付き)	φ75*50~φ200*150	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-V-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V-K (インコア付き)	(P)φ50~150*(V)φ40~100	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MV-P-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MV-P-K (インコア付き)	(V)φ75~200*(P)φ50~100	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MD-P-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MD-P-K (インコア付き)	(D)φ75~150*(P)φ50~100	株式会社川西水道機器	铸铁管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-T (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-T (インコア付き)	φ50*50~φ200*200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-T-V (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-T-V (インコア付き)	(P)φ50~200*(V)φ40~75	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MV-T-P (HPEコア付き)	スッポンMPX MV-T-P (インコア付き)	(V)φ50~200*(P)φ50~75	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPXショートMP-B11、22、45、90° (HPEコア付き)	スッポンMPXショートMP-B11、22、45、90° (インコア付き)	φ50~200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPXショートMP-V-B45、90° (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V-B45、90° (インコア付き)	φ50~150	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MPメカ形キャップII (HPEコア付き)	スッポンMPX MPキャップII (インコア付き)	φ50~200	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-C(C側3DkN仕様) (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-C(C側3DkN仕様) (インコア付き)	φ75~150	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MC-P-K(C側3DkN仕様) (HPEコア付き)	スッポンMPX MC-P-K(C側3DkN仕様) (インコア付き)	φ75*50~150*75	株式会社川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
616	R3.12.28	水道配水用ポリエチレン管(片受直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EFソケット	水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受けバンド 90、45、22、11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EFバンド	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けバンド 90、45、22、11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けバンド	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受けSバンド H300、H450、H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSバンド	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けSバンド H300、H450、H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSバンド	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受けチーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ	φ75×50~150×150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けチーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けチーズ	φ150×75~150×150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 チーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 チーズ	φ50×50	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 レデューサ	水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサ	φ75×50~150×100	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EFキャップ、キャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ、キャップ	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	PE挿し口付フランジ短管(N型)	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 フランジ短管(N型)	φ50~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	ダクタイル铸铁管用異種管継手 GX形	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 ダクタイル铸铁管用異種管継手 GX形	φ75×50~φ150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	ダクタイル铸铁管用異種管継手 K形	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 ダクタイル铸铁管用異種管継手 K形	φ75×50~φ150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	PE挿し口付铸铁製T字管(GF形)	PE挿し口付铸铁製T字管(GF形)	φ75×75~φ150×75	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE用EF片受ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	弁栓	HPE用
616	R3.12.28	HPE用ナイロンスリーブ(直管用、分岐用)	溶剤浸透防止スリーブ(直管用、分岐用)	φ75~150	株式会社クボタケミックス		No.530の口径拡大	その他	HPE用
617	R3.12.28	補修バンド	補修バンド PR-PE・VP・GP	φ13~50	株式会社タブチ			給水材料	
618	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	Pワン継手 S型	φ13~50	前澤給装工業(株)		No.210に耐震用コア追加	給水材料	継手類

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
619	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	ポリエチレン管用ワンタッチ継手TPEO-IC インコア1種耐震強化型	φ13~50	株タブチ		承認No.386に耐震用コア追加	給水材料	継手類
620	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手(耐震強化型)NOJX、 インサートコア(耐震強化型)NOJX	φ13~50	株日邦バルブ		承認No.341に耐震用コア追加	給水材料	継手類
621	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	OPWポリジョイント、OPW耐震性能強化型インコア(樹脂製)	φ13~50	前田バルブ工業株		No.225に耐震用コア追加	給水材料	継手類
622	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性能強化型)	JPWポリジョイント	φ13~50	前田バルブ工業株			給水材料	継手類
623	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(コア一体型・耐震性能強化型)	GFPポリジョイント	φ13~50	前田バルブ工業株			給水材料	継手類
624	R4.2.24	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	NY式ポリジョイントH型(耐震型)	φ13~50	名古屋バルブ工業株		No.174に耐震用コア追加	給水材料	継手類
625	R4.3.14	排気弁付消火栓	MS-NAII型 排気弁付地下式消火栓	φ75	宮部鉄工株			弁栓	
626	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管(挿口付)	耐震形ヤノT字管TII型 型式TII-12	φ75×75~φ350×150	大成機工株			その他	割T
627	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管 K形受口、K形挿口	耐震形ヤノT字管K形 型式TN-14K	φ200×200~φ350×300	大成機工株			その他	割T
628	R4.9.27	口金内蔵型 急速空気弁	口金内蔵型 水道用急速空気弁 JWVA B 137準拠	φ25、φ75	角田鉄工株			弁栓	
628	R4.9.27	メタルシート仕切弁 GX形	GX形両受け式 水道用メタルシート仕切弁 JWVA B 122準拠	φ75~250	角田鉄工株			弁栓	GX形
629	R4.9.27	フランジ短管	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形 フランジ短管	φ75~150	株ハズ			鋳鉄管	フランジ
630	R4.9.27	仕切弁中間軸	継足し棒、振れ止め金具	L=100~2,000mm	日之出水道機器株			その他	
631	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管(挿口付)	コスモ耐震型ロックバルブ(RLKVKs、RLKVPS、RLKVNS)	φ75×75~φ350×150	コスモ工機株			その他	割T
632	R4.9.27	不断水簡易仕切弁(ポリエチレン管用)	不断水簡易仕切弁(ポリエチレン管用) P3P	φ200	コスモ工機株		No.348にφ200追加	弁栓	HPE用
633	R4.9.27	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	耐震強化型ワンタッチ継手(TPEO)、耐震強化型樹脂コア	φ13~50	株タブチ			給水材料	継手類
634	R4.9.27	HPE用 メカニカル継手	メカポリPPバンド(MP-98B)	φ75~200×11 1/4°、φ 50×22 1/2°~200×90°	大成機工株			配水用ポリ	
635	R4.11.15	耐震型サドル分水栓(鋳鉄管用)	JWVA B 117 耐震型サドル付分水栓(ダクタイル鋳鉄管 用) RX-DIP	φ75~350×φ20~30	株日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
636	R4.11.15	耐震型サドル分水栓(HPE用)	耐震型サドル付分水栓(配水ポリエチレン管用) RX-HP	φ50~200×φ20・25	株日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
637	R4.11.15	消火栓鉄蓋(耐スリップ型)	消火栓鉄蓋 ROS-50G-10C(A103)-0704	φ500	日之出水道機器株			筐類ブロック	消火栓
638	R4.11.15	ポリエチレンスリーブ用固定バンド	ポリエチレンスリーブ用固定バンド とまるくん	φ50~900	ヨツギ株			その他	
639	R4.11.15	GX形特殊分岐管(受挿し形)	分水付ダクタイル鋳鉄異形管 スーパー分岐管GX形(SB- GX)	φ100x50、φ150x50、φ 200x50	株水研		No.549変更(仕様書・図面 Noの変更のみ)	鋳鉄管	GX形
640	R5.3.17	補修弁(キャップ式ボール弁)	BA-2S型 水道用補修弁キャップ型 BA-2V型 水道用補修弁キャップ型	φ75×100H φ75×150H	宮部鉄工株			弁栓	
641	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(コア内蔵ワンタッチ型・耐 震性能強化型)	水道用ポリエチレン管コア内蔵ワンタッチ継手(耐震強化型)	φ13~50	株日邦バルブ			給水材料	継手類
642	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性 能強化型)	ポリエチレン管金属継手 SPJ	φ13~50	株タブチ			給水材料	継手類
643	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性 能強化型)	ポリエチレン管金属継手 SPJ	φ30~50	株タブチ		No.576、642の変更(リン グ、コア形状の変更)	給水材料	継手類
644	R5.3.17	ステンレスボルト・ナット(フランジ用)	フランジ用六角ボルト・ナット	M12~36	岸和田ステンレス株			鋳鉄管	フランジ
645	R5.3.17	HPE用ソフトシール仕切弁(片受け)	ハイポリソフト(片受・バルジ)	φ50~150	前澤工業株			弁栓	HPE用
646	R5.3.17	埋設メーターセット逆止弁付(鋳鉄・樹脂蓋)	埋設メーターセット逆止弁付	φ30~50	前澤給装工業株		No.485埋設メーターセットの鋳 鉄蓋追加	給水材料	
647	R5.3.17	複式メーターセット2・3・4連(テーパめねじ)	複式メーターセット 2連・3連・4連	φ13~20	前澤給装工業株		No.599複式メーターセットの下 流側ネジ形状の追加	給水材料	
648	R5.8.9	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性 能強化型)	PE継手S型	φ13~50	前澤給装工業株			給水材料	継手類
649	R5.8.9	単口地下式消火栓(浅層用)	LLE型地下式単口消火栓	φ75	千代田工業株		No.221の変更	弁栓	
650	R5.8.9	単口地下式空気弁付消火栓(浅層用)	LLW型空気弁付地下式単口消火栓	φ75	千代田工業株		No.222の変更	弁栓	
651	R5.8.9	仕切弁鉄蓋	浜松市型仕切弁鉄蓋SEHMT-O-DZ		株ダイモン		No.304の変更	筐類ブロック	仕切弁
652	R5.8.9	PE管用溶剤浸透防護スリーブ	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ(浸透防護Sハイ パーシールド)	φ50~200	ヨツギ株		No.520の変更	その他	
653	R5.8.9	メーターユニット	パイプシャフト用メーターユニット	φ13~25	株日邦バルブ		No.535の変更	給水材料	
654	R5.10.26	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性 能強化型)メータ用ソケット	JPWポリジョイント メータ用ソケット NBRパッキン付	φ50×30P	前田バルブ工業株			給水材料	継手類