


騒音防止の方法

1 工場(作業場)建屋の構造

	外 壁	内 壁	屋 根	窓	柱	床
材 質						
厚 さ				ガ ラ ス mm		コンクリート mm

2 騒音防止の方法(箇条書きまたは図示)

敷地内の建物配置図、機械配置図



参 考 事 項

1. 工場・事業場の基本事項

資 本 金	円	常時使用する 従 業 員 数	人
主 要 製 品		業 種	
付 近 見 取 図 (案 内 図)	別添のとおり	操 業 時 間	時～ 時
敷 地 面 積	m ²	建 物 面 積	m ²
I S O 1 4 0 0 1 取 得 状 況	無・有(年 月登録)	エコアクション21 取 得 状 況	無・有(年 月登録)
都市計画法に基づく 用 途 地 域	1 低 2 低 1 住 2 住 準住 1 中 2 中 近 商 商 準 工 工 工 専 調 整 区 域 外		
公害防止管理者	不要 ・ 要 (氏名:)		

2. 本届出に関する問い合わせ先(届出をした会社の問い合わせ先)

担 当 者 名		法 人 名	届出者と同じ
電 話 番 号		所 属 (部 署 名)	

3. 工場・事業場の問い合わせ先(設備や公害防止等の具体的な内容についての問い合わせ先)

担 当 者 名		法 人 名	工場・事業場と同じ
電 話 番 号		所 属 (部 署 名)	

4. 当該届出を提出した者(窓口を持参した者もしくは発送した者)

該当に○を付けること: 2と同じ ・ 3と同じ ・ その他(以下に記載)			
担 当 者 名		法 人 名	
電 話 番 号		所 属 (部 署 名)	

市記入欄