


# 新型コロナワクチン令和5年秋開始接種について



注：接種回数や接種証明については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

(※1) 特例臨時接種の実施期間は令和6年3月31日までです。

初回接種がまだの方

9月20日以降は、XBB.1.5 対応ワクチンでの初回接種となります。  
詳しくは自治体にご確認ください。まずは、初回接種を受けてください。

| 項目     | 内容  |
|--------|---|
| 接種期間   | 令和5年9月20日から令和6年3月31日  |
| 対象者    | 初回接種を終了したすべての者  |
| 接種間隔   | 前回接種を終了した日から3カ月以上   |
| 使用ワクチン | ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン<br>※生後6か月から4歳以下(乳幼児)、5歳から11歳以下(小児)、<br>12歳以上で使用するワクチンは、異なります。 |
| 接種回数   | 1回(自己負担なし)  |
| 同時接種   | 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。<br>※インフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。    |

# 初回接種

| 項目     | 内容  |
|--------|---|
| 接種期間   | 令和5年9月20日から令和6年3月31日  |
| 対象者    | 初回接種を未接種の者  |
| 接種間隔   | <p>①5歳以上(12歳以上、小児)<br/>1回目と2回目の接種間隔:通常3週間</p> <p>②生後6か月以上4歳以下(乳幼児)<br/>1回目と2回目の接種間隔:通常3週間<br/>2回目と3回目の接種間隔:8週間</p> <p>※交互接種(やむを得ず1回目に接種したワクチンと異なるワクチンを2回目に接種すること)をする場合は、27日以上の間隔をあける必要があります。<br/>※ただし、乳幼児初回接種の2回目と3回目が交互接種となった場合の接種間隔は8週間から変更ありません。</p> |
| 使用ワクチン | ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン<br>※生後6か月から4歳以下(乳幼児)、5歳から11歳以下(小児)、12歳以上で使用するワクチンは、異なります。   |
| 接種回数   | ①5歳以上 2回(自己負担なし)<br>②生後6か月以上4歳以下 3回(自己負担なし)   |
| 同時接種   | 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。<br>※インフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。  |