

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年4月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年4月分		
一般 廃 棄 物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産 業 廃 棄 物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H26.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年4月17日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年4月3日	
検査結果が得られた日	平成27年4月13日	
生物化学的酸素要求量	2.1 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	6.3 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年5月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年5月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.92
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.92

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H26.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年5月13日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年5月15日	
検査結果が得られた日	平成27年5月22日	
生物化学的酸素要求量	1.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	5.7 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年6月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年6月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H26.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年6月4日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年6月5日	
検査結果が得られた日	平成27年6月12日	
生物化学的酸素要求量	1.9 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	5.4 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年7月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年7月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.95
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.95

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成27年7月10日	平成27年7月10日	平成27年7月10日
検査結果が得られた日	平成27年8月3日	平成27年8月3日	平成27年8月3日
検査項目	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
検査結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年7月17日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年7月10日	
検査結果が得られた日	平成27年8月3日	
生物化学的酸素要求量	3.0 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	6.3 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

## 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成27年 7月度)

公表年月:平成26年8月18日 公表期間:平成29年8月まで

## ■水質検査結果 [安定型] (年1回)

水質の区分			地下水		浸透水
採取場所			北西端	南東端	埋立地内
検査項目	単位	基準値			
1 アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2 総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
3 カドミウム	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
4 鉛	mg/l	0.01 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
5 六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
6 ひ素	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7 全シアン	mg/l	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
9 トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
10 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11 ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
12 四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
13 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19 チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
20 シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21 チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22 ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
23 セレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
25 塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/l、全シアン0.1mg/l、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/l)を下回ることをいう。

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年8月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年8月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.21
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.21

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年8月28日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年8月20日	
検査結果が得られた日	平成27年8月28日	
生物化学的酸素要求量	2.6 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	6.8 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年9月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年9月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年9月24日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年9月4日	
検査結果が得られた日	平成27年9月14日	
生物化学的酸素要求量	2.3 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	6.8 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年5月10日	公表期間:平成30年5月まで
------------------	----------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年10月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年10月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年10月20日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成27年10月2日
検査結果が得られた日	平成27年10月12日
生物化学的酸素要求量	3.6 mg/l 基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	8.2 mg/l 基準値 40mg/l以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	



施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成27年12月14日	公表期間:平成30年12月まで
-------------------	-----------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年11月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年11月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年11月19日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成27年11月13日
検査結果が得られた日	平成27年11月18日
生物化学的酸素要求量	2.0 mg/l 基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	5.8 mg/l 基準値 40mg/l以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年1月12日	公表期間:平成31年1月まで
------------------	----------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成27年12月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成27年12月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.57
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.57

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成27年12月21日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成27年12月4日	
検査結果が得られた日	平成27年12月14日	
生物化学的酸素要求量	2.3 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	6.1 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年2月10日	公表期間:平成31年2月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年1月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年1月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年1月26日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年1月8日
検査結果が得られた日	平成28年1月25日
生物化学的酸素要求量	1.8 mg/l 基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	5.8 mg/l 基準値 40mg/l以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年3月15日	公表期間:平成31年3月まで
------------------	----------------

### 一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年2月度)

#### ■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年2月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

#### ■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

#### ■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成27年3月31日
測定日時点の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
年度末時点(H27.3.31)の残容量	32,279 m <sup>3</sup>
備考	

#### ■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年2月26日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

#### ■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

#### ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成28年2月4日	
検査結果が得られた日	平成28年2月16日	
生物化学的酸素要求量	1.3 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	5.1 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年4月12日 公表期間:平成31年4月まで
---------------------------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年3月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年3月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m <sup>3</sup>
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m <sup>3</sup>
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他( )
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年3月25日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年3月4日
検査結果が得られた日	平成28年3月15日
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	4.5 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	