

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年5月12日 公表期間:平成31年4月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年4月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年4月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.87
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.87

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年4月14日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年4月15日
検査結果が得られた日	平成28年4月25日
生物化学的酸素要求量	2.0 mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	6.2 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年6月10日 公表期間:平成31年5月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年5月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年5月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年5月12日
検査結果が得られた日	平成28年5月25日
生物化学的酸素要求量	1.3 mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	4.9 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年5月20日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
------------	-----------------------

作成年月日:平成28年7月8日 公表期間:平成31年6月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年6月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年6月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年6月10日
検査結果が得られた日	平成28年6月17日
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.7 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年6月20日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年8月8日 公表期間:平成31年7月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年7月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年7月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	2.22
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		2.22

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残容量	32,277 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年7月26日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成28年7月8日	
検査結果が得られた日	平成28年7月21日	
生物化学的酸素要求量	2.8 mg/l	基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	7.9 mg/l	基準値 40mg/l以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成28年 7月度)

公表年月:平成28年8月18日 公表期間:平成31年8月まで

■水質検査結果 [安定型] (年1回)

水質の区分			地下水		浸透水	
採取場所			北西端	南東端	埋立地内	
検査項目	単位	基準値				
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
3	カドミウム	mg/l	0.01 以下	0.0003 未満	0.0003	0.0003未満
4	鉛	mg/l	0.01 以下	0.005 未満	0.008	0.005 未満
5	六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
6	ひ素	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
25	塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/l、全シアン0.1mg/l、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/l)を下回ることをいう。

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
------------	-----------------------

作成年月日:平成28年9月7日 公表期間:平成31年8月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年8月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年8月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年8月18日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年8月17日
検査結果が得られた日	平成28年8月25日
生物化学的酸素要求量	8.3mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	17mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年10月7日 公表期間:平成31年9月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年9月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年9月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.71
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.71

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年9月13日
検査結果が得られた日	平成28年9月23日
生物化学的酸素要求量	6.7mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	12mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年9月7日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年11月7日 公表期間:平成31年10月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年10月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年10月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年10月12日
検査結果が得られた日	平成28年10月20日
生物化学的酸素要求量	3.3mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	9.9mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年10月26日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成28年12月7日 公表期間:平成31年11月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年11月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年11月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年11月9日
検査結果が得られた日	平成28年11月17日
生物化学的酸素要求量	2.8mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	8.7mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年11月15日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年1月6日 公表期間:平成31年12月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成28年12月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成28年12月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成28年12月13日
検査結果が得られた日	平成28年12月21日
生物化学的酸素要求量	2.8mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	6.5mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成28年12月26日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年2月7日 公表期間:平成32年1月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年1月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年1月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年1月20日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年1月19日
検査結果が得られた日	平成29年1月27日
生物化学的酸素要求量	2.6mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.4mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年2月1日 公表期間:平成32年2月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年2月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年2月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
	産業廃棄物	
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
	合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残容量	32,277 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年2月22日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年2月14日
検査結果が得られた日	平成29年2月22日
生物化学的酸素要求量	2.9mg/l 基準値 20mg/l以下
化学的酸素要求量	7.9mg/l 基準値 40mg/l以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年4月4日 公表期間:平成32年3月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年3月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年3月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成28年3月31日
測定日時点の残余容量	32,277 m ³
年度末時点(H28.3.31)の残余容量	32,277 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年3月14日
検査結果が得られた日	平成29年3月23日
生物化学的酸素要求量	3.0mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.4mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年3月22日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日