

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年5月8日 公表期間:平成32年5月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年4月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年4月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.23
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.23

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残余容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残余容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年4月20日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年4月18日
検査結果が得られた日	平成29年4月25日
生物化学的酸素要求量	2.0mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	6.7mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
------------	-----------------------

作成年月日:平成29年6月13日 公表期間:平成32年6月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年5月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年5月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.59
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.59

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残余容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残余容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年5月11日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年5月10日
検査結果が得られた日	平成29年5月17日
生物化学的酸素要求量	2.4mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.1mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年6月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年6月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.90
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.90

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残余容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残余容量	32,275 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年6月15日
検査結果が得られた日	平成29年6月22日
生物化学的酸素要求量	1.0mg/ℓ未滿 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.5mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年6月1日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年8月18日 公表期間:平成32年8月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年7月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年7月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.32
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.32

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年7月31日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内	
採取年月日	平成29年7月5日	
検査結果が得られた日	平成29年7月25日	
生物化学的酸素要求量	1.0mg/ℓ未満	基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.3mg/ℓ	基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [安定型] (平成29年 7月度)

公表年月:平成29年8月18日 公表期間:平成32年8月まで

■水質検査結果 [安定型] (年1回)

水質の区分			地下水		浸透水	
採取場所			北西端	南東端	埋立地内	
検査項目	単位	基準値				
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
2	総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
3	カドミウム	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003	0.0003未満
4	鉛	mg/l	0.01 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
5	六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
6	ヒ素	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.002未満	0.002未満	0.002 未満
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
24	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
25	クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/l、全シアン0.1mg/l、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/l)を下回ることをいう。

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年9月6日 公表期間:平成32年9月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年8月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年8月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残余容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残余容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年8月25日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年8月10日
検査結果が得られた日	平成29年8月18日
生物化学的酸素要求量	2.6mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.7mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年9月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年9月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.71
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.71

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残余容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残余容量	32,275 m ³
備考	

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年9月14日
検査結果が得られた日	平成29年9月21日
生物化学的酸素要求量	1.7mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.1mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年9月27日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年11月6日 公表期間:平成32年11月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年10月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年10月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年10月27日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年10月12日
検査結果が得られた日	平成29年10月19日
生物化学的酸素要求量	1.7mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	6.8mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年12月6日 公表期間:平成32年12月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年11月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年11月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年11月27日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年11月9日
検査結果が得られた日	平成29年11月16日
生物化学的酸素要求量	1.5mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.9mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成29年1月5日 公表期間:平成33年1月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成29年12月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成29年12月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	2.28
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		2.28

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成29年12月25日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成29年12月14日
検査結果が得られた日	平成29年12月22日
生物化学的酸素要求量	1.3mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.3mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成30年2月5日 公表期間:平成33年2月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成30年1月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成30年1月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成30年1月29日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成30年1月18日
検査結果が得られた日	平成30年1月26日
生物化学的酸素要求量	1.3mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	5.8mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
-----	----------------

作成年月日:平成30年3月5日 公表期間:平成33年3月まで

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成30年2月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成30年2月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	1.75
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		1.75

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成29年3月31日
測定日時点の残容量	32,275 m ³
年度末時点(H29.3.31)の残容量	32,275 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成30年2月28日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成30年2月8日
検査結果が得られた日	平成30年2月15日
生物化学的酸素要求量	1.6mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	6.7mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

施設名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
------------	-----------------------

一般・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型] (平成30年3月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類		数量 (t)
対象月 : 平成30年3月分		
一般廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類(破碎不適物)	0.00
産業廃棄物	廃プラスチック類	
	金属くず	
	ゴムくず	
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	
	がれき類	
合計		0.00

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

採取場所	地下水		浸透水
	北西端	南東端	埋立地内
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月日	平成30年3月30日
測定日時点の残余容量	32,270 m ³
年度末時点(H30.3.31)の残余容量	32,270 m ³
備考	

■施設の点検(毎月)

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他()
点検年月日	平成 年 月 日	平成30年3月30日	平成 年 月 日
異常の有無	該当なし	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■展開検査の実施状況

実施回数	0 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

採取場所	埋立地内
採取年月日	平成30年3月8日
検査結果が得られた日	平成30年3月15日
生物化学的酸素要求量	3.0 mg/ℓ 基準値 20mg/ℓ以下
化学的酸素要求量	7.2 mg/ℓ 基準値 40mg/ℓ以下
異常の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	