都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-612-01							流量	BOD	COD
河川コード ;		地点名	浜名湖 浜名湖塩田			1	2			1.9
調査年度 ;	平成29年									
調査区分 ;	0									

区分	項目	単位	項目コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	09:02	09:02	09:00	09:00	09:05	09:05	08:58	08:58	08:55	08:55	09:04	09:04			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.6	19.6	19.7	19.7	23.4	23.4	28.8	28.8	28.8	28.8	27.5	27.5	2.4	28.8	18.1
一般項目	水温	(℃)	1105	17.4	16.1	19.0	19.0	20.4	20.3	27.9	28.0	28.3	28.0	27.1	26.9	7.4	28.3	19.0
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	4.4	4.4	4.1	4.1	4.3	4.3	3.8	3.8	4.1	4.1	4.2	4.2			
湖沼	透明度	(m)	1114	1.1	1.1	4.1	4.1	4.3	4.3	1.3	1.3	2.0	2.0	3.8	3.8	1.1	4.4	3.1
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.4	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	8.1	8.5	8.1	7.9	7.7	7.9	6.0	5.6	6.5	6.4	6.5	6.6	6.0	9.8	7.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.4	2.3	1.9	1.5	1.6	1.2	2.2	2.1	1.4	1.4	1.6	1.5	1.1	2.4	1.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206			0.0E00						1.3E03				0.0E+00	1.3E+03	3.3E+02
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.36	0.26	0.05	0.06	0.07	0.08	0.39	0.34	0.32	0.18	0.09	0.09	0.05	0.43	0.23
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.043	0.045	0.014	0.012	0.011	0.009	0.088	0.073	0.082	0.048	0.021	0.019	0.011	0.088	0.033
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.002										0.002	0.004	0.003
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904			<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905			0.0000060										0.0000017	0.0000060	0.0000045
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906			<0.0000060										0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907			<0.0000064										0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908			0.0000076										0.0000030	0.0000076	0.0000053
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909			0.0000058										0.0000030	0.0000058	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910			<0.0000034										0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911			<0.0000025										0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912			0.0000045										0.0000020	0.0000045	0.0000033
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913			<0.0000044										0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914			<0.0000017										0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915			<0.0000063										0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916			<0.00000085										.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917			<0.0000031										0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									0.0014				<0.0006	0.0014	0.0010
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									0.0002				<0.0001	0.0002	0.0002
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									0.0006				<0.0001	0.0006	0.0004
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									0.0004				<0.0001	0.0004	0.0003
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									0.0001				<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302			ND										ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001										<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.13	0.07	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.08	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.25	0.08
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.04	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.12	0.06	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.07	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.24	0.07
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.013	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.053	0.041	0.037	0.020	<0.005	0.005	<0.005	0.053	0.014
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	14440	16790	18440	18430	19030	19040	14180	14920	14530	16510	18090	18130	14180	19030	17159
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22
地点統一番号 ;	22-612-01
河川コード ;	
調 査 年 度 ;	平成29年
調 査 区 分 ;	0
水域名	浜名湖水域
地点名	浜名湖 浜名湖塩田
調査担当機関名	静岡県、浜松市
枚 目	2
枚 数	2

25%値	75%値	
流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
		1.9

	項目		項目コード															
	採 取 月 日		101	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	12月14日	12月14日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日			
	採 取 時 刻		102	09:03	09:03	08:53	08:53	09:05	09:05	08:52	08:52	08:50	08:50	08:46	08:46	最小値	最大値	平均値
一般項目	天 候		1103	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り			
	気 温	(℃)	1104	25.3	25.3	19.4	19.4	5.7	5.7	6.1	6.1	2.4	2.4	10.8	10.8	2.4	28.8	18.1
	水 温	(℃)	1105	24.4	24.5	21.8	21.8	7.4	8.0	8.1	8.3	12.9	12.8	13.3	13.3	7.4	28.3	19.0
	色 相		1113															
	臭 気		1112															
河川	流 量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透 視 度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
	全 水 深	(m)	1109	3.9	3.9	4.4	4.4	4.0	4.0	4.7	4.7	3.3	3.3	4.0	4.0			
	透 明 度	(m)	1114	3.9	3.9	4.4	4.4	4.0	4.0	2.8	2.8	3.3	3.3	1.8	1.8	1.1	4.4	3.1
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.4	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	1202	6.9	6.9	7.4	7.4	9.8	9.5	9.3	9.3	8.7	8.6	7.9	7.9	6.0	9.8	7.7
	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	1.1	1.0	1.5	1.4	2.4	2.4	1.7	1.6	1.3	1.2	1.7	1.3	1.1	2.4	1.7
	ＳＳ	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					4.0E00				0.0E00				0.0E+00	1.3E+03	3.3E+02
	全窒素	(mg/L)	1208	0.05	<0.05	0.11	0.10	0.42	0.29	0.43	0.43	0.13	0.10	0.31	0.16	0.05	0.43	0.23
	全リン	(mg/L)	1209	0.014	0.012	0.017	0.012	0.026	0.020	0.027	0.025	0.015	0.013	0.036	0.031	0.011	0.088	0.033
	全亜鉛	(mg/L)	1901					0.004								0.002	0.004	0.003
	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.0000017								0.0000017	0.0000060	0.0000045
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.0000060								0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.0000064								0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.0000030								0.0000030	0.0000076	0.0000053
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.0000028								0.0000030	0.0000058	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.0000034								0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.0000025								0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.0000020								0.0000020	0.0000045	0.0000033
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.0000044								0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.0000017								0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.0000063								0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.00000085								.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.0000031								0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940					<0.0006								<0.0006	0.0014	0.0010
	C10-LAS	(mg/L)	1941					<0.0001								<0.0001	0.0002	0.0002
	C11-LAS	(mg/L)	1942					<0.0001								<0.0001	0.0006	0.0004
	C12-LAS	(mg/L)	1943					<0.0001								<0.0001	0.0004	0.0003
	C13-LAS	(mg/L)	1944					<0.0001								<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302					ND								ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317					<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.23	0.14	0.25	0.26	0.05	0.05	0.11	0.11	<0.02	0.25	0.08
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.22	0.13	0.24	0.25	0.04	0.04	0.10	0.10	<0.01	0.24	0.07
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.011	0.013	0.013	0.007	0.008	0.008	0.008	<0.005	0.053	0.014
	塩素イオン	(mg/L)	1007	18540	18630	18710	18720	16190	17450	16120	16100	18960	18860	18680	18750	14180	19030	17159
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-607-01															流量	BOD	COD
河川コード ;				地点名	浜名湖		浜名湖湖心							1	6			2.1
調査年度 ;	平成29年																	
調査区分 ;	0																	
採取月日			101	04月18日	04月18日	04月18日	04月18日	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	05月16日	05月16日	05月16日	05月16日			
採取時刻			102	10:24	10:24	10:24	10:24	10:24	10:24	10:11	10:11	10:11	10:11	10:11	10:11	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
	気温	(℃)	1104	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	2.8	30.1	18.2
	水温	(℃)	1105	16.6	16.4	15.2	15.4	14.6	14.2	19.9	19.8	20.0	19.5	19.2	19.1	6.1	30.5	18.7
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
	全水深	(m)	1109	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5			
	透明度	(m)	1114	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.4	8.3
	DO	(mg/L)	1202	9.1	9.1	8.3	8.4	6.6	5.4	10	10	10	7.9	6.0	5.2	6.1	10	9.2
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.2	2.1	2.2	2.3	2.0	1.9	1.1	2.6	1.9
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							0.0E00						0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
	全窒素	(mg/L)	1208	0.37	0.37					0.14	0.15					0.11	0.42	0.23
	全リン	(mg/L)	1209	0.024	0.021					0.011	0.014					0.010	0.041	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	1901							0.004						0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							0.0000070						0.0000017	0.0000070	0.0000050
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							<0.0000060						0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							<0.0000064						0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							0.000010						0.0000030	0.000010	0.0000065
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							0.0000061						0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							<0.0000034						0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							<0.0000025						0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							0.0000057						0.0000020	0.0000057	0.0000039
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							<0.0000044						0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							<0.0000017						0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							<0.0000063						0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							<0.00000085						.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							<0.0000031						0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0023	0.0015
	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0006	0.0004
	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0010	0.0006
	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0005	0.0003
	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302							ND						ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							<0.001						<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14	0.04
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.03
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	15090	15090	15170	15130	15840	16500	16520	16500	16500	16780	17010	17330	12390	17750	16157
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;		22	項目コード	水域名	浜名湖水域					調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値
地点統一番号 ;		22-607-01															流量	BOD	COD
河川コード ;				地点名	浜名湖	浜名湖湖心												
調査年度 ;		平成29年													2	6			2.1
調査区分 ;		0																
採取月日			101	06月13日	06月13日	06月13日	06月13日	06月13日	06月13日	07月19日	07月19日	07月19日	07月19日	07月19日	07月19日			
採取時刻			102	10:19	10:19	10:19	10:19	10:19	10:19	10:17	10:17	10:17	10:17	10:17	10:17	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
一般項目	気温	(℃)	1104	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	2.8	30.1	18.2
一般項目	水温	(℃)	1105	22.1	23.0	22.9	21.5	21.2	20.7	29.8	29.2	27.8	26.6	25.0	23.8	6.1	30.5	18.7
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5			
湖沼	透明度	(m)	1114	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.4	8.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	7.9	7.9	7.5	4.8	4.4	2.7	7.5	7.5	6.3	5.7	2.4	<0.5	6.1	10	9.2
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.1	2.6	1.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.17	0.18					0.14	0.14					0.11	0.42	0.23
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.018	0.020					0.010	0.011					0.010	0.041	0.020
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.002	0.004	0.003
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000070	0.0000050
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.000010	0.0000065
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000061	0.0000046
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000057	0.0000039
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0023	0.0015
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0006	0.0004
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0010	0.0006
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0005	0.0003
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14	0.04
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.09	0.16	<0.01	0.13	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.03
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.011	0.035	0.047	<0.005	0.005	0.005
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	17260	17280	17420	17710	17850	17990	15670	15890	16720	17260	17330	17510	12390	17750	16157
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-607-01	地点名	浜名湖 浜名湖湖心
河川コード ;		調査担当機関名	静岡県、浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	3
調 査 区 分 ;	0	枚 数	6

25%値 流量	75%値 BOD	COD
		2.1

区分	項目	単位	項目コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	08月22日	08月22日	08月22日	08月22日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日	09月12日	09月12日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	10:14	10:14	10:14	10:14	10:14	10:14	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨			
	気温	(℃)	1104	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	2.8	30.1	18.2
	水温	(℃)	1105	30.5	30.3	30.3	28.9	28.1	27.0	27.7	27.7	27.8	27.4	27.3	26.9	6.1	30.5	18.7
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
	全水深	(m)	1109	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8			
	透明度	(m)	1114	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.3	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.4	8.3
	DO	(mg/L)	1202	10	8.5	7.1	2.1	<0.5	<0.5	6.1	6.1	5.8	5.1	5.3	<0.5	6.1	10	9.2
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	1.1	2.6	1.9
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	5.0E01												0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
	全窒素	(mg/L)	1208	0.29	0.25					0.26	0.28					0.11	0.42	0.23
	全リン	(mg/L)	1209	0.028	0.027					0.041	0.041					0.010	0.041	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000070	0.0000050
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.000010	0.0000065
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000057	0.0000039
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940	<0.0006												<0.0006	0.0023	0.0015
	C10-LAS	(mg/L)	1941	<0.0001												<0.0001	0.0006	0.0004
	C11-LAS	(mg/L)	1942	<0.0001												<0.0001	0.0010	0.0006
	C12-LAS	(mg/L)	1943	<0.0001												<0.0001	0.0005	0.0003
	C13-LAS	(mg/L)	1944	<0.0001												<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14	0.04
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.07	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.11	<0.01	0.13	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.03
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.032	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.027	<0.005	0.005	0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	12390	15220	16320	16860	16990	17140	16610	16630	16660	17040	17150	17260	12390	17750	16157
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22
地点統一番号 ;	22-607-01
河川コード ;	
調 査 年 度 ;	平成29年
調 査 区 分 ;	0

水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点名	浜名湖 浜名湖湖心			4	6	流量	BOD	COD
								2.1

区分	項目	単位	項目コード															
	採 取 月 日		101	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日			
	採 取 時 刻		102	10:23	10:23	10:23	10:23	10:23	10:23	10:07	10:07	10:07	10:07	10:07	10:07	最小値	最大値	平均値
一般項目	天 候		1103	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	1104	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	2.8	30.1	18.2
	水 温	(℃)	1105	25.1	24.5	24.3	24.0	23.9	23.8	18.9	18.8	19.0	19.0	19.8	20.2	6.1	30.5	18.7
	色 相		1113															
	臭 気		1112															
河川	流 量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透 視 度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
	全 水 深	(m)	1109	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9			
	透 明 度	(m)	1114	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1	8.4	8.3
	DO	(mg/L)	1202	10	10	7.7	5.2	5.0	2.0	10	10	7.1	6.4	6.7	6.3	6.1	10	9.2
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	2.3	2.3	2.0	1.7	1.6	1.5	2.1	2.3	2.1	1.9	1.5	1.4	1.1	2.6	1.9
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
	全窒素	(mg/L)	1208	0.33	0.35					0.42	0.48					0.11	0.42	0.23
	全リン	(mg/L)	1209	0.040	0.043					0.025	0.033					0.010	0.041	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000070	0.0000050
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.000010	0.0000065
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000057	0.0000039
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0023	0.0015
	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0006	0.0004
	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0010	0.0006
	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0005	0.0003
	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	<0.02	0.14	0.04
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.05	0.13	0.16	0.16	0.10	0.07	0.09	<0.01	0.13	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	<0.01	0.13	0.03
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	16260	16390	16680	16850	16860	17020	13670	14000	14600	15080	15610	16350	12390	17750	16157
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード; 22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	
地点統一番号 ; 22-607-01	地点名	浜名湖 浜名湖湖心			
河川コード ;					
調査年度 ; 平成29年					
調査区分 ; 0					

枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	COD
5	6			2.1

区分	項目	単位	項目コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日			
	採取時刻		102	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37	10:18	10:18	10:18	10:18	10:18	10:18			
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	1104	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	2.8	30.1	18.2
	水温	(℃)	1105	9.7	9.4	9.5	9.5	9.5	9.7	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	7.5	6.1	30.5	18.7
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
	全水深	(m)	1109	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1			
	透明度	(m)	1114	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.4	8.6	8.6	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.1	8.4	8.3
	DO	(mg/L)	1202	9.8	9.9	9.6	9.7	9.2	9.2	9.9	9.9	9.5	9.2	9.6	9.6	6.1	10	9.2
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	2.6	1.9
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	0.0E00												0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
	全窒素	(mg/L)	1208	0.16	0.17					0.17	0.17					0.11	0.42	0.23
	全リン	(mg/L)	1209	0.012	0.012					0.012	0.013					0.010	0.041	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002												0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904	<0.00006												<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905	<0.0000017												0.0000017	0.0000070	0.0000050
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906	<0.0000060												0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907	<0.0000064												0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908	<0.0000030												0.0000030	0.000010	0.0000065
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909	<0.0000028												0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910	<0.0000034												0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911	<0.0000025												0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912	<0.0000020												0.0000020	0.0000057	0.0000039
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913	<0.0000044												0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914	<0.0000017												0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915	<0.0000063												0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916	<0.00000085												.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917	<0.0000031												0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940	0.0023												<0.0006	0.0023	0.0015
	C10-LAS	(mg/L)	1941	0.0006												<0.0001	0.0006	0.0004
	C11-LAS	(mg/L)	1942	0.0010												<0.0001	0.0010	0.0006
	C12-LAS	(mg/L)	1943	0.0005												<0.0001	0.0005	0.0003
	C13-LAS	(mg/L)	1944	0.0001												<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945	<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND												ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001												<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320	<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321	<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.14	0.04
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.13	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.13	0.03
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	17470	17470	17490	17520	17480	17490	17750	17670	17700	17720	17720	17720	12390	17750	16157
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市		枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-607-01														流量	BOD	COD
河川コード ;				地点名	浜名湖	浜名湖湖心							6	6			2.1
調査年度 ;	平成29年																
調査区分 ;	0																
採取月日			101	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日			
採取時刻			102	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:04	10:04	10:04	10:04	10:04	10:04	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	2.8	30.1	18.2
一般項目	水温	(℃)	1105	6.1	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	10.3	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	6.1	30.5	18.7
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0			
湖沼	透明度	(m)	1114	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.0	7.8	3.4
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	10	10	10	10	10	9.7	9.8	9.7	9.5	9.4	9.2	6.1	10	9.2
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	2.6	1.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	0.0E00												0.0E+00	5.0E+01	1.3E+01
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.15	0.15					0.11	0.12					0.11	0.42	0.23
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.010	0.010					0.013	0.013					0.010	0.041	0.020
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.002	0.004	0.003
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000070	0.0000050
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.000010	0.0000065
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000061	0.0000046
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000057	0.0000039
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0023	0.0015
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0006	0.0004
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0010	0.0006
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0005	0.0003
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14	0.04
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.03
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	17650	17610	17670	17670	17670	17670	17540	17550	17570	17590	17670	17730	12390	17750	16157
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-611-01	地点名	浜名湖 浜名湖白洲
河川コード ;		調査担当機関名	静岡県、浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	1
調 査 区 分 ;	0	枚 数	2

	項目	単位	項目コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
																		2.5
	採 取 月 日		101	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日			
	採 取 時 刻		102	09:22	09:22	09:18	09:18	09:24	09:24	09:19	09:19	09:15	09:15	09:22	09:22	最小値	最大値	平均値
一般項目	天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨			
	気 温	(℃)	1104	19.3	19.3	19.7	19.7	23.2	23.2	28.8	28.8	28.6	28.6	27.4	27.4	1.9	28.8	18.0
	水 温	(℃)	1105	18.2	17.9	20.7	20.6	22.1	22.5	30.6	30.7	30.2	29.9	27.0	27.0	4.8	30.6	18.5
	色 相		1113															
	臭 気		1112															
河川	流 量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透 視 度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.2	0.5	1.5	0.5	2.0			
	全 水 深	(m)	1109	2.3	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.5	1.5	1.9	1.9	2.0	2.0			
	透 明 度	(m)	1114	1.1	1.1	1.4	1.4	1.5	1.5	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	1.7	1.3
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.0	8.2	8.1	8.3	8.1	8.3	8.1	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.4	8.2
	DO	(mg/L)	1202	7.0	4.2	7.4	7.3	8.4	6.6	9.9	9.5	9.2	6.4	5.8	5.4	5.8	10	8.8
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	2.5	2.0	2.3	2.1	2.0	2.0	3.7	3.4	2.7	2.5	2.9	2.7	1.5	3.7	2.2
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206			8.0E00						1.3E03				0.0E+00	1.3E+03	3.3E+02
	全窒素	(mg/L)	1208	1.3	1.2	0.48	0.46	0.50	0.37	0.43	0.45	0.59	0.59	0.47	0.49	0.27	1.4	0.61
	全リン	(mg/L)	1209	0.064	0.061	0.030	0.031	0.045	0.062	0.088	0.10	0.079	0.096	0.089	0.10	0.019	0.089	0.046
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.004										0.004	0.009	0.007
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904			<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905			0.0000049										0.0000017	0.0000049	0.0000040
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906			<0.0000060										0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907			<0.0000064										0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908			0.0000061										0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909			0.0000044										0.0000030	0.0000044	0.0000037
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910			<0.0000034										0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911			<0.0000025										0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912			0.0000039										0.0000020	0.0000039	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913			<0.0000044										0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914			<0.0000017										0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915			<0.0000063										0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916			<0.00000085										.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917			<0.0000031										0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940									<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C10-LAS	(mg/L)	1941									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C11-LAS	(mg/L)	1942									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C12-LAS	(mg/L)	1943									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302			ND										ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001										<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.54	0.47	0.22	0.20	0.21	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	1.0	0.24
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.15	0.22	0.06	0.06	0.02	0.09	<0.01	0.01	0.04	0.09	0.09	0.10	<0.01	0.15	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.51	0.45	0.21	0.19	0.20	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	1.0	0.23
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.010	0.024	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.020	<0.005	<0.005	0.014	0.018	<0.005	0.014	0.006
	塩素イオン	(mg/L)	1007	11690	12410	15210	15270	14320	16930	13450	15100	13030	13240	15420	15460	11490	17050	14344
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-611-01	地点名	浜名湖 浜名湖白洲
河川コード ;		調査担当機関名	静岡県、浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	2
調 査 区 分 ;	0	枚 数	2

25%値	75%値	
流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
		2.5

	項目	単位	コード															
	採 取 月 日		101	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	12月14日	12月14日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日			
	採 取 時 刻		102	09:24	09:24	09:13	09:13	09:29	09:29	09:16	09:16	09:10	09:10	09:07	09:07	最小値	最大値	平均値
一般項目	天 候		1103	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り			
	気 温	(℃)	1104	25.2	25.2	18.3	18.3	6.4	6.4	6.0	6.0	1.9	1.9	10.7	10.7	1.9	28.8	18.0
	水 温	(℃)	1105	24.4	24.5	17.6	18.0	6.4	6.0	6.7	6.8	4.8	4.6	12.9	12.8	4.8	30.6	18.5
	色 相		1113															
	臭 気		1112															
河川	流 量	(m3/ｓ)	1106															
	採取位置																	
	透 視 度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	1.5	0.5	1.9	0.5	1.2	0.5	1.5	0.5	1.2	0.5	1.2			
	全 水 深	(m)	1109	1.8	1.8	1.9	1.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.6			
	透 明 度	(m)	1114	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.5	1.1	1.1	0.8	1.7	1.3
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.4	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	9.3	10	8.8	10	10	9.6	9.7	10	10	8.2	8.2	5.8	10	8.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	2.0	1.8	1.9	1.9	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	3.7	2.2
	ＳＳ	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					2.0E00				0.0E00				0.0E+00	1.3E+03	3.3E+02
	全窒素	(mg/L)	1208	0.36	0.36	1.4	0.62	0.45	0.46	0.47	0.46	0.27	0.28	0.54	0.52	0.27	1.4	0.61
	全リン	(mg/L)	1209	0.026	0.042	0.030	0.032	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.021	0.033	0.036	0.019	0.089	0.046
	全亜鉛	(mg/L)	1901					0.009								0.004	0.009	0.007
	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.0000017								0.0000017	0.0000049	0.0000040
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.0000060								0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.0000064								0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.0000030								0.0000030	0.0000061	0.0000046
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.0000028								0.0000030	0.0000044	0.0000037
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.0000034								0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.0000025								0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.0000020								0.0000020	0.0000039	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.0000044								0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.0000017								0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.0000063								0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.00000085								.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.0000031								0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C10-LAS	(mg/L)	1941					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C11-LAS	(mg/L)	1942					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C12-LAS	(mg/L)	1943					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302					ND								ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317					<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.10	0.09	1.0	0.37	0.23	0.23	0.28	0.28	0.05	0.04	0.19	0.17	<0.02	1.0	0.24
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.03	0.06	0.08	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.14	0.13	<0.01	0.15	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.09	0.08	1.0	0.36	0.22	0.22	0.27	0.27	0.04	0.03	0.18	0.16	<0.01	1.0	0.23
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.005	0.005	0.008	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.014	0.006
	塩素イオン	(mg/L)	1007	14400	15040	11490	14330	16040	16020	15960	15950	17050	16970	14070	14560	11490	17050	14344
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;		22	項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;		22-610-01														流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード ;				地点名	浜名湖	浜名湖猪鼻湖								1	4			2.7
調査年度 ;		平成29年																
調査区分 ;		0																
	採取月日		101	04月18日	04月18日	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	06月13日	06月13日			
	採取時刻		102	11:34	11:34	11:34	11:34	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.5	20.5	20.5	20.5	20.8	20.8	20.8	20.8	23.4	23.4	23.4	23.4	3.3	31.6	19.0
一般項目	水温	(℃)	1105	17.3	17.0	15.6	14.4	20.7	20.7	19.3	18.2	23.4	23.2	22.2	22.6	5.4	31.1	18.7
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/ｓ)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	5.3	0.5	2.0	4.0	5.5			
湖沼	全水深	(m)	1109	6.5	6.5	6.5	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8			
湖沼	透明度	(m)	1114	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	1.4	3.0	3.0	3.0	3.0	0.3	5.8	2.3
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.6	8.3	8.2	8.1	8.5	8.5	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.7	8.4
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	9.7	9.5	8.7	5.0	13	13	5.3	2.7	8.3	8.3	6.3	6.2	6.3	13	9.7
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	3.5	3.5	2.8	2.4	3.3	3.1	3.0	2.1	1.9	1.8	1.8	1.8	1.1	3.5	2.3
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					7.0E00								2.0E+00	1.3E+02	3.5E+01
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.7	2.5			0.51	0.54			0.20	0.21			0.20	2.7	0.65
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.14	0.11			0.044	0.042			0.020	0.024			0.011	0.14	0.040
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901					0.003								0.003	0.004	0.004
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					0.0000074								0.0000017	0.0000074	0.0000052
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.0000060								0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.0000064								0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					0.0000079								0.0000030	0.0000079	0.0000055
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					0.0000053								0.0000030	0.0000053	0.0000042
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.0000034								0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.0000025								0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					0.0000049								0.0000020	0.0000049	0.0000035
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.0000044								0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.0000017								0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.0000063								0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.00000085								.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.0000031								0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0008	0.0007
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0002	0.0002
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0003	0.0002
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	<0.0001	<0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302					ND								ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317					<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.1	1.9	0.69	0.41	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2.1	0.32
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03	0.02	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.1	1.9	0.68	0.40	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2.1	0.31
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.006
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	4484	4908	10920	14200	14850	15450	15620	16410	16860	16850	17020	17500	4484	17290	13880
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-610-01		地点名	浜名湖　浜名湖猪鼻湖			2	4
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
		2.7

区分	項目	単位	コード															
	採取月日		101	07月19日	07月19日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	11:26	11:26	11:26	11:26	11:22	11:22	11:22	11:22	11:40	11:40	11:40	11:40	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	29.6	29.6	29.6	29.6	31.6	31.6	31.6	31.6	25.0	25.0	25.0	25.0	3.3	31.6	19.0
一般項目	水温	(℃)	1105	29.7	29.6	26.6	25.5	31.1	30.9	29.9	28.7	27.8	28.0	28.0	27.6	5.4	31.1	18.7
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	5.2	0.5	2.0	4.0	5.2	0.5	2.0	4.0	5.5			
湖沼	全水深	(m)	1109	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8			
湖沼	透明度	(m)	1114	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	5.8	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.3	8.4	8.1	8.1	8.4	8.3	8.2	8.0	8.2	8.1	8.1	8.0	8.2	8.7	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	8.1	8.0	3.8	1.5	10	10	3.6	0.6	6.3	5.8	3.3	1.9	6.3	13	9.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.9	2.7	1.9	1.9	2.7	2.5	2.3	2.4	2.6	2.3	2.2	2.1	1.1	3.5	2.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					1.3E02								2.0E+00	1.3E+02	3.5E+01
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.39	0.36			0.81	0.55			0.48	0.42			0.20	2.7	0.65
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.029	0.031			0.037	0.045			0.072	0.053			0.011	0.14	0.040
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.003	0.004	0.004
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000074	0.0000052
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.0000079	0.0000055
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000053	0.0000042
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000049	0.0000035
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940					<0.0006								<0.0006	0.0008	0.0007
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941					<0.0001								<0.0001	0.0002	0.0002
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942					<0.0001								<0.0001	0.0003	0.0002
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943					<0.0001								<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.41	0.10	0.02	0.03	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2.1	0.32
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.04	0.18	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.02	0.04	0.08	<0.01	0.14	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.40	0.09	0.01	0.02	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2.1	0.31
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	0.009	0.037	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.013	0.006
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	13630	14180	16340	17010	11560	13790	15010	16440	14480	15100	15770	16340	4484	17290	13880
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-610-01		地点名	浜名湖 浜名湖猪鼻湖			3	4
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
		2.7

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日			
	採取時刻		102	11:28	11:28	11:28	11:28	11:14	11:14	11:14	11:14	11:44	11:44	11:44	11:44			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	27.1	27.1	27.1	27.1	19.9	19.9	19.9	19.9	8.3	8.3	8.3	8.3	3.3	31.6	19.0
一般項目	水温	(℃)	1105	24.5	24.5	23.9	23.6	18.0	18.2	19.2	19.7	8.6	8.5	8.5	9.1	5.4	31.1	18.7
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	5.5	0.5	2.0	4.0	5.5	0.5	2.0	4.0	5.2			
湖沼	全水深	(m)	1109	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6			
湖沼	透明度	(m)	1114	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2	0.3	5.8	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.5	8.3	8.3	8.1	8.7	8.6	8.4	8.3	8.4	8.6	8.5	8.6	8.2	8.7	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	11	7.7	3.9	11	10	6.9	5.6	10	10	9.9	9.7	6.3	13	9.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.6	2.5	2.3	2.0	2.7	2.5	2.2	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.1	3.5	2.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									2.0E00				2.0E+00	1.3E+02	3.5E+01
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.50	0.51			1.1	1.1			0.23	0.25			0.20	2.7	0.65
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.030	0.035			0.041	0.051			0.014	0.015			0.011	0.14	0.040
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901									0.004				0.003	0.004	0.004
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									<0.00006				<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									<0.0000017				0.0000017	0.0000074	0.0000052
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									<0.0000060				0.0000060	0.0000060	0.0000060
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									<0.0000064				0.0000064	0.0000064	0.0000064
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									<0.0000030				0.0000030	0.0000079	0.0000055
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									<0.0000028				0.0000030	0.0000053	0.0000042
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									<0.0000034				0.0000034	0.0000034	0.0000034
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									<0.0000025				0.0000025	0.0000025	0.0000025
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									<0.0000020				0.0000020	0.0000049	0.0000035
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									<0.0000044				0.0000044	0.0000044	0.0000044
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									<0.0000017				0.0000017	0.0000017	0.0000017
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									<0.0000063				0.0000063	0.0000063	0.0000063
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									<0.00000085				.00000085	.00000085	.00000085
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									<0.0000031				0.0000031	0.0000031	0.0000031
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									0.0008				<0.0006	0.0008	0.0007
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									0.0002				<0.0001	0.0002	0.0002
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									0.0003				<0.0001	0.0003	0.0002
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									0.0001				<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301									<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302									ND				ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304									<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305									<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306									<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310									<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311									<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312									<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313									<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314									<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316									<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317									<0.001				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319									<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323									<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324									<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.16	0.12	0.04	0.03	0.61	0.53	0.17	0.11	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2.1	0.32
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402									<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406									<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02	0.06	0.01	0.02	0.14	0.14	0.14	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.15	0.11	0.03	0.02	0.59	0.52	0.16	0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2.1	0.31
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.006
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	14000	14310	15670	16280	9880	10930	14040	14410	17040	17050	17040	17050	4484	17290	13880
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-610-01															流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード ;				地点名	浜名湖	浜名湖猪鼻湖								4	4			2.7
調査年度 ;	平成29年																	
調査区分 ;	0																	
採取月日			101	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日			
採取時刻			102	11:24	11:24	11:24	11:24	11:15	11:15	11:15	11:15	11:06	11:06	11:06	11:06	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り			
	気温	(℃)	1104	7.3	7.3	7.3	7.3	3.3	3.3	3.3	3.3	11.6	11.6	11.6	11.6	3.3	31.6	19.0
	水温	(℃)	1105	6.8	6.8	6.8	6.5	5.4	5.5	5.5	5.6	11.2	10.9	10.3	9.7	5.4	31.1	18.7
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/ｓ)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	5.5	0.5	2.0	4.0	5.5	0.5	2.0	4.0	5.5			
	全水深	(m)	1109	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7			
	透明度	(m)	1114	4.2	4.2	4.2	4.2	5.8	5.8	5.8	5.8	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	5.8	2.3
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.3	8.4	8.5	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.7	8.4
	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	10	10	10	10	10	10	10	9.5	9.5	9.1	9.1	6.3	13	9.7
	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	1.4	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	1.5	1.2	1.2	1.1	3.5	2.3
	ＳＳ	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					2.0E00								2.0E+00	1.3E+02	3.5E+01
	全窒素	(mg/L)	1208	0.22	0.22			0.22	0.23			0.49	0.46			0.20	2.7	0.65
	全リン	(mg/L)	1209	0.011	0.011			0.013	0.012			0.034	0.032			0.011	0.14	0.040
	全亜鉛	(mg/L)	1901													0.003	0.004	0.004
	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													0.0000017	0.0000074	0.0000052
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													0.0000030	0.0000079	0.0000055
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													0.0000030	0.0000053	0.0000042
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													0.0000020	0.0000049	0.0000035
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940													<0.0006	0.0008	0.0007
	C10-LAS	(mg/L)	1941													<0.0001	0.0002	0.0002
	C11-LAS	(mg/L)	1942													<0.0001	0.0003	0.0002
	C12-LAS	(mg/L)	1943													<0.0001	0.0001	0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944													<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945													<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312													<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313													<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314													<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319													<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320													<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321													<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323													<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324													<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.05	0.05	0.06	0.06	0.11	0.12	0.11	0.10	0.29	0.28	0.12	0.09	<0.02	2.1	0.32
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.14	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.04	0.04	0.05	0.05	0.10	0.11	0.10	0.09	0.28	0.27	0.11	0.08	<0.01	2.1	0.31
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.006
	塩素イオン	(mg/L)	1007	17250	17230	17220	17240	17290	17270	17280	17440	15230	15690	16540	17130	4484	17290	13880
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-019-01		地点名	都田川 都田川落合橋			1	1
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
5.63	1.3	3.3

区分	項目	単位	コード	04月25日 09:50	05月09日 11:30	06月06日 10:30	07月04日 08:45	08月16日 07:50	09月05日 11:00	10月10日 14:00	11月07日 12:50	12月05日 13:45	01月16日 12:05	02月07日 06:45	03月08日 06:20	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101															
	採取時刻		102															
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	雨	薄曇り	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	20.1	23.8	24.9	30.0	23.9	28.5	30.8	21.0	10.8	14.2	-2.7	10.9	-2.7	30.8	19.7
	水温	(℃)	1105	15.9	21.2	24.0	26.6	25.3	27.3	24.0	17.9	10.1	8.5	3.1	9.9	3.1	27.3	17.8
	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	11.68	10.25	1.83	9.40	15.59	9.64	10.30	12.49	8.08	7.71	0.74	5.63	0.74	15.59	8.61
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.8	8.0	7.9	7.9	7.1	7.5	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.1	8.0	7.7
	DO	(mg/L)	1202	9.3	8.0	7.0	5.9	5.4	6.2	7.5	8.9	11	11	12	9.7	5.4	12	8.5
	BOD	(mg/L)	1203	0.5	1.8	2.3	<0.5	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	1.6	1.3	0.9	<0.5	2.3	1.1
	COD	(mg/L)	1204	1.0	3.3	4.3	3.1	3.5	3.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.0	1.8	1.0	4.3	2.5
	SS	(mg/L)	1205	2	3	7	3	4	5	2	<1	2	2	1	3	<1	7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	3.3E03		2.4E03		4.9E04		1.1E04		3.3E03		3.3E02		3.3E+02	4.9E+04	1.2E+04
	全窒素	(mg/L)	1208	1.2	1.1	1.0	1.0	0.85	0.95	0.91	1.0	1.5	1.5	1.3	1.9	0.85	1.9	1.2
	全リン	(mg/L)	1209	0.030	0.056	0.084	0.046	0.054	0.057	0.048	0.039	0.047	0.050	0.025	0.12	0.025	0.12	0.055
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.002		<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	0.002	0.001
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	LAS	(mg/L)	1940				<0.0006						0.0059			<0.0006	0.0059	0.0033
	C10-LAS	(mg/L)	1941				<0.0001						0.0021			<0.0001	0.0021	0.0011
	C11-LAS	(mg/L)	1942				<0.0001						0.0030			<0.0001	0.0030	0.0016
	C12-LAS	(mg/L)	1943				<0.0001						0.0006			<0.0001	0.0006	0.0004
	C13-LAS	(mg/L)	1944				<0.0001						0.0001			<0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821			0.29		0.45				1.2		1.2		0.29	1.2	0.79
	ふっ素	(mg/L)	1407	0.10			0.08			0.11			0.09			0.08	0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)	1326	0.2			0.1			0.3			0.2			0.1	0.3	0.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001			0.07		0.11				0.04		0.07		0.04	0.11	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512			<0.01		<0.01				0.01		0.01		<0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513			0.28		0.45				1.2		1.2		0.28	1.2	0.78
	燐酸性燐	(mg/L)	1002			0.016		0.019				0.024		0.016		0.016	0.024	0.019
	塩素イオン	(mg/L)	1007	962	3155	6912	533	2261	3367	1503	149	2112	958	209	937	149	6912	1922
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		浜松市			枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	COD
地点統一番号 ;	22-501-01			地点名	佐鳴湖		佐鳴湖拓希橋							1	1		6.0	8.7
河川コード ;																		
調査年度 ;	平成29年																	
調査区分 ;	0																	

区分	項目	単位	コード	04月25日 10:25	05月09日 10:50	06月06日 09:40	07月04日 08:45	08月16日 08:25	09月05日 10:30	10月10日 14:05	11月07日 12:50	12月05日 11:00	01月16日 11:45	02月07日 07:25	03月08日 07:00	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日			
	採取時刻		102	10:25	10:50	09:40	08:45	08:25	10:30	14:05	12:50	11:00	11:45	07:25	07:00			
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	17.8	21.0	23.9	28.7	24.7	29.5	28.1	22.2	11.1	12.9	-1.7	8.8	-1.7	29.5	18.9
	水温	(℃)	1105	18.4	20.6	22.6	28.8	28.5	29.0	21.9	16.9	10.0	6.8	4.1	11.0	4.1	29.0	18.2
	色相		1113	淡茶褐色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡茶褐色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030	11	12	13	13	15	14	11	22	24	14	17	7	7	24	14
湖沼	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	全水深	(m)	1109	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.2	0.8			
	透明度	(m)	1114	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	0.9	0.5	0.4	0.2	0.2	0.9	0.5
生活環境項目	pH		1201	9.1	8.5	8.5	8.4	8.5	8.8	8.5	7.9	8.3	9.1	9.1	7.4	7.4	9.1	8.5
	DO	(mg/L)	1202	11	8.9	10	7.2	7.9	11	8.5	11	10	16	14	9.6	7.2	16	10
	BOD	(mg/L)	1203	3.5	6.0	8.6	5.6	5.4	4.6	3.7	3.0	3.6	12	11	3.8	3.0	12	5.9
	COD	(mg/L)	1204	8.1	8.7	8.7	8.7	8.5	8.1	6.8	6.3	5.9	9.8	9.4	8.4	5.9	9.8	8.1
	SS	(mg/L)	1205	37	38	44	37	34	33	36	25	8	21	26	52	8	52	33
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.4	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.0	1.5	1.4	2.4	1.7	3.0	1.0	3.0	1.6
	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.14	0.21	0.19	0.20	0.20	0.15	0.092	0.093	0.15	0.12	0.15	0.092	0.21	0.15
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.010		<0.001				0.001		0.007		<0.001	0.010	0.005
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	LAS	(mg/L)	1940				<0.0006						0.0017			<0.0006	0.0017	0.0012
	C10-LAS	(mg/L)	1941				<0.0001						0.0004			<0.0001	0.0004	0.0003
	C11-LAS	(mg/L)	1942				<0.0001						0.0010			<0.0001	0.0010	0.0006
	C12-LAS	(mg/L)	1943				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		0.002		<0.002	0.002	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.71	0.29	<0.02	0.03	0.07	<0.02	0.27	1.2	0.86	0.82	0.66	0.92	<0.02	1.2	0.49
	ふっ素	(mg/L)	1407	0.10			0.20			0.20			0.15			0.10	0.20	0.16
	ほう素	(mg/L)	1326	0.2			0.6			0.7			0.5			0.2	0.7	0.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.04	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.11	0.01	0.11	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.03	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.68	0.28	<0.01	0.02	0.06	<0.01	0.24	1.2	0.85	0.81	0.65	0.90	<0.01	1.2	0.48
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.006	<0.005	0.034	0.008	0.012	0.049	0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.028	<0.005	<0.005	0.049	0.014
	塩素イオン	(mg/L)	1007	790	2609	3360	3105	4466	4381	2984	1148	5211	1999	3048	1233	790	5211	2861
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)		2.5	3.5	5.8	4.9	4.5	4.2	4.6	2.4	1.7	3.1	4.4	3.1	1.7	5.8	3.7

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号　;	22-017-01								流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード　　;			地点名	新川　新川志都呂橋			1	1	16.45	4.7	6.4
調査年度　;	平成29年										
調査区分　;	0										

	採取月日		101	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日			
	採取時刻		102	11:15	09:10	09:20	07:30	06:50	08:55	13:35	12:00	10:50	12:20	14:00	11:40	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.4	21.4	27.1	26.8	23.6	26.9	28.6	22.0	10.0	15.8	6.2	10.5	6.2	28.6	19.9
一般項目	水温	(℃)	1105	19.8	20.0	23.2	27.1	28.0	27.1	24.3	18.6	15.1	8.0	4.0	13.8	4.0	28.0	19.1
一般項目	色相		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/ｓ)	1106	20.79	16.58	23.15	33.61	26.86	37.76	31.60	31.10	1.88	18.23	16.45	2.98	1.88	37.76	21.75
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	18	19	19	>30	13	26	17	>30	>30	25	30	29	13	>30	24
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.4	7.6	7.5	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	8.0	8.6	8.3	7.6	7.5	8.6	7.9
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	5.6	8.2	4.8	6.2	6.4	12	8.4	8.7	13	13	9.4	4.8	13	8.8
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	4.0	2.8	6.3	3.9	4.7	2.3	4.3	1.6	0.7	5.3	6.2	3.2	0.7	6.3	3.8
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	6.4	4.7	6.4	5.9	8.7	5.1	6.1	4.4	2.1	6.8	6.7	4.7	2.1	8.7	5.7
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	21	18	23	19	31	11	15	17	5	11	10	24	5	31	17
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.2	1.3	1.1	1.2	1.4	0.95	0.79	1.4	0.83	1.6	1.3	1.1	0.79	1.6	1.2
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.11	0.15	0.18	0.23	0.15	0.11	0.12	0.044	0.12	0.10	0.10	0.044	0.23	0.13
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.002		<0.001				0.002		0.004		<0.001	0.004	0.002
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940				<0.0006						0.0033			<0.0006	0.0033	0.0020
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941				<0.0001						0.0006			<0.0001	0.0006	0.0004
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942				<0.0001						0.0021			<0.0001	0.0021	0.0011
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943				<0.0001						0.0004			<0.0001	0.0004	0.0003
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		0.005		<0.002	0.005	0.003
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.44	0.40	0.13	0.28	0.09	0.10	0.04	0.99	0.42	0.72	0.45	0.27	0.04	0.99	0.36
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407	0.21			0.30			0.49			0.27			0.21	0.49	0.32
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326	0.6			0.6			2.0			1.0			0.6	2.0	1.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						0.01				<0.01	0.01	0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.14	0.02	0.13	0.07	0.02	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.15	0.01	0.15	0.06
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.43	0.38	0.12	0.26	0.08	0.09	0.03	0.97	0.41	0.71	0.44	0.26	0.03	0.97	0.35
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	0.017	0.023	0.038	0.006	0.078	<0.005	0.056	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	0.078	0.021
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	2715	5955	6345	4480	4438	9677	9110	6310	12120	4651	7565	9518	2715	12120	6907
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)		2.2	2.6	4.1	3.1	4.7	3.0	2.4	2.2	2.1	2.4	2.2	2.6	2.1	4.7	2.8

都道府県コード; 22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量	75%値 BOD / COD
地点統一番号　; 22-018-01								
河川コード　　;	地点名	伊佐地川　伊佐地川中之谷橋			1	1	0.44	1.3 / 2.9
調 査 年 度　; 平成29年								
調 査 区 分　; 0								

区分	項目	単位	項目コード	04月25日 09:35	05月09日 14:00	06月06日 11:20	07月04日 11:10	08月16日 09:50	09月05日 09:35	10月10日 10:40	11月07日 09:05	12月05日 08:55	01月16日 08:50	02月07日 10:10	03月08日 09:00	最小値	最大値	平均値
	採取月日 / 採取時刻		101 / 102															
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	薄曇り	薄曇り	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.0	22.4	26.4	30.9	26.3	28.6	28.6	15.4	8.2	9.4	3.8	11.9	3.8	30.9	19.2
一般項目	水温	(℃)	1105	15.8	18.8	20.8	26.8	25.1	23.8	21.9	18.8	15.1	6.1	4.5	7.8	4.5	26.8	17.1
一般項目	色相		1113	淡黄色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.54	0.45	0.44	0.27	3.13	0.57	0.66	0.68	0.15	1.34	0.55	1.08	0.15	3.13	0.82
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	17	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	17	>30	29
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.3	9.2	8.5	6.8	8.7	8.3	8.3	8.1	8.5	7.4	7.4	8.0	6.8	9.2	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12	12	11	10	7.7	9.3	9.5	9.8	10	12	13	11	7.7	13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.3	1.2	0.9	0.8	2.2	0.6	0.9	0.6	0.9	1.3	1.4	1.3	0.6	2.2	1.1
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.5	4.0	2.8	3.1	6.2	2.8	1.4	2.6	2.9	1.7	2.6	1.9	1.4	6.2	2.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	6	4	3	2	27	3	1	11	2	2	3	2	1	27	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	2.4E05		2.2E04		3.5E05		1.7E04		1.3E04		7.9E02		7.9E+02	3.5E+05	1.1E+05
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.8	3.2	2.5	4.1	1.4	2.2	2.1	3.0	5.0	1.7	2.3	2.5	1.4	5.0	2.7
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.10	0.11	0.063	0.19	0.21	0.063	0.060	0.080	0.087	0.053	0.087	0.052	0.052	0.21	0.096
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.003		0.041				0.003		0.002		0.002	0.041	0.012
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940				0.0012						0.0055			0.0012	0.0055	0.0034
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941				0.0002						0.0018			0.0002	0.0018	0.0010
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942				0.0007						0.0029			0.0007	0.0029	0.0018
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943				0.0001						0.0005			0.0001	0.0005	0.0003
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944				0.0001						0.0002			0.0001	0.0002	0.0002
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821			2.2		0.69				4.5		1.8		0.69	4.5	2.3
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001			0.03		0.12				0.07		0.07		0.03	0.12	0.07
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512			0.01		0.01				0.01		0.02		0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513			2.2		0.68				4.5		1.8		0.68	4.5	2.3
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002			0.044		0.096				0.063		0.060		0.044	0.096	0.066
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	9	11	8	13	1	11	6	12	26	8	9	7	1	26	10
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	
地点統一番号 ;	22-021-01		地点名	馬込川 馬込川茄子橋			
河川コード ;							
調査年度 ;	平成29年						
調査区分 ;	0						

枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	6.81	2.2	2.7

区分	項目	単位	コード	04月06日	05月16日	06月27日	07月06日	08月01日	09月07日	10月05日	11月01日	12月07日	01月09日	02月01日	03月06日	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	05月16日	06月27日	07月06日	08月01日	09月07日	10月05日	11月01日	12月07日	01月09日	02月01日	03月06日			
	採取時刻		102	11:20	10:25	10:10	11:35	10:40	09:30	11:45	09:20	10:25	11:00	11:05	10:45			
一般項目	天候		1103	曇り	薄曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.0	22.1	26.6	31.5	32.9	31.4	21.7	19.8	10.6	11.3	5.9	11.4	5.9	32.9	20.3
一般項目	水温	(℃)	1105	16.9	17.1	21.4	24.6	26.0	22.8	20.5	17.7	11.8	9.4	7.7	12.7	7.7	26.0	17.4
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	5.13	14.96	16.81	13.87	13.69	12.89	20.25	7.95	4.59	9.78	6.81	7.59	4.59	20.25	11.19
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.3	7.4	8.0	7.3	7.2	7.9	7.0	6.8	7.8	7.4	7.2	7.4	6.8	8.3	7.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	14	11	8.9	11	9.7	9.1	9.9	9.1	12	10	12	8.9	8.9	14	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	2.6	<0.5	1.0	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	0.7	2.2	2.3	2.2	<0.5	2.6	1.3
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.9	2.5	2.4	2.0	2.6	1.5	1.6	1.2	1.4	4.0	2.7	4.4	1.2	4.4	2.5
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	12	11	4	2	4	2	4	1	1	10	8	9	1	12	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208		1.0		1.4		1.0		2.6		1.5		2.3	1.0	2.6	1.6
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209		0.049		0.038		0.047		0.027		0.061		0.14	0.027	0.14	0.060
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.004			0.001			0.002			0.011			0.001	0.011	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940				0.0007						0.0024			0.0007	0.0024	0.0016
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941				<0.0001						0.0007			<0.0001	0.0007	0.0004
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942				0.0003						0.0014			0.0003	0.0014	0.0009
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943				<0.0001						0.0001			<0.0001	0.0001	0.0001
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301				<0.0003						<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302				ND						ND			ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305				<0.02						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312			<0.0004						<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316			<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001						<0.001				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320			<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321			<0.0003						<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821				1.1						1.0			1.0	1.1	1.1
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407		<0.08						<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001				0.03						0.18			0.03	0.18	0.11
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512				0.01						0.02			0.01	0.02	0.02
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513				1.1						1.0			1.0	1.1	1.1
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002				0.025						0.059			0.025	0.059	0.042
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	7	4	5	6	5	4	5	7	8	4	8	6	4	8	6
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ; 22-022-01		地点名	馬込川 馬込川白羽橋			1	1	16.65	1.9	4.1
河川コード ;										
調査年度 ; 平成29年										
調査区分 ; 0										

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	05月16日	06月27日	07月06日	08月01日	09月07日	10月05日	11月01日	12月07日	01月09日	02月01日	03月06日			
	採取時刻		102	07:55	11:40	11:30	07:30	07:00	10:45	11:05	08:40	11:40	13:25	10:30	11:55			
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り			
	気温	(℃)	1104	18.5	22.0	23.1	26.8	28.2	31.0	22.5	19.1	12.4	11.7	4.2	13.9	4.2	31.0	19.5
	水温	(℃)	1105	16.5	17.2	21.9	22.8	24.3	24.8	21.4	18.2	12.5	12.6	8.7	13.7	8.7	24.8	17.9
	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡紫色	淡紫色	淡黄色	淡黄色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	8.08	19.23	23.80	19.79	15.59	30.54	23.18	16.88	20.43	18.15	20.03	16.65	8.08	30.54	19.36
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	22	22	>30	29
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.5	7.6	7.0	7.2	7.7	7.0	6.9	7.1	6.9	7.1	7.2	6.9	7.7	7.2
	DO	(mg/L)	1202	6.8	9.6	7.5	6.0	6.1	7.2	7.8	6.1	8.1	8.1	8.9	6.9	6.0	9.6	7.4
	BOD	(mg/L)	1203	2.3	1.5	0.9	1.9	0.6	0.6	0.6	1.2	0.8	2.3	1.2	2.7	0.6	2.7	1.4
	COD	(mg/L)	1204	4.1	3.3	2.8	2.7	2.9	2.1	2.3	3.3	4.2	6.0	3.7	6.3	2.1	6.3	3.6
	SS	(mg/L)	1205	5	7	6	4	4	14	4	3	3	7	3	18	3	18	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208		1.1		2.0		1.0		2.8		3.7		2.1	1.0	3.7	2.1
	全リン	(mg/L)	1209		0.063		0.084		0.086		0.10		0.33		0.20	0.063	0.33	0.14
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.006			0.006			0.004			0.013			0.004	0.013	0.007
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006						<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000003						0.000003		<0.000003	0.000003	0.000003
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000005						0.000011		<0.000005	0.000011	0.000008
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000003						0.000004		<0.000003	0.000004	0.000004
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000002						0.000003		<0.000002	0.000003	0.000003
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000003						<0.000003		<0.000003	<0.000003	<0.000003
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000006						<0.000006		<0.000006	<0.000006	<0.000006
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000002						<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000004						<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	LAS	(mg/L)	1940				0.0006						0.0092			0.0006	0.0092	0.0049
	C10-LAS	(mg/L)	1941				<0.0001						0.0030			<0.0001	0.0030	0.0016
	C11-LAS	(mg/L)	1942				0.0002						0.0047			0.0002	0.0047	0.0025
	C12-LAS	(mg/L)	1943				<0.0001						0.0011			<0.0001	0.0011	0.0006
	C13-LAS	(mg/L)	1944				<0.0001						0.0003			<0.0001	0.0003	0.0002
	C14-LAS	(mg/L)	1945				<0.0001						<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND			ND			ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002			0.002			<0.002	0.002	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.7			1.6			1.2			2.2			1.2	2.2	1.7
	ふっ素	(mg/L)	1407	0.12			0.08			0.09			0.17			0.08	0.17	0.12
	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1			<0.1			<0.1			0.5			<0.1	0.5	0.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.11			0.05			0.03			0.55			0.03	0.55	0.19
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02			0.01			0.01			0.05			0.01	0.05	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.7			1.6			1.2			2.2			1.2	2.2	1.7
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.066			0.049			0.033			0.27			0.033	0.27	0.10
	塩素イオン	(mg/L)	1007	230	8	21	59	23	36	24	28	2513	2297	2644	64	8	2644	662
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22
地点統一番号 ;	22-617-04
河川コード ;	
調査年度 ;	平成29年
調査区分 ;	0
水域名	遠州灘水域（海域）
地点名	馬込川 馬込川沖
調査担当機関名	浜松市
枚目	1
枚数	1
25%値 流量	
75%値 BOD	1.9
75%値 COD	1.1

区分	項目	単位	項目コード	04月24日 08:00	04月24日 08:01	04月24日 08:02	06月02日 07:23	06月02日 07:24	06月02日 07:25	08月10日 07:45	08月10日 07:46	08月10日 07:47	11月02日 07:57	11月02日 07:58	11月02日 07:59	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月24日	04月24日	04月24日	06月02日	06月02日	06月02日	08月10日	08月10日	08月10日	11月02日	11月02日	11月02日			
	採取時刻		102	08:00	08:01	08:02	07:23	07:24	07:25	07:45	07:46	07:47	07:57	07:58	07:59			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	1104	15.1	15.1	15.1	19.5	19.5	19.5	29.4	29.4	29.4	13.7	13.7	13.7	13.7	29.4	19.4
	水温	(℃)	1105	15.0	15.7	15.6	19.1	19.0	19.1	25.6	25.3	25.4	21.5	22.1	22.3	15.0	25.6	20.3
	色相		1113															
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0			
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0	4.0	3.0	8.0	5.5
生活環境項目	pH		1201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
	DO	(mg/L)	1202	9.8	9.8	9.7	8.6	8.4	8.7	6.8	6.7	6.7	7.6	7.6	7.6	6.8	9.8	8.2
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	1.1	0.8	0.7	0.7	1.2	1.0
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	6.0E00						0.0E00						0.0E+00	6.0E+00	3.0E+00
	全窒素	(mg/L)	1208															
	全リン	(mg/L)	1209															
	全亜鉛	(mg/L)	1901							0.003						0.003	0.003	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							<0.0000017						0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							<0.0000060						0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							<0.0000064						0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							<0.0000030						0.0000030	0.0000030	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							<0.0000028						0.0000030	0.0000030	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							<0.0000034						0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							<0.0000025						0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							<0.0000020						0.0000020	0.0000020	0.0000020
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							<0.0000044						0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							<0.0000017						0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							<0.0000063						0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							<0.0000009						.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							<0.0000031						0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C10-LAS	(mg/L)	1941							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C11-LAS	(mg/L)	1942							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C12-LAS	(mg/L)	1943							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							<0.001						<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
	塩素イオン	(mg/L)	1007	15590	18330	18830	18380	18380	18680	19060	19060	19060	18410	18420	18650	15590	19060	17860
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	遠州灘水域（海域）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-617-05		地点名	浜名湖 浜名湖沖			1	1
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
	1.9	1.2

区分	項目	単位	コード	04月24日 07:06	04月24日 07:08	04月24日 07:10	06月02日 06:40	06月02日 06:41	06月02日 06:42	08月10日 06:56	08月10日 06:57	08月10日 06:58	11月02日 07:08	11月02日 07:09	11月02日 07:10	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月24日	04月24日	04月24日	06月02日	06月02日	06月02日	08月10日	08月10日	08月10日	11月02日	11月02日	11月02日			
	採取時刻		102	07:06	07:08	07:10	06:40	06:41	06:42	06:56	06:57	06:58	07:08	07:09	07:10			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	1104	14.6	14.6	14.6	19.2	19.2	19.2	28.6	28.6	28.6	13.8	13.8	13.8	13.8	28.6	19.1
	水温	(℃)	1105	14.9	15.3	15.6	18.8	19.2	18.8	26.4	26.2	26.2	21.6	22.1	22.2	14.9	26.4	20.4
	色相		1113															
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0			
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114	2.5	2.5	2.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	2.5	9.0	6.6
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	(mg/L)	1202	9.6	9.7	9.8	8.2	8.1	8.3	6.8	6.9	6.7	7.5	7.6	7.5	6.8	9.6	8.0
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	1.2	1.3	1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	0.0E00						0.0E00						0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
	全窒素	(mg/L)	1208															
	全リン	(mg/L)	1209															
	全亜鉛	(mg/L)	1901							0.004						0.004	0.004	0.004
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							<0.0000017						0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							<0.0000060						0.0000060	0.0000060	0.0000060
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							<0.0000064						0.0000064	0.0000064	0.0000064
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							<0.0000030						0.0000030	0.0000030	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							<0.0000028						0.0000030	0.0000030	0.0000030
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							<0.0000034						0.0000034	0.0000034	0.0000034
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							<0.0000025						0.0000025	0.0000025	0.0000025
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							<0.0000020						0.0000020	0.0000020	0.0000020
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							<0.0000044						0.0000044	0.0000044	0.0000044
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							<0.0000017						0.0000017	0.0000017	0.0000017
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							<0.0000063						0.0000063	0.0000063	0.0000063
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							<0.0000009						.00000085	.00000085	.00000085
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							<0.0000031						0.0000031	0.0000031	0.0000031
	LAS	(mg/L)	1940							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	C10-LAS	(mg/L)	1941							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
	C11-LAS	(mg/L)	1942							0.0001						0.0001	0.0001	0.0001
	C12-LAS	(mg/L)	1943							0.0001						0.0001	0.0001	0.0001
	C13-LAS	(mg/L)	1944							0.0001						0.0001	0.0001	0.0001
	C14-LAS	(mg/L)	1945							<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							<0.001						<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
	塩素イオン	(mg/L)	1007	17240	17360	17870	18990	18990	19020	19030	19030	19030	18690	18690	18720	17240	19030	18488
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-607-51															流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード ;				地点名	浜名湖		浜名湖湖口							1	2		1.9	1.8
調査年度 ;	平成29年																	
調査区分 ;	0																	
	採取月日		101	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	08:52	08:52	08:50	08:50	08:53	08:53	08:45	08:45	08:43	08:43	08:54	08:54	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.0	20.0	20.1	20.1	23.6	23.6	29.8	29.8	29.3	29.3	27.4	27.4	2.8	29.8	18.5
一般項目	水温	(℃)	1105	16.0	15.9	18.7	19.1	20.2	20.1	26.1	25.9	27.7	27.8	27.1	27.0	11.3	27.7	19.3
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	5.1	5.1	5.2	5.2	4.8	4.8	5.8	5.8	7.4	7.4	4.0	4.0			
湖沼	透明度	(m)	1114	1.1	1.1	5.0	5.0	4.8	4.8	2.5	2.5	5.2	5.2	4.0	4.0	1.1	5.4	3.8
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	8.2	8.0
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	8.8	8.8	7.9	8.1	7.9	7.8	5.5	5.4	7.0	6.9	6.7	6.7	5.5	9.3	7.8
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	2.1	1.9	1.5	1.4	1.5	1.3	1.7	1.4	1.5	1.1	1.8	1.4	1.0	2.1	1.6
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.20	0.21	0.05	0.05	0.06	0.09	0.20	0.19	0.06	0.06	0.15	0.11	<0.05	0.22	0.13
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.041	0.041	0.009	0.010	0.008	0.010	0.040	0.038	0.014	0.013	0.012	0.013	0.008	0.041	0.020
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.03	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.10	0.04
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.03
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.028	0.031	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.028	0.008
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	18460	18430	18670	18660	19020	19030	16850	17010	18080	18080	18330	18310	16850	19020	18484
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ; 22-607-51		地点名	浜名湖 浜名湖湖口			2	2
河川コード ;							
調査年度 ; 平成29年							
調査区分 ; 0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
	1.9	1.8

区分	項目	単位	項目コード	10月11日 08:53	10月11日 08:53	11月07日 08:43	11月07日 08:43	12月14日 08:51	12月14日 08:51	01月10日 08:43	01月10日 08:43	02月06日 08:39	02月06日 08:39	03月06日 08:38	03月06日 08:38	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101															
	採取時刻		102															
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)	1104	25.6	25.6	19.5	19.5	6.8	6.8	6.1	6.1	2.8	2.8	11.1	11.1	2.8	29.8	18.5
	水温	(℃)	1105	24.4	24.5	22.1	22.1	12.5	12.4	11.3	11.3	12.0	13.0	13.4	13.3	11.3	27.7	19.3
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
	全水深	(m)	1109	4.2	4.2	4.1	4.1	5.5	5.5	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8			
	透明度	(m)	1114	4.2	4.2	4.1	4.1	5.4	5.4	2.0	2.0	4.9	4.9	2.2	2.2	1.1	5.4	3.8
生活環境項目	pH		1201	7.9	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	8.2	8.0
	DO	(mg/L)	1202	7.0	7.0	7.5	7.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3	8.6	8.2	7.8	5.5	9.3	7.8
	BOD	(mg/L)	1203															
	COD	(mg/L)	1204	1.1	0.8	1.8	1.6	1.9	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.0	0.9	1.0	2.1	1.6
	SS	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	<0.05	<0.05	0.12	0.10	0.14	0.18	0.22	0.22	0.11	0.11	0.16	0.16	<0.05	0.22	0.13
	全リン	(mg/L)	1209	0.009	0.010	0.010	0.011	0.016	0.020	0.026	0.026	0.013	0.012	0.040	0.033	0.008	0.041	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	1901															
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304															
	六価クロム	(mg/L)	1305															
	砒素	(mg/L)	1306															
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323															
	セレン	(mg/L)	1324															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.08	0.10	<0.02	0.10	0.04
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04	0.07	0.09	<0.01	0.09	0.03
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.008	0.012	0.011	0.006	0.006	0.012	0.014	<0.005	0.028	0.008
	塩素イオン	(mg/L)	1007	18640	18690	18790	18820	18860	18820	18320	18230	18950	18950	18840	18940	16850	19020	18484
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ; 22-607-52										
河川コード ;		地点名	浜名湖 浜名湖気賀			1	4		1.9	2.7
調査年度 ; 平成29年										
調査区分 ; 0										

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月18日	04月18日	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	06月13日	06月13日			
	採取時刻		102	11:00	11:00	11:00	11:00	10:45	10:45	10:45	10:45	10:51	10:51	10:51	10:51			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.8	19.8	19.8	19.8	20.5	20.5	20.5	20.5	23.6	23.6	23.6	23.6	3.2	31.1	18.8
一般項目	水温	(℃)	1105	16.3	16.5	15.5	15.2	20.0	20.0	19.9	19.6	24.6	24.0	23.1	21.8	5.8	30.3	19.0
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	6.8	6.8	6.8	6.8			
湖沼	透明度	(m)	1114	0.3	0.3	0.3	0.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	0.3	4.0	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.8	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.5	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.8	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.6	8.7	8.0	7.7	10	10	9.9	8.5	7.7	7.8	7.6	4.4	4.8	11	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.3	3.0	2.3	2.4	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	1.0	3.3	2.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.3	1.0			0.18	0.17			0.23	0.25			0.18	1.5	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.15	0.11			0.015	0.013			0.025	0.030			0.012	0.15	0.045
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.76	0.58	0.28	0.18	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.77	0.15
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.11	0.09	0.04	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.14	0.04
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.75	0.57	0.27	0.17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.76	0.14
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.067	0.042	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.067	0.012
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	912	3954	5460	13900	16210	16240	16320	16720	16350	16830	17340	17510	912	16950	12726
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	静岡県、浜松市	枚目	枚数	25%値 / 75%値
地点統一番号 ;	22-607-52		地点名	浜名湖 浜名湖気賀			2	4	流量: / BOD: 1.9 / COD: 2.7
河川コード ;									
調 査 年 度 ;	平成29年								
調 査 区 分 ;	0								

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	07月19日	07月19日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	10:53	10:53	10:53	10:53	10:52	10:52	10:52	10:52	11:06	11:06	11:06	11:06			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	29.3	29.3	29.3	29.3	31.1	31.1	31.1	31.1	25.3	25.3	25.3	25.3	3.2	31.1	18.8
一般項目	水温	(℃)	1105	30.0	30.5	27.5	25.2	30.3	31.2	30.0	28.2	28.2	28.0	28.0	27.9	5.8	30.3	19.0
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	6.3	6.3	6.3	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8			
湖沼	透明度	(m)	1114	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	0.3	4.0	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.8	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	8.2	7.4	4.5	1.4	10	10	5.3	<0.5	4.8	4.6	3.7	2.5	4.8	11	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.7	2.5	2.0	1.6	2.8	2.6	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	2.0	1.0	3.3	2.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.37	0.20			0.34	0.31			0.32	0.35			0.18	1.5	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.031	0.019			0.033	0.035			0.056	0.050			0.012	0.15	0.045
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.77	0.15
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.05	<0.01	0.02	0.14	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.03	0.05	<0.01	0.14	0.04
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.76	0.14
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	0.005	0.051	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.007	0.008	0.010	<0.005	0.067	0.012
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	10080	14800	16330	17030	13370	14960	16290	16800	16540	16540	16630	16930	912	16950	12726
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-607-52	項目コード													流量	BOD	COD
河川コード ;			地点名	浜名湖	浜名湖気賀								3	4		1.9	2.7
調査年度 ;	平成29年																
調査区分 ;	0																

区分	項目	単位	コード															
	採取月日		101	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日			
	採取時刻		102	10:58	10:58	10:58	10:58	10:42	10:42	10:42	10:42	11:12	11:12	11:12	11:12	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	27.2	27.2	27.2	27.2	19.5	19.5	19.5	19.5	7.5	7.5	7.5	7.5	3.2	31.1	18.8
一般項目	水温	(℃)	1105	26.2	25.0	24.6	24.0	18.7	20.0	19.9	20.9	9.6	9.4	9.4	10.1	5.8	30.3	19.0
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5			
湖沼	透明度	(m)	1114	3.5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	0.3	4.0	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.2	8.2	8.1	8.0	8.6	8.5	8.3	8.2	8.4	8.6	8.5	8.5	8.0	8.8	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	10	7.4	2.1	11	10	4.9	3.7	10	10	9.7	9.2	4.8	11	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.9	1.8	1.7	1.7	2.4	2.3	1.9	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.0	3.3	2.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.40	0.26			0.51	0.52			0.20	0.20			0.18	1.5	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.051	0.032			0.038	0.041			0.014	0.014			0.012	0.15	0.045
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.77	0.15
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.06	0.03	0.02	0.05	0.14	0.20	0.19	0.20	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.14	0.04
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.76	0.14
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	0.067	0.012
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	14540	15870	16400	16550	13040	13350	14640	15860	16950	16940	16910	17130	912	16950	12726
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-607-52	地点名	浜名湖 浜名湖気賀
河川コード ;		調査担当機関名	静岡県、浜松市
調査年度 ;	平成29年	検体数	4
調査区分 ;	0	試料数	4

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
	1.9	2.7

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日	03月06日	03月06日			
	採取時刻		102	10:54	10:54	10:54	10:54	10:45	10:45	10:45	10:45	10:38	10:38	10:38	10:38			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	7.4	7.4	7.4	7.4	3.2	3.2	3.2	3.2	11.1	11.1	11.1	11.1	3.2	31.1	18.8
一般項目	水温	(℃)	1105	7.4	7.1	7.4	7.4	5.8	5.8	5.8	6.9	11.1	11.3	10.8	10.5	5.8	30.3	19.0
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7			
湖沼	透明度	(m)	1114	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	4.0	2.3
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.6	8.5	8.5	8.2	8.3	8.2	8.2	8.7	8.0	8.1	8.1	8.0	8.8	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	9.9	10	10	11	10	10	10	10	9.6	9.3	8.8	4.8	11	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	0.9	1.0	1.0	2.9	1.5	1.2	1.3	1.0	3.3	2.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.21	0.20			0.21	0.21			1.5	0.35			0.18	1.5	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.014	0.014			0.012	0.013			0.098	0.034			0.012	0.15	0.045
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.05	0.05	0.03	0.02	0.10	0.10	0.10	0.09	0.77	0.16	0.09	0.05	<0.02	0.77	0.15
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.03	0.02	<0.01	0.14	0.04
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.04	0.04	0.02	0.01	0.09	0.09	0.09	0.08	0.76	0.15	0.08	0.04	<0.01	0.76	0.14
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.029	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	0.067	0.012
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	16850	16900	17180	17370	16950	16940	16950	17290	917	14520	16120	16410	912	16950	12726
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

	都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
	地点統一番号 ;	22-607-53														流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
	河川コード ;			地点名	浜名湖		浜名湖雄踏							1	2		1.9	1.8
	調査年度 ;	平成29年																
	調査区分 ;	0																
	採取月日		101	04月18日	04月18日	05月16日	05月16日	06月13日	06月13日	07月19日	07月19日	08月22日	08月22日	09月12日	09月12日			
	採取時刻		102	09:12	09:12	09:08	09:08	09:14	09:14	09:08	09:08	09:05	09:05	09:13	09:13	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
	気温	(℃)	1104	20.3	20.3	19.9	19.9	23.5	23.5	29.5	29.5	28.8	28.8	27.4	27.4	2.2	29.5	18.3
	水温	(℃)	1105	16.9	16.5	19.1	19.0	20.6	20.6	29.3	27.8	29.0	28.3	27.0	26.9	6.4	29.3	18.4
	色相		1113															
	臭気		1112															
河川	流量	(m3/ｓ)	1106															
	採取位置																	
	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
	全水深	(m)	1109	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.3	2.3	2.8	2.8	2.3	2.3			
	透明度	(m)	1114	2.3	2.3	2.7	2.7	2.8	2.8	1.9	1.9	1.3	1.3	2.0	2.0	1.3	2.8	2.2
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	1202	8.2	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	6.1	5.6	6.1	5.8	5.1	5.3	5.1	10	7.7
	ＢＯＤ	(mg/L)	1203															
	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	1.9	1.8	1.2	1.1	1.5	1.2	2.3	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	0.9	2.3	1.5
	ＳＳ	(mg/L)	1205															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	0.41	0.40	0.16	0.11	0.09	0.09	0.27	0.21	0.31	0.26	0.28	0.26	0.09	0.41	0.24
	全リン	(mg/L)	1209	0.039	0.040	0.016	0.013	0.011	0.009	0.049	0.035	0.054	0.049	0.052	0.050	0.011	0.054	0.030
	全亜鉛	(mg/L)	1901															
	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304															
	六価クロム	(mg/L)	1305															
	砒素	(mg/L)	1306															
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323															
	セレン	(mg/L)	1324															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.14	0.11	0.06	0.04	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.02	0.22	0.07
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.08	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.05	0.09	0.09	<0.01	0.09	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.13	0.10	0.05	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.21	0.06
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.016	0.015	0.008	0.007	<0.005	<0.005	0.014	0.019	0.020	0.017	0.025	0.024	<0.005	0.025	0.011
	塩素イオン	(mg/L)	1007	14150	14840	17900	18040	18890	18930	15000	16620	15350	15550	16680	16760	14150	18890	16878
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22		項目コード	水域名	浜名湖水域		調査担当機関名		静岡県、浜松市			枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-607-53													流量	BOD	COD
河川コード ;				地点名	浜名湖	浜名湖雄踏						2	2		1.9	1.8
調査年度 ;	平成29年															
調査区分 ;	0															

	項目	単位	コード															
	採取月日		101	10月11日	10月11日	11月07日	11月07日	12月14日	12月14日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日			
	採取時刻		102	09:12	09:12	09:03	09:03	09:15	09:15	09:03	09:03	08:59	08:59	08:56	08:56	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	25.3	25.3	19.6	19.6	6.1	6.1	5.8	5.8	2.2	2.2	10.7	10.7	2.2	29.5	18.3
一般項目	水温	(℃)	1105	24.2	24.6	21.4	21.5	6.4	7.1	7.8	7.8	6.4	9.2	12.9	12.8	6.4	29.3	18.4
一般項目	色相		1113															
一般項目	臭気		1112															
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030															
湖沼	採取水深	(m)		0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0			
湖沼	全水深	(m)	1109	2.4	2.4	2.8	2.8	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2			
湖沼	透明度	(m)	1114	2.0	2.0	2.8	2.8	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5	1.6	1.6	1.3	2.8	2.2
生活環境項目	pH		1201	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.3	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	6.9	7.0	7.6	7.5	9.5	9.7	9.5	9.5	10	9.4	8.3	8.2	5.1	10	7.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203															
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.4	1.3	1.6	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.3	1.0	0.9	2.3	1.5
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205															
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.17	0.15	0.14	0.12	0.27	0.24	0.38	0.34	0.17	0.16	0.25	0.21	0.09	0.41	0.24
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.037	0.025	0.015	0.013	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.013	0.039	0.035	0.011	0.054	0.030
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.02	0.02	0.03	0.02	0.12	0.10	0.22	0.19	0.07	0.07	0.10	0.10	<0.02	0.22	0.07
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.03	0.03	<0.01	0.09	0.04
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.01	0.01	0.02	0.01	0.11	0.09	0.21	0.18	0.06	0.06	0.09	0.09	<0.01	0.21	0.06
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.007	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.015	0.015	<0.005	0.025	0.011
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	17060	17200	18260	18480	17250	17620	16560	17060	17650	18040	17780	17820	14150	18890	16878
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード; 22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚 目	枚 数	25%値 / 75%値
地点統一番号 ; 22-501-51							流量 / BOD / COD
河川コード ;	地点名	佐鳴湖 佐鳴湖湖心			1	1	/ 7.3 / 8.6
調 査 年 度 ; 平成29年							
調 査 区 分 ; 0							

区分	項目	単位	項目コード	04月25日 10:00	05月09日 10:35	06月06日 09:30	07月04日 08:25	08月16日 08:10	09月05日 10:20	10月10日 13:50	11月07日 12:40	12月05日 10:45	01月16日 11:25	02月07日 07:50	03月08日 07:15	最小値	最大値	平均値
	採取月日 / 採取時刻		101 / 102															
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	21.5	21.9	22.6	28.4	24.5	29.4	27.7	22.1	10.9	13.1	-0.4	8.9	-0.4	29.4	19.2
一般項目	水温	(℃)	1105	18.9	20.8	22.8	28.7	28.1	28.5	23.1	17.7	10.2	6.9	3.8	11.1	3.8	28.7	18.4
一般項目	色相		1113	淡茶褐色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106															
河川	採取位置																	
河川	透視度	(cm)	1030	10	14	12	15	10	15	12	23	21	15	16	9	9	23	14
湖沼	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
湖沼	全水深	(m)	1109	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.7	1.9			
湖沼	透明度	(m)	1114	0.5	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.8	0.5
生活環境項目	pH		1201	9.1	8.4	8.4	8.1	8.2	8.5	8.7	7.9	8.8	9.2	9.1	7.3	7.3	9.2	8.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	9.2	10	9.2	7.7	11	14	12	12	16	14	9.5	7.7	16	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	4.0	5.9	8.5	5.2	6.4	5.7	7.3	3.3	6.4	10	11	5.6	3.3	11	6.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	8.4	7.6	8.7	8.3	7.7	8.5	7.5	6.0	8.6	9.0	9.3	8.6	6.0	9.3	8.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	41	28	44	30	30	32	29	15	15	18	27	67	15	67	31
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.5	1.2	1.7	1.4	1.5	1.2	1.1	1.5	2.4	2.1	1.8	3.2	1.1	3.2	1.7
	全リン	(mg/L)	1209	0.15	0.13	0.20	0.31	0.20	0.20	0.12	0.069	0.13	0.11	0.12	0.17	0.069	0.31	0.16
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.015		0.008				0.001		0.005		0.001	0.015	0.007
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306			<0.005						<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320				<0.0006						<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321				<0.0003						<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.34	0.23	<0.02	0.02	0.06	<0.02	0.12	1.2	1.0	0.83	0.69	0.73	<0.02	1.2	0.44
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407				0.20						0.14			0.14	0.20	0.17
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326				0.6						0.4			0.4	0.6	0.5
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07	0.01	0.07	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.32	0.22	<0.01	0.01	0.05	<0.01	0.10	1.2	1.0	0.82	0.68	0.72	<0.01	1.2	0.43
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.006	<0.005	0.035	0.011	0.019	0.055	<0.005	<0.005	<0.005	0.020	0.005	0.013	<0.005	0.055	0.015
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	811	2538	3325	2999	4339	4275	2836	1006	1481	1836	2906	1318	811	4339	2473
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)		150	100	57	56	130	57	130	47	99	100	87	66	47	150	90
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)		1	61	2	2	3	<1	<1	6	19	22	26	7	<1	61	13
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)		36	180	7	10	40	6	45	15	89	98	91	29	6	180	54
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)		2.4	3.5	5.8	5.1	4.5	4.9	2.4	2.3	2.8	5.5	2.7	3.4	2.3	5.8	3.8

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名		浜松市			枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	COD
地点統一番号 ;	22-239-01		地点名	花川		花川花川橋							1	1	0.55	1.7	3.8
河川コード ;																	
調査年度 ;	平成29年																
調査区分 ;	0																

項目	単位	コード	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日	最小値	最大値	平均値
採取月日		101	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日			
採取時刻		102	09:05	13:30	11:55	10:45	10:30	10:00	10:15	09:40	10:20	09:10	10:35	08:35			
一般項目 天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り			
気温	(℃)	1104	18.0	21.9	26.2	28.8	26.0	29.3	25.4	18.7	10.2	10.1	2.9	11.1	2.9	29.3	19.1
水温	(℃)	1105	16.9	19.3	22.7	26.2	24.7	24.4	22.2	17.0	11.7	7.6	4.8	10.0	4.8	26.2	17.3
色相		1113	無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	淡白（乳白	無色	無色	無色			
臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川 流量	(m3/s)	1106	1.13	0.87	0.55	0.73	5.82	1.45	0.73	0.74	1.16	0.65	0.14	0.45	0.14	5.82	1.20
採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	8	>30	>30	>30	19	>30	>30	>30	8	>30	27
湖沼 採取水深	(m)																
全水深	(m)	1109															
透明度	(m)	1114															
生活環境項目 pH		1201	8.5	9.5	8.9	7.4	8.1	8.0	7.9	7.8	8.4	7.4	7.4	7.6	7.4	9.5	8.1
DO	(mg/L)	1202	12	13	11	10	7.6	10	10	9.9	12	12	14	10	7.6	14	11
BOD	(mg/L)	1203	1.3	1.7	1.3	0.7	8.1	1.1	1.1	0.7	0.6	1.8	2.5	1.5	0.6	8.1	1.9
COD	(mg/L)	1204	2.1	3.8	4.5	3.6	14	3.2	1.9	2.3	2.4	3.0	4.1	2.8	1.9	14	4.0
SS	(mg/L)	1205	1	4	3	2	79	3	1	3	15	2	1	1	1	79	10
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
全窒素	(mg/L)	1208	6.1	5.9	4.6	5.0	3.8	4.4	4.7	6.0	7.4	6.2	6.0	6.6	3.8	7.4	5.6
全リン	(mg/L)	1209	0.11	0.15	0.14	0.13	0.49	0.11	0.10	0.084	0.10	0.14	0.18	0.15	0.084	0.49	0.16
全亜鉛	(mg/L)	1901					0.017						0.006		0.006	0.017	0.012
底層DO	(mg/L)	1210															
ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
LAS	(mg/L)	1940															
C10-LAS	(mg/L)	1941															
C11-LAS	(mg/L)	1942															
C12-LAS	(mg/L)	1943															
C13-LAS	(mg/L)	1944															
C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目 カドミウム	(mg/L)	1301					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	1302					ND						ND		ND	ND	ND
鉛	(mg/L)	1304					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)	1305					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
砒素	(mg/L)	1306					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	(mg/L)	1307					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	1308															
PCB	(mg/L)	1309															
ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001						<0.001					<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)	1320				<0.0006						<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	1321				<0.0003						<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)	1322				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	1324					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821			3.8		1.6				7.4		5.0		1.6	7.4	4.5
ふっ素	(mg/L)	1407				<0.08						<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	(mg/L)	1326				<0.1						<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目 銅	(mg/L)	1402					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
クロム	(mg/L)	1406					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目 アンモニア性窒素	(mg/L)	1001			0.07		0.28				0.03		0.64		0.03	0.64	0.26
亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512			0.02		0.05				0.05		0.08		0.02	0.08	0.05
硝酸性窒素	(mg/L)	1513			3.8		1.6				7.4		5.0		1.6	7.4	4.5
燐酸性燐	(mg/L)	1002			0.11		0.16				0.052		0.13		0.052	0.16	0.11
塩素イオン	(mg/L)	1007	22	15	23	21	9	72	29	21	30	24	26	25	9	72	26
クロロフィルa	(μg/L)																
クロロフィルb	(μg/L)																
クロロフィルc	(μg/L)																
ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）
地点統一番号 ;	22-237-01	地点名	芳川　芳川新川橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	1
調 査 区 分 ;	0	枚 数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
2.2	3.3	10

区分	項目	単位	項目コード															
	採 取 月 日		101	05月16日	07月06日	09月07日	11月01日	01月09日	03月06日									
	採 取 時 刻		102	10:55	08:00	10:00	07:40	13:00	11:20							最小値	最大値	平均値
一般項目	天 候		1103	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
一般項目	気 温	(℃)	1104	23.5	28.2	31.6	15.7	12.2	13.8							12.2	31.6	20.8
一般項目	水 温	(℃)	1105	18.3	23.2	23.4	17.7	10.9	14.0							10.9	23.4	17.9
一般項目	色 相		1113	淡紫色	淡紫色	淡紫色	淡紫色	淡紫色	淡黄色									
一般項目	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
河川	流 量	(m3/ s)	1106	3.13	2.20	4.18	3.05	1.12	2.93							1.12	4.18	2.77
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
河川	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	19							19	>30	28
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全 水 深	(m)	1109															
湖沼	透 明 度	(m)	1114															
生活環境項目	ｐＨ		1201	7.1	7.0	7.4	6.9	7.3	7.1							6.9	7.4	7.1
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	4.8	2.5	3.5	3.4	9.1	6.6							2.5	9.1	5.0
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	3.1	3.8	3.3	1.5	1.9	2.1							1.5	3.8	2.6
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	6.3	10	7.4	12	4.5	5.4							4.5	12	7.6
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	5	6	3	5	7	21							3	21	8
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.6	4.5		2.3	1.5								1.5	4.5	2.7
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.16	0.37		0.23	0.061								0.061	0.37	0.21
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901		0.034			0.037								0.034	0.037	0.036
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND			ND								ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004			<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006			<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001			<0.001									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320			<0.0006			<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.82	0.72		0.66	0.39								0.39	0.82	0.65
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407		0.14			<0.08								<0.08	0.14	0.11
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326		<0.1			<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.09	0.11		0.03	0.02								0.02	0.11	0.06
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.73	0.61		0.63	0.37								0.37	0.73	0.59
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	8	11	7	11	6	5							5	11	8
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-235-01	地点名	安間川 安間川老間橋			1	1
河川コード ;							
調査年度 ;	平成29年						
調査区分 ;	0						

25%値	75%値	
流量	BOD	COD
0.75	3.5	3.6

項目	コード						
採取月日	101	04月06日	06月27日	08月01日	10月05日	12月07日	02月01日
採取時刻	102	09:05	10:40	07:55	10:15	10:55	09:15

区分	項目	単位	コード	04月06日	06月27日	08月01日	10月05日	12月07日	02月01日	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	19.9	25.2	30.4	21.0	12.2	5.7	5.7	30.4	19.1
	水温	(℃)	1105	16.9	21.9	25.5	19.7	11.6	8.2	8.2	25.5	17.3
	色相		1113	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.53	3.02	2.47	1.33	1.04	0.75	0.53	3.02	1.52
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
	全水深	(m)	1109									
	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.5	7.4	7.2	7.2	7.6	7.3	7.2	7.6	7.4
	DO	(mg/L)	1202	9.1	8.9	6.0	8.3	12	8.9	6.0	12	8.9
	BOD	(mg/L)	1203	4.4	1.2	1.0	0.6	1.2	3.5	0.6	4.4	2.0
	COD	(mg/L)	1204	4.5	3.2	3.0	2.2	2.4	3.6	2.2	4.5	3.2
	SS	(mg/L)	1205	11	5	2	2	4	6	2	11	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
	全窒素	(mg/L)	1208	2.5		0.93	1.4		2.4	0.93	2.5	1.8
	全リン	(mg/L)	1209	0.24		0.097	0.086		0.13	0.086	0.24	0.14
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.001			0.015	0.001	0.015	0.008
	底層DO	(mg/L)	1210									
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
	LAS	(mg/L)	1940									
	C10-LAS	(mg/L)	1941									
	C11-LAS	(mg/L)	1942									
	C12-LAS	(mg/L)	1943									
	C13-LAS	(mg/L)	1944									
	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302			ND			ND	ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
	PCB	(mg/L)	1309									
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.2		0.77	1.1		1.5	0.77	1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)	1407	0.13			0.13			0.13	0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.06		0.03	0.03		0.07	0.03	0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.2		0.74	1.1		1.5	0.74	1.5	1.1
	燐酸性燐	(mg/L)	1002									
	塩素イオン	(mg/L)	1007	12	8	7	11	12	13	7	13	11
	クロロフィルa	(μg/L)										
	クロロフィルb	(μg/L)										
	クロロフィルc	(μg/L)										
	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値
地点統一番号 ; 22-246-01								流量	BOD / COD
河川コード ;		地点名	西神田川 西神田川堀切橋			1	1	0.03	1.3 / 2.9
調査年度 ; 平成29年									
調査区分 ; 0									

区分	項目	単位	コード															
	採取月日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日									
	採取時刻		102	10:05	09:50	09:30	10:25	09:30	08:30							最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨									
一般項目	気温	(℃)	1104	23.5	33.8	28.3	21.4	12.1	11.5							11.5	33.8	21.8
一般項目	水温	(℃)	1105	17.2	23.9	23.2	17.9	10.2	10.1							10.1	23.9	17.1
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色									
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
河川	流量	(m3/s)	1106	0.02	0.10	0.15	0.20	0.03	0.09							0.02	0.20	0.10
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.5	8.1	7.4	7.4	7.2	7.3							7.2	8.1	7.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	8.0	6.3	8.6	10	9.2							6.3	10	8.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.1	<0.5	1.1	0.9	1.3	2.1							<0.5	2.1	1.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.3	2.5	2.9	2.2	1.7	3.8							1.7	3.8	2.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	<1	<1	<1	<1	1							<1	1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	3.0	3.3	2.9	3.2	3.3	4.8							2.9	4.8	3.4
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.046	0.037	0.051	0.059	0.029	0.038							0.029	0.059	0.043
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001			0.003									0.001	0.003	0.002
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND									ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.5		2.4	3.1		3.5							2.4	3.5	2.9
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407		0.08			<0.08								<0.08	0.08	0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326		<0.1			<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.04		0.02	0.02		0.01							0.01	0.04	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01		0.02	<0.01		<0.01							<0.01	0.02	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.5		2.4	3.1		3.5							2.4	3.5	2.9
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.018		0.034	0.036		0.019							0.018	0.036	0.027
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	8	6	327	8	8	10							6	327	61
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-247-01	地点名	釣橋川 釣橋川三代橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	1
調 査 区 分 ;	0	枚 数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.33	1.8	4.9

区分	項目	単位	項目コード							最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日			
	採取時刻		102	12:05	11:05	10:50	13:00	10:35	06:45			
一般項目	天候		1103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	23.3	34.0	30.8	24.9	12.2	11.6	11.6	34.0	22.8
	水温	(℃)	1105	20.2	28.9	27.0	19.2	8.0	9.7	8.0	28.9	18.8
	色相		1113	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.22	0.56	0.55	1.04	0.33	1.81	0.22	1.81	0.75
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
	全水深	(m)	1109									
	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.7	8.4	7.4	7.1	7.8	7.4	7.1	8.4	7.6
	DO	(mg/L)	1202	10	9.7	5.8	9.7	9.7	9.9	5.8	10	9.1
	BOD	(mg/L)	1203	1.6	3.9	1.8	0.5	0.9	1.8	0.5	3.9	1.8
	COD	(mg/L)	1204	4.9	6.3	4.6	2.4	2.4	2.1	2.1	6.3	3.8
	SS	(mg/L)	1205	3	13	6	1	7	15	1	15	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
	全窒素	(mg/L)	1208	3.5	1.9	2.8	4.7	1.9	2.9	1.9	4.7	3.0
	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.088	0.083	0.087	0.045	0.064	0.045	0.12	0.081
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001			0.003			<0.001	0.003	0.002
	底層DO	(mg/L)	1210									
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
	LAS	(mg/L)	1940									
	C10-LAS	(mg/L)	1941									
	C11-LAS	(mg/L)	1942									
	C12-LAS	(mg/L)	1943									
	C13-LAS	(mg/L)	1944									
	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
	PCB	(mg/L)	1309									
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.3		1.4	4.4		2.8	1.4	4.4	2.7
	ふっ素	(mg/L)	1407		0.40			0.53		0.40	0.53	0.47
	ほう素	(mg/L)	1326		1.7			1.9		1.7	1.9	1.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.22		0.17	0.05		0.11	0.05	0.22	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.04		0.01	<0.01		0.01	<0.01	0.04	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.3		1.4	4.4		2.8	1.4	4.4	2.7
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.071		0.034	0.067		0.029	0.029	0.071	0.050
	塩素イオン	(mg/L)	1007	2254	7706	6288	1067	10360	7479	1067	10360	5859
	クロロフィルa	(μg/L)										
	クロロフィルb	(μg/L)										
	クロロフィルc	(μg/L)										
	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市
地点統一番号 ;	22-248-01	地点名	都筑大谷川 都筑大谷川末端		
河川コード ;					
調 査 年 度 ;	平成29年				
調 査 区 分 ;	0				

枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	0.06	1.1	4.1

区分	項目	単位	項目コード							最小値	最大値	平均値
	採 取 月 日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日			
	採 取 時 刻		102	09:15	09:25	11:45	09:40	09:10	07:50			
一般項目	天 候		1103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨			
	気 温	(℃)	1104	22.3	32.8	30.8	18.8	11.5	12.1	11.5	32.8	21.4
	水 温	(℃)	1105	17.8	26.4	26.9	16.2	7.5	9.4	7.5	26.9	17.4
	色 相		1113	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色			
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流 量	(m3/s)	1106	0.06	0.17	0.11	0.23	0.06	0.15	0.06	0.23	0.13
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
	全 水 深	(m)	1109									
	透 明 度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.8	8.2	7.7	7.4	7.8	7.7	7.4	8.2	7.8
	DO	(mg/L)	1202	9.2	7.7	7.5	9.8	12	10	7.5	12	9.4
	BOD	(mg/L)	1203	1.3	<0.5	0.5	0.6	1.1	0.9	<0.5	1.3	0.8
	COD	(mg/L)	1204	3.9	5.4	4.1	2.1	1.9	2.0	1.9	5.4	3.2
	SS	(mg/L)	1205	2	2	3	<1	1	<1	<1	3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
	全窒素	(mg/L)	1208	2.8	2.7	2.1	3.0	3.5	4.3	2.1	4.3	3.1
	全リン	(mg/L)	1209	0.10	0.10	0.16	0.054	0.084	0.052	0.052	0.16	0.092
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001			0.001			<0.001	0.001	0.001
	底層DO	(mg/L)	1210									
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
	LAS	(mg/L)	1940									
	C10-LAS	(mg/L)	1941									
	C11-LAS	(mg/L)	1942									
	C12-LAS	(mg/L)	1943									
	C13-LAS	(mg/L)	1944									
	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
	PCB	(mg/L)	1309									
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.3		1.5	3.0		3.1	1.5	3.1	2.5
	ふっ素	(mg/L)	1407		0.15			<0.08		<0.08	0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)	1326		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.05		0.05	0.01		0.05	0.01	0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.01	<0.01		0.01	<0.01	0.02	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.3		1.5	3.0		3.1	1.5	3.1	2.5
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.064		0.11	0.044		0.048	0.044	0.11	0.067
	塩素イオン	(mg/L)	1007	9	7	592	7	9	9	7	592	106
	クロロフィルa	(μg/L)										
	クロロフィルb	(μg/L)										
	クロロフィルc	(μg/L)										
	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量 / 75%値 BOD / 75%値 COD
地点統一番号 ;	22-248-01		地点名	宇志川 宇志川東宇志橋			1	1	0.01 / 0.9 / 4.0
河川コード ;									
調査年度 ;	平成29年								
調査区分 ;	0								

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日									
	採取時刻		102	12:50	11:50	11:25	13:35	11:10	07:35									
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨									
	気温	(℃)	1104	24.0	34.6	31.1	24.9	13.1	12.1							12.1	34.6	23.3
	水温	(℃)	1105	20.0	25.2	24.8	18.4	7.7	9.7							7.7	25.2	17.6
	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色									
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
河川	流量	(m3/s)	1106	<0.01	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03							<0.01	0.04	0.02
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6							7.6	7.9	7.7
	DO	(mg/L)	1202	11	7.0	6.5	8.7	11	10							6.5	11	9.0
	BOD	(mg/L)	1203	1.4	<0.5	0.6	0.6	0.9	0.9							<0.5	1.4	0.8
	COD	(mg/L)	1204	4.6	4.0	2.8	2.3	2.0	2.2							2.0	4.6	3.0
	SS	(mg/L)	1205	3	3	6	2	<1	9							<1	9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.5	2.4	2.1	2.7	2.0	4.5							1.5	4.5	2.5
	全リン	(mg/L)	1209	0.099	0.57	0.10	0.075	0.037	0.050							0.037	0.57	0.16
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002			0.004									0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
	全シアン	(mg/L)	1302															
	鉛	(mg/L)	1304															
	六価クロム	(mg/L)	1305															
	砒素	(mg/L)	1306															
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323															
	セレン	(mg/L)	1324															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821															
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
	塩素イオン	(mg/L)	1007	294	56		472		7							7	472	207
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量 / 75%値 BOD / COD
地点統一番号　;	22-019-51	地点名	都田川　都田川東山橋			1	1	1.24 / 0.9 / 3.3
河川コード　　;								
調査年度　;	平成29年							
調査区分　;	0							

区分	項目	単位	項目コード	04月06日 08:40	06月27日 08:50	08月01日 07:40	10月05日 09:00	12月07日 09:15	02月01日 08:05	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	06月27日	08月01日	10月05日	12月07日	02月01日			
	採取時刻		102	08:40	08:50	07:40	09:00	09:15	08:05			
一般項目	天候		1103	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.1	25.3	26.9	17.0	8.0	5.9	5.9	26.9	17.0
一般項目	水温	(℃)	1105	12.1	21.1	25.8	19.8	4.8	4.0	4.0	25.8	14.6
一般項目	色相		1113	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	1.24	3.43	2.21	2.43	1.00	1.50	1.00	3.43	1.97
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
湖沼	全水深	(m)	1109									
湖沼	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.5	7.3	7.3	6.8	8.3	7.3	6.8	8.3	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	8.4	7.6	8.8	11	12	7.6	12	9.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.0	0.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.5	2.9	3.4	3.3	2.1	2.8	2.1	3.4	2.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	3	3	1	1	2	2	1	3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.51	0.45	0.54	0.86	0.76	0.49	0.45	0.86	0.60
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.026	0.030	0.025	0.006	0.003	0.020	0.003	0.030	0.018
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001			0.001			<0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210									
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302			ND			ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.37		0.37	0.39		0.47	0.37	0.47	0.40
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407									
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02		0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.36		0.36	0.38		0.46	0.36	0.46	0.39
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.026		0.005	<0.005		<0.005	<0.005	0.026	0.010
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	4	3	2	3	3	4	2	4	3
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)										
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量 / 75%値 BOD / COD
地点統一番号　; 22-242-01		地点名	阿多古川　阿多古川平田大橋			1	1	0.28 / <0.5 / 1.0
河川コード　;								
調 査 年 度　; 平成29年								
調 査 区 分　; 0								

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採取時刻		102	09:00	09:20	10:35	08:15			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	21.6	28.2	18.9	2.8	2.8	28.2	17.9
一般項目	水温	(℃)	1105	15.7	21.1	15.8	8.0	8.0	21.1	15.2
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.61	0.69	5.74	0.28	0.28	5.74	1.83
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.6	7.9	9.1	11	7.9	11	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.0	0.9	1.3	0.5	0.5	1.3	0.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.29	0.53	0.52	0.64	0.29	0.64	0.50
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.009	0.012	0.013	0.005	0.005	0.013	0.010
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		<0.001		<0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		0.48		0.61	0.48	0.61	0.55
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001		0.02		0.03	0.02	0.03	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513		0.47		0.60	0.47	0.60	0.54
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	3	3	2	3	2	3	3
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値
地点統一番号 ;	22-234-01								流量	BOD / COD
河川コード ;			地点名	二俣川 / 二俣川双竜橋			1	1	0.07	0.5 / 0.9
調査年度 ;	平成29年									
調査区分 ;	0									

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採取時刻		102	09:25	09:45	11:05	09:15			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	23.8	30.1	20.9	4.8	4.8	30.1	19.9
一般項目	水温	(℃)	1105	19.1	25.1	17.3	10.4	10.4	25.1	18.0
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.25	0.12	3.19	0.07	0.07	3.19	0.91
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.6	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.7	8.6	9.7	11	8.6	11	9.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	0.9	0.9	1.4	0.6	0.6	1.4	1.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.63	0.73	0.53	0.95	0.53	0.95	0.71
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.010	0.018	0.030	0.006	0.006	0.030	0.016
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.001		0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		0.71		0.78	0.71	0.78	0.75
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001		0.02		0.02	0.02	0.02	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513		0.70		0.77	0.70	0.77	0.74
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002		0.005		0.005	0.005	0.005	0.005
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	5	5	4	5	4	5	5
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	気田川	気田川気田川橋
河川コード　　;		調査担当機関名	浜松市	
調 査 年 度　;	平成29年	枚　目	1	
調 査 区 分　;	0	枚　数	1	

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
5.38	<0.5	0.8

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採取時刻		102	12:05	11:00	11:25	11:05			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	1104	24.3	34.8	20.4	7.1	7.1	34.8	21.7
	水温	(℃)	1105	18.9	26.5	15.7	5.2	5.2	26.5	16.6
	色相		1113	無色	無色	灰黄色	無色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	8.07	7.08	57.89	5.38	5.38	57.89	19.61
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	14	>30	14	>30	26
湖沼	採取水深	(m)								
	全水深	(m)	1109							
	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.7	7.4	8.2	7.3	7.3	8.2	7.7
	DO	(mg/L)	1202	9.8	8.1	9.9	12	8.1	12	10
	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
	COD	(mg/L)	1204	0.8	0.7	1.3	0.6	0.6	1.3	0.9
	SS	(mg/L)	1205	<1	<1	16	<1	<1	16	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
	全窒素	(mg/L)	1208	0.12	0.20	0.26	0.23	0.12	0.26	0.20
	全リン	(mg/L)	1209	0.011	0.014	0.061	0.010	0.010	0.061	0.024
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.003		0.001	0.003	0.002
	底層DO	(mg/L)	1210							
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
	LAS	(mg/L)	1940							
	C10-LAS	(mg/L)	1941							
	C11-LAS	(mg/L)	1942							
	C12-LAS	(mg/L)	1943							
	C13-LAS	(mg/L)	1944							
	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
	PCB	(mg/L)	1309							
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	1321	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		0.19		0.22	0.19	0.22	0.21
	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001		0.01		0.01	0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513		0.18		0.21	0.18	0.21	0.20
	燐酸性燐	(mg/L)	1002		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	1	1	1	1	1	1	1
	クロロフィルa	(μg/L)								
	クロロフィルb	(μg/L)								
	クロロフィルc	(μg/L)								
	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード; 22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ; 22-241-01	地点名	新川 新川御茶屋橋			1	1
河川コード ;						
調査年度 ; 平成29年						
調査区分 ; 0						

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.13	0.7	1.7

区分	項目	単位	項目コード															
	採取月日		101	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日			
	採取時刻		102	11:10	11:40	10:35	10:15	10:00	09:30	11:05	09:50	09:25	09:55	08:55	08:40	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	雨			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.2	23.0	23.8	30.6	24.7	27.0	29.2	19.2	9.0	13.1	3.9	11.0	3.9	30.6	19.6
一般項目	水温	(℃)	1105	19.7	18.1	19.7	23.0	23.7	21.5	22.0	17.1	13.3	11.4	8.1	12.6	8.1	23.7	17.5
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.22	0.15	0.15	0.20	0.63	0.09	0.13	0.34	0.20	0.13	0.13	0.18	0.09	0.63	0.21
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.0	8.1	7.5	7.7	8.4	8.4	7.8	8.2	8.0	7.4	7.6	7.4	8.4	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	10	9.3	9.5	7.1	8.5	8.3	9.5	10	11	11	10	7.1	11	9.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	0.7	0.7	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	1.2	0.7	<0.5	1.9	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.7	1.6	1.9	2.2	7.4	1.2	1.3	1.7	1.6	1.0	1.5	1.1	1.0	7.4	2.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	2	<1	1	14	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	14	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	5.4	6.2	6.0	5.9	2.3	5.8	5.4	5.0	6.4	6.4	6.6	7.6	2.3	7.6	5.8
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.031	0.026	0.032	0.020	0.12	0.026	0.031	0.018	0.016	0.015	0.025	0.025	0.015	0.12	0.032
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.002						<0.001				<0.001	0.002	0.002
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313															
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		5.7				5.4		5.0				5.5	5.0	5.7	5.4
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001		0.03				0.04		0.01				0.02	0.01	0.04	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512		<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513		5.7				5.4		5.0				5.5	5.0	5.7	5.4
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002		0.012				0.020		0.007				0.008	0.007	0.020	0.012
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007															
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	段子川　段子川新富塚橋			1	1
河川コード　;							
調査年度　;	平成29年						
調査区分　;	0						

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.15	1.2	2.5

	項目		項目コード															
	採取月日		101	04月25日	05月09日	06月06日	07月04日	08月16日	09月05日	10月10日	11月07日	12月05日	01月16日	02月07日	03月08日			
	採取時刻		102	11:45	12:25	08:40	09:35	10:20	09:15	10:50	09:35	09:15	10:25	09:35	08:05	最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	21.0	23.0	21.2	31.9	25.3	25.1	29.0	17.1	9.1	12.1	7.4	9.2	7.4	31.9	19.3
	水温	(℃)	1105	20.6	19.6	19.7	25.5	24.6	23.4	21.1	16.8	11.0	7.8	5.3	10.3	5.3	25.5	17.1
	色相		1113	無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.25	0.18	0.22	0.14	1.70	0.16	0.15	0.30	0.20	0.21	0.09	0.33	0.09	1.70	0.33
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	30
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.6	8.4	7.6	7.4	7.9	7.9	8.0	7.6	7.7	7.6	7.2	7.5	7.2	8.6	7.8
	DO	(mg/L)	1202	13	13	8.8	7.6	7.1	7.2	7.9	9.5	8.7	11	10	11	7.1	13	9.6
	BOD	(mg/L)	1203	0.9	1.2	1.9	<0.5	2.1	0.6	1.2	0.6	<0.5	1.1	1.4	0.9	<0.5	2.1	1.1
	COD	(mg/L)	1204	1.9	2.7	3.3	2.5	4.2	2.1	1.9	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5	1.5	4.2	2.2
	SS	(mg/L)	1205	1	3	5	3	19	2	1	3	7	1	1	1	1	19	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	2.1	2.7	2.3	2.1	0.90	1.5	1.8	2.1	2.8	1.9	2.7	3.1	0.90	3.1	2.2
	全リン	(mg/L)	1209	0.025	0.020	0.053	0.033	0.13	0.049	0.036	0.050	0.049	0.025	0.024	0.046	0.020	0.13	0.045
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.008						0.006				0.006	0.008	0.007
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003						<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302						ND						ND	ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005						<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005						<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312			<0.0004						<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316			<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001						<0.001				<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		2.1				1.3		2.1				2.0	1.3	2.1	1.9
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001		0.04				0.03		0.02				0.03	0.02	0.04	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512		0.01				<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513		2.1				1.3		2.1				2.0	1.3	2.1	1.9
	燐酸性燐	(mg/L)	1002		<0.005				0.027		0.017				0.029	<0.005	0.029	0.020
	塩素イオン	(mg/L)	1007															
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22			項目コード	水域名	浜名湖水域			調査担当機関名		浜松市			枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	COD
地点統一番号 ;	22-241-01				地点名	御前谷排水路		御前谷排水路無名橋						1	1	<0.01	1.2	3.3
河川コード ;																		
調査年度 ;	平成29年																	
調査区分 ;	0																	

区分	項目	単位	コード	04月25日 09:15	05月09日 11:20	06月06日 10:10	07月04日 09:25	08月16日 09:45	09月05日 09:50	10月10日 11:20	11月07日 10:05	12月05日 09:45	01月16日 09:35	02月07日 08:35	03月08日 07:50	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101															
	採取時刻		102															
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.0	21.8	23.4	30.2	26.0	29.5	27.2	18.8	8.8	10.2	0.0	10.4	0.0	30.2	18.9
一般項目	水温	(℃)	1105	21.1	21.1	28.5	29.3	25.3	29.6	26.0	18.8	10.5	8.2	3.6	10.1	3.6	29.6	19.3
一般項目	色相		1113	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.37	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.37	0.04
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.9	8.5	9.2	8.6	7.3	9.7	9.1	7.9	7.9	7.7	7.5	7.5	7.3	9.7	8.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12	10	12	10	7.9	12	11	11	12	13	13	10	7.9	13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.5	1.2	1.3	0.7	1.2	1.1	1.4	0.7	0.6	0.9	0.9	1.2	0.6	1.5	1.1
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.9	2.7	4.9	2.9	3.3	3.3	2.2	1.8	2.0	1.3	1.3	2.1	1.3	4.9	2.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	1	1	1	13	4	<1	<1	3	2	<1	1	<1	13	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.8	2.1	1.6	1.7	0.60	1.9	1.9	2.2	2.6	2.8	2.4	3.2	0.60	3.2	2.2
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.027	0.015	0.036	0.045	0.067	0.049	0.048	0.027	0.029	0.006	0.010	0.007	0.006	0.067	0.031
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.7			1.3			1.6			2.0			1.3	2.0	1.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02			0.02			0.03			0.04			0.02	0.04	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.7			1.3			1.6			2.0			1.3	2.0	1.7
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005			<0.005			0.009			<0.005			<0.005	0.009	0.006
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007															
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-241-01								流量	BOD	COD
河川コード ;			地点名	堀留川 堀留川水門			1	1	1.17	4.9	6.8
調査年度 ;	平成29年										
調査区分 ;	0										

区分	項目	単位	コード	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日							最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日									
	採取時刻		102	10:50	09:45	08:20	11:25	10:05	12:55									
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴									
	気温	(℃)	1104	18.2	23.1	23.8	29.5	9.1	5.1							5.1	29.5	18.1
	水温	(℃)	1105	19.2	22.8	26.1	24.3	14.5	4.4							4.4	26.1	18.6
	色相		1113	淡黄色	淡黄緑色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色									
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
河川	流量	(m3/s)	1106	1.17	1.04	7.87	1.81	1.62	1.41							1.04	7.87	2.49
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透視度	(cm)	1030	25	21	11	17	26	18							11	26	20
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.8	7.2	8.0	7.6	8.8							7.2	8.8	7.8
	DO	(mg/L)	1202	8.6	8.8	4.9	12	10	13							4.9	13	9.6
	BOD	(mg/L)	1203	2.0	4.9	3.9	3.0	3.6	11							2.0	11	4.7
	COD	(mg/L)	1204	4.4	6.6	6.8	6.3	6.3	10							4.4	10	6.7
	SS	(mg/L)	1205	11	13	85	26	9	22							9	85	28
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	2.6	2.0	1.8	1.0	1.5	2.0							1.0	2.6	1.8
	全リン	(mg/L)	1209	0.15	0.14	0.52	0.17	0.082	0.13							0.082	0.52	0.20
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.010			0.007									0.007	0.010	0.009
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND									ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.7			0.25									0.25	1.7	0.98
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.35			0.03									0.03	0.35	0.19
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03			0.02									0.02	0.03	0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.7			0.23									0.23	1.7	0.97
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.017			0.008									0.008	0.017	0.013
	塩素イオン	(mg/L)	1007															
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22
地点統一番号 ;	22-241-01
河川コード ;	
調査年度 ;	平成29年
調査区分 ;	0

水域名	浜名湖水域
地点名	東神田川 東神田川梅川橋
調査担当機関名	浜松市
枚目	1
枚数	1
25%値 流量	0.14
75%値 BOD	1.3
75%値 COD	2.9

区分	項目	単位	項目コード							最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日			
	採取時刻		102	12:20	11:00	09:15	12:55	10:10	10:00			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.9	24.2	25.4	30.7	10.6	4.9	4.9	30.7	19.5
一般項目	水温	(℃)	1105	18.8	20.3	23.9	27.2	10.3	4.8	4.8	27.2	17.6
一般項目	色相		1113	無色	無色	淡灰茶色	淡黄色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.21	0.24	2.46	0.11	0.14	0.30	0.11	2.46	0.58
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	8	>30	>30	>30	8	>30	26
湖沼	採取水深	(m)										
湖沼	全水深	(m)	1109									
湖沼	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	8.7	7.9	7.7	8.3	8.1	7.4	7.4	8.7	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12	9.6	7.4	8.8	9.8	11	7.4	12	9.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	0.7	3.7	1.1	<0.5	1.3	<0.5	3.7	1.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.0	2.9	6.1	1.9	1.6	2.4	1.6	6.1	2.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	3	62	3	2	2	2	62	13
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	3.3	2.6	2.7	2.8	4.4	3.6	2.6	4.4	3.2
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.088	0.063	0.36	0.065	0.076	0.068	0.063	0.36	0.12
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002			<0.001			<0.001	0.002	0.002
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210									
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307									
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	3.0			2.7			2.7	3.0	2.9
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407									
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02			0.03			0.02	0.03	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01			<0.01			<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	3.0			2.7			2.7	3.0	2.9
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.060			0.047			0.047	0.060	0.054
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007									
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)										
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ;	22-241-01										
河川コード ;			地点名	境川 境川前田橋			1	1	0.2	3.9	7.5
調査年度 ;	平成29年										
調査区分 ;	0										

区分	項目	単位	コード															
	採取月日		101	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日									
	採取時刻		102	11:50	10:05	09:20	11:05	09:45	12:20							最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴									
一般項目	気温	(℃)	1104	19.9	25.6	24.7	29.1	9.6	6.1							6.1	29.1	19.2
一般項目	水温	(℃)	1105	19.6	20.7	24.6	23.9	14.3	5.6							5.6	24.6	18.1
一般項目	色相		1113	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色									
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
河川	流量	(m3/s)	1106	0.15	0.22	0.93	0.20	0.29	0.46							0.15	0.93	0.38
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
河川	透視度	(cm)	1030	>30	28	8	22	23	18							8	>30	22
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.0	7.5	7.4	8.2	8.0	9.0							7.4	9.0	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12	7.0	6.4	10	11	14							6.4	14	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.7	1.5	3.9	2.4	3.7	12							1.5	12	4.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.6	5.7	7.5	5.0	6.2	8.7							3.6	8.7	6.1
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	17	56	14	12	19							5	56	21
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	3.4	1.6	2.2	1.1	1.7	2.1							1.1	3.4	2.0
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.11	0.13	0.34	0.11	0.15	0.12							0.11	0.34	0.16
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002			<0.001									<0.001	0.002	0.002
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND									ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001								<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.4			0.76									0.76	2.4	1.6
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.13			0.02									0.02	0.13	0.08
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03			0.02									0.02	0.03	0.03
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.4			0.74									0.74	2.4	1.6
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.073			0.006									0.006	0.073	0.040
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007															
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	九領川 九領川九領橋			1	1	0.63	2.4	4.8
河川コード ;										
調査年度 ;	平成29年									
調査区分 ;	0									

区分	項目	単位	項目コード							最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日			
	採取時刻		102	10:15	09:00	08:55	13:05	10:20	13:25			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	22.2	25.1	24.2	30.2	14.9	5.1	5.1	30.2	20.3
一般項目	水温	(℃)	1105	18.1	20.2	24.5	23.3	11.0	5.0	5.0	24.5	17.0
一般項目	色相		1113	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.63	0.92	2.78	0.66	0.81	0.51	0.51	2.78	1.05
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	11	>30	>30	>30	11	>30	27
湖沼	採取水深	(m)										
湖沼	全水深	(m)	1109									
湖沼	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.7	7.5	7.2	8.0	8.1	8.2	7.2	8.2	7.8
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.3	8.5	6.1	9.8	10	13	6.1	13	9.5
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.5	0.8	2.3	2.0	2.4	3.8	0.8	3.8	2.1
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.4	3.2	6.7	3.0	4.7	4.8	3.0	6.7	4.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	9	5	37	6	8	6	5	37	12
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.3	1.0	2.1	2.0	2.1	2.5	1.0	2.5	2.0
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.11	0.095	0.34	0.098	0.091	0.10	0.091	0.34	0.14
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.004			<0.001			<0.001	0.004	0.003
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210									
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307									
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.0			1.7			1.7	2.0	1.9
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407									
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.08			0.01			0.01	0.08	0.05
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.04			0.01			0.01	0.04	0.03
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.0			1.7			1.7	2.0	1.9
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.045			0.035			0.035	0.045	0.040
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007									
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)										
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	篠原川 篠原川水門		
河川コード ;					
調査年度 ;	平成29年				
調査区分 ;	0				

枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	<0.01	1.4	3.0

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月06日	09月05日	12月05日	03月08日			
	採取時刻		102	10:40	08:40	09:25	09:40			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	24.9	25.1	9.5	10.0	9.5	25.1	17.4
一般項目	水温	(℃)	1105	21.8	23.8	15.9	11.2	11.2	23.8	18.2
一般項目	色相		1113	淡黄色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.02
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	10.1	8.5	7.8	7.9	7.8	10.1	8.6
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	20	13	11	12	11	20	14
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.6	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	1.6	1.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	5.2	2.8	2.2	3.0	2.2	5.2	3.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	<1	1	1	<1	1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.3	1.7	4.2	3.3	1.7	4.2	2.9
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.051	0.047	0.16	0.17	0.047	0.17	0.11
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901							
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	呉松川 / 呉松川飛石橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調査年度 ;	平成29年	枚目	1
調査区分 ;	0	枚数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.06	1.0	2.2

区分	項目	単位	項目コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日											
	採取時刻		102	09:05	08:50	09:40	13:45											
一般項目	天候		1103	曇り	晴れ	快晴	晴れ											
	気温	(℃)	1104	27.6	29.5	10.8	14.8									10.8	29.5	20.7
	水温	(℃)	1105	23.0	24.6	8.7	14.7									8.7	24.6	17.8
	色相		1113	無色	無色	淡黄色	淡黄色											
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
河川	流量	(m3/s)	1106	0.09	0.12	0.06	0.14									0.06	0.14	0.10
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.6	8.0	8.2	8.1									8.0	8.6	8.2
	DO	(mg/L)	1202	10	9.2	14	11									9.2	14	11
	BOD	(mg/L)	1203	1.1	0.8	0.9	1.0									0.8	1.1	1.0
	COD	(mg/L)	1204	2.2	1.9	1.8	3.0									1.8	3.0	2.2
	SS	(mg/L)	1205	1	2	1	4									1	4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	3.8	1.9	8.6	3.6									1.9	8.6	4.5
	全リン	(mg/L)	1209	0.034	0.030	0.006	0.092									0.006	0.092	0.041
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND										ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001									<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	3.4		7.4										3.4	7.4	5.4
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03		0.07										0.03	0.07	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.02										0.02	0.02	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	3.4		7.4										3.4	7.4	5.4
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン	(mg/L)	1007	11	9	12	20									9	20	13
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	馬込川水域（河川）		調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値	75%値	
地点統一番号　;	22-241-01									流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード　　;			地点名	猗川	猗川猗川橋			1	1	0.64	0.9	2.2
調 査 年 度　;	平成29年											
調 査 区 分　;	0											

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採　取　月　日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日											
	採　取　時　刻		102	09:40	09:00	10:05	10:15											
一般項目	天　　候		1103	曇り	晴れ	快晴	曇り											
	気　　温	(℃)	1104	25.6	28.0	10.9	11.6									10.9	28.0	19.0
	水　　温	(℃)	1105	20.6	23.1	13.7	14.5									13.7	23.1	18.0
	色　　相		1113	無色	無色	無色	淡灰色											
	臭　　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
河川	流　　量	(m3/ｓ)	1106	2.10	1.79	0.64	0.83									0.64	2.10	1.34
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透　視　度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
	全　水　深	(m)	1109															
	透　明　度	(m)	1114															
生活環境項目	ｐＨ		1201	7.6	7.5	8.0	7.1									7.1	8.0	7.6
	ＤＯ	(mg/L)	1202	11	10	12	8.1									8.1	12	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	0.9	0.6	<0.5	1.1									<0.5	1.1	0.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	2.2	1.6	1.0	2.5									1.0	2.5	1.8
	ＳＳ	(mg/L)	1205	2	2	1	11									1	11	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.2	1.0	2.6	2.0									1.0	2.6	1.7
	全リン	(mg/L)	1209	0.032	0.035	0.088	0.061									0.032	0.088	0.054
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		0.003										<0.001	0.003	0.002
	底層ＤＯ	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND										ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	ＰＣＢ	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001									<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.1		1.9										1.1	1.9	1.5
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.1		1.9										1.1	1.9	1.5
	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
	塩素イオン	(mg/L)	1007															
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	枚目 1	枚数 1
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	染地川 染地川新丸ノ内橋				
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.01	1.0	2.8

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採取時刻		102	12:05	11:05	11:05	10:35			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.9	36.3	21.5	11.5	11.5	36.3	22.1
一般項目	水温	(℃)	1105	17.0	25.9	20.0	10.0	10.0	25.9	18.2
一般項目	色相		1113	無色	淡黄色	淡黄色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.01	0.09	0.11	0.33	0.01	0.33	0.14
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	8.6	7.4	7.2	7.3	7.2	8.6	7.6
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	6.9	8.0	10	6.9	11	9.0
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	1.0	<0.5	0.6	<0.5	1.0	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.8	2.5	2.0	2.8	2.0	2.8	2.5
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	1	2	2	1	2	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	6.3	3.8	4.4	1.8	1.8	6.3	4.1
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.018	0.036	0.027	0.020	0.018	0.036	0.025
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901							
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	5.3		4.3		4.3	5.3	4.8
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.01		0.01	0.02	0.02
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	5.3		4.3		4.3	5.3	4.8
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	東部排水路　東部排水路無名橋			1	1	0.36	1.6	3.7
河川コード ;										
調 査 年 度 ;	平成29年									
調 査 区 分 ;	0									

区分	項目	単位	項目コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採取時刻		102	11:20	07:25	08:15	10:15			
一般項目	天候		1103	曇り	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	22.2	28.8	16.6	5.5	5.5	28.8	18.3
一般項目	水温	(℃)	1105	18.8	25.2	16.8	8.5	8.5	25.2	17.3
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.50	0.41	0.36	0.50	0.36	0.50	0.44
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.2	7.0	7.2	7.0	7.4	7.2
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	6.0	4.9	7.4	4.9	10	7.1
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.6	1.6	1.0	1.9	1.0	1.9	1.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.7	3.5	2.7	4.8	2.7	4.8	3.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	6	8	3	5	3	8	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	0.72	1.2	2.6	0.72	2.6	1.4
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.13	0.15	0.24	0.12	0.24	0.16
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.038	0.004	0.098	0.077	0.004	0.098	0.054
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	<0.004		0.004		<0.004	0.004	0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.84		0.73		0.73	0.84	0.79
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.03		0.02	0.03	0.03
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.82		0.70		0.70	0.82	0.76
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	230	11	560	5806	11	5806	1652
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22		水域名	馬込川水域（河川）		調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値	75%値
地点統一番号　;	22-241-01	項目コード								流量	BOD	COD
河川コード　　;			地点名	米津排水路	米津排水路鷺山橋			1	1	0.06	1.2	4.3
調 査 年 度　;	平成29年											
調 査 区 分　;	0											

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	11:50	10:25	11:20	12:25			
一般項目	天　候		1103	曇り	晴れ	快晴	曇り			
一般項目	気　温	(℃)	1104	24.0	28.9	12.5	12.0	12.0	28.9	19.4
一般項目	水　温	(℃)	1105	23.1	24.8	17.9	13.4	13.4	24.8	19.8
一般項目	色　相		1113	無色	無色	淡黄色	淡黄色			
一般項目	臭　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　量	(m3/s)	1106	0.11	0.06	0.10	0.24	0.06	0.24	0.13
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	17	17	>30	27
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全 水 深	(m)	1109							
湖沼	透 明 度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	6.5	5.9	8.0	7.3	5.9	8.0	6.9
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.2	0.5	<0.5	1.9	<0.5	1.9	1.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	4.3	2.7	2.6	6.4	2.6	6.4	4.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	3	6	7	22	3	22	10
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.92	0.46	1.1	0.96	0.46	1.1	0.86
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.17	0.12	0.22	0.20	0.12	0.22	0.18
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		0.003		<0.001	0.003	0.002
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313							
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	60	64	484	19	19	484	157
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	
地点統一番号　;	22-241-01	
河川コード　　;		
調 査 年 度　;	平成29年	
調 査 区 分　;	0	

項目コード	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
	地点名	豊田川　豊田川無名橋			1	1	0.07	2.9	4.5

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採取時刻		102	09:30	08:50	09:50	10:35			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.2	29.2	21.0	11.2	11.2	29.2	20.2
一般項目	水温	(℃)	1105	17.0	23.2	18.9	10.5	10.5	23.2	17.4
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.07	0.25	0.13	0.23	0.07	0.25	0.17
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	9.1	7.3	7.3	8.9	7.3	9.1	8.2
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	19	11	11	10	10	19	13
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	3.3	1.5	1.0	2.9	1.0	3.3	2.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	6.3	2.9	2.4	4.5	2.4	6.3	4.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	3	2	1	10	1	10	4
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.3	1.7	2.4	1.7	1.7	2.4	2.0
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.77	0.14	0.17	0.29	0.14	0.77	0.34
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.005		0.004		0.004	0.005	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.1		1.4		1.1	1.4	1.3
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.17		0.02		0.02	0.17	0.10
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.0		1.4		1.0	1.4	1.2
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号 ;	22-241-01								流量	BOD	COD
河川コード ;			地点名	河輪排水路　河輪排水路水門			1	1	0.09	6.2	4.5
調査年度 ;	平成29年										
調査区分 ;	0										

区分	項目	単位	コード	04月06日	07月06日	10月05日	01月16日	最小値	最大値	平均値
	採取時刻		102	08:35	08:25	10:35	10:00			
一般項目	天候		1103	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	1104	18.9	27.9	20.1	11.0	11.0	27.9	19.5
	水温	(℃)	1105	15.0	22.4	19.4	9.0	9.0	22.4	16.5
	色相		1113	淡赤褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/ｓ)	1106	0.09	0.26	0.34	0.10	0.09	0.34	0.20
	採取位置			左岸・右岸の混合	左岸・右岸の混合	左岸・右岸の混合	左岸・右岸の混合			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
	全水深	(m)	1109							
	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.8	7.3	7.3	7.7	7.3	7.8	7.5
	DO	(mg/L)	1202	8.4	6.5	7.5	9.8	6.5	9.8	8.1
	BOD	(mg/L)	1203	6.3	2.6	0.8	6.2	0.8	6.3	4.0
	COD	(mg/L)	1204	4.5	5.5	4.0	4.1	4.0	5.5	4.5
	SS	(mg/L)	1205	12	27	14	10	10	27	16
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
	全窒素	(mg/L)	1208	2.7	1.2	2.3	2.4	1.2	2.7	2.2
	全リン	(mg/L)	1209	0.66	0.32	0.18	0.28	0.18	0.66	0.36
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.018		0.005		0.005	0.018	0.012
	底層DO	(mg/L)	1210							
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
	LAS	(mg/L)	1940							
	C10-LAS	(mg/L)	1941							
	C11-LAS	(mg/L)	1942							
	C12-LAS	(mg/L)	1943							
	C13-LAS	(mg/L)	1944							
	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							
	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
	PCB	(mg/L)	1309							
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							
	シマジン	(mg/L)	1321							
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.37		0.84		0.37	0.84	0.61
	ふっ素	(mg/L)	1407							
	ほう素	(mg/L)	1326							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.08		0.03		0.03	0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.29		0.81		0.29	0.81	0.55
	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
	塩素イオン	(mg/L)	1007							
	クロロフィルa	(μg/L)								
	クロロフィルb	(μg/L)								
	クロロフィルc	(μg/L)								
	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ; 22-241-01		地点名	神明川 神明川栄橋			1	1
河川コード ;							
調査年度 ; 平成29年							
調査区分 ; 0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.01	2.7	9.9

区分	項目	単位	コード															
	採取月日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日									
	採取時刻		102	12:30	11:30	11:05	13:15	10:55	07:20							最小値	最大値	平均値
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨									
一般項目	気温	(℃)	1104	25.9	34.8	31.1	23.9	11.8	12.5							11.8	34.8	23.3
一般項目	水温	(℃)	1105	21.9	28.9	27.0	20.2	10.7	12.4							10.7	28.9	20.2
一般項目	色相		1113	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色									
一般項目	臭気		1112	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭									
河川	流量	(m3/s)	1106	<0.01	0.04	0.07	0.04	0.06	0.01							<0.01	0.07	0.04
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	8.9	8.2	7.8	7.2	7.8	7.9							7.2	8.9	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	15	9.0	5.8	6.2	8.4	7.3							5.8	15	8.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	2.7	2.4	1.6	3.8	1.8	2.2							1.6	3.8	2.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	9.9	9.5	5.3	10	4.2	8.6							4.2	10	7.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	8	3	3	7	2							2	8	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	13	3.0	3.5	3.4	4.1	6.0							3.0	13	5.5
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	1.6	0.77	0.38	0.40	0.20	0.28							0.20	1.6	0.61
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901															
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301															
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302															
健康項目	鉛	(mg/L)	1304															
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305															
健康項目	砒素	(mg/L)	1306															
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310															
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311															
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312															
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313															
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314															
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315															
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316															
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317															
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318															
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319															
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323															
健康項目	セレン	(mg/L)	1324															
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821															
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402															
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406															
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001															
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512															
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513															
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002															
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007					9146								9146	9146	9146
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	宇利山川　宇利山川宇利山川橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	1
調 査 区 分 ;	0	枚 数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.13	2.4	4.5

区分	項目	単位	項目コード	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日			
	採取時刻		102	11:20	10:35	10:15	11:10	10:00	07:00			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	26.2	34.1	29.1	23.9	14.6	9.6	9.6	34.1	22.9
一般項目	水温	(℃)	1105	20.8	27.8	26.7	18.3	9.2	9.8	9.2	27.8	18.8
一般項目	色相		1113	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.13	0.18	0.29	0.37	0.13	0.42	0.13	0.42	0.25
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
湖沼	全水深	(m)	1109									
湖沼	透明度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	8.4	8.3	8.1	7.8	7.9	7.7	7.7	8.4	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	10	10	10	13	10	10	13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	2.4	0.7	0.6	<0.5	3.4	0.9	<0.5	3.4	1.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	4.5	3.6	2.5	1.8	4.6	1.7	1.7	4.6	3.1
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	9	3	5	<1	2	1	<1	9	4
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	5.0	5.9	5.3	5.0	7.9	5.9	5.0	7.9	5.8
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.099	0.11	0.096	0.26	0.082	0.082	0.26	0.13
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901									
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210									
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301									
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302									
健康項目	鉛	(mg/L)	1304									
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305									
健康項目	砒素	(mg/L)	1306									
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307									
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310									
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311									
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312									
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313									
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314									
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315									
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316									
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318									
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319									
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323									
健康項目	セレン	(mg/L)	1324									
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821									
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407									
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402									
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406									
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001									
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512									
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513									
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002									
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007									
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)										
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	日比沢川　日比沢川鮎ヶ瀬橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年		
調 査 区 分 ;	0		

枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	0.08	0.9	2.3

区分	項目	単位	項目コード	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日	最小値	最大値	平均値
	採 取 月 日		101	05月09日	07月04日	09月05日	11月07日	01月16日	03月08日			
	採 取 時 刻		102	10:35	10:15	09:50	10:50	09:50	08:10			
一般項目	天 候		1103	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨			
一般項目	気 温	(℃)	1104	24.8	34.9	28.4	22.8	10.9	11.8	10.9	34.9	22.3
一般項目	水 温	(℃)	1105	18.3	24.9	24.6	17.9	9.8	10.1	9.8	24.9	17.6
一般項目	色 相		1113	淡灰色	無色	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流 量	(m3/s)	1106	0.03	0.22	0.10	0.44	0.08	0.58	0.03	0.58	0.24
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)										
湖沼	全 水 深	(m)	1109									
湖沼	透 明 度	(m)	1114									
生活環境項目	pH		1201	7.6	8.0	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	8.0	7.7
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	8.5	8.1	9.9	12	10	8.1	12	9.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.7	<0.5	1.4	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.8	2.3	1.6	1.2	1.0	1.3	1.0	2.8	1.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	1	<1	<1	<1	1	<1	5	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	4.0	4.0	3.4	3.7	3.6	4.9	3.4	4.9	3.9
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.041	0.034	0.049	0.13	0.023	0.024	0.023	0.13	0.050
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901									
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210									
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940									
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941									
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942									
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943									
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944									
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301									
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302									
健康項目	鉛	(mg/L)	1304									
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305									
健康項目	砒素	(mg/L)	1306									
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307									
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308									
健康項目	PCB	(mg/L)	1309									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310									
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311									
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312									
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313									
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314									
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315									
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316									
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317									
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318									
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319									
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320									
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323									
健康項目	セレン	(mg/L)	1324									
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821									
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407									
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目	銅	(mg/L)	1402									
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406									
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001									
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512									
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513									
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002									
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007									
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)										
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)										
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	COD
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	井伊谷川 井伊谷川清水橋			1	1	0.39	1.0	2.4
河川コード ;										
調査年度 ;	平成29年									
調査区分 ;	0									

項目	単位	コード	1	2	3	4	5	6	最小値	最大値	平均値
採取月日		101	04月25日	06月06日	08月16日	10月10日	12月05日	02月07日			
採取時刻		102	10:25	10:00	08:40	10:50	11:25	07:50			
一般項目 天候		1103	晴れ	曇り	雨	快晴	晴れ	快晴			
気温	(℃)	1104	22.4	24.2	23.5	29.8	11.9	0.1	0.1	29.8	18.7
水温	(℃)	1105	16.8	22.9	24.9	21.9	11.3	5.1	5.1	24.9	17.2
色相		1113	無色	無色	淡黄褐色	淡黄褐色	無色	無色			
臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川 流量	(m3/s)	1106	1.89	0.52	2.32	0.39	0.41	0.20	0.20	2.32	0.96
採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼 採取水深	(m)										
全水深	(m)	1109									
透明度	(m)	1114									
生活環境項目 pH		1201	7.6	7.5	7.3	8.0	8.1	7.5	7.3	8.1	7.7
DO	(mg/L)	1202	10	8.5	5.6	8.3	10	11	5.6	11	8.9
BOD	(mg/L)	1203	0.7	0.7	3.3	0.6	<0.5	1.0	<0.5	3.3	1.1
COD	(mg/L)	1204	0.9	2.4	5.6	1.2	1.3	1.5	0.9	5.6	2.2
SS	(mg/L)	1205	2	2	18	1	<1	<1	<1	18	4
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206									
全窒素	(mg/L)	1208	1.4	1.1	1.6	1.1	1.8	3.8	1.1	3.8	1.8
全リン	(mg/L)	1209	0.034	0.043	0.47	0.038	0.029	0.032	0.029	0.47	0.11
全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001			<0.001			<0.001	0.001	0.001
底層DO	(mg/L)	1210									
ノニルフェノール	(mg/L)	1904									
ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905									
ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906									
ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907									
ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908									
ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909									
ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910									
ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911									
ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912									
ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913									
ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914									
ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915									
ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916									
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917									
LAS	(mg/L)	1940									
C10-LAS	(mg/L)	1941									
C11-LAS	(mg/L)	1942									
C12-LAS	(mg/L)	1943									
C13-LAS	(mg/L)	1944									
C14-LAS	(mg/L)	1945									
健康項目 カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND			ND	ND	ND
鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	(mg/L)	1307									
アルキル水銀	(mg/L)	1308									
PCB	(mg/L)	1309									
ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001			<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)	1320									
シマジン	(mg/L)	1321									
チオベンカルブ	(mg/L)	1322									
ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/L)	1324	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.2			1.1			1.1	1.2	1.2
ふっ素	(mg/L)	1407									
ほう素	(mg/L)	1326									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824									
特殊項目 銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目 アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02			0.02			0.02	0.02	0.02
亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.2			1.1			1.1	1.2	1.2
燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.021			0.028			0.021	0.028	0.025
塩素イオン	(mg/L)	1007									
クロロフィルa	(μg/L)										
クロロフィルb	(μg/L)										
クロロフィルc	(μg/L)										
ろ過COD	(mg/L)										

都道府県コード; 22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 / 75%値
地点統一番号 ; 22-241-01								流量 / BOD / COD
河川コード ;		地点名	三和川 三和川岡地橋			1	1	0.02 / 3.6 / 5.3
調査年度 ; 平成29年								
調査区分 ; 0								

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	08月16日	11月07日	02月07日											
	採取時刻		102	10:05	09:10	12:10	07:30											
一般項目	天候		1103	曇り	雨	晴れ	快晴											
	気温	(℃)	1104	24.8	24.3	25.2	-1.7									-1.7	25.2	18.2
	水温	(℃)	1105	20.1	25.0	19.7	1.4									1.4	25.0	16.6
	色相		1113	無色	淡黄褐色	淡黄色	無色											
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
河川	流量	(m3/s)	1106	0.36	2.01	0.23	0.02									0.02	2.01	0.66
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透視度	(cm)	1030	>30	16	>30	>30									16	>30	27
湖沼	採取水深	(m)																
	全水深	(m)	1109															
	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	9.0	7.6	7.8	7.5									7.5	9.0	8.0
	DO	(mg/L)	1202	12	6.5	12	8.9									6.5	12	9.9
	BOD	(mg/L)	1203	1.8	4.9	1.9	3.6									1.8	4.9	3.1
	COD	(mg/L)	1204	3.5	6.7	4.9	5.3									3.5	6.7	5.1
	SS	(mg/L)	1205	2	32	4	1									1	32	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	1.3	2.2	2.8									1.1	2.8	1.9
	全リン	(mg/L)	1209	0.086	0.23	0.22	0.19									0.086	0.23	0.18
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		0.004										<0.001	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
	LAS	(mg/L)	1940															
	C10-LAS	(mg/L)	1941															
	C11-LAS	(mg/L)	1942															
	C12-LAS	(mg/L)	1943															
	C13-LAS	(mg/L)	1944															
	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND										ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
	PCB	(mg/L)	1309															
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001									<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320															
	シマジン	(mg/L)	1321															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.82		1.9										0.82	1.9	1.4
	ふっ素	(mg/L)	1407															
	ほう素	(mg/L)	1326															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03		0.25										0.03	0.25	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.04										0.02	0.04	0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.80		1.9										0.80	1.9	1.4
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.047		0.12										0.047	0.12	0.084
	塩素イオン	(mg/L)	1007															
	クロロフィルa	(μg/L)																
	クロロフィルb	(μg/L)																
	クロロフィルc	(μg/L)																
	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	神宮寺谷川　神宮寺谷川古川橋
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度 ;	平成29年	枚目	1
調 査 区 分 ;	0	枚数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.02	1.3	3.9

区分	項目	単位	項目コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	08月16日	11月07日	02月07日			
	採取時刻		102	08:45	10:45	10:35	08:45			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	24.6	26.1	23.1	0.5	0.5	26.1	18.6
一般項目	水温	(℃)	1105	18.8	24.8	17.9	4.8	4.8	24.8	16.6
一般項目	色相		1113	無色	淡黄色	淡黄色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.07	0.11	0.16	0.02	0.02	0.16	0.09
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	9.0	7.6	8.0	7.8	7.6	9.0	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	13	8.8	10	14	8.8	14	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.5	1.3	<0.5	1.3	<0.5	1.5	1.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	3.9	5.4	1.9	2.0	1.9	5.4	3.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	4	1	1	1	4	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	4.1	4.3	5.2	6.4	4.1	6.4	5.0
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.080	0.064	0.23	0.077	0.064	0.23	0.11
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		0.001		<0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND	ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.83		5.2		0.83	5.2	3.0
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.07		0.03		0.03	0.07	0.05
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		<0.01		<0.01	0.02	0.02
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.81		5.2		0.81	5.2	3.0
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.080		0.006		0.006	0.080	0.043
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	10	6	8	8	6	10	8
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	25%値	75%値
地点統一番号　;	22-241-01						
河川コード　;		地点名	刑部川　刑部川城下橋	枚　目	枚　数	流量	BOD / COD
調査年度　;	平成29年			1	1	0.01	2.0 / 5.4
調査区分　;	0						

区分	項目	単位	項目コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	08月16日	11月07日	02月07日			
	採取時刻		102	10:30	09:25	10:55	07:15			
一般項目	天候		1103	曇り	雨	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	1104	22.0	24.6	20.4	-2.4	-2.4	24.6	16.2
	水温	(℃)	1105	18.4	24.9	16.6	0.8	0.8	24.9	15.2
	色相		1113	淡黄色	淡黄褐色	無色	無色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.51	1.17	0.23	<0.01	<0.01	1.17	0.48
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	16	>30	>30	16	>30	27
湖沼	採取水深	(m)								
	全水深	(m)	1109							
	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.9	7.5	7.7	7.3	7.3	7.9	7.6
	DO	(mg/L)	1202	9.8	6.5	9.4	10	6.5	10	8.9
	BOD	(mg/L)	1203	1.3	8.1	0.9	2.0	0.9	8.1	3.1
	COD	(mg/L)	1204	5.4	14	3.0	4.6	3.0	14	6.8
	SS	(mg/L)	1205	3	29	1	2	1	29	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
	全窒素	(mg/L)	1208	3.5	2.9	4.6	8.7	2.9	8.7	4.9
	全リン	(mg/L)	1209	0.20	0.55	0.097	0.34	0.097	0.55	0.30
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		0.003		<0.001	0.003	0.002
	底層DO	(mg/L)	1210							
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
	LAS	(mg/L)	1940							
	C10-LAS	(mg/L)	1941							
	C11-LAS	(mg/L)	1942							
	C12-LAS	(mg/L)	1943							
	C13-LAS	(mg/L)	1944							
	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							
	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
	PCB	(mg/L)	1309							
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							
	シマジン	(mg/L)	1321							
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.6		4.6		2.6	4.6	3.6
	ふっ素	(mg/L)	1407							
	ほう素	(mg/L)	1326							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.27		0.06		0.06	0.27	0.17
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.09		0.01		0.01	0.09	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.6		4.6		2.6	4.6	3.6
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.15		0.073		0.073	0.15	0.11
	塩素イオン	(mg/L)	1007							
	クロロフィルa	(μg/L)								
	クロロフィルb	(μg/L)								
	クロロフィルc	(μg/L)								
	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD / COD
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	山後川 山後川末端			1	1	<0.01	1.1 / 4.3
河川コード ;										
調査年度 ;	平成29年									
調査区分 ;	0									

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	07月04日	10月10日	01月16日			
	採取時刻		102	09:10	09:30	13:25	10:20			
一般項目	天候		1103	晴れ	薄曇り	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.5	27.4	30.7	11.7	11.7	30.7	22.3
一般項目	水温	(℃)	1105	17.7	26.5	23.2	7.8	7.8	26.5	18.8
一般項目	色相		1113	無色	淡黄色	淡黄色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	8.6	9.0	8.2	7.6	7.6	9.0	8.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	13	15	9.1	12	9.1	15	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	0.8	0.6	1.1	2.2	0.6	2.2	1.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.8	5.4	4.3	3.1	2.8	5.4	3.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	5	2	2	1	5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.5	2.3	1.1	1.5	1.1	2.5	1.9
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.046	0.090	0.066	0.048	0.046	0.090	0.063
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901							
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード; 22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量	75%値 BOD / COD
地点統一番号　; 22-241-01	地点名	老ヶ谷川　老ヶ谷川新老ヶ谷橋			1	1	0.01	1.0 / 2.2
河川コード　;								
調 査 年 度　; 平成29年								
調 査 区 分　; 0								

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	07月04日	10月10日	01月16日			
	採取時刻		102	08:50	09:45	12:50	10:05			
一般項目	天候		1103	晴れ	薄曇り	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	21.0	31.3	30.8	12.7	12.7	31.3	24.0
一般項目	水温	(℃)	1105	17.2	24.1	21.9	6.3	6.3	24.1	17.4
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.12	0.07	<0.01	0.02	<0.01	0.12	0.06
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.7	7.7	7.8	7.4	7.4	7.8	7.7
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	7.7	7.0	11	7.0	11	9.2
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	<0.5	0.8	1.1	<0.5	1.1	0.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.7	3.2	2.2	1.9	1.7	3.2	2.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	1	1	<1	<1	2	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	4.2	3.0	2.6	2.8	2.6	4.2	3.2
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.024	0.035	0.045	0.035	0.024	0.045	0.035
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		<0.001		<0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	白長谷川 白長谷川末端			1	1
河川コード ;								
調査年度 ;	平成29年							
調査区分 ;	0							

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.01	1.2	2.2

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	07月04日	10月10日	01月16日			
	採取時刻		102	08:35	10:00	10:20	09:50			
一般項目	天候		1103	晴れ	薄曇り	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.2	36.0	27.4	11.8	11.8	36.0	23.4
一般項目	水温	(℃)	1105	15.9	27.7	23.1	8.0	8.0	27.7	18.7
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.04	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.04	0.02
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.7	9.0	8.2	7.4	7.4	9.0	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	11	9.7	12	9.7	12	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.5	0.9	1.2	1.1	0.9	1.5	1.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.2	4.9	2.2	1.8	1.8	4.9	2.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	3	2	1	1	3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	5.1	4.0	3.1	6.5	3.1	6.5	4.7
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.079	0.061	0.041	0.068	0.041	0.079	0.062
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901							
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD / COD
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	神田川 神田川末端			1	1	0.01	0.7 / 2.1
河川コード ;										
調 査 年 度 ;	平成29年									
調 査 区 分 ;	0									

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月25日	07月04日	10月10日	01月16日			
	採取時刻		102	08:10	10:20	10:05	09:30			
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	快晴	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.5	32.1	25.8	11.4	11.4	32.1	22.0
一般項目	水温	(℃)	1105	14.1	27.5	22.1	6.9	6.9	27.5	17.7
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/ｓ)	1106	0.10	0.02	0.04	0.01	0.01	0.10	0.04
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.4	8.4	8.3	7.5	7.5	8.4	8.2
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	9.3	9.2	12	9.2	12	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	0.6	<0.5	0.8	0.7	<0.5	0.8	0.7
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	2.1	3.4	2.1	1.1	1.1	3.4	2.2
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	2	1	1	<1	<1	2	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	4.9	4.5	3.1	6.1	3.1	6.1	4.7
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.045	0.015	0.023	0.004	0.004	0.045	0.022
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002		<0.001		<0.001	0.002	0.002
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	3.9		2.9		2.9	3.9	3.4
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01		0.01		0.01	0.01	0.01
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	3.9		2.9		2.9	3.9	3.4
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.011		0.023		0.011	0.023	0.017
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	6	6	6	7	6	7	6
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	和地大谷川	和地大谷川西山橋
河川コード ;				
調査年度 ;	平成29年			
調査区分 ;	0			

調査担当機関名	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
浜松市	1	1	0.25	1.4	2.8

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	09:25	09:15	09:20	09:30			
一般項目	天候		1103	曇り	薄曇り	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	25.4	30.0	10.0	10.6	10.0	30.0	19.0
一般項目	水温	(℃)	1105	21.6	23.9	10.0	12.2	10.0	23.9	16.9
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	淡茶色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	1.41	0.74	0.25	0.95	0.25	1.41	0.84
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.7	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9	7.7
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	8.8	8.9	10	10	8.8	10	9.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	1.2	1.4	1.7	1.0	1.7	1.3
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.5	2.8	2.6	3.9	2.5	3.9	3.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	2	1	3	1	3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	4.7	4.5	9.2	3.9	3.9	9.2	5.6
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.14	0.13	0.20	0.12	0.20	0.15
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002		0.006		0.002	0.006	0.004
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	3.8		7.0		3.8	7.0	5.4
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03		0.09		0.03	0.09	0.06
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03		0.11		0.03	0.11	0.07
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	3.8		6.9		3.8	6.9	5.4
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.063		0.11		0.063	0.11	0.087
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	17	26	38	14	14	38	24
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	よし本川　よし本川よし本橋			1	1
河川コード　　;							
調 査 年 度　;	平成29年						
調 査 区 分　;	0						

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.01	1.1	4.3

	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採　取　月　日		101	06月06日	09月05日	12月05日	03月08日			
	採　取　時　刻		102	11:20	10:35	11:50	06:55			
一般項目	天　　候		1103	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り			
一般項目	気　　温	(℃)	1104	26.2	31.4	12.2	10.8	10.8	31.4	20.2
一般項目	水　　温	(℃)	1105	25.2	28.0	10.8	8.9	8.9	28.0	18.2
一般項目	色　　相		1113	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色			
一般項目	臭　　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　　量	(m3/s)	1106	0.02	0.69	0.30	0.01	0.01	0.69	0.26
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透　視　度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全　水　深	(m)	1109							
湖沼	透　明　度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.9	7.3	7.6	7.1	7.1	7.9	7.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	6.5	5.3	9.1	7.4	5.3	9.1	7.1
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	0.7	1.1	0.5	1.2	0.5	1.2	0.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	4.8	4.3	2.6	4.1	2.6	4.8	4.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	4	8	5	13	4	13	8
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.87	1.1	0.78	1.9	0.78	1.9	1.2
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.21	0.13	0.057	0.14	0.057	0.21	0.13
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.007		0.002		0.002	0.007	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		0.004		<0.002	0.004	0.003
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.36		0.40		0.36	0.40	0.38
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		0.01		<0.01	0.01	0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.24		0.14		0.14	0.24	0.19
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01		<0.01		<0.01	0.01	0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.35		0.39		0.35	0.39	0.37
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.16		0.020		0.020	0.16	0.090
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	1630	4700	9117	2431	1630	9117	4470
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号　;	22-241-01								流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
河川コード　;			地点名	神宮寺川　神宮寺川住友専用道路			1	1	0.29	0.8	2.5
調査年度　;	平成29年										
調査区分　;	0										

区分	項目	単位	コード	05月09日	08月16日	11月07日	02月07日	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月09日	08月16日	11月07日	02月07日			
	採取時刻		102	09:20	10:10	10:10	08:10			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	快晴			
一般項目	気温	(℃)	1104	27.0	26.0	20.5	0.4	0.4	27.0	18.5
一般項目	水温	(℃)	1105	17.9	23.9	14.7	3.0	3.0	23.9	14.9
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/ｓ)	1106	0.33	1.81	0.71	0.29	0.29	1.81	0.79
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.1	7.7	7.9	7.8	7.7	8.1	7.9
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	7.9	10	13	7.9	13	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	0.6	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.8	0.7
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	2.5	2.9	1.6	1.3	1.3	2.9	2.1
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	2	7	<1	<1	<1	7	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	0.88	0.9	1.0	0.88	1.1	0.97
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.043	0.065	0.025	0.022	0.022	0.065	0.039
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.004		0.001	0.004	0.003
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	獺渕川 獺渕川川合渕合流前		
河川コード ;					
調査年度 ;	平成29年				
調査区分 ;	0				

枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	0.11	<0.5	1.6

区分	項目	単位	項目コード	06月06日	09月05日	12月05日	03月08日	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月06日	09月05日	12月05日	03月08日			
	採取時刻		102	09:05	11:55	09:20	07:40			
一般項目	天候		1103	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	20.2	26.2	6.7	8.9	6.7	26.2	15.5
一般項目	水温	(℃)	1105	18.9	21.9	7.8	8.4	7.8	21.9	14.3
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.19	0.29	0.11	0.71	0.11	0.71	0.33
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	8.7	8.4	8.2	7.9	7.9	8.7	8.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.6	9.4	11	11	9.4	11	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	1.1	0.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.4	1.6	1.6	1.5	1.5	2.4	1.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.50	0.42	1.0	0.97	0.42	1.0	0.72
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.034	0.029	0.040	0.025	0.025	0.040	0.032
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.40		0.81		0.40	0.81	0.61
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03		0.02		0.02	0.03	0.03
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.39		0.80		0.39	0.80	0.60
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.020		0.021		0.020	0.021	0.021
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22
地点統一番号 ;	22-241-01
河川コード ;	
調 査 年 度 ;	平成29年
調 査 区 分 ;	0

水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点名	小山川 小山川堀出前橋			1	1	0.15	3.2	4.8

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	10:35	10:50	10:50	11:20			
一般項目	天候		1103	曇り	薄曇り	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	24.8	31.0	10.4	13.2	10.4	31.0	19.9
一般項目	水温	(℃)	1105	21.6	26.8	9.6	10.7	9.6	26.8	17.2
一般項目	色相		1113	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.87	0.19	0.26	0.15	0.15	0.87	0.37
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	6.5	6.1	8.4	7.2	6.1	8.4	7.1
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.6	2.5	4.2	3.2	1.6	4.2	2.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	4.2	3.7	4.8	7.6	3.7	7.6	5.1
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	4	7	10	4	10	7
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.70	0.40	1.3	1.4	0.40	1.4	0.95
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.078	0.083	0.14	0.14	0.078	0.14	0.11
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002		0.006		0.002	0.006	0.004
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	1297	2031	1017	46	46	2031	1098
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	大谷川 大谷川西浦橋			1	1	0.04	1.8	5.1
河川コード ;											
調査年度 ;	平成29年										
調査区分 ;	0										

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	10:15	10:10	10:20	10:40			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	25.1	31.9	11.4	11.7	11.4	31.9	20.0
一般項目	水温	(℃)	1105	23.1	26.7	10.3	10.8	10.3	26.7	17.7
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	淡黄褐色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.05	0.04	0.19	0.09	0.04	0.19	0.09
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	26	26	>30	29
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	5.5	4.0	8.1	6.6	4.0	8.1	6.1
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.5	1.1	1.8	3.0	1.1	3.0	1.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	5.1	2.9	3.5	12	2.9	12	5.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	9	7	4	16	4	16	9
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.6	0.96	1.1	1.7	0.96	1.7	1.3
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.20	0.19	0.10	0.22	0.10	0.22	0.18
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.006		0.003		0.003	0.006	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.77		0.70		0.70	0.77	0.74
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		0.01		<0.01	0.01	0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.27		0.13		0.13	0.27	0.20
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.03		0.01		0.01	0.03	0.02
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.74		0.69		0.69	0.74	0.72
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.078		0.051		0.051	0.078	0.065
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	4587	9323	7568	86	86	9323	5391
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード; 22		項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値	75%値
地点統一番号 ; 22-241-01									流量	BOD / COD
河川コード ;			地点名	六間川 六間川阿原橋			1	1	0.16	1.2 / 4.2
調査年度 ; 平成29年										
調査区分 ; 0										

区分	項目	単位	コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	10:00	09:45	10:10	10:30			
一般項目	天候		1103	曇り	晴れ	快晴	曇り			
	気温	(℃)	1104	27.5	32.5	12.1	11.3	11.3	32.5	20.9
	水温	(℃)	1105	21.7	24.2	9.5	10.4	9.5	24.2	16.5
	色相		1113	無色	無色	淡黄色	淡黄褐色			
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.65	0.58	0.16	0.55	0.16	0.65	0.49
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
	全水深	(m)	1109							
	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.4	7.6	7.1	7.1	7.6	7.4
	DO	(mg/L)	1202	6.9	6.7	10	9.3	6.7	10	8.2
	BOD	(mg/L)	1203	1.2	0.8	0.8	1.7	0.8	1.7	1.1
	COD	(mg/L)	1204	4.2	1.9	1.6	6.3	1.6	6.3	3.5
	SS	(mg/L)	1205	6	6	3	14	3	14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
	全窒素	(mg/L)	1208	3.0	1.9	3.7	3.3	1.9	3.7	3.0
	全リン	(mg/L)	1209	0.12	0.11	0.050	0.21	0.050	0.21	0.12
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	底層DO	(mg/L)	1210							
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
	LAS	(mg/L)	1940							
	C10-LAS	(mg/L)	1941							
	C11-LAS	(mg/L)	1942							
	C12-LAS	(mg/L)	1943							
	C13-LAS	(mg/L)	1944							
	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307							
	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
	PCB	(mg/L)	1309							
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320							
	シマジン	(mg/L)	1321							
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.5		2.4		1.5	2.4	2.0
	ふっ素	(mg/L)	1407							
	ほう素	(mg/L)	1326							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.92		0.38		0.38	0.92	0.65
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.11		0.02		0.02	0.11	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.4		2.4		1.4	2.4	1.9
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.070		0.036		0.036	0.070	0.053
	塩素イオン	(mg/L)	1007	1563	1708	563	432	432	1708	1067
	クロロフィルa	(μg/L)								
	クロロフィルb	(μg/L)								
	クロロフィルc	(μg/L)								
	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量 / 75%値 BOD / COD
地点統一番号　;	22-241-01								
河川コード　　;			地点名	吹上1号川吹上東　吹上1号川吹上東水路			1	1	0.12 / 4.1 / 4.0
調 査 年 度　;	平成29年								
調 査 区 分　;	0								

区分	項目	単位	コード	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	06月27日	09月07日	12月07日	03月06日			
	採取時刻		102	10:55	10:20	10:40	11:00			
一般項目	天候		1103	曇り	薄曇り	快晴	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	24.0	30.3	13.2	12.5	12.5	30.3	20.0
一般項目	水温	(℃)	1105	21.3	24.7	13.6	14.1	13.6	24.7	18.4
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.35	0.12	0.30	0.22	0.12	0.35	0.25
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	6.6	5.0	8.0	7.6	5.0	8.0	6.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.0	3.9	8.4	4.1	1.0	8.4	4.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.7	3.2	5.1	4.0	2.7	5.1	3.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	5	7	2	3	2	7	4
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.6	1.9	2.2	2.0	1.6	2.2	1.9
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.11	0.20	0.12	0.15	0.11	0.20	0.15
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.004		0.006		0.004	0.006	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313							
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	4012	5579	4877	2226	2226	5579	4174
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	小松川　小松川末端
河川コード　　;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度　;	平成29年	枚　目	1
調 査 区 分　;	0	枚　数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.2	0.9	2.3

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採取時刻		102	11:15	10:30	10:30	09:50			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.2	31.4	20.2	10.1	10.1	31.4	20.2
一般項目	水温	(℃)	1105	16.8	21.1	19.1	11.0	11.0	21.1	17.0
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.24	0.25	0.20	0.31	0.20	0.31	0.25
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	8.3	7.3	7.1	7.2	7.1	8.3	7.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	15	7.4	7.3	9.2	7.3	15	9.7
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.1	0.9	<0.5	0.6	<0.5	1.1	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.3	1.2	0.8	2.3	0.8	2.3	1.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	2	1	2	1	2	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.1	2.4	3.4	1.1	1.1	3.4	2.3
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.042	0.050	0.035	0.053	0.035	0.053	0.045
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.005		0.001	0.005	0.003
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	浜名湖水域	調査担当機関名	浜松市	
地点統一番号 ;	22-241-01						
河川コード ;			地点名	灰の木川 灰の木川大沢橋			
調査年度 ;	平成29年						
調査区分 ;	0						

枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
1	1	0.06	0.9	2.3

区分	項目	単位	コード													最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日											
	採取時刻		102	09:15	08:40	09:15	08:45											
一般項目	天候		1103	薄曇り	晴れ	曇り	曇り											
一般項目	気温	(℃)	1104	20.4	29.1	18.4	10.2									10.2	29.1	19.5
一般項目	水温	(℃)	1105	14.8	22.6	18.3	9.0									9.0	22.6	16.2
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	淡黄色											
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
河川	流量	(m3/s)	1106	0.06	0.07	0.10	0.67									0.06	0.67	0.23
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)																
湖沼	全水深	(m)	1109															
湖沼	透明度	(m)	1114															
生活環境項目	pH		1201	7.8	7.0	6.9	7.7									6.9	7.8	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11	8.3	9.1	10									8.3	11	9.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.3	0.9	<0.5	<0.5									<0.5	1.3	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.9	2.3	1.6	5.9									1.6	5.9	2.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	<1	1	<1	4									<1	4	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.0	1.0	1.6	1.3									1.0	2.0	1.5
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.030	0.019	0.010	0.026									0.010	0.030	0.021
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210															
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917															
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940															
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941															
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942															
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943															
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944															
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND									ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307															
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308															
健康項目	PCB	(mg/L)	1309															
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001									<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320															
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321															
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.5		0.89										0.89	1.5	1.2
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407															
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326															
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02		0.02										0.02	0.02	0.02
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.5		0.88										0.88	1.5	1.2
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.030		0.005										0.005	0.030	0.018
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	6	5	5	12									5	12	7
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)																

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	25%値 流量	75%値 BOD / COD
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	新堀川　新堀川末端			1	1	0.02	17 / 10
河川コード　　;									
調 査 年 度　;	平成29年								
調 査 区 分　;	0								

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採　取　月　日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採　取　時　刻		102	09:55	09:10	09:30	09:10			
一般項目	天　　候		1103	薄曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気　　温	(℃)	1104	19.1	30.5	18.4	11.3	11.3	30.5	19.8
一般項目	水　　温	(℃)	1105	21.7	28.9	21.1	11.1	11.1	28.9	20.7
一般項目	色　　相		1113	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色			
一般項目	臭　　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　　量	(m3/ｓ)	1106	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透　視　度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全　水　深	(m)	1109							
湖沼	透　明　度	(m)	1114							
生活環境項目	ｐＨ		1201	9.1	8.0	7.2	7.6	7.2	9.1	8.0
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	12	8.5	6.1	10	6.1	12	9.2
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	4.5	17	24	4.9	4.5	24	13
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	6.3	10	15	5.9	5.9	15	9.3
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	2	2	1	1	1	2	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.9	4.3	7.2	1.9	1.9	7.2	4.1
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.14
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.012	0.014	0.038	0.077	0.012	0.077	0.035
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301							
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302							
健康項目	鉛	(mg/L)	1304							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305							
健康項目	砒素	(mg/L)	1306							
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310							
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311							
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312							
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313							
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314							
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315							
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316							
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317							
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318							
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319							
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323							
健康項目	セレン	(mg/L)	1324							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821							
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402							
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406							
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512							
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513							
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	五反田川　五反田川馬乗橋			1	1
河川コード　　;							
調 査 年 度　;	平成29年						
調 査 区 分　;	0						

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.11	3.3	6.7

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採　取　月　日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採　取　時　刻		102	10:25	09:55	09:55	09:25			
一般項目	天　　候		1103	薄曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気　　温	(℃)	1104	20.8	31.8	17.3	10.5	10.5	31.8	20.1
一般項目	水　　温	(℃)	1105	19.2	25.9	19.0	9.0	9.0	25.9	18.3
一般項目	色　　相		1113	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄褐色			
一般項目	臭　　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　　量	(m3/s)	1106	0.11	0.41	0.14	0.46	0.11	0.46	0.28
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透　視　度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全　水　深	(m)	1109							
湖沼	透　明　度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	9.6	7.7	7.2	7.6	7.2	9.6	8.0
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	17	9.0	9.7	11	9.0	17	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	4.7	2.4	1.0	3.3	1.0	4.7	2.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	8.2	4.5	3.8	6.7	3.8	8.2	5.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	3	1	1	8	1	8	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	3.9	1.6	3.5	3.4	1.6	3.9	3.1
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.30	0.14	0.16	0.81	0.14	0.81	0.35
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.007		0.003		0.003	0.007	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	2.4		2.2		2.2	2.4	2.3
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.24		0.06		0.06	0.24	0.15
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	2.2		2.2		2.2	2.2	2.2
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	馬込川水域（河川）
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	御陣屋川　御陣屋川内野西橋
河川コード　　;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度　;	平成29年	枚　目	1
調 査 区 分　;	0	枚　数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.19	1.2	2.1

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採取時刻		102	11:40	10:45	10:40	10:10			
一般項目	天候		1103	曇り	曇り	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	18.7	32.3	21.2	10.4	10.4	32.3	20.7
一般項目	水温	(℃)	1105	17.9	22.1	19.1	10.6	10.6	22.1	17.4
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.20	0.35	0.19	0.41	0.19	0.41	0.29
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	6.9	7.0	6.9	6.7	6.7	7.0	6.9
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10	8.5	8.5	8.3	8.3	10	8.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	1.2	1.0	<0.5	1.5	<0.5	1.5	1.1
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	2.1	1.5	1.1	3.0	1.1	3.0	1.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	4	1	<1	4	<1	4	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	5.4	3.7	6.1	3.1	3.1	6.1	4.6
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.066	0.056	0.074	0.080	0.056	0.080	0.069
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901							
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	4.3		3.6		3.6	4.3	4.0
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		<0.01		<0.01	0.02	0.02
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	4.3		3.6		3.6	4.3	4.0
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	
地点統一番号 ;	22-241-01	地点名	八幡川	八幡川末端
河川コード ;		調査担当機関名	浜松市	
調 査 年 度 ;	平成29年	枚 目	1	
調 査 区 分 ;	0	枚 数	1	

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.05	3.9	6.6

区分	項目	単位	コード	1	2	3	4	最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	04月06日	07月06日	10月05日	01月09日			
	採取時刻		102	10:00	09:25	09:25	10:10			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	19.5	29.7	19.7	10.7	10.7	29.7	19.9
一般項目	水温	(℃)	1105	19.7	28.5	18.5	10.3	10.3	28.5	19.3
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	淡黄色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.06	0.09	0.05	0.40	0.05	0.40	0.15
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	10.6	10.3	9.4	7.8	7.8	10.6	9.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	26	18	18	12	12	26	19
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	4.9	3.9	1.7	3.1	1.7	4.9	3.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	7.5	6.6	3.8	5.8	3.8	7.5	5.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	2	2	1	5	1	5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	1.4	1.3	1.9	2.2	1.3	2.2	1.7
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.30	0.20	0.21	0.23	0.20	0.30	0.24
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.005		0.004		0.004	0.005	0.005
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.85		1.0		0.85	1.0	0.93
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.07		0.03		0.03	0.07	0.05
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.78		1.0		0.78	1.0	0.89
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007							
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	項目コード	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚目	枚数	25%値 流量 / 75%値 BOD / COD
地点統一番号 ;	22-241-01		地点名	南上島川 南上島川北上島川合流			1	1	0.03 / 6.0 / 7.7
河川コード ;									
調査年度 ;	平成29年								
調査区分 ;	0								

区分	項目	単位	コード	採取月日 04月06日	07月06日	10月05日	01月09日	最小値	最大値	平均値
	採取時刻		101 / 102	10:25	09:45	09:00	09:50			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	17.3	30.3	16.3	10.8	10.8	30.3	18.7
一般項目	水温	(℃)	1105	20.7	26.9	19.0	12.4	12.4	26.9	19.8
一般項目	色相		1113	淡褐色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/s)	1106	0.06	0.04	0.03	0.07	0.03	0.07	0.05
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	9.6	9.6	8.6	7.3	7.3	9.6	8.8
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	15	14	10	8.2	8.2	15	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	7.3	3.5	1.6	6.0	1.6	7.3	4.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	9.6	5.8	4.1	7.7	4.1	9.6	6.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	7	1	1	2	1	7	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	2.9	0.82	1.7	2.1	0.82	2.9	1.9
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.25	0.17	0.071	0.30	0.071	0.30	0.20
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.002		0.005		0.002	0.005	0.004
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND		ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.77		0.86		0.77	0.86	0.82
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.06		0.03		0.03	0.06	0.05
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.71		0.83		0.71	0.83	0.77
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	10	13	6	4	4	13	8
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	横山川　横山川学校橋
河川コード　　;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度　;	平成29年	枚　目	1
調 査 区 分　;	0	枚　数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
0.15	0.5	1.3

区分	項目	単位	項目コード	採取月日 05月16日	08月01日	11月01日	02月01日	最小値	最大値	平均値
	採取時刻		101 / 102	11:35	10:30	10:55	10:45			
一般項目	天　候		1103	曇り	曇り	晴れ	曇り			
一般項目	気　温	(℃)	1104	23.0	31.2	23.3	7.0	7.0	31.2	21.1
一般項目	水　温	(℃)	1105	18.9	26.0	15.1	4.2	4.2	26.0	16.1
一般項目	色　相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　量	(m3/ｓ)	1106	0.15	0.16	1.51	0.24	0.15	1.51	0.52
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全 水 深	(m)	1109							
湖沼	透 明 度	(m)	1114							
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.5	8.3	8.1	7.6	7.6	8.5	8.1
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	9.2	10	13	9.2	13	11
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.5
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	1.4	1.3	0.9	0.9	0.9	1.4	1.1
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.27	0.36	0.42	0.25	0.25	0.42	0.33
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.021	0.021	0.007	0.003	0.003	0.021	0.013
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.27		0.42		0.27	0.42	0.35
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.26		0.41		0.26	0.41	0.34
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	2	2	2	2	2	2	2
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）	調査担当機関名	浜松市	枚　目	枚　数	
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	大千瀬川　大千瀬川末端			1	1	
河川コード　　;								
調 査 年 度　;	平成29年							
調 査 区 分　;	0							

25%値	75%値	
流量	ＢＯＤ	ＣＯＤ
2.52	0.5	1.5

	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採取月日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採取時刻		102	09:25	08:45	09:45	09:25			
一般項目	天候		1103	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気温	(℃)	1104	21.1	29.9	14.6	3.9	3.9	29.9	17.4
一般項目	水温	(℃)	1105	17.2	23.4	13.1	3.4	3.4	23.4	14.3
一般項目	色相		1113	無色	無色	無色	無色			
一般項目	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流量	(m3/ｓ)	1106	2.52	2.64	13.28	3.21	2.52	13.28	5.41
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全水深	(m)	1109							
湖沼	透明度	(m)	1114							
生活環境項目	ｐＨ		1201	8.2	8.0	7.9	7.4	7.4	8.2	7.9
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	1202	10	8.3	10	13	8.3	13	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)	1203	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	1204	1.7	1.5	0.8	1.0	0.8	1.7	1.3
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.23	0.32	0.43	0.31	0.23	0.43	0.32
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.008	0.031	0.021	0.004	0.004	0.031	0.016
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.19		0.43		0.19	0.43	0.31
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.18		0.42		0.18	0.42	0.30
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	3	3	2	5	2	5	3
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								

都道府県コード;	22	水域名	天竜川水域（河川、湖沼）
地点統一番号　;	22-241-01	地点名	水窪川平　水窪川平和
河川コード　　;		調査担当機関名	浜松市
調 査 年 度　;	平成29年	枚　目	1
調 査 区 分　;	0	枚　数	1

25%値 流量	75%値 BOD	75%値 COD
2.06	0.7	1.1

区分	項目	単位	項目コード					最小値	最大値	平均値
	採　取　月　日		101	05月16日	08月01日	11月01日	02月01日			
	採　取　時　刻		102	10:25	09:40	09:50	10:00			
一般項目	天　候		1103	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り			
一般項目	気　温	(℃)	1104	24.0	28.1	11.8	4.4	4.4	28.1	17.1
一般項目	水　温	(℃)	1105	17.3	24.6	11.1	3.7	3.7	24.6	14.2
一般項目	色　相		1113	無色	無色	灰黄色	無色			
一般項目	臭　気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭			
河川	流　量	(m3/ s)	1106	2.54	2.06	16.87	2.11	2.06	16.87	5.90
河川	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
河川	透　視　度	(cm)	1030	>30	>30	14	>30	14	>30	26
湖沼	採取水深	(m)								
湖沼	全　水　深	(m)	1109							
湖沼	透　明　度	(m)	1114							
生活環境項目	pH		1201	8.6	8.3	7.7	7.8	7.7	8.6	8.1
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	9.8	8.3	10	13	8.3	13	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1203	0.5	0.9	0.7	<0.5	<0.5	0.9	0.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	1204	1.3	1.1	1.0	0.6	0.6	1.3	1.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1205	1	<1	16	<1	<1	16	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1208	0.12	0.22	0.25	0.18	0.12	0.25	0.19
生活環境項目	全リン	(mg/L)	1209	<0.003	0.029	0.045	0.007	<0.003	0.045	0.021
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	1901		<0.001		0.001	<0.001	0.001	0.001
生活環境項目	底層DO	(mg/L)	1210							
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)	1904							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916							
生活環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917							
生活環境項目	LAS	(mg/L)	1940							
生活環境項目	C10-LAS	(mg/L)	1941							
生活環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942							
生活環境項目	C12-LAS	(mg/L)	1943							
生活環境項目	C13-LAS	(mg/L)	1944							
生活環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND	ND	ND	ND
健康項目	鉛	(mg/L)	1304		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	1305		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	1306		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)	1308							
健康項目	PCB	(mg/L)	1309							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	1320							
健康項目	シマジン	(mg/L)	1321							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	1324		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.04		0.25		0.04	0.25	0.15
健康項目	ふっ素	(mg/L)	1407							
健康項目	ほう素	(mg/L)	1326							
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824							
特殊項目	銅	(mg/L)	1402		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	クロム	(mg/L)	1406		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001							
その他の項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.03		0.24		0.03	0.24	0.14
その他の項目	燐酸性燐	(mg/L)	1002							
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	1	1	<1	1	<1	1	1
その他の項目	クロロフィルa	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)								
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)								
その他の項目	ろ過COD	(mg/L)								