

令和6年度 浜松市建設資材等価格表 (上半期)

(土木工事等資材)



令和6年4月1日

浜松市財務部技術監理課

令和6年度上半期 浜松市建設資材等価格

令和6年4月1日適用


【目次】

表	項目	ページ
	注意事項	
	設計単価地区コード	
表 - 1	自由勾配側溝(T-25)	P 1
表 - 2	PU側溝	P 1
表 - 3	道路横断用側溝(T-25)	P 2
表 - 4	L型擁壁	P 2
表 - 5	グレーチング 集水柵 ノンスリップ 2枚掛け T-25	P 2
表 - 6	横断暗渠	P 2
表 - 7	基礎板、柵杭、柵板	P 2
表 - 8	L型側溝用集水柵	P 3
表 - 9	R型ブロック、UDブロック	P 3
表 - 10	ボックスカルバート(T-25)	P 3
表 - 11	ボックス加工費	P 3
表 - 12	グレーチング(横断用)	P 3
表 - 13	グレーチング(柵蓋用)ノンスリップ110°	P 3
表 - 14	グレーチング(柵蓋用)ノンスリップ落とし込み	P 4
表 - 15	グレーチング(柵蓋用)ノンスリップ両開き 110°	P 4
表 - 16	グレーチング(柵蓋用)ノンスリップ落とし込み 2枚掛け	P 4
表 - 17	グレーチング(柵蓋用)細目T-2	P 4
表 - 18	土質改良土(0-5)	P 4
表 - 19	砂(埋め戻し用)	P 4
表 - 20	再生砂(埋め戻し用)	P 5
表 - 21	石灰石積石	P 5
表 - 22	L型擁壁	P 5
表 - 23	EPS土木工法用資材	P 5
表 - 24	法面工用資材(その1)	P 5
表 - 25	法面工用資材(その2)	P 6
表 - 26	区画線工	P 6
表 - 27	アスファルト混合物	P 6
表 - 28	浜松市指定・建設発生土受入費	P 7
表 - 29	リサイクル材用・建設発生土受入費	P 7
表 - 30	路面清掃(街路柵清掃)汚泥処分費	P 8

注意事項

- 1 全部若しくは一部を無断転載すること及び電子媒体等に加工し販売することを禁じる。
- 2 価格欄における「-」は、「流通なし」を表す。

設計単価地区コード



II.調査結果

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-1 自由勾配側溝(T-25)										
1	HMONM93	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=300 L=2000	本	11,400	11,400	360.0	浜松市全域	
2	HMONM94	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=400 L=2000	本	12,900	12,900	410.0	浜松市全域	
3	HMONM95	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=500 L=2000	本	14,400	14,400	470.0	浜松市全域	
4	HMONM35	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1600 L=2000	本	74,300	74,300	1,670.0	浜松市全域	
5	HMONM36	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1700 L=2000	本	84,700	84,700	2,070.0	浜松市全域	
6	HMONM37	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1800 L=2000	本	88,700	88,700	2,160.0	浜松市全域	
7	HMONM38	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1900 L=2000	本	92,700	92,700	2,250.0	浜松市全域	
8	HMONM39	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=2000 L=2000	本	97,100	97,100	2,340.0	浜松市全域	
9	HMONM51	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=1800 L=2000	本	79,900	75,800	2,200.0	浜松市全域	
10	HMONM52	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=1900 L=2000	本	83,500	79,300	2,300.0	浜松市全域	
11	HMONM53	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=2000 L=2000	本	86,800	82,400	2,390.0	浜松市全域	
12	HMONM65	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=800 H=1900 L=2000	本	85,800	81,300	2,360.0	浜松市全域	
13	HMONM66	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=800 H=2000 L=2000	本	89,000	84,500	2,450.0	浜松市全域	
14	HMONM79	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=900 H=2000 L=2000	本	91,500	86,900	2,520.0	浜松市全域	
表-2 PU側溝										
15	HMONP01	000	PU側溝 3種	B=250 H=300 L=2000	本	15,700	15,700	371.0	浜松市全域	
16	HMONP02	000	PU側溝 3種	B=250 H=350 L=2000	本	17,200	17,200	399.0	浜松市全域	
17	HMONP03	000	PU側溝 3種	B=250 H=400 L=2000	本	19,000	19,000	456.0	浜松市全域	
18	HMONP04	000	PU側溝 3種	B=250 H=450 L=2000	本	20,500	20,500	475.0	浜松市全域	
19	HMONP05	000	PU側溝 3種	B=250 H=500 L=2000	本	22,400	22,400	531.0	浜松市全域	
20	HMONP07	000	PU側溝 3種	B=300 H=600 L=2000	本	26,000	26,000	700.0	浜松市全域	
21	HMONP08	000	PU側溝 3種	B=300 H=700 L=2000	本	29,700	29,700	799.0	浜松市全域	
22	HMONP09	000	PU側溝 3種	B=300 H=800 L=2000	本	34,100	34,100	904.0	浜松市全域	
23	HMONP10	000	PU側溝 3種	B=300 H=900 L=2000	本	38,200	38,200	1,015.0	浜松市全域	
24	HMONP11	000	PU側溝 3種	B=300 H=1000 L=2000	本	46,000	46,000	1,128.0	浜松市全域	
25	HMONP12	000	PU側溝 3種	B=400 H=600 L=2000	本	32,200	32,200	752.0	浜松市全域	
26	HMONP13	000	PU側溝 3種	B=400 H=700 L=2000	本	36,300	36,300	855.0	浜松市全域	
27	HMONP14	000	PU側溝 3種	B=400 H=800 L=2000	本	41,400	41,400	960.0	浜松市全域	
28	HMONP15	000	PU側溝 3種	B=400 H=900 L=2000	本	47,500	47,500	1,076.0	浜松市全域	
29	HMONP16	000	PU側溝 3種	B=400 H=1000 L=2000	本	52,400	52,400	1,193.0	浜松市全域	
30	HMONP17	000	PU側溝 3種	B=400 H=1100 L=2000	本	60,600	60,600	1,377.0	浜松市全域	
31	HMONP18	000	PU側溝 3種	B=500 H=700 L=2000	本	38,900	38,900	924.0	浜松市全域	
32	HMONP19	000	PU側溝 3種	B=500 H=800 L=2000	本	44,100	44,100	1,034.0	浜松市全域	
33	HMONP20	000	PU側溝 3種	B=500 H=900 L=2000	本	48,900	48,900	1,147.0	浜松市全域	
34	HMONP21	000	PU側溝 3種	B=500 H=1000 L=2000	本	57,000	57,000	1,332.0	浜松市全域	
35	HMONP22	000	PU側溝 3種	B=500 H=1100 L=2000	本	62,600	62,600	1,462.0	浜松市全域	
36	HMONP23	000	PU側溝 3種	B=500 H=1200 L=2000	本	71,300	71,300	1,665.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-3 道路横断用側溝(T-25)										
37	HMONP51	000	道路横断用側溝 T-25	250 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	58,600	58,600	333.0	浜松市全域	
38	HMONP52	000	道路横断用側溝 T-25	300A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	67,400	67,400	399.0	浜松市全域	
39	HMONP53	000	道路横断用側溝 T-25	300B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	71,500	71,500	466.0	浜松市全域	
40	HMONP54	000	道路横断用側溝 T-25	300C L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	75,800	75,800	535.0	浜松市全域	
41	HMONP55	000	道路横断用側溝 T-25	400A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	81,700	81,700	537.0	浜松市全域	
42	HMONP56	000	道路横断用側溝 T-25	400B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	85,400	85,400	610.0	浜松市全域	
43	HMONP57	000	道路横断用側溝 T-25	500A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	101,000	101,000	720.0	浜松市全域	
44	HMONP58	000	道路横断用側溝 T-25	500B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	105,000	105,000	801.0	浜松市全域	
45	HMONP59	000	道路横断用側溝 T-25	250 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	76,800	76,800	348.0	浜松市全域	
46	HMONP60	000	道路横断用側溝 T-25	300A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	83,200	83,200	406.0	浜松市全域	
47	HMONP61	000	道路横断用側溝 T-25	300B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	87,500	87,500	473.0	浜松市全域	
48	HMONP62	000	道路横断用側溝 T-25	300C L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	91,400	91,400	542.0	浜松市全域	
49	HMONP63	000	道路横断用側溝 T-25	400A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	113,000	113,000	561.0	浜松市全域	
50	HMONP64	000	道路横断用側溝 T-25	400B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	116,000	116,000	634.0	浜松市全域	
51	HMONP65	000	道路横断用側溝 T-25	500A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	124,000	124,000	746.0	浜松市全域	
52	HMONP66	000	道路横断用側溝 T-25	500B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	128,000	128,000	827.0	浜松市全域	
表-4 L型擁壁										
53	HMONP81	000	L型擁壁	H=500 L=2000 車道用 試行くさび式	本	21,100	21,100	410.0	浜松市全域	現場車上渡し
54	HMONP82	000	L型擁壁	H=600 L=2000 車道用 試行くさび式	本	24,000	24,000	450.0	浜松市全域	現場車上渡し
55	HMONP83	000	L型擁壁	H=700 L=2000 車道用 試行くさび式	本	28,000	28,000	480.0	浜松市全域	現場車上渡し
56	HMONP84	000	L型擁壁	H=800 L=2000 車道用 試行くさび式	本	31,800	31,800	540.0	浜松市全域	現場車上渡し
57	HMONP85	000	L型擁壁	H=900 L=2000 車道用 試行くさび式	本	36,000	36,000	590.0	浜松市全域	現場車上渡し
表-5 グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25										
58	HMONQ81	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	500×500	枚	58,900	58,900	52.0	浜松市全域	
59	HMONQ82	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	600×600	枚	73,800	73,800	70.0	浜松市全域	
60	HMONQ83	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	700×700	枚	94,100	94,100	92.0	浜松市全域	
表-6 横断暗渠										
61	HMONR01	000	横断暗渠 PU250×250 T-25	L=1000	本	22,700	22,700	232.0	浜松市全域	
62	HMONR02	000	横断暗渠 PU300×300 T-25	L=1000	本	24,400	24,400	278.0	浜松市全域	
63	HMONR03	000	横断暗渠 PU300×400 T-25	L=1000	本	30,400	30,400	313.0	浜松市全域	
64	HMONR04	000	横断暗渠 PU300×500 T-25	L=1000	本	34,100	34,100	348.0	浜松市全域	
65	HMONR05	000	横断暗渠 PU400×400 T-25	L=1000	本	36,800	36,800	420.0	浜松市全域	
66	HMONR06	000	横断暗渠 PU400×500 T-25	L=1000	本	39,900	39,900	460.0	浜松市全域	
67	HMONR07	000	横断暗渠 PU500×500 T-25	L=1000	本	46,700	46,700	555.0	浜松市全域	
68	HMONR08	000	横断暗渠 PU500×600 T-25	L=1000	本	53,200	53,200	595.0	浜松市全域	
表-7 基礎板、柵杭、柵板										
69	HMONR21	000	基礎板 W=300	W300×L1000×T100	本	7,810	7,190	75.0	浜松市全域	
70	HMONR22	000	基礎板 W=400	W400×L1000×T100	本	9,910	9,110	100.0	浜松市全域	
71	HMONR23	000	基礎板 W=500	W500×L1000×T100	本	13,200	12,100	125.0	浜松市全域	
72	HMONR24	000	基礎板 W=600	W600×L1000×T100	本	15,600	14,300	150.0	浜松市全域	
73	HMONR25	000	基礎板 W=700	W700×L1000×T100	本	18,000	16,500	175.0	浜松市全域	
74	HMONR31	000	柵杭 L=90		本	2,880	2,820	22.0	浜松市全域	
75	HMONR32	000	柵杭 L=120		本	3,610	3,550	30.0	浜松市全域	
76	HMONR33	000	柵杭 L=150		本	3,970	3,900	36.0	浜松市全域	
77	HMONR34	000	柵杭 L=180		本	5,010	5,010	43.0	浜松市全域	
78	HMONR35	000	柵板 L=1000 T=50 B=300		本	2,260	2,230	35.0	浜松市全域	
79	HMONR36	000	柵板 L=1500 T=50 B=300		本	3,170	3,130	54.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-8 L型側溝用集水樹										
80	HMONR41	000	L型側溝用集水樹 A型	600*510/610*700	個	36,200	36,200	340.0	浜松市全域	
81	HMONR42	000	L型側溝用集水樹 AB型グレーチング	289*55*500 T-25	個	7,510	7,510	12.0	浜松市全域	
82	HMONR43	000	L型側溝用集水樹 AB型グレーチング	289*55*500 T-25(細目 イボ付)	個	23,900	23,900	22.0	浜松市全域	
83	HMONR44	000	L型側溝用集水樹 CD型上部	上部ブロック 排水性舗装対応型 500*170/200*660	個	21,700	21,700	115.0	浜松市全域	
84	HMONR45	000	L型側溝用集水樹 Cセット:分流式、Dセット:合流式	上部ブロック 500*120/150*660	本	13,900	13,900	87.0	浜松市全域	
85	HMONR46	000	L型側溝用集水樹 Cセット:分流式、Dセット:合流式	グレーチング 325*55*460 T=25	本	16,400	16,400	12.0	浜松市全域	
86	HMONR47	000	L型側溝用集水樹 Cセット:分流式、Dセット:合流式	グレーチング(細目 イボ付) 325*55*460 T=25	本	30,300	30,300	22.0	浜松市全域	
87	HMONR54	000	L型側溝用集水樹 Cセット:分流式	下部ブロック 内寸 W460*B400*H450	本	8,690	8,690	141.0	浜松市全域	
88	HMONR55	000	L型側溝用集水樹 Cセット:分流式	調整ブロック 内寸 W460*B400*H220	本	6,150	6,150	76.0	浜松市全域	
表-9 R型ブロック、UDブロック										
89	HMONS01	000	R型ブロック	標準	本	4,170	4,170	117.0	浜松市全域	
90	HMONS02	000	R型ブロック	コーナー役物	本	4,280	4,280	-	浜松市全域	
91	HMONS03	000	R型ブロック	水抜き	本	6,550	6,550	78.0	浜松市全域	
92	HMONS17	000	UDブロック	L=300 直線形状スリット	本	1,860	1,860	13.0	浜松市全域	
93	HMONS18	000	UDブロック	L=600 直線形状スリット	本	2,850	2,850	25.0	浜松市全域	
表-10 ボックスカルバート(T-25)										
94	HMONS21	000	ボックスカルバート(T-25)(RC、PC共)	500×500×2000	本	95,700	95,700	1,360.0	浜松市全域	現場車上渡し
95	HMONS22	000	ボックスカルバート(T-25)(RC、PC共)	500×500×1000	本	47,800	47,800	680.0	浜松市全域	現場車上渡し
96	HMONS23	000	ボックスカルバート(T-25)(RC、PC共)	600×500×1000	本				浜松市全域	市場なし
表-11 ボックス加工費										
97	HMONS81	000	ボックス 横穴加工費	~φ400	箇所	11,700	11,700	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
98	HMONS82	000	ボックス 横穴加工費	φ401~600	箇所	17,600	17,600	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
99	HMONS83	000	ボックス 横穴加工費	φ601~900	箇所	32,300	32,300	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
100	HMONS84	000	ボックス 横穴加工費	~□400	箇所	16,400	16,400	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
101	HMONS85	000	ボックス 横穴加工費	□401~600	箇所	21,800	21,800	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
102	HMONS86	000	ボックス 横穴加工費	□601~	箇所	32,800	32,800	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
103	HMONS87	000	ボックス 頂版加工費	φ600	箇所	34,400	34,400	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
104	HMONS88	000	ボックス 頂版加工費	φ900	箇所	66,400	66,400	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
105	HMONS89	000	ボックス 短切加工増率			0.3	0.3	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用。※1
106	HMONS90	000	ボックス 斜切加工増率			0.5	0.5	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用。※2 片斜切
※1 : ボックス短切加工製品費=(規格寸法価格×実長率※3)+(規格寸法価格×割増率) ※2 : ボックス斜切加工製品費=(規格寸法価格×実長率※3)+(規格寸法価格×割増率) ※3 : 実長率=短切又は斜切加工後の製品長÷規格長										
表-12 グレーチング(横断用)										
107	HMONV09	000	グレーチング(横断用) 普通 T-25	B=500 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 ゴム付	枚	64,200	64,200	82.0	浜松市全域	
表-13 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ110°										
108	HMONV51	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*500 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	46,900	46,900	52.0	浜松市全域	
109	HMONV52	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*600 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	72,200	72,200	60.0	浜松市全域	
110	HMONV53	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	81,100	81,100	67.2	浜松市全域	
111	HMONV54	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	96,700	96,700	81.0	浜松市全域	
112	HMONV55	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*600 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	66,900	66,900	70.0	浜松市全域	
113	HMONV56	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	93,400	93,400	78.6	浜松市全域	
114	HMONV57	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	111,000	111,000	95.0	浜松市全域	
115	HMONV58	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	86,900	86,900	92.0	浜松市全域	
116	HMONV59	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	126,000	126,000	111.0	浜松市全域	
117	HMONV60	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	110,000	110,000	126.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-14 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ落とし込み										
118	HMONV81	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*500 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	55,400	55,400	66.3	浜松市全域	
119	HMONV82	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*600 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	75,700	75,700	74.0	浜松市全域	
120	HMONV83	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	84,000	84,000	84.0	浜松市全域	
121	HMONV84	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	93,600	93,600	94.1	浜松市全域	
122	HMONV85	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*600 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	70,200	70,200	88.1	浜松市全域	
123	HMONV86	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	95,600	95,600	96.4	浜松市全域	
124	HMONV87	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	106,000	106,000	108.0	浜松市全域	
125	HMONV88	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	96,400	96,400	113.0	浜松市全域	
126	HMONV89	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	119,000	119,000	122.0	浜松市全域	
127	HMONV90	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	119,000	119,000	144.1	浜松市全域	
表-15 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ両開き 110°										
128	HMONW01	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	133,000	133,000	110.0	浜松市全域	
129	HMONW02	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*900 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	159,000	159,000	115.0	浜松市全域	
130	HMONW03	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	170,000	170,000	129.0	浜松市全域	
131	HMONW04	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	117,000	117,000	126.0	浜松市全域	
132	HMONW05	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*900 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	174,000	174,000	140.0	浜松市全域	
133	HMONW06	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	192,000	192,000	155.0	浜松市全域	
134	HMONW07	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*800 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	179,000	179,000	169.0	浜松市全域	
135	HMONW08	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	212,000	212,000	187.8	浜松市全域	
136	HMONW09	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	1000*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	233,000	233,000	205.0	浜松市全域	
表-16 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ落とし込み 2枚掛け										
137	HMONW21	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	124,000	124,000	118.0	浜松市全域	
138	HMONW22	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	136,000	136,000	131.0	浜松市全域	
139	HMONW23	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	147,000	147,000	142.8	浜松市全域	
140	HMONW25	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	164,000	164,000	157.0	浜松市全域	
141	HMONW26	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	175,000	175,000	173.0	浜松市全域	
142	HMONW27	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	186,000	186,000	192.0	浜松市全域	
143	HMONW28	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	177,000	177,000	208.0	浜松市全域	
144	HMONW29	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	1000*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	190,000	190,000	227.0	浜松市全域	
145	HMONW39	000	手掛け 1個	T型取手	枚(組)	2,600	2,600	-	浜松市全域	
表-17 グレーチング(樹蓋用)細目T-2										
146	HMONU15	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	500×500 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	25,200	25,200	30.7	浜松市全域	
147	HMONU16	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	600×600 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	38,600	38,600	47.2	浜松市全域	
148	HMONU17	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	700×700 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	45,200	45,200	61.6	浜松市全域	
149	HMONU18	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	800×800 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	61,200	61,200	85.0	浜松市全域	
表-18 土質改良土(0-5)										
150	HMONX05	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,600	3,600	-	228地区	
151	HMONX06	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	4,600	4,600	-	229地区	
152	HMONX07	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	-	-	-	230地区	流通なし
153	HMONX08	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,200	3,200	-	231地区	
154	HMONX09	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,300	3,300	-	232地区	
表-19 砂(埋め戻し用)										
155	HMONX21	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,900	4,900	-	228地区	
156	HMONX22	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,500	5,500	-	229地区	
157	HMONX23	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,700	5,700	-	230地区	
158	HMONX24	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,900	4,900	-	231地区	
159	HMONX25	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,000	5,000	-	232地区	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-20 再生砂(埋め戻し用)										
160	HMONX31	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,800	3,800	-	228地区	
161	HMONX32	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	-	-	-	229地区	流通なし
162	HMONX33	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	-	-	-	230地区	流通なし
163	HMONX34	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,600	3,600	-	231地区	
164	HMONX35	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,800	3,800	-	232地区	
表-21 石灰石積石										
165	HMONX51	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,680	7,680	-	228地区	
166	HMONX52	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	8,390	8,390	-	229地区	
167	HMONX53	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	8,390	8,390	-	230地区	
168	HMONX54	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,290	7,290	-	231地区	
169	HMONX55	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	6,980	6,980	-	232地区	
170	HMONX56	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	6,790	6,790	-	228地区	
171	HMONX57	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	7,360	7,360	-	229地区	
172	HMONX58	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	7,360	7,360	-	230地区	
173	HMONX59	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	6,500	6,500	-	231地区	
174	HMONX60	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	6,220	6,220	-	232地区	
表-22 L型擁壁										
175	HMONX81	000	L型擁壁	H=1000 L=2000 Gr建込・車道用	本	76,900	76,900	1,400.0	浜松市全域	現場車上渡し
176	HMONX83	000	L型擁壁	H=1400 L=2000 Gr建込・車道用	本	92,900	92,900	1,750.0	浜松市全域	現場車上渡し
177	HMONX84	000	L型擁壁	H=1500 L=2000 Gr建込・車道用	本	94,500	94,500	1,780.0	浜松市全域	現場車上渡し
178	HMONX85	000	L型擁壁	H=1700 L=2000 Gr建込・車道用	本	106,000	106,000	1,970.0	浜松市全域	現場車上渡し
179	HMONX86	000	L型擁壁	H=1800 L=2000 Gr建込・車道用	本	111,000	111,000	2,060.0	浜松市全域	現場車上渡し
180	HMONX87	000	L型擁壁	H=2000 L=2000 Gr建込・車道用	本	121,000	121,000	2,250.0	浜松市全域	現場車上渡し
181	HMONX88	000	L型擁壁	H=2250 L=2000 Gr建込・車道用	本	154,000	154,000	2,860.0	浜松市全域	現場車上渡し
182	HMONX89	000	L型擁壁	H=2500 L=2000 Gr建込・車道用	本	168,000	168,000	3,120.0	浜松市全域	現場車上渡し
183	HMONX90	000	L型擁壁	H=2750 L=2000 Gr建込・車道用	本	180,000	180,000	3,530.0	浜松市全域	現場車上渡し
184	HMONX91	000	L型擁壁	H=3000 L=2000 Gr建込・車道用	本	194,000	194,000	3,790.0	浜松市全域	現場車上渡し
表-23 EPS土工法用資材										
185	HMONY07	000	EPS土工法用ブロックDX-45	100×750×2000 密度45/m3	m3			-	浜松市全域	Web建設物価(品目コード:1921010040)
186	HMONY08	000	押出成形セメント板	1985×500×50、1985×600×50、鉄線入り	m2	9,000	9,000	58.0	浜松市全域	鉄線(ワイヤー)入り 現場車上渡し
187	HMONY09	000	壁面材固定金具	Zクリップ SS400	セット	790	790	0.4	浜松市全域	現場車上渡し
188	HMONY11	000	EPS土工法用H鋼	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
189	HMONY12	000	EPS土工法用H鋼	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
190	HMONY13	000	EPS土工法用H鋼(Co基礎用)	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
191	HMONY14	000	EPS土工法用H鋼(Co基礎用)	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
192	HMONY22	000	EPS土工法用H鋼支柱天端プレート	H-150用 t9~25、目隠しPL留め用 ボルト(M10×30含む)、SS400、HDZ55	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
193	HMONY23	000	EPS土工法用H鋼支柱天端プレート	H-200用 t9~25、目隠しPL留め用 ボルト(M10×30含む)、SS400、HDZ55	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
194	HMONY24	000	EPS土工法用H鋼支柱ベースプレート	H-150用 t9~25 SS400、HDZ55	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
195	HMONY25	000	EPS土工法用H鋼支柱ベースプレート	H-200用 t9~25 SS400、HDZ55	kg	1,620	1,620	-	浜松市全域	大型車現場車上渡し
表-24 法面工用資材(その1)										
196	HMONA01	000	プレキャスト車両用防護欄基礎	B.C種用 500×1050×2000	個	49,700	49,700	914.0	浜松市全域	
197	HMONA02	000	プレキャスト車両用防護欄基礎	B.C種用 400×1500×2000	個	72,700	72,700	1,055.0	浜松市全域	
198	HMONA34	000	メッキ球面ワッシャー	M70 溶融亜鉛メッキ 2種 HDZ35	個				浜松市全域	取引数量-50~1,000本程度

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	前回価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-25 法面工用資材(その2)										
199	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	36,000	34,000	-	228地区	高炉Bは+500円
200	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	46,000	44,000	-	229地区	
201	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	46,000	39,700	-	230地区	
202	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	32,500	32,000	-	232地区	
203	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	31,000	29,000	-	228地区	高炉Bは+500円
204	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	41,000	39,000	-	229地区	
205	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	41,000	35,700	-	230地区	
206	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	27,500	27,000	-	232地区	
207	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	29,000	27,000	-	228地区	高炉Bは+500円
208	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	39,000	37,000	-	229地区	
209	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	39,000	33,700	-	230地区	
210	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	25,500	25,000	-	232地区	
表-26 区画線工										
211	HMONA54	000	熔融式区画線(実線) 15cm 線		m	503.0	496.8	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
212	HMONA54	010	熔融式区画線(実線) 15cm 線	4週6休以上7休未満	m	505.0	498.8	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
213	HMONA54	020	熔融式区画線(実線) 15cm 線	4週7休以上8休未満	m	508.9	502.7	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
214	HMONA54	030	熔融式区画線(実線) 15cm 線	4週8休以上	m	512.8	506.6	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
215	HMONA55	000	熔融式区画線(実線) 30cm 線		m	912.7	900.3	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
216	HMONA55	010	熔融式区画線(実線) 30cm 線	4週6休以上7休未満	m	915.9	903.5	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
217	HMONA55	020	熔融式区画線(実線) 30cm 線	4週7休以上8休未満	m	922.2	909.8	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
218	HMONA55	030	熔融式区画線(実線) 30cm 線	4週8休以上	m	928.5	916.1	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
表-27 アスファルト混合物										
219	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,100	18,100	-	228地区	N5交通以下使用可能
220	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,900	18,900	-	229地区	N5交通以下使用可能
221	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	19,300	19,300	-	230地区	N5交通以下使用可能
222	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	17,700	17,700	-	231地区	N5交通以下使用可能
223	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	17,800	17,800	-	232地区	N5交通以下使用可能

建設副産物

No	コード	枝 番	受入施設	単位	受入価格 (円)	備考
表-28 浜松市指定・建設発生土受入費						
1	HMONX04	210	浜名区大平 (受入地所在地: 浜松市浜名区大平855番1 外)	m3	3,660	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
2	HMONX04	200	中央区庄和町 (受入地所在地: 浜松市中央区庄和町字宮浦846番 外)	m3	3,660	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。

表-29 リサイクル材用・建設発生土受入費						
1	HMONX02	000	㈱マテックス合働 (受入地所在地: 浜松市中央区豊西町938-1)	m3	2,500	数量によって受け入れ制限有 ゴミ、異物の混入は不可 受入価格はほぐし土量の場合
2	HMONX03	000	西部合材リサイクルセンター(協) (受入地所在地: 浜松市中央区伊左地町1511-2)	m3	4,000	数量によって受け入れ制限有 第1~3種建設発生土に限る 受入価格はほぐし土量の場合 現在受け入れ制限中
3	HMONX04	050	㈱山辰鉱産 (受入地所在地: 浜松市中央区大山町3539-2)	m3	2,400	数量によって受け入れ制限有 受入価格はほぐし土量の場合 降水等により含水比が増加した粘性土及び赤土は不可
4	HMONX04	060	浜北砕石㈱ (受入地所在地: 浜松市浜名区四大地2-70)	m3	2,200	数量によって受け入れ制限有 受入価格はほぐし土量の場合 ゴミ、異物の混入不可
5	HMONX04	070	藤野建設㈱ (受入地所在地: 浜松市中央区佐浜町4297外)	m3	3,000	数量によって受け入れ制限有 受入価格はほぐし土量の場合

※ 設計積算時に受入れ状況を確認すること。

※ 上記の「リサイクル材用・建設発生土受入費」は、運搬費含まず。

路面清掃(街路樹清掃)汚泥処分費【令和6年度上半期】

No	受入施設	単位	受入価格 (円)	備考
1	樹太洋サービス (受入地所在地：浜松市中央区篠原町26745-1)	t	50,000	産廃廃棄物として扱うこと、運搬費含まず