

令和 7 年度

下水道事業年報

R 7 . 4 . 1 ~ R 8 . 3 . 3 1

浜松市上下水道部

下水道事業年報

目次

I 沿革

1 下水道事業年表	6
2 事業の変遷	9
3 業務実績	30

II 施設の概要

1 ポンプ場・処理場送排水系統図	32
2-1 下水道終末処理施設	33
2-2 農業集落排水処理施設	34
3 ポンプ場施設概要	35
4 管きょ延長	36

III 計画及び普及率

1 下水道の普及率	38
2 下水道の計画及び状況	39

IV 下水処理

1 浄化センター年度別処理水量	42
2 浄化センター年度別電力使用量	44
3 ポンプ場送排水量	46
4-1 浄化センターの水質検査結果	47
4-2 農業集落排水処理施設の水質検査結果	49

V 業 務

1	排水設備	52
2	水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給金額	52
3	下水賦課用メーター取付と取替	52
4	特定事業場等の状況	53
5	特定事業場等立入状況	53
6	下水道受益者負担金	54
7-1	下水道使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移	55
7-2	農業集落排水使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移	56
8-1	下水道使用料月別収納状況	58
8-2	農業集落排水使用料月別収納状況	62
9	口座振替等加入状況	65

VI 財 務

1	損益計算書	68
2	貸借対照表	70
3	キャッシュ・フロー計算書	74
4	企業債	76
5	事業費用	78
6	汚水処理原価及び使用料単価	80
7	経営分析	82

VII そ の 他

1	歴代下水道事業担当責任者	92
2	機構	93
3	職員配置表	94
4	年齢別職員構成	96
5	勤続年数別職員構成	96
6	下水道・農業集落排水使用料	97

I 浴 革

1 下水道事業年表

年 月	事 項
昭和 34. 3	下水道事業第一期工事建設省より認可 (排水面積 461ha、ポンプ場 2 か所、6 排水区、事業費 14 億 6,000 万円)
34. 7	建設部土木課に下水道係を設け調査設計を開始
34. 8	都市計画事業認可
36. 4	建設部に下水道課新設
36. 4	建設省より計画内容の変更認可 (排水面積 441ha、ポンプ場 3 か所、4 排水区、事業費 13 億 2,000 万円)
36. 6	厚生省より中部終末処理場の認可 (計画規模 180,000 人、処理面積 441ha、ポンプ場 3 か所、処理人口 88,200 人、事業費 4 億 3,000 万円)
36. 9	中部浄化センター着工
37. 8	中部浄化センター、生し尿の処理の一部運転開始
38. 4	第 1 次下水道整備 5 か年計画の策定(38～42 年)
38.10	受益者負担金制度採用
38.11	建設省より計画内容の変更認可 (排水面積 441ha、ポンプ場 2 か所、4 排水区、事業費 20 億 9,000 万円)
39. 3	厚生省より中部浄化センターの処理人口敷地拡張認可 (計画規模 300,000 人に変更、事業費 7 億 7,000 万円)
41.10	中ポンプ場・南ポンプ場運転開始、中部浄化センター通水開始
42. 1	建設省より遠州浜処理場 64.3ha、弥生処理場 18.7ha 認可 (排水面積 524ha、ポンプ場 7 か所、事業費 22 億 1,200 万円)
42. 3	厚生省より遠州浜浄化センター、弥生浄化センター認可 (処理面積 524ha、処理人口 105,000 人、浄化センター3 か所、事業費 10 億)
42. 4	遠州浜処理区を静岡県から、弥生処理区を浜松市開発公社から移管
43. 2	建設省より計画内容の変更認可 (排水処理面積 1,362ha、排水処理人口 227,500 人、ポンプ場 8 か所、浄化センター 3 か所、事業費 94 億 6,000 万円)
43. 4	水道部へ移管し地方公営企業法の全部適用を受ける。
46. 6	水道部から分離し下水道部として独立
47. 5	北ポンプ場運転開始
49. 3	建設省より計画内容の変更認可 (処理面積 2,307ha、処理人口 223,630 人、ポンプ場 11 か所、処理場 3 か所、事業費 305 億 1,380 万円)
50. 6	西ポンプ場、御前谷ポンプ場運転開始
52.10	建設省より瞳ヶ丘処理区 29ha ほか認可 (処理面積 2,349ha、処理人口 238,140 人、ポンプ場 11 か所、処理場 4 か所、事業費 305 億 9,280 万円)
52.12	西遠流域関連公共下水道事業認可(処理面積 160ha、処理人口 7,200 人)
53. 4	瞳ヶ丘浄化センターを浜松市建設公社から移管
54. 4	下水道使用料改定 (平均改定率 22.5%)
55. 3	建設省より湖東処理区公共下水道認可(処理面積 32ha、処理人口 4,300 人)
55. 4	下水道使用料改定 (平均改定率 18.4%)
55. 9	西遠流域関連公共下水道変更認可 (処理面積 1,496ha、処理人口 72,930 人、事業費 313 億 3,350 万円)
56. 3	公共下水道変更認可 (処理面積 2,416ha、処理人口 246,220 人、事業費 618 億 9,100 万円)

年 月	事 項
57. 4	浜松型簡易雨水浸透井が建設省においてアイデア下水道モデル事業として採用される
57. 4	下水道使用料改定（平均改定率 97.7%）
57. 7	湖東浄化センター運転開始
58. 4	「微生物による窒素・リンの同時除去」の処理技術が建設省のモデル事業に採択され、 館山寺浄化センターに採用される。
58. 12	建設省より館山寺処理区公共下水道認可 （処理面積 85ha、処理人口 3,150 人）
58. 12	「カムバック・アクトピア構想」の推進都市に指定される。（内容としては、水遊びので きる水辺を復活させ、市民が水と親しむ場を創造するもので、浜名湖水系が指定された）
60. 10	下水道使用料改定（平均改定率 22.7%）
60. 11	西遠流域関連下水道変更認可 （処理面積 1,876ha、処理人口 90,530 人、事業費 448 億 9,056 万円）
61. 10	西遠流域下水道、西遠浄化センター運転開始（西遠処理区供用開始）、遠州浜処理区は 西遠処理区に統合のため廃止 西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 1,940ha、処理人口 93,500 人、事業費 449 億 7,246 万円）
62. 7	館山寺浄化センター運転開始
62. 12	西遠流域関連下水道変更認可 （処理面積 3,215ha、処理人口 108,916 人、事業費 823 億）
63. 3	公共下水道変更認可。瞳ヶ丘処理区 7ha 追加 （処理面積 2,444ha、処理人口 233,970 人、事業費 715 億 3,700 万円）
63. 3	上島雨水ポンプ場運転開始
63. 7	下水道使用料改定（平均改定率 20.8%）
平成元. 4	弥生処理区を廃止し、西遠処理区に統合
元. 6	下水道使用料改定（消費税相当分 3%）
2. 9	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 3,315ha、処理人口 112,660 人、事業費 841 億 8,500 万円）
2. 10	公共下水道変更認可。中部処理区 33ha 追加、瞳ヶ丘処理区 83ha 追加、湖東処理区 62ha 追加、館山寺処理区 210ha 追加 （処理面積 2,813ha、処理人口 248,130 人、事業費 859 億 9,800 万円）
3. 5	可美村合併（認可処理面積 119ha、処理人口 5,900 人、事業費 44 億 8,600 万円）
3. 9	公共下水道変更認可。館山寺処理区の変更
4. 4	「下水処理水循環利用モデル事業」による再生水の供給を開始
4. 5	モデル事業「真空式下水道」供用開始
4. 7	下水道使用料改定（平均改定率 25.1%）
5. 12	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 5,642ha、処理人口 195,150 人、事業費 1,626 億円）
8. 3	公共下水道変更認可（中部・瞳ヶ丘・湖東・館山寺処理区）事業年度の変更（～平成 14 年度迄）
8. 7	下水道使用料改定（平均改定率 36.6%）
9. 6	下水道使用料改定（消費税率変更（3→5%）に伴う改定分 2%）
9. 12	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 6,376ha、処理人口 225,400 人、事業費 2,309 億円）
11. 6	西遠流域関連公共下水道変更認可 （雨水排水区 260ha、事業費 27 億円 5,000 万円）

年 月	事 項
13. 4	下水道使用料改定（平均改定率 13.2%）
13. 5	西遠流域関連公共下水道変更認可 （処理面積 8,172ha、処理人口 287,250 人、事業費 2,540 億 8,500 万円）
15. 3	公共下水道変更認可（処理面積 2,874ha、処理人口 191,400 人）
15. 4	水道部と統合、上下水道部となる
16. 3	元城別館より住吉へ事務所移転
17. 4	瞳ヶ丘浄化センターを瞳ヶ丘中継ポンプ場へ変更
17. 7	12 市町村合併（認可処理面積 2,556.7ha、処理人口 68,484 人、事業費 1,229 億円）
18.10	三ヶ日浄化センター運転開始
19. 4	政令指定都市移行
19. 7	下水道使用料改定（平均改定率 9.9%）
20. 2	中ポンプ場雨水滞水池完成
20. 3	城西浄化センター運転開始
20. 3	公共下水道変更認可（単独処理区の統合） （処理面積 3,875ha、処理人口 219,375 人、事業費 1,702 億円）
24. 7	下水道使用料改定（平均改定率 8.47%）
26. 4	下水道使用料改定（消費税率変更（5→8%）に伴う改定分 3%）
28. 3	西遠浄化センター、浜名ポンプ場外 1 施設を静岡県から移管
29.10	下水道使用料改定（平均改定率 12.9%）
30. 4	公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業開始
31. 4	農業集落排水事業（緑恵台地区）を西遠処理区に統合
令和元.10	下水道使用料改定（消費税率変更（8→10%）に伴う改定分 2%）
2. 4	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う下水道使用料等の支払い猶予実施
5.10	湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更
6. 1	令和 6 年度能登半島地震による下水道施設応急復旧活動（～令和 6.5.9）
6. 4	農業集落排水事業（都田地区、落合石神地区、両島地区、上市場地区）を下水道事業に経営統合

2 事業の変遷

(1) 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業

内 容		事 業 規 模 等	
下水道事業（創設）		昭和34年3月2日 認可	
昭和34年	浜松駅周辺（旧市街地）の浸水防除、汚水処理を目的として事業着手 中ポンプ場（合流）、海老塚ポンプ場（合流）、瓜内ポンプ場（合流）の設置	中部処理区 計画面積 461 ha 計画人口 90,000 人 処理場なし 総事業費 14億6,000 万円	
第 1 回 変 更		昭和36年4月1日 認可	
	し尿処理の必要性の高まりから、瓜内ポンプ場に新たに終末処理場を建設することとし、生活排水を処理場へ導くよう排水ルートを変更する。 寺島ポンプ場（合流）の追加 瓜内ポンプ場を中部浄化センター（合流）に変更 昭和36年 9月 中部浄化センター 着工	中部処理区 計画面積 441 ha 計画人口 88,200 人 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 総事業費 17億5,000 万円	
第 2 回 変 更		昭和38年11月19日 認可	
	現計画の幹線整備ルートでは交通量、埋設物により早期の施工が困難であることから、排水ルートを変更する。 海老塚ポンプ場、寺島ポンプ場の廃止 南ポンプ場（合流）の追加 昭和41年10月 中部浄化センター、中ポンプ場、南ポンプ場 通水開始	中部処理区 計画面積 441 ha 計画人口 88,200 人 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 総事業費 28億6,000 万円	

第 3 回 変 更		昭和 4 2 年 1 月 2 3 日 認可	
	住宅不足解消のための大規模宅地開発に伴い、遠州浜団地及び富塚弥生団地の小規模下水道施設を公共下水道に追加する。 遠州浜処理区、弥生処理区（ともに分流）を新設 遠州浜下水処理場、弥生下水処理場（ともに分流）の追加 遠州浜第 1、遠州浜第 2、遠州浜第 3、遠州浜第 4、遠州浜第 5 中継ポンプ場（全て分流）の追加 昭和 42 年 4 月 遠州浜処理区を静岡県から移管 弥生処理区を浜松開発公社から移管	計画面積 524 ha 計画人口 105,000 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 28,742 m³/日 (雨天日平均) 95,350 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜終末処理場 (日平均) 3,750 m³/日 弥生処理区 弥生終末処理場 (日平均) 450 m³/日 総事業費 32 億 1,200 万円	
第 4 回 変 更		昭和 4 3 年 2 月 6 日 認可	
	排水区域の再編を行い、合流区域を一部分流化するとともに、整備の進捗に伴い、予定処理区域 838ha、計画人口 122,500 人の拡張を行、北ポンプ場（合流）を追加する。 計画汚水量変更（日最大 250ℓ/日→400ℓ/日） 昭和 47 年 5 月 北ポンプ場 運転開始	計画面積 1,362 ha 計画人口 227,500 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 125,346 m³/日 (雨天日平均) 412,260 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜終末処理場 (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生終末処理場 (日平均) 720 m³/日 総事業費 94 億 6,000 万円	

第 5 回 変 更			昭和 4 4 年 1 0 月 2 9 日 認 可		
昭和 49 年 3 月	}	整備の進捗に伴い、不足する汚泥処理設備の増強を図る。 汚泥消化タンク 1 系列分 (2 槽増設)	計画面積	1,362	ha
		中ポンプ場及び南ポンプ場の雨水ポンプについて、停電時を考慮し、予備のエンジン掛けのポンプを各 1 台増設する。	計画人口	227,500	人
昭和 56 年 3 月	}	昭和 50 年 6 月 御前谷ポンプ場、西ポンプ場 運転開始	中部処理区		
			中部浄化センター (晴天日平均) 125,346	m ³ /日	
			(雨天日平均) 412,260	m ³ /日	
			遠州浜処理区		
			遠州浜終末処理場 (日平均) 6,000	m ³ /日	
			弥生処理区		
			弥生終末処理場 (日平均) 720	m ³ /日	
			総事業費	96 億 9,600	万円
第 6 回 変 更			昭和 4 9 年 3 月 2 8 日 認 可		
昭和 56 年 3 月	}	新都市計画法 (昭和 43 年 6 月 15 日) の施行に伴い、市街化区域を考慮するとともに、馬込川水質規制との関連も図り、中部処理区の市街化区域 945ha、6,130 人を追加。 中部処理区の合流、分流の区分けを再検討するとともに、御前谷ポンプ場、西ポンプ場 (ともに分流) 及び上島ポンプ場 (雨水) を新設する。	計画面積	2,307	ha
			計画人口	233,630	人
			中部処理区		
			中部浄化センター (晴天日平均) 234,600	m ³ /日	
			(雨天日平均) 580,275	m ³ /日	
			遠州浜処理区		
			遠州浜終末処理場 (日平均) 6,000	m ³ /日	
			弥生処理区		
			弥生終末処理場 (日平均) 720	m ³ /日	
			総事業費	305 億 1,380	万円

第 7 回 変 更		昭和 5 2 年 1 0 月 2 8 日 認 可	
昭和 56 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（南部処理分区）13ha、910 人の区域拡張を行うとともに、瞳ヶ丘住宅団地の 29ha、3,600 人を瞳ヶ丘処理区（分流）として新規追加。 昭和 53 年 4 月 瞳ヶ丘浄化センター（分流）を浜松市建設公社から移管	計画面積 2,349 ha 計画人口 238,140 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 235,196 m³/日 (雨天日平均) 580,821 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 総事業費 308 億 9,280 万円	
第 8 回 変 更		昭和 5 5 年 3 月 6 日 認 可	
昭和 59 年 3 月	湖東処理区のうち、湖東団地周辺の 32ha、4,300 人を新規追加。 湖東処理区（分流）を新規追加 湖東浄化センター（分流）を追加 昭和 57 年 9 月 湖東浄化センター 運転開始	計画面積 2,381 ha 計画人口 242,440 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 235,196 m³/日 (雨天日平均) 580,821 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均) 6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 総事業費 324 億 6,980 万円	

第 9 回 変 更		昭和 5 6 年 3 月 1 8 日 認 可	
昭和 63 年 3 月	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（浅田処理分区、南部処理分区）35ha、3,780 人を区域拡張。 上島土地区画整理事業の関連により、上島排水区の管きょルート変更する。	計画面積 2,416 ha 計画人口 258,310 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均)6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 総事業費 618 億 9,100 万円	
第 1 0 回 変 更		昭和 5 8 年 1 2 月 1 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	舘山寺処理区の市街地とその周辺の区域 85ha、3,150 人を新規追加。 浜名湖の総合的水質保全を図ることを目的に、長時間エアレーション法を利用した活性汚泥変法による生物学的硝化・脱窒・脱リン処理法を採用する。 舘山寺処理区（分流）の新規追加 舘山寺浄化センター（分流）の新規追加 昭和 62 年 7 月 舘山寺浄化センター 運転開始	計画面積 2,501 ha 計画人口 249,370 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 遠州浜処理区 遠州浜浄化センター (日平均)6,000 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 6,400 m³/日 総事業費 677 億 6,400 万円	

第 1 1 回 変 更		昭和 6 1 年 9 月 1 6 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	西遠流域下水道計画に基づいて、遠州浜処理区を廃止し、流域関連公共下水道西遠処理区に統合。 遠州浜処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 64.3ha 計画人口 15,000 人 遠州浜浄化センター6,000 m³/日の廃止。 遠州浜第 1 中継、遠州浜第 2 中継、遠州浜第 3 中継、遠州浜第 4 中継、遠州浜第 5 中継ポンプ場の廃止。 昭和 63 年 3 月 上島雨水ポンプ場 運転開始	計画面積 2,437 ha 計画人口 234,370 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 246,014 m³/日 (雨天日平均) 593,027 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 1,620 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 1,980 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 6,400 m³/日 総事業費 674 億 9,600 万円	
第 1 2 回 変 更		昭和 6 3 年 3 月 1 0 日 認 可	
昭和 66 年 3 月	瞳ヶ丘処理区について、周辺の住宅団地造成に伴い 7ha 区域拡張。また、基本計画の見直しにより、計画人口が 3,600 人から 3,200 人に減少。	計画面積 2,444 ha 計画人口 233,970 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 232,200 m³/日 (雨天日平均) 593,027 m³/日 弥生処理区 弥生浄化センター (日平均) 720 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 1,300 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター (日平均) 1,800 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター (日平均) 3,200 m³/日 総事業費 715 億 3,700 万円	

第 1 3 回 変 更		平成 2 年 2 月 2 3 日 認 可	
}	西遠州域下水道計画に基づいて、弥生処理区を廃止し流域関連公共下水道西遠処理区に統合。	計画面積	2,425 ha
	弥生処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 19ha 計画人口 1,800 人 弥生浄化センター720 m³/日	計画人口	232,170 人
}		中部処理区	
		中部浄化センター (晴天日平均)232,200 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日	
}		瞳ヶ丘処理区	
		瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 1,300 m³/日	
}		湖東処理区	
		湖東浄化センター (日平均) 1,800 m³/日	
}		舘山寺処理区	
		舘山寺浄化センター (日平均) 3,200 m³/日	
平成 3 年 3 月		総事業費	714 億 8,800 万円

第 1 4 回 変 更		平成 2 年 1 0 月 3 0 日 認 可	
}	整備の進捗に伴い、中部処理区の一部（蜷塚処理分区、南部処理分区)33ha、2,310 人、瞳ヶ丘処理区の一部 83ha、3,800 人、湖東処理区 62ha、2,500 人、舘山寺処理区の一部 210ha、7,320 人を区域拡張。	計画面積	2,813 ha
		計画人口	248,100 人
}		中部処理区	
		中部浄化センター (晴天日平均)232,200 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日	
}		瞳ヶ丘処理区	
		瞳ヶ丘浄化センター (日平均) 2,400 m³/日	
}		湖東処理区	
		湖東浄化センター (日平均) 2,800 m³/日	
}		舘山寺処理区	
		舘山寺浄化センター (日平均) 12,200 m³/日	
平成 8 年 3 月		総事業費	860 億 9,900 万円

第 1 5 回 変 更		平成 3 年 9 月 2 4 日 認 可	
平成 8 年 3 月	館山寺処理区の一部（村櫛処理分区）において、地形や地下水位、家屋の密集度等を考慮した結果、真空式下水道システムを導入する。 村櫛中継ポンプ場（汚水：真空ポンプ場）の追加 平成 4 年 5 月 村櫛中継ポンプ場（真空ポンプ場） 運転開始	計画面積 2,813 ha 計画人口 248,100 人 中部処理区 中部浄化センター （晴天日平均）232,200 m ³ /日 （雨天日平均）593,027 m ³ /日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター （日平均）2,400 m ³ /日 湖東処理区 湖東浄化センター （日平均）2,800 m ³ /日 館山寺処理区 館山寺浄化センター （日平均）12,200 m ³ /日 総事業費 858 億 8,800 万円	
第 1 6 回 変 更		平成 8 年 3 月 2 9 日 認 可	
平成 15 年 3 月	東地区土地区画整理事業に合わせ、中部処理区の一部 31ha を合流式から分流式に変更するとともに、幹線ルートの一部変更。	計画面積 2,813 ha 計画人口 249,000 人 中部処理区 中部浄化センター （晴天日平均）246,014 m ³ /日 （雨天日平均）593,027 m ³ /日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 3,200 m ³ /日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,400 m ³ /日 館山寺処理区 館山寺浄化センター 15,000 m ³ /日 総事業費 1,076 億 6,850 万円	

第 1 7 回 変 更		平成 1 1 年 8 月 1 6 日 認 可	
	村櫛処理分区の整備の進捗に伴い、村櫛中継ポンプ場のポンプ施設増設。 真空ポンプ 2 台→3 台（うち予備 1 台） 圧送ポンプ 2 台→3 台（うち予備 1 台）	計画面積 2,813 ha 計画人口 249,000 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)246,014 m³/日 (雨天日平均)593,027 m³/日 瞳ヶ丘処理区 瞳ヶ丘浄化センター 3,200 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,400 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 15,000 m³/日 総事業費 1,112 億 5,400 万円	
第 1 8 回 変 更		平成 1 5 年 3 月 2 8 日 認 可	
平成 22 年 3 月	都市計画用途面積の再測により、中部処理区、湖東処理区、舘山寺処理区の区域を見直すとともに、浜名湖流域計画に準拠して計画人口を見直し。 浜名湖ガーデンパークの開発に伴い、舘山寺処理区の一部（庄和处理分区）53ha、0 人を追加。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 165,980 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 7,090 人 舘山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 11,130 人 西遠州域下水道計画の見直しに基づき、瞳ヶ丘処理区を廃止し流域関連公共下水道西遠処理区に統合。 瞳ヶ丘処理区（廃止→西遠処理区へ統合） 計画面積 119ha 計画人口 7,900 人 瞳ヶ丘浄化センター4,400 m³/日	計画面積 2,874 ha 計画人口 184,200 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 12,000 m³/日 総事業費 1,244 億 8,480 万円	

平成 26 年 3 月	天竜川・浜名湖流域の 12 市町村合併に伴い、旧市町計画を統合し、細江・井伊谷・三ヶ日・気田・浦川・佐久間・城西の各処理区（全て分流）を編入。 下水道法施行令に伴う計画放流水質を設定。 合流式下水道の改善対策として浅田バイパス幹線を位置付け。 細江、井伊谷、三ヶ日、気田、浦川、佐久間、城西浄化センター（全て分流）の追加。 金指汚水中継ポンプ場（汚水）、山後川雨水ポンプ場（雨水）の追加。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 170,530 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 5,900 人 舘山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 9,480 人 細江処理区 計画面積 265ha 計画人口 11,480 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 9,280 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 5,500 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,900 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,015 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,890 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,400 人	計画面積 3,875 ha 計画人口 219,375 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均) 124,000 m³/日 (雨天日平均) 687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 12,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,749 億 3,190 万円
-------------------------	--	---

平成 26 年 3 月	流入汚水量の変動幅が大きな舘山寺処理区の一部区域の汚水を、能力に余裕が見られる湖東処理区へ一時的に送水するネットワーク管を建設する。	計画面積 3,875 ha 計画人口 219,375 人
	ネットワーク管（舘山寺処理区→湖東処理区） 舘山寺和地幹線（φ200 L=4,200m） 送水汚水量（日最大 500 m³/日） 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 170,530 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 5,900 人 舘山寺処理区 計画面積 370ha 計画人口 9,480 人 細江処理区 計画面積 265ha 計画人口 11,480 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 9,280 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 5,500 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,900 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,015 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,890 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,400 人	中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 12,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,752 億 890 万円

平成 28 年 3 月	浜名湖流総計画の見直しに伴い、計画人口、計画汚水量を見直し。 舘山寺浄化センターの処理能力を見直し。(12,000→9,000 m³/日) 処理区内の土地利用計画の変更に伴い、舘山寺処理区の一部 129ha を区域拡大。 整備の進捗に伴い、細江処理区の一部 112ha を区域拡大。 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 157,226 人 湖東処理区 計画面積 104ha 計画人口 4,490 人 舘山寺処理区 計画面積 499ha 計画人口 7,011 人 細江処理区 計画面積 377ha 計画人口 8,317 人 井伊谷処理区 計画面積 268ha 計画人口 4,632 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 3,747 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,800 人 浦川処理区 計画面積 38ha 計画人口 1,200 人 佐久間処理区 計画面積 70ha 計画人口 1,700 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 2,500 人	計画面積 4,115 ha 計画人口 192,623 人 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 湖東処理区 湖東浄化センター 3,300 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 9,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 5,100 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 5,400 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 1,808 億 870 万円

平成33年3月	西遠流域下水道の移管（平成28年3月31日）に伴い、西遠流域関連公共下水道を浜松市公共下水道（西遠処理区）として追加。		計画面積	17,358	ha
	天竜川左岸流総計画の見直しに伴い計画人口、計画汚水量の見直し。（気田、浦川、佐久間、城西処理区）		計画人口	624,250	人
	西遠浄化センター（分流）の追加。		西遠処理区		
	汚水中継ポンプ場（浜名、阿蔵、都田、瞳ヶ丘、和地、観月園、蓬莱園、弁天島、渚園、西ヶ崎）の追加。		西遠浄化センター	300,000	m ³ /日
	雨水ポンプ場（東雨水、領家雨水、市野雨水、天王雨水、中田島団地雨水、参野雨水、木戸雨水）の追加。		中部処理区		
			中部浄化センター	(晴天日平均)124,000	m ³ /日
				(雨天日平均)687,840	m ³ /日
	西遠処理区		湖東処理区		
	計画面積 13,242ha		湖東浄化センター	3,300	m ³ /日
	計画人口 435,750 人		舘山寺処理区		
	中部処理区		舘山寺浄化センター	9,000	m ³ /日
	計画面積 2,400ha		細江処理区		
	計画人口 156,020 人		細江浄化センター	7,200	m ³ /日
	湖東処理区		井伊谷処理区		
	計画面積 104ha		井伊谷浄化センター	5,100	m ³ /日
	計画人口 4,670 人		三ヶ日処理区		
	舘山寺処理区		三ヶ日浄化センター	5,400	m ³ /日
	計画面積 499ha		気田処理区		
	計画人口 6,770 人		気田浄化センター	1,300	m ³ /日
	細江処理区		浦川処理区		
計画面積 377ha		浦川浄化センター	800	m ³ /日	
計画人口 8,330 人		佐久間処理区			
井伊谷処理区		佐久間浄化センター	1,155	m ³ /日	
計画面積 268ha		城西処理区			
計画人口 4,510 人		城西浄化センター	1,375	m ³ /日	
三ヶ日処理区					
計画面積 199ha					
計画人口 4,160 人					
気田処理区					
計画面積 87ha					
計画人口 1,150 人					
浦川処理区					
計画面積 38ha					
計画人口 680 人					
佐久間処理区					
計画面積 70ha					
計画人口 910 人					
城西処理区					
計画面積 74ha					
計画人口 1,300 人					
			総事業費	6,417 億 2,110	万円

浜名湖流総計画の見直しに伴い、事業計画区域、計画汚水量等を変更。(西遠、中部、湖東、舘山寺、細江、井伊谷、三ヶ日処理区)
湖東処理区を西遠処理区へ編入。

西遠処理区

計画面積 13,399ha

計画人口 464,730 人

中部処理区

計画面積 2,400ha

計画人口 135,740 人

舘山寺処理区

計画面積 499ha

計画人口 8,180 人

細江処理区

計画面積 379ha

計画人口 11,190 人

井伊谷処理区

計画面積 269ha

計画人口 5,520 人

三ヶ日処理区

計画面積 199ha

計画人口 3,310 人

気田処理区

計画面積 87ha

計画人口 1,160 人

浦川処理区

計画面積 38ha

計画人口 590 人

)

佐久間処理区

計画面積 70ha

計画人口 830 人

城西処理区

計画面積 74ha

計画人口 1,090 人

令和
8
年
3
月

計画面積 17,414 ha

計画人口 632,340 人

西遠処理区

西遠浄化センター

250,000 m³/日

中部処理区

中部浄化センター

(晴天日平均) 124,000 m³/日(雨天日平均) 687,840 m³/日

湖東処理区

湖東浄化センター

3,300 m³/日

舘山寺処理区

舘山寺浄化センター

9,000 m³/日

細江処理区

細江浄化センター

7,200 m³/日

井伊谷処理区

井伊谷浄化センター

3,400 m³/日

三ヶ日処理区

三ヶ日浄化センター

1,800 m³/日

気田処理区

気田浄化センター

1,300 m³/日

浦川処理区

浦川浄化センター

800 m³/日

佐久間処理区

佐久間浄化センター

1,155 m³/日

城西処理区

城西浄化センター

1,375 m³/日

総事業費 6,709 億 6,500 万円

第 2 4 回 変 更		令和5年3月22日 協議了		
) 令 和 8 年 3 月	西遠浄化センター汚泥焼却炉の能力を変更する。	計画面積	17,414	ha
		計画人口	632,340	人
		西遠処理区 西遠浄化センター汚泥焼却炉	120	t/日 ×1 炉
			180	t/日 ×1 炉
		総事業費	6,627 億 900	万円

第 2 5 回 変 更

令和 8 年 3 月 9 日 協議了

令和 8 年 3 月	天竜川左岸流総計画の見直しに伴い、計画汚水量等を変更。(気田、浦川、佐久間、城西処理区) 処理区域の変更(農業集落排水事業の編入等) 下水道施設の能力見直し等に伴う施設の変更(観月園中継ポンプ場、渚園中継ポンプ場の廃止等) 計画降雨の設定	計画面積 17,442 ha 計画人口 619,870 人
	西遠処理区 計画面積 13,403ha 計画人口 457,530 人 中部処理区 計画面積 2,400ha 計画人口 130,330 人 舘山寺処理区 計画面積 499ha 計画人口 8,310 人 細江処理区 計画面積 403ha 計画人口 11,630 人 井伊谷処理区 計画面積 269ha 計画人口 5,360 人 三ヶ日処理区 計画面積 199ha 計画人口 3,320 人 気田処理区 計画面積 87ha 計画人口 1,080 人 浦川処理区 計画面積 44ha 計画人口 570 人 佐久間処理区 計画面積 64ha 計画人口 660 人 城西処理区 計画面積 74ha 計画人口 1,080 人	西遠処理区 西遠浄化センター 250,000 m³/日 中部処理区 中部浄化センター (晴天日平均)124,000 m³/日 (雨天日平均)687,840 m³/日 舘山寺処理区 舘山寺浄化センター 9,000 m³/日 細江処理区 細江浄化センター 7,200 m³/日 井伊谷処理区 井伊谷浄化センター 3,400 m³/日 三ヶ日処理区 三ヶ日浄化センター 1,800 m³/日 気田処理区 気田浄化センター 1,300 m³/日 浦川処理区 浦川浄化センター 800 m³/日 佐久間処理区 佐久間浄化センター 1,155 m³/日 城西処理区 城西浄化センター 1,375 m³/日 総事業費 7,202 億 2900 万円

(2) 西遠流域関連公共下水道事業

内 容		事 業 規 模 等	
下水道事業（創設）		昭和52年12月22日 認可	
昭和52年	静岡県の西遠流域下水道の執行年次計画に合わせ、西遠浄化センター周辺区域を対象に事業着手。 昭和61年10月 西遠浄化センター 通水開始	計画面積 160 ha 計画人口 7,200 人	
昭和58年3月		総事業費	22 億 円
第 1 回 変 更		昭和55年9月10日 認可	
昭和62年3月	（変更概要） 西遠処理区の中で最も市街化の著しい市街化区域1,336haについて予定処理区域に追加。	計画面積 1,496 ha 計画人口 72,930 人	
		総事業費	313 億 3,300 万円
第 2 回 変 更		昭和60年10月1日 認可	
昭和66年3月	浜名幹線の周辺市街化区域約 86ha 及び公共施設を含む江之島町の一部約 20ha に加え、カムバック・アクアトピア構想に基づき、佐鳴湖流域の団地造成等宅地化が著しい区域約 274ha を予定処理区域に追加。 また、西遠流域下水道の浜名幹線の一部ルート変更に伴い、浜名第4、第5処理分区の処理区界、流域下水道接続箇所及び主要幹線ルートの一部を変更する。 宮前橋、馬生、権現谷、遠州浜中継ポンプ場の追加。	計画面積 1,876 ha 計画人口 90,530 人	
		総事業費	448 億 9,060 万円

第 3 回 変 更			昭和 6 1 年 1 0 月 1 日 認 可		
}	昭和 66 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道遠州浜処理区（約 64ha）を統合。	計画面積	1,940	ha
			計画人口	93,500	人
			総事業費	449 億 7,250	万円
第 4 回 変 更			昭和 6 2 年 1 2 月 9 日 認 可		
}	昭和 69 年 3 月	西遠流域下水道の進捗に併せ、新たに都田テクノポリス区域、浜松医大を含む半田町一帯、佐鳴湖西岸の区画整理区域及び流域下水道浜名幹線沿いの新津地区区域並びに既認可区域周辺の市街地を合わせた約 1,275ha を予定処理区域に追加。 西遠流域下水道のフレーム原単位の変更に伴い、汚水量の見直しを実施。 都田中継ポンプ場の追加。	計画面積	3,215	ha
			計画人口	108,916	人
			総事業費	823 億	円
第 5 回 変 更			平成元年 2 月 2 3 日 認 可		
}	平成 6 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道弥生処理区（約 19ha）を統合。	計画面積	3,234	ha
			計画人口	109,660	人
			総事業費	823 億 2,200	万円

第 6 回 変 更		平成 2 年 9 月 7 日 認 可	
{ 平成 6 年 3 月	西遠流域下水道の雄踏幹線沿いの志都呂団地周辺及び富塚町弥生ヶ丘団地、県企業局浜松卸商団地を合わせた約 81ha を予定処理区域に追加。	計画面積	3,315 ha
		計画人口	112,830 人
		総事業費	842 億 5,500 万円
第 7 回 変 更		平成 6 年 1 月 1 0 日 認 可	
{ 平成 13 年 3 月	可美村との合併により、可美村流域関連公共下水道区域を追加すると共に、整備の進捗に伴い、既認可区域周辺の市街化区域 1,895ha、市街化調整区域の 313ha を予定処理区域に追加。	計画面積	5,642 ha
		計画人口	195,110 人
		総事業費	1,626 億 円
第 8 回 変 更		平成 9 年 1 2 月 1 6 日 認 可	
{ 平成 16 年 3 月	西遠流域下水道及び流域幹線下水道の整備の進捗に伴い、既認可区域及び既整備幹線に近接する市街化調整区域約 734ha を予定処理区域に追加。 馬込第 20 処理分区の流域幹線接続点の変更。(追加：馬込第 20-1、20-2 処理分区)	計画面積	6,376 ha
		計画人口	225,400 人
		総事業費	2,309 億 円

第 9 回 変 更			平成 1 1 年 6 月 9 日 認 可		
{ 平成 16 年 3 月	市街地の浸水防除のため、雨水 260ha の追加。	計画面積	6,376	ha	
		計画人口	225,400	人	
		総事業費	2,422 億 1,200	万円	
第 1 0 回 変 更			平成 1 3 年 5 月 2 2 日 認 可		
{ 平成 19 年 3 月	整備の進捗に伴い、浜松市公共下水道腫ヶ丘処理区（約 36ha）を統合するとともに既整備区域の周辺の市街化区域及び市街化調整区域の約 1736ha を予定処理区域に追加。	計画面積	8,112	ha	
	腫ヶ丘中継、和地中継ポンプ場の追加。	計画人口	295,150	人	
	宮前橋、馬生、権現谷中継ポンプ場の廃止。	総事業費	2,540 億 8,500	万円	
第 1 1 回 変 更			平成 1 9 年 3 月 2 2 日 認 可		
{ 平成 24 年 3 月	（変更の概要） 天竜川・浜名湖流域の 12 市町村合併に伴い、旧市町（天竜市、浜北市、舞阪町、雄踏町）の流域関連公共下水道計画を統合。	計画面積	12,675	ha	
	事業の進捗に併せ、既整備区域の周辺区域を対象に予定処理区域を拡大。	計画人口	448,370	人	
		総事業費	2,996 億 6,300	万円	

第 1 2 回 変 更		平成 2 4 年 3 月 3 0 日 提 出	
〽 平 成 28 年 3 月	浜名湖流域別下水道整備総合計画の見直し調整に併せ、 計画フレームや汚水量原単位の変更。	計画面積 13,242 ha 計画人口 467,500 人	
	市街化区域縁辺部のうち、下水道整備が要望され、事業 効果の見込まれる区域を対象に予定処理区域を拡大。	総事業費 2,862 億 330 万円	
平成 2 8 年 4 月 1 日 廃止			
	西遠流域下水道の移管（平成 28 年 3 月 31 日）に伴い、 西遠流域関連公共下水道西遠処理区を廃止し、浜松市公 共下水道（西遠処理区）として追加。		

3 業務実績


項 目		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
普 及 状 況	行 政 人 口 (a)	人	793,606	790,580	786,792	781,011	775,457
	計画排水人口※ (b)	人	669,797	667,945	665,856	666,265	659,091
	現在排水人口 (c)	人	646,071	643,939	642,426	642,027	639,771
	人 口 普 及 率 (c/a)	%	81.4	81.5	81.7	82.2	82.5
	水洗化可能戸数 (d)	戸	321,906	323,904	325,667	328,637	330,470
	水 洗 化 戸 数 (e)	戸	311,081	313,604	315,820	319,025	321,189
	水 洗 化 率 (e/d)	%	96.6	96.8	97.0	97.1	97.2
整 備 状 況	全 体 計 画 面 積 (f)	ha	17,638	17,588	17,588	17,722	17,722
	計画排水面積 (g)	ha	17,414	17,414	17,414	17,548	17,548
	現在排水面積 (h)	ha	14,206	14,218	14,232	14,389	14,421
	整 備 率 (h/f)	%	80.5	80.8	80.9	81.2	81.4
	進 捗 率 (h/g)	%	81.6	81.6	81.7	82.0	82.2
	管 き よ 延 長 (i)	m	3,612,949	3,625,381	3,631,059	3,680,094	3,687,767
業 務 状 況	下 水 処 理 量 (j+k)	m ³	93,863,268	94,154,096	94,060,398	95,826,860	89,664,248
	雨 水 処 理 量 (j)	m ³	7,905,208	8,831,637	8,657,241	9,452,052	6,765,815
	汚 水 処 理 量 (k)	m ³	85,958,060	85,322,459	85,403,157	86,374,808	82,898,433
	有 収 水 量 (l)	m ³	73,473,792	72,553,014	72,053,568	71,848,940	71,369,274
	有 収 率 (l/k)	%	85.5	85.0	84.4	83.2	86.1
職 員 数	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人	49	48	48	49	49
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	人	44	46	45	46	46
	計	人	93	94	93	95	95

※事業計画区域内における現況人口

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。

Ⅱ 施 設 の 概 要

1 ポンプ場・処理場送排水系統図



2-1 下水道終末処理施設

処理区域名	中部処理区	館山寺処理区	井伊谷処理区	細江処理区	三ヶ日処理区	
処理場名	中部浄化センター	館山寺浄化センター	井伊谷浄化センター	細江浄化センター	三ヶ日浄化センター	
	公共下水道	公共下水道	公共下水道(一部特環)	公共下水道	公共下水道	
所在地	中央区瓜内町 1825	中央区庄内町 14-7	浜名区引佐町井伊谷 2440-1	浜名区細江町気賀 4934-1	浜名区三ヶ日町字志 1320-11	
連絡先(浄化センター)	441-3631	487-2569	542-0925	522-3040	524-4525	
敷地面積 (㎡)	95,371	28,461	9,100	13,700	25,573	
下水道事業認可	昭和34年 3月 2日	昭和58年12月 1日	平成2年 9月28日	平成5年 1月19日	平成10年1月26日	
起工	昭和36年 9月	昭和59年 6月 1日	平成 5年 7月	平成 7年11月	平成16年 6月	
供用	昭和41年10月 1日	昭和62年 7月 1日	平成8年10月 1日	平成11年1月 1日	平成18年10月 1日	
排除方式	合流(一部分流)	分 流	分 流	分 流	分 流	
【放流先】 水質環境基準水域 【環境基準類型】	馬込川	浜名湖(館山寺排水路)	井伊谷1号雨水幹線	都田川	釣橋川(猪鼻湖)	
	馬込川水域	浜名湖水域	浜名湖水域	浜名湖水域	浜名湖水域	
	馬込川流域 河川C	浜名湖水域 海域A	浜名湖水域 河川 A	浜名湖水域 河川 A	浜名湖水域 海域B	
処理面積	全体計画	1,557 ha	499 ha	203 ha	446 ha	199 ha
	事業計画	2,400 ha	499 ha	269 ha	379 ha	199 ha
	現在(R7末)	2,292.7 ha	407.4 ha	179.4 ha	305.0 ha	119.8 ha
処理人口	全体計画	76,478 人	8,450 人	3,250 人	11,440 人	3,130 人
	事業計画	137,737 人	8,437 人	6,156 人	12,342 人	4,486 人
	現在(R7末)	140,803 人	6,513 人	5,706 人	10,381 人	2,882 人
処理方式	標準活性汚泥法	凝集剤併用型嫌気 一硝化内生脱窒法	有機物及び凝集剤併用型 循環式硝化脱窒法	凝集剤併用型 循環式硝化脱窒法	凝集剤併用型高度処理 オキシデーションディッチ法	
処理能力	全体計画	124,000 ㎡/日	9,000 ㎡/日	3,400 ㎡/日	7,200 ㎡/日	3,600 ㎡/日
	事業計画	124,000 ㎡/日	9,000 ㎡/日	3,400 ㎡/日	7,200 ㎡/日	1,800 ㎡/日
	現在(R7末)	124,000 ㎡/日	9,000 ㎡/日	3,400 ㎡/日	4,800 ㎡/日	1,800 ㎡/日
処理水量	全体計画	39,137 ㎡/日	8,753 ㎡/日	1,681 ㎡/日	6,924 ㎡/日	1,980 ㎡/日
	事業計画	66,843 ㎡/日	8,626 ㎡/日	2,691 ㎡/日	6,392 ㎡/日	1,700 ㎡/日
	現在(R7末)	93,385 ㎡/日	4,218 ㎡/日	1,553 ㎡/日	2,619 ㎡/日	709 ㎡/日
管きょ総延長(R7末)	622,601 m	78,924 m	43,965 m	74,628 m	26,467 m	
(供用分)	622,601 m	78,924 m	43,965 m	74,628 m	26,467 m	

処理区域名		浦川処理区	佐久間処理区	城西処理区	気田処理区	西遠処理区
処理場名		浦川浄化センター	佐久間浄化センター	城西浄化センター	気田浄化センター	西遠浄化センター
		特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	特定環境保全公共下水道	公共下水道＋一部特環
所在地		天竜区佐久間町浦川 3453	天竜区佐久間町半場 278-20	天竜区佐久間町相月 2227-2	天竜区春野町宮川 1383-4	中央区松島町 2552-1
連絡先(浄化センター)		967-2860	965-1610	982-1195	983-5045	425-0563
敷地面積 (㎡)		3,900	4,900	4,000	4,100	280,600
下水道事業認可		平成2年12月20日	平成9年12月26日	平成15年8月12日	平成7年1月12日	昭和49年 3月28日
起工		平成 5年10月	平成12年12月	平成17年9月	平成 8年 9月	昭和49年 3月
供用		平成8年 4月 1日	平成14年11月 1日	平成20年3月3 1日	平成12年11月 1日	昭和61年10月 1日
排除方式		分 流	分 流	分 流	分 流	分 流
〔放流先〕 水質環境基準水域 【環境基準類型】		大千瀬川	天竜川	水窪川	気田川	馬込川
		天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域	馬込川水域
		天竜川水域 河川AA	【河川AA】	【河川AA】	【河川AA】	馬込川流域 河川C
処理面積	全体計画	89.0 ha	70.0 ha	74.0 ha	87.0 ha	14,364 ha
	事業計画	38.0 ha	70.0 ha	74.0 ha	87.0 ha	13,399 ha
	現在(R7末)	32.3 ha	64.2 ha	73.1 ha	82.0 ha	10,731.8 ha
処理人口	全体計画	640 人	930 人	1,220 人	1,280 人	456,482 人
	事業計画	620 人	1,000 人	1,360 人	1,350 人	483,151 人
	現在(R7末)	442 人	619 人	1,172 人	1,053 人	468,598 人
処理方式		オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	膜分離活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	標準活性汚泥法
処理能力	全体計画	800 ㎡/日	1,155 ㎡/日	1,375 ㎡/日	1,300 ㎡/日	300,000 ㎡/日
	事業計画	800 ㎡/日	1,155 ㎡/日	1,375 ㎡/日	1,300 ㎡/日	250,000 ㎡/日
	現在(R7末)	800 ㎡/日	1,155 ㎡/日	1,375 ㎡/日	1,300 ㎡/日	200,000 ㎡/日
処理水量	全体計画	317 ㎡/日	460 ㎡/日	604 ㎡/日	633 ㎡/日	244,962 ㎡/日
	事業計画	294 ㎡/日	411 ㎡/日	539 ㎡/日	576 ㎡/日	245,570 ㎡/日
	現在(R7末)	152 ㎡/日	256 ㎡/日	243 ㎡/日	359 ㎡/日	141,668 ㎡/日
管きょ総延長(R7末)		11,202 m	17,032 m	28,570 m	28,029 m	2,714,488 m
(供用分)		11,202 m	17,032 m	28,570 m	28,029 m	2,714,488 m

※処理水量の全体計画及び事業計画の値は、晴天時日最大値、現在の値は、日平均値である。

該当年度行政人口 **775,457**

2-2 農業集落排水処理施設

処理区域名	都田	両島	落合石神	上市場
処理場名	都田地区	両島	落合石神	上市場
	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水	農業集落排水
所在地	浜名区都田町7150番地の1	天竜区両島464番地の1	天竜区石神590番地の2	天竜区佐久間町蒲川2322番地の2
敷地面積 (㎡)	1,933	1,778	1,324	1,041
起工	平成8年	平成4年	平成8年	平成元年
供用	平成13年4月1日	平成9年5月1日	平成15年11月1日	平成7年10月1日
排除方式	分流	分 流	分 流	分 流
〔放流先〕 水質環境基準水域 【環境基準類型】	都田川	阿多古川	阿多古川	相川
	浜名湖水域	天竜川水域	天竜川水域	天竜川水域
	浜名湖水域 河川A	天竜川水域 河川AA	天竜川水域 河川AA	天竜川水域 河川AA
処理面積	全体計画	33 ha	26 ha	24 ha
	事業計画	33 ha	26 ha	24 ha
	現在(R7末)	33 ha	26 ha	24 ha
処理人口	全体計画	1,490 人	830 人	1,470 人
	事業計画	1,490 人	830 人	1,470 人
	現在(R7末)	690 人	344 人	443 人
処理方式	回分式活性汚泥方式	嫌気ろ床併用接触ばっ 気方式	連続流入間欠ばっ気式	嫌気ろ床併用接触ばっ 気方式
処理能力	全体計画	492 ㎥/日	274 ㎥/日	485 ㎥/日
	事業計画	492 ㎥/日	274 ㎥/日	485 ㎥/日
	現在(R7末)	492 ㎥/日	274 ㎥/日	485 ㎥/日
処理水量	現在(R7末)	203 ㎥/日	107 ㎥/日	128 ㎥/日
管きょ総延長(R7末)		16,691 m	7,900 m	12,614 m
(供用分)		16,691 m	7,900 m	12,614 m
				4,656 m

3 ポンプ場施設概要

(ポンプ場) 区 分		北ポンプ場	上島雨水 ポンプ場	都田中継 ポンプ場	和地中継 ポンプ場	瞳ヶ丘中継 ポンプ場	中ポンプ場	御前谷ポンプ場	村櫛中継 ポンプ場	金指汚水中継 ポンプ場
所 在 地		中央区船越町 28-8	中央区上島 三丁目16-1	浜名区新都田 一丁目3-5	中央区桜台 三丁目25-1	中央区古人見 町1538-84	中央区中央 二丁目3-1	中央区佐鳴台 六丁目6-1	中央区村櫛町 3805-3	浜名区引佐町 金指1510-2
敷 地 面 積 (m ²)		5,351	3,316	2,357	1,262	4,700	4,068	1,200	130	700
建 築 面 積 (m ²)		2,446	1,387	218	355	3,024	973	206	43	35
稼 動 年 月		昭和47年5月	昭和63年3月	平成3年4月	平成13年4月	平成17年4月	昭和41年10月	昭和50年6月	平成4年5月	平成12年4月
沈 砂 池		汚水 4池, 雨水 4池	雨水 4池	—	—	—	汚水 2池, 雨水 2池	—	—	—
汚 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ600×35×3	—	Φ200×4.3×2 (1台予備) Φ150×2.2×2	Φ150×1.87×3 (1台予備)	Φ150×2.0×4 (1台予備)	Φ600×37.2×1 Φ400×16.4×3	Φ150×2.8×3 (1台予備)	圧送Φ150×1.38×2 (1台予備) 真空Φ80×6.1×3 (1台予備)	Φ100×1.4×2 (1台予備)
(送水能力)(m ³ /分)		105	—	8.7	3.74	6.0	86.4	5.6	1.38	1.4
雨 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ1,500×335×1 Φ1,350×235×1 Φ1,350×176×2	Φ1,350×224×3 Φ500×35.7×1	—	—	—	Φ1,350×260.0×1 Φ1,100×172.4×2 Φ1,100×172.4×1	—	—	—
(排水能力)(m ³ /分)		922	708	—	—	—	777	—	—	—
自 家 発 電 装 置 (k V A)		250	150	200	200	250	875	250	—	30
R7実績	下流(中部等)へ送水(m ³ /年)	6,357,995	—	625,311	951,432	764,283	3,911,888	685,299	203,573	235,368
	河川へ排水(m ³ /年)	762,000	541,285	—	—	—	457,072	—	—	—
備 考 (送水系統)		汚水中継—南P 雨水—馬込川	雨水—馬込川	汚水中継 —馬込第13 —西遠TC	汚水中継 —馬込第14 —西遠TC	汚水中継 —雄踏第2-1 —西遠TC	汚水中継—南P 雨水—馬込川	汚水中継—西P	汚水中継(真空式) —館山寺TC	汚水中継 —井伊谷TC

(ポンプ場) 区 分		南ポンプ場	西ポンプ場	西ヶ崎中継 ポンプ場	蓬莱園中継 ポンプ場	弁天島中継 ポンプ場	観月園中継 ポンプ場	浜名中継 ポンプ場	阿蔵中継 ポンプ場	湖東中継 ポンプ場
所 在 地		中央区龍禅寺町 863	中央区西伊場町 52-10	中央区雄踏町 宇布見8995-3	中央区舞阪町 弁天島2730-2	中央区舞阪町 弁天島2669-199	中央区舞阪町 弁天島3257-1	中央区小沢渡町 1676	天竜区二俣町 阿蔵330-5	中央区湖東町 1100
敷 地 面 積 (m ²)		3,395	1,635	392	368	250	252	3,748	589	12,001
建 築 面 積 (m ²)		1,190	248	126(延床:170)	65(延床:121)	45(延床:140)	58(延床:108)	1158(延床:3,878)	291(延床:1,175)	2,534
稼 動 年 月		昭和41年10月	昭和50年6月	平成6年4月	平成2年4月	平成2年4月	平成2年4月	平成9年2月	平成13年11月	令和5年10月
沈 砂 池		汚水、雨水兼用 6池	—	—	—	—	—	2池	1池	—
汚 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ700×62×3 Φ500×33×3	Φ300×13.9×3 (1台予備)	Φ150×3.03×2 (1台予備)	Φ100×2.0×3 (1台予備)	Φ150×2.33×3 (1台予備)	Φ100×0.9×2 (1台予備)	Φ500×29×2 Φ350×14×2	Φ150×3.5×2	Φ150×2.0×4 (直列2組)
(送水能力)(m ³ /分)		285	27.8	3.03	4.0	4.66	0.9	86	7.0	2.0
雨 水 ポ ン プ (mm×m ³ /分×台)		Φ1,350×260×3 Φ1,000×120×1	—	—	—	—	—	—	—	—
(排水能力)(m ³ /分)		900	—	—	—	—	—	—	—	—
自 家 発 電 装 置 (k V A)		300	400	63	48	40	23	1,000	200	175
R7実績	下流(中部等)へ送水(m ³ /年)	14,367,852	4,291,700	343,070	304,928	497,181	124,085	12,058,000	837,570	407,050
	河川へ排水(m ³ /年)	841,920	—	—	—	—	—	—	—	—
備 考 (送水系統)		汚水中継—中部第1P 雨水—馬込川	汚水中継 —中部第2P	汚水中継 —雄踏第1 —西遠TC	汚水中継 —浜名第1 —西遠TC	汚水中継 —浜名第1 —西遠TC	汚水中継 —浜名第1 —西遠TC	汚水中継 —西遠TC	汚水中継 —西遠TC	汚水中継 —馬込第14 —西遠TC

4 管きょ延長

(単位:m)

区 分		前年度末	当年度		当年度末
			増加分	除却分	
公共下水道事業	下水 計	3,638,232.55	8,597.43	924.19	3,645,905.79
	中部	622,426.34	1,048.17	873.64	622,600.87
	西遠/公	2,221,576.95	6,057.04	50.55	2,227,583.44
	西遠/特	486,262.25	642.02	0.00	486,904.27
	三ヶ日/公	25,762.42	704.20	0.00	26,466.62
	舘山寺	78,876.39	47.22	0.00	78,923.61
	湖東	0.00	0.00	0.00	0.00
	井伊谷/公	32,276.03	0.00	0.00	32,276.03
	井伊谷/特	11,689.25	0.00	0.00	11,689.25
	細江	74,597.72	30.18	0.00	74,627.90
	気田	28,029.49	0.00	0.00	28,029.49
	佐久間	16,963.61	68.60	0.00	17,032.21
	浦川	11,202.38	0.00	0.00	11,202.38
	城西	28,569.72	0.00	0.00	28,569.72
農業集落排水事業	農排 計	41,861.59	0.00	0.00	41,861.59
	上市場	4,656.06	0.00	0.00	4,656.06
	都田	16,691.17	0.00	0.00	16,691.17
	落合石神	12,614.42	0.00	0.00	12,614.42
	両島	7,899.94	0.00	0.00	7,899.94

※令和5年10月より湖東処理区はポンプ場化し、西遠処理区へ統合。

※令和6年4月より農業集落排水事業が下水道会計へ統合。


Ⅲ 計画及び普及率

1 下水道の普及率

(単位:世帯、人、戸、%)

年度	行政区域		排水処理区域		普及率
	世帯数	人口(A)	戸数	人口(B)	$B/A \times 100$
平成28年度	331,642	806,407	310,781	646,216	80.1
平成29年度	335,073	804,989	312,747	650,722	80.8
平成30年度	338,411	802,728	314,697	649,742	80.9
令和元年度	342,553	800,870	317,243	649,733	81.1
令和2年度	346,110	797,938	319,840	648,769	81.3
令和3年度	348,361	793,606	321,906	646,071	81.4
令和4年度	352,522	790,580	323,904	643,939	81.5
令和5年度	356,064	786,792	325,667	642,426	81.7
令和6年度	358,438	781,011	328,637	642,027	82.2
令和7年度	360,653	775,457	330,470	639,771	82.5

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。



2 下水道の計画及び状況


処理区名		全体計画 面積 (ha)	事業計画 面積 (ha)	処理区域内			水洗化の状況			
				面積 (ha)	戸数 A (戸)	人口 B (人)	実 数		割 合	
							戸数 C (戸)	人口 D (人)	戸数 C/A (%)	人口 D/B (%)
公 共 下 水 道	西 遠	14,364.0	13,399.0	10,731.8	229,118	468,598	222,071	453,836	96.9%	96.8%
	中 部	1,557.0	2,400.0	2,292.7	85,275	140,803	85,107	140,526	99.8%	99.8%
	舘山寺	499.0	499.0	407.4	3,754	6,513	3,426	5,944	91.3%	91.3%
	細 江	446.0	379.0	305.0	4,806	10,381	4,242	9,163	88.3%	88.3%
	井伊谷	203.0	269.0	179.4	2,596	5,706	2,427	5,288	93.5%	92.7%
	三ヶ日	199.0	199.0	119.8	1,314	2,882	1,052	2,307	80.1%	80.0%
	気 田	87.0	87.0	82.0	767	1,053	632	868	82.4%	82.4%
	浦 川	89.0	38.0	32.3	416	442	400	425	96.2%	96.2%
	佐久間	70.0	70.0	64.2	620	619	518	517	83.5%	83.5%
	城 西	74.0	74.0	73.1	1,053	1,172	622	691	59.1%	59.0%
	小計	17,588.0	17,414.0	14,287.7	329,719	638,169	320,497	619,565	97.2%	97.1%
農 業 集 落 排 水	都田地区	33.1	33.1	33.1	325	690	309	656	95.1%	95.1%
	両島	25.8	25.8	25.8	157	344	146	337	93.0%	98.0%
	落合石神	23.8	23.8	23.8	200	443	175	376	87.5%	84.9%
	上市場	51.0	51.0	51.0	69	125	62	113	89.9%	90.4%
	小計	133.7	133.7	133.7	751	1,602	692	1,482	92.1%	92.5%
合 計		17,721.7	17,547.7	14,421.4	330,470	639,771	321,189	621,047	97.2%	97.1%

IV 下水処理


1 浄化センター年度別処理水量

	下水道施設課						
	中部浄化センター	湖東浄化センター	館山寺浄化センター	西遠浄化センター	細江浄化センター	井伊谷浄化センター	三ヶ日浄化センター
	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕	〔m ³ 〕
令和3年度	36,082,410	482,085	1,468,538	53,580,202	921,544	632,098	277,492
令和4年度	36,854,940	465,785	1,506,261	53,193,582	836,960	624,414	272,614
令和5年度	36,789,767	253,438	1,568,744	53,339,318	808,493	618,095	281,801
令和6年度	38,304,575	—	1,619,829	53,497,880	944,347	606,648	280,384
令和7年4月	2,898,610		134,781	4,296,665	79,783	47,707	21,685
5月	3,519,490		147,129	4,523,943	86,416	51,690	24,279
6月	3,331,880		137,543	4,499,192	84,884	51,570	22,918
7月	2,801,470		133,103	4,364,785	80,129	46,670	21,499
8月	2,527,150		136,536	4,181,580	74,932	43,555	19,050
9月	3,105,320		131,043	4,309,829	82,382	48,839	22,971
10月	2,812,430		121,463	4,313,891	78,775	46,234	21,238
11月	2,517,750		121,736	4,178,931	76,819	45,628	20,244
12月	2,748,470		122,238	4,362,613	80,243	47,466	20,754
令和8年1月	2,523,330		118,364	4,334,856	79,167	47,114	20,446
2月	2,406,250		107,450	3,952,402	71,243	42,493	20,179
3月	2,893,210		128,127	4,390,051	81,078	47,843	23,584
合計	34,085,360	—	1,539,513	51,708,738	955,851	566,809	258,847
月平均	2,840,447	—	128,293	4,309,062	79,654	47,234	21,571
日平均	93,385	—	4,218	141,668	2,619	1,553	709

※令和5年10月より湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更




天竜上下水道課								合 計
浦川 浄化センター	佐久間 浄化センター	城西浄化センター	気田浄化 センター	(農) 都田地区処理施 設	(農) 両島 処理施設	(農) 落合石神処理施 設	(農) 上市場 処理施設	
〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕	〔m³〕
62,987	100,324	111,595	143,993					93,863,268
53,864	96,101	107,797	141,778					94,154,096
56,956	96,661	106,691	140,434					94,060,398
54,587	94,834	93,490	138,304	80,376	40,877	54,194	18,618	95,828,942
4,668	7,671	6,957	11,361	6,504	3,313	4,092	1,219	7,525,016
5,090	8,545	9,031	12,701	7,458	3,409	4,904	1,394	8,405,479
4,849	8,031	8,723	12,462	7,138	3,356	4,818	1,708	8,179,071
4,800	8,104	8,444	12,332	6,514	3,167	3,814	1,763	7,496,593
5,508	8,527	8,706	14,828	5,775	3,585	4,515	1,558	7,035,804
4,559	7,582	8,273	12,072	6,497	3,232	4,803	1,408	7,748,810
4,773	8,261	8,767	12,756	6,229	3,151	3,623	1,156	7,442,748
4,200	7,839	7,188	11,133	5,969	3,047	3,496	1,223	7,005,203
4,041	7,814	7,406	10,018	6,274	3,166	3,691	1,282	7,425,476
4,110	7,831	7,311	9,954	6,155	3,575	3,553	1,229	7,166,995
3,892	7,005	6,291	8,870	5,544	3,172	3,166	1,038	6,638,995
4,097	7,624	6,393	9,817	6,418	3,594	3,591	1,220	7,606,645
54,587	94,834	93,490	138,304	76,472	39,767	48,066	16,198	89,676,835
4,549	7,903	7,791	11,525	6,373	3,314	4,006	1,350	7,473,070
150	260	256	379	210	109	132	44	245,690



2 浄化センター年度別電力使用量

	下水道施設課						
	中部浄化センター	湖東浄化センター	舘山寺浄化センター	西遠浄化センター	細江浄化センター	井伊谷浄化センター	三ヶ日浄化センター
	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
令和3年度	10,263,138	599,894	1,082,350	23,637,104	937,020	633,700	248,263
令和4年度	10,167,366	585,753	905,050	22,433,571	1,025,280	677,340	262,634
令和5年度	9,301,613	323,743	811,320	22,465,371	981,790	736,119	272,593
令和6年度	9,975,816	—	798,900	21,858,206	960,420	721,350	272,415
令和7年4月	706,254		61,710	1,794,764	74,640	55,910	19,213
5月	726,036		64,490	1,910,041	78,070	57,960	19,944
6月	708,654		65,460	1,922,144	82,220	59,060	20,550
7月	729,942		71,500	1,971,757	90,450	62,540	25,905
8月	739,350		77,710	1,966,079	85,150	62,400	24,787
9月	714,324		71,110	1,863,232	82,500	58,890	22,269
10月	771,990		64,500	1,846,791	78,290	57,230	18,506
11月	643,962		59,110	1,726,707	73,550	53,540	17,165
12月	699,042		61,030	1,828,364	77,490	55,280	17,450
令和8年1月	727,668		61,990	1,909,337	75,110	56,270	18,013
2月	648,300		55,120	1,630,330	60,160	51,280	16,924
3月	719,094		64,080	1,848,566	70,320	56,600	20,891
合計	8,534,616	—	777,810	22,218,112	927,950	686,960	241,617
月平均	711,218	—	64,818	1,851,509	77,329	57,247	20,135
日平均	23,383	—	2,131	60,872	2,542	1,882	662


※令和5年10月より湖東浄化センターを湖東中継ポンプ場へ変更



(単位：kWh)

天竜上下水道課								合計
浦川 浄化センター	佐久間 浄化センター	城西浄化センター	気田浄化 センター	(農) 都田地区処理施 設	(農) 両島 処理施設	(農) 落合石神処理施 設	(農) 上市場 処理施設	
[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]	[kWh]
121,360	122,267	289,890	143,079					38,078,065
114,010	121,353	305,100	138,794					36,736,251
120,280	120,367	281,520	135,170					35,549,886
123,310	120,312	257,110	139,316	131,432	61,013	73,385	33,758	35,526,743
9,950	9,402	21,100	10,898	10,967	4,413	6,222	2,367	2,787,810
10,670	10,151	20,440	11,458	10,569	6,280	6,336	2,775	2,935,220
10,470	9,562	21,530	11,317	10,938	5,477	6,489	2,630	2,936,501
11,440	9,757	20,730	12,052	10,284	4,749	5,805	3,128	3,030,039
11,850	9,730	21,430	12,159	8,622	5,652	5,724	2,959	3,033,602
10,470	9,640	20,370	11,626	10,785	4,841	5,491	2,830	2,888,378
9,430	9,940	20,660	11,316	10,676	4,663	5,664	2,543	2,912,199
9,280	9,530	19,630	10,714	11,104	5,670	5,892	1,954	2,647,808
9,280	9,927	22,680	11,160	10,757	3,753	5,144	1,970	2,813,327
9,510	10,024	22,590	11,409	11,412	5,079	5,294	2,509	2,926,215
8,770	8,921	19,660	10,330	11,203	4,388	5,545	1,973	2,532,904
9,460	9,494	22,720	11,241	9,964	3,912	4,949	2,236	2,853,527
120,580	116,078	253,540	135,680	127,281	58,877	68,555	29,874	34,297,530
10,048	9,673	21,128	11,307	10,607	4,906	5,713	2,490	2,858,128
330	318	695	372	349	161	188	82	93,966

電力量



3 ポンプ場送排水量

令和7年度

月	雨 量 (南ポンプ場ゲート)	南ポンプ場		中ポンプ場		北ポンプ場		上島雨水ポンプ場	西ポンプ場	御前谷ポンプ場	金指汚水中継ポンプ場
		中部浄化へ送水	馬込川へ排水	南ポンプ場へ送水	馬込川へ排水	南ポンプ場へ送水	馬込川へ排水	馬込川へ排水	送水量 (中部浄化へ)	送水量 (西ポンプ場へ)	送水量 (井伊谷処理区)
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
4	178.0	1,160,850	120,720	334,585	44,639	529,795	115,500	43,108	374,320	60,229	16,498
5	296.0	1,491,162	155,400	442,805	86,828	683,375	149,700	94,900	441,380	68,812	17,606
6	227.5	1,437,348	130,080	429,828	62,871	660,555	74,100	66,732	427,290	68,315	15,851
7	56.5	1,292,880	22,200	335,485	6,493	563,535	53,800	51,170	366,660	62,095	15,456
8	8.0	1,219,164	0	284,714	0	540,925	0	34,205	325,660	56,453	14,398
9	293.5	1,326,540	222,120	364,799	144,779	624,400	213,900	153,484	372,860	60,165	12,516
10	119.5	1,230,372	50,160	331,868	16,830	538,965	35,800	22,566	349,330	56,091	20,017
11	10.0	1,060,308	0	279,007	0	451,640	0	1,299	329,230	51,590	13,448
12	50.5	1,112,148	0	280,773	2,669	472,815	0	7,438	336,410	52,178	14,532
1	0.0	1,023,564	0	261,742	0	425,565	0	808	324,090	50,176	15,590
2	53.5	919,896	4,320	247,161	947	390,775	7,300	7,450	293,490	45,272	13,406
3	212.5	1,093,620	136,920	319,123	91,017	475,650	111,900	58,125	350,980	53,923	15,137
計	1,505.5	14,367,852	841,920	3,911,888	457,072	6,357,995	762,000	541,285	4,291,700	685,299	184,456
最大	296.0	1,491,162	222,120	442,805	144,779	683,375	213,900	153,484	441,380	68,812	20,017
最小	0.0	919,896	0	247,161	0	390,775	0	808	293,490	45,272	12,516
平均	125.5	1,197,321	70,160	325,991	38,089	529,833	63,500	45,107	357,642	57,108	15,371
前年度	2,265	16,487,868	1,588,560	4,612,336	1,190,538	7,411,470	2,349,160	958,429	5,081,290	861,833	235,368
比率	66.5%	87.1%	53.0%	84.8%	38.4%	85.8%	32.4%	56.5%	84.5%	79.5%	78.4%

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。

月	村櫛中継ポンプ場	睦ヶ丘中継ポンプ場	都田中継ポンプ場	和地中継ポンプ場	西ヶ崎中継ポンプ場	産案園中継ポンプ場	弁天島中継ポンプ場	親月園中継ポンプ場	浜名中継ポンプ場	阿蔵中継ポンプ場	湖東中継ポンプ場
	圧送ポンプ送水量 (館山寺処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)	送水量 (西遠処理区)
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
4	17,186	65,216	53,676	78,246	28,214	25,510	42,897	9,674	1,005,110	68,370	33,540
5	18,954	75,240	54,973	77,218	31,775	26,332	44,584	9,752	1,082,380	74,400	39,630
6	17,871	71,571	56,740	79,483	30,116	26,142	43,170	12,858	1,052,920	73,260	40,170
7	16,800	64,902	57,569	83,918	29,351	26,374	44,974	9,888	1,018,130	70,820	35,800
8	16,552	59,552	53,050	70,690	27,770	24,872	43,965	9,353	971,170	73,150	31,550
9	16,311	65,033	54,902	84,119	27,932	24,000	40,569	10,822	986,870	70,580	34,790
10	16,530	62,379	54,615	83,112	27,775	25,214	43,595	9,046	995,630	68,250	33,760
11	16,500	59,773	51,036	76,571	27,452	24,110	40,319	9,888	979,920	66,880	31,910
12	17,041	61,677	50,550	81,623	28,606	25,844	44,358	11,658	1,021,670	69,830	32,890
1	17,449	60,045	47,140	79,944	28,737	26,006	37,425	9,533	1,010,580	68,920	31,420
2	15,480	54,108	43,351	75,574	25,917	23,882	32,625	10,187	913,110	62,320	28,390
3	16,899	64,787	47,709	80,934	29,425	26,642	38,700	11,426	1,020,510	70,790	33,200
計	203,573	764,283	625,311	951,432	343,070	304,928	497,181	124,085	12,058,000	837,570	407,050
最大	18,954	75,240	57,569	84,119	31,775	26,642	44,974	12,858	1,082,380	74,400	40,170
最小	15,480	54,108	43,351	70,690	25,917	23,882	32,625	9,046	913,110	62,320	28,390
平均	16,964	63,690	52,109	79,286	28,589	25,411	41,432	10,340	1,004,833	69,798	33,921
前年度	219,937	835,875	690,312	953,042	356,752	326,820	517,805	133,371	12,659,990	864,890	470,340
比率	92.6%	91.4%	90.6%	99.8%	96.2%	93.3%	96.0%	93.0%	95.2%	96.8%	86.5%

4-1 浄化センターの水質検査結果(1)

中部浄化センター				館山寺浄化センター			西遠浄化センター		
項 目 (単位)	合流流入水	分流入水	放流水	項 目 (単位)	流入水	放流水	項 目 (単位)	流入水	放流水
水温 (°C)	22.8	24.0	23.1	水温 (°C)	20.5	23.1	水温 (°C)	27.7	24.3
透視度 (度)	4.5	6.5	>30	透視度 (度)	5.5	>30	透視度 (度)	5.0	>30
水素イオン濃度(pH)	7.2	6.8	6.7	水素イオン濃度(pH)	7.4	7.1	水素イオン濃度(pH)	7.3	7.1
アンモニア、亜硝酸及び硝酸化合物 (mg/L)	22	21	8.9	アンモニア、亜硝酸及び硝酸化合物 (mg/L)	24	0.7	アンモニア、亜硝酸及び硝酸化合物 (mg/L)	33	8.4
アンモニア性窒素 (mg/L)	22	21	0.8	アンモニア性窒素 (mg/L)	24	<0.1	アンモニア性窒素 (mg/L)	33	14
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	<0.1	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.1	0.3
硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.3	7.8	硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	0.7	硝酸性窒素 (mg/L)	0.4	2.4
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	170	160	1.5	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	140	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	170	7.4
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	95	70	7.0	化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	100	4.1	化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	110	9.1
浮遊物質(SS) (mg/L)	170	51	3	浮遊物質(SS) (mg/L)	160	<1	浮遊物質(SS) (mg/L)	170	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	23	12	<2.5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	11	<2.5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	24	<2.5
全窒素 (mg/L)	33	30	10	全窒素 (mg/L)	33	0.98	全窒素 (mg/L)	45	18
全りん (mg/L)	3.9	6.1	1.3	全りん (mg/L)	4.2	0.68	全りん (mg/L)	13	2.1
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.003	<0.001	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.003	<0.003
シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.001	砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005	ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02	ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02
四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002	四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002
チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006	チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006
シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003	シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02	チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02
ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01	ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
ふっ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物 (mg/L)	0.2	0.2
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05
フェノール類 (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	フェノール類 (mg/L)	<0.2	<0.2	フェノール類 (mg/L)	<0.2	<0.2
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.05	<0.05	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.08	<0.05	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.09	<0.05
鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	0.2	0.8	<0.1	鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	0.1	<0.1	鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	0.2	<0.1
マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1	マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1
クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05
大腸菌数 (CFU/mL)	—	—	<20	大腸菌数 (CFU/mL)	—	<20	大腸菌数 (CFU/mL)	—	<20

4-1 浄化センターの水質検査結果(2)

	井伊谷浄化センター		細江浄化センター		三ヶ日浄化センター		浦川浄化センター		佐久間浄化センター		城西浄化センター		気田浄化センター	
項 目 (単位)	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
水温 (°C)	20.1	21.4	20.2	22.1	19.0	21.6	15.3	17.2	14.1	18.7	13.3	19.7	17.0	19.6
透視度 (度)	5.0	>30	4.5	>30	4.5	>30	4.5	>30	4.5	>30	9.5	>30	5.0	>30
水素イオン濃度(pH)	6.7	7.7	7.5	7.1	7.5	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1
アンモニア、亜硝酸及び硝酸化合物 (mg/L)	30	2.9	32	4.4	28	2.6	18	0.7	21	1.1	20	7.2	17	2.0
アンモニア性窒素 (mg/L)	29	<0.1	31	<0.1	28	<0.1	18	<0.1	21	<0.1	20	<0.1	16	0.1
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硝酸性窒素 (mg/L)	0.6	2.9	0.5	4.4	0.6	2.6	0.6	0.8	0.4	1.2	0.4	7.2	0.4	1.9
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	440	<1.0	170	<1.0	240	1.2	160	<1.0	140	<1.0	38	<1.0	140	<1.0
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	180	4.1	130	5.0	170	9.9	130	4.2	100	4.2	41	4.9	110	4.8
浮遊物質(SS) (mg/L)	240	<1	180	<1	320	3	170	<1	98	<1	41	1	160	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	12	<2.5	12	<2.5	16	<2.5	12	<2.5	19	<2.5	3.7	<2.5	9.1	<2.5
全窒素 (mg/L)	49	3.4	42	4.9	37	3.1	29	1.5	33	1.7	27	7.7	31	2.4
全りん (mg/L)	5.8	<0.04	4.2	0.92	4.5	0.36	3.3	1.7	3.5	1.8	2.0	1.9	3.4	1.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.003	<0.001	<0.003	<0.001	<0.003	<0.001	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
シアン化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機燐化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.001	<0.005	<0.001	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
チウラム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
シマジン (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ベンゼン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ほう素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
フェノール類 (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.08	<0.05	0.07	<0.05	0.12	<0.05	0.09	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05
鉄及びその化合物(溶解性) (mg/L)	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物(溶解性) (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
クロム及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
大腸菌数 (CFU/mL)	—	<20	—	<20	—	<20	—	<20	—	<20	—	<20	—	<20

4-2 農業集落排水処理施設の水質検査結果

項 目 (単位)	都田地区処理施設		両島処理施設		落合石神処理施設		上市場処理施設	
	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水	流入水	放流水
水素イオン濃度(pH)	6.7	6.9	7.1	7.0	6.8	6.8	7.2	7.0
BOD (mg/L)	130	1.4	128	2.7	105	5.0	182	3.3
COD (mg/L)	79	6.4	92	11	76	8.7	75	15
浮遊物質量 (mg/L)	109	<1	273	4	135	5	160	3
大腸菌数 (CFU/mL)	15,600	<20	10,900	<20	8,550	<20	32,800	<20
窒素含有量(T-N) (mg/L)	39	1.9	39	17	33	5.9	30	25
磷含有量(T-P) (mg/L)	4.7	2.3	5.1	2.9	3.3	2.7	3.5	2.6
蒸発残留物 (mg/L)	350		480		300		340	
透視度 度	4		4		4		4	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)	12	1.3	10	8.7	7.0	3.5	6.0	15

V 業 務

1 排水設備

(1)排水設備工事指定工事人数 354社

(2)年間水洗化工事戸数 2,521戸

(3)申請受付状況

(単位:件)

区 分	中部 処理区	西遠処理区							麓山寺 処理区	細江 処理区	井伊谷 処理区	三ヶ日 処理区	気田 処理区	浦川 処理区	佐久間 処理区	佐久間城西 処理区	水窪城西 処理区	計
新築工事	470	1,850	1,480	222	29	35	71	13	22	23	23	6	0	1	1	0	0	2,396
増改築工事	59	111	91	11	6	0	2	1	1	6	1	0	1	0	0	0	0	179
下水道切替工事	3	155	91	58	3	2	1	0	1	12	3	4	0	0	0	3	4	185
計	532	2,116	1,662	291	38	37	74	14	24	41	27	10	1	1	1	3	4	2,760

(4)検査状況

(単位:件)

区 分	中部 処理区	西遠処理区							麓山寺 処理区	細江 処理区	井伊谷 処理区	三ヶ日 処理区	気田 処理区	浦川 処理区	佐久間 処理区	佐久間城西 処理区	水窪城西 処理区	計
新築工事	616	2,207	1,768	239	55	53	81	11	24	40	14	9	0	1	1	0	1	2,913
増改築工事	58	137	108	13	7	2	6	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	203
下水道切替工事	4	172	107	57	7	1	0	0	2	13	2	2	0	0	0	3	4	202
計	678	2,516	1,983	309	69	56	87	12	28	56	17	11	1	1	1	3	6	3,318

2 水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給金額

改造資金あつ旋制度利用実績				利子補給金額
件数	貸付金額	貸付利率	利子補給率	
1件	420,000	2.35%	2.35%	19,921

3 下水賦課用メーター取付と取替

(単位:個)

口径	前年度末 設置累計	取 付			取替撤去 (B)	増減 (A)－(B)	当年度末 設置累計
		新規	取替	計(A)			
13 ㍓	156	0	6	6	8	△ 2	154
20 ㍓	196	1	42	42	47	△ 5	191
25 ㍓	384	0	41	41	52	△ 11	373
30 ㍓	101	2	8	8	8	0	101
40 ㍓	261	3	48	48	49	△ 1	260
50 ㍓	41	0	9	9	10	△ 1	40
65 ㍓	6	0	2	2	2	0	6
75 ㍓	8	1	1	1	0	1	9
80 ㍓	2	0	0	0	0	0	2
100 ㍓	4	0	0	0	0	0	4
計	1,159	7	157	157	176	△ 19	1,140

4 特定事業場等の状況

	全事業場数			合 計
	50m ³ /日未満	50～500m ³ /日	500m ³ /日以上	
特定事業場	602	69	5	676
除害施設設置事業場	39	43	0	82
合 計	641	112	5	758

5 特定事業場等立入状況

(1) 特定事業場(下水道法届出事業場)

業 種	事業場数	監視対象	立入件数	業 種	事業場数	監視対象	立入件数
2 畜産食料品製造業	6	1	1	65 酸・アルカリによる表面処理	43	26	39
3 水産食料品製造業	16	0	0	66 電気めっき施設	24	23	60
4 保存食料品製造業	7	0	0	66-3 旅館業	43	1	2
5 みそ・醤油等製造業	4	0	0	66-4 共同調理場	4	2	2
8 パン・菓子製造の製あん業	5	1	1	66-5 弁当仕出製造業	15	4	5
9 米菓・麺製造業	2	0	0	66-6 飲食店(420m ² 以上)	32	13	12
10 飲料製造業	2	0	0	66-7 そば・うどん等飲食店	1	0	0
12 動植物油脂製造業	2	0	0	67 洗たく業	108	5	5
16 めん類製造業	5	0	0	68 写真現像業	8	0	0
17 豆腐・煮豆製造業	9	0	0	68-2 病院(300床以上)	9	9	3
18-2 冷凍調理食品製造業	6	3	3	69 と畜・死亡獣畜取扱業	1	1	1
19 繊維製品製造業	36	14	26	69-2 卸売市場	1	1	1
23-2 新聞・出版・印刷業	7	1	0	70-2 自動車特定整備業	5	0	0
53 ガラス製品製造業	1	1	1	71 自動式車両洗浄施設	200	2	2
55 生コンクリート製造業	1	0	0	71-2 科学技術の試験検査施設	34	13	11
58 窯業原料製造業	1	1	1	71-3 一般廃棄物処理施設	1	0	0
62 非鉄金属製造業	1	0	0	71-4 産業廃棄物処理施設	3	2	1
63 金属製品・機械器具製造業	27	8	12	72 し尿処理施設	1	1	3
63-2 空きびん卸売業	1	0	0	74 特定施設からの排水処理施設	1	0	0
64-2 水道施設	1	0	0	(1) 計	674	133	192

※ 立入件数は、採水による検査を実施したものに限り。

(2) 除害施設設置事業場(浜松市下水道条例届出事業場)

業 種	事業場数	監視対象	立入件数		事業場数	監視対象	立入件数
91 病院(特定以外)	23	13	0	(2) 計	82	48	37
92 その他	59	35	37	合計(1)+(2)	756	181	229

※ 事業場数は令和7年度立入計画を策定した令和6年度末のものである。

6 下水道受益者負担金

負担金賦課状況

処理区	区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
中部処理区	受益筆数(筆)	25	48	27	20	34
	受益地積(㎡)	7,086	9,707	9,606	3,722	9,327
	受益者数(人)	17	23	12	12	18
	負担金額(円)	1,689,577	3,594,626	1,151,136	1,141,449	2,145,936
浜松西遠処理区	受益筆数(筆)	842	849	668	569	673
	受益地積(㎡)	242,399	215,228	171,013	150,202	184,556
	受益者数(人)	431	435	400	346	317
	負担金額(円)	91,039,246	72,926,475	76,258,453	62,102,568	73,318,519
舘山寺処理区	受益筆数(筆)	6	5	2	1	2
	受益地積(㎡)	1,080	1,241	803	337	341
	受益者数(人)	4	4	1	1	2
	負担金額(円)	486,084	558,350	361,354	151,650	153,328
湖東処理区	受益筆数(筆)	7	0	6	0	3
	受益地積(㎡)	2,064	0	1,324	0	1,134
	受益者数(人)	4	0	2	0	3
	負担金額(円)	928,691	0	595,776	0	510,169
浜北西遠処理区	受益筆数(筆)	503	262	236	212	445
	受益地積(㎡)	108,636	58,292	56,967	63,246	102,777
	受益者数(人)	346	143	133	122	253
	負担金額(円)	51,497,594	26,349,201	26,095,114	22,070,795	48,280,877
天竜西遠処理区	受益筆数(筆)	11	3	11	2	105
	受益地積(㎡)	2,193	713	2,782	572	32,246
	受益者数(人)	6	3	9	2	52
	負担金額(円)	597,486	308,597	1,186,820	128,780	13,797,767
雄踏西遠処理区	受益筆数(筆)	24	13	7	4	5
	受益地積(㎡)	26,679	4,150	1,890	1,064	1,549
	受益者数(人)	11	12	7	4	4
	負担金額(円)	6,906,575	1,671,061	694,337	411,869	648,980
細江処理区	受益筆数(筆)	117	126	125	178	22
	受益地積(㎡)	46,583	34,629	43,658	44,279	6,325
	受益者数(人)	87	79	63	92	15
	負担金額(円)	21,460,471	16,333,396	21,310,144	21,336,350	2,942,989
引佐処理区	受益筆数(筆)	18	9	8	4	1
	受益地積(㎡)	3,125	2,041	1,194	576	98
	受益者数(人)	9	8	4	2	1
	負担金額(円)	1,312,340	891,505	426,624	236,160	40,147
三ヶ日処理区	受益筆数(筆)	16	9	13	9	33
	受益地積(㎡)	6,432	2,021	20,373	2,689	4,292
	受益者数(人)	7	4	7	8	12
	負担金額(円)	3,216,170	1,010,630	10,186,300	1,305,730	2,074,335
気田処理区	受益筆数(筆)	1	0	5	0	1
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	1	0	3	0	1
	負担金額(円)	220,000	0	660,000	0	220,000
浦川処理区	受益筆数(筆)	0	0	10	4	1
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	0	0	3	1	1
	負担金額(円)	0	0	300,000	100,000	100,000
佐久間処理区	受益筆数(筆)	1	1	1	3	3
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	1	1	1	1	2
	負担金額(円)	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000
佐久間城西処理区	受益筆数(筆)	1	1	1	2	1
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	1	1	1	2	1
	負担金額(円)	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000
水窪城西処理区	受益筆数(筆)	5	2	3	6	4
	受益地積(㎡)					
	受益者数(人)	5	2	3	6	4
	負担金額(円)	500,000	200,000	300,000	600,000	400,000
年度合計	受益筆数(筆)	1,577	1,328	1,123	1,014	1,333
	受益地積(㎡)	446,278	328,021	309,609	266,688	342,644
	受益者数(人)	930	715	649	599	686
	負担金額(円)	180,054,234	124,043,841	139,726,058	109,885,351	144,933,047

※随時賦課分を含みます。

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計の計算が一致しないことがあります。

7-1 下水道使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移(2か月)

年 度	用 途	世 帯 数 (戸)	水 量 (m ³)	金 額 (円)	水量／世帯 (m ³)	金額／世帯 (円)
令和元年度	一般用	1,600,370	52,865,873	7,073,757,360	33.03	4,420.08
	業務用	121,028	20,162,347	3,429,303,924	166.59	28,334.80
	計	1,721,398	73,028,220	10,503,061,284	42.42	6,101.47
令和2年度	一般用	1,617,354	55,177,621	7,429,793,923	34.12	4,593.80
	業務用	121,360	18,318,306	3,127,104,261	150.94	25,767.17
	計	1,738,714	73,495,927	10,556,898,184	42.27	6,071.67
令和3年度	一般用	1,637,076	54,595,099	7,372,994,038	33.35	4,503.76
	業務用	122,700	18,882,844	3,235,318,803	153.89	26,367.72
	計	1,759,776	73,477,943	10,608,312,841	41.75	6,028.22
令和4年度	一般用	1,656,165	53,515,226	7,268,241,383	32.31	4,388.60
	業務用	123,319	19,039,293	3,275,025,584	154.39	26,557.35
	計	1,779,484	72,554,519	10,543,266,967	40.77	5,924.90
令和5年度	一般用	1,674,354	53,018,082	7,187,393,001	31.66	4,292.64
	業務用	124,228	19,035,486	3,269,607,658	153.23	26,319.41
	計	1,798,582	72,053,568	10,457,000,659	40.06	5,814.02
令和6年度	一般用	1,686,740	53,007,254	7,001,142,636	31.43	4,150.69
	業務用	123,535	18,668,485	3,125,367,900	151.12	25,299.45
	計	1,810,275	71,675,739	10,126,510,536	39.59	5,593.91
令和7年度	一般用	1,698,081	52,589,898	6,974,472,257	30.97	4,107.27
	業務用	123,758	18,606,580	3,115,318,663	150.35	25,172.66
	計	1,821,839	71,196,478	10,089,790,920	39.08	5,538.25
令和7年 4月	一般用	145,204	4,418,836	578,733,760	30.43	3,985.66
	業務用	11,930	1,640,213	273,112,540	137.49	22,892.92
	計	157,134	6,059,049	851,846,300	38.56	5,421.15
5月	一般用	137,483	4,235,917	569,691,826	30.81	4,143.73
	業務用	8,867	1,327,135	222,934,177	149.67	25,142.01
	計	146,350	5,563,052	792,626,003	38.01	5,415.96
6月	一般用	144,782	4,516,102	590,076,021	31.19	4,075.62
	業務用	11,789	1,712,043	285,420,516	145.22	24,210.75
	計	156,571	6,228,145	875,496,537	39.78	5,591.69
7月	一般用	137,577	4,139,163	559,808,964	30.09	4,069.06
	業務用	8,701	1,468,356	247,482,415	168.76	28,442.99
	計	146,278	5,607,519	807,291,379	38.33	5,518.88
8月	一般用	144,832	4,631,709	602,971,502	31.98	4,163.25
	業務用	11,756	1,866,396	310,241,930	158.76	26,390.09
	計	156,588	6,498,105	913,213,432	41.50	5,831.95
9月	一般用	137,540	4,213,123	568,841,345	30.63	4,135.82
	業務用	8,777	1,457,230	246,511,108	166.03	28,086.03
	計	146,317	5,670,353	815,352,453	38.75	5,572.51
10月	一般用	145,455	4,480,955	587,383,318	30.81	4,038.25
	業務用	11,848	1,779,039	296,932,778	150.16	25,061.85
	計	157,303	6,259,994	884,316,096	39.80	5,621.74
11月	一般用	137,274	4,204,662	567,182,150	30.63	4,131.75
	業務用	8,701	1,374,880	231,375,483	158.01	26,591.83
	計	145,975	5,579,542	798,557,633	38.22	5,470.51
12月	一般用	145,275	4,479,914	586,827,469	30.84	4,039.43
	業務用	11,707	1,684,091	281,090,758	143.85	24,010.49
	計	156,982	6,164,005	867,918,227	39.27	5,528.78
令和8年 1月	一般用	137,665	4,424,328	590,921,358	32.14	4,292.46
	業務用	8,777	1,332,077	223,921,616	151.77	25,512.32
	計	146,442	5,756,405	814,842,974	39.31	5,564.27
2月	一般用	145,639	4,792,578	620,738,817	32.91	4,262.17
	業務用	11,843	1,699,712	283,855,042	143.52	23,968.17
	計	157,482	6,492,290	904,593,859	41.23	5,744.11
3月	一般用	139,355	4,052,611	551,295,727	29.08	3,956.05
	業務用	9,062	1,265,408	212,440,300	139.64	23,442.98
	計	148,417	5,318,019	763,736,027	35.83	5,145.88

※令和元年10月 8→10% 消費税に伴う改定

7-2 農業集落排水使用水量・金額の年度別一世帯当りの推移

年 度	用 途	世 帯 数 (戸)	水 量 (m³)	金 額 (円)	水量／世帯 (m³)	金額／世帯 (円)
令和6年度	一般用	4,352	151,988	25,114,902	34.92	5,770.89
	業務用	278	21,229	3,970,792	76.36	14,283.42
	計	4,630	173,217	29,085,694	37.41	6,282.01
令和7年度	一般用	4,331	150,517	24,902,606	34.75	5,749.85
	業務用	301	21,828	4,124,426	72.52	13,702.41
	計	4,632	172,345	29,027,032	37.21	6,266.63
令和7年 4月	一般用	3	35	4,222	11.67	1,407.33
	業務用	0	0	0	-	-
	計	3	35	4,222	11.67	1,407.33
5月	一般用	724	24,849	4,123,613	34.32	5,695.60
	業務用	48	2,516	461,569	52.42	9,616.02
	計	772	27,365	4,585,182	35.45	5,939.35
6月	一般用	5	5	2,861	1.00	572.20
	業務用	1	11	1,504	11.00	1,504.00
	計	6	16	4,365	2.67	727.50
7月	一般用	721	24,414	4,048,602	33.86	5,615.26
	業務用	48	7,209	1,427,690	150.19	29,743.54
	計	769	31,623	5,476,292	41.12	7,121.32
8月	一般用	1	0	1,424	0.00	1,424.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	1	0	1,424	0.00	1,424.00
9月	一般用	720	26,415	4,331,122	36.69	6,015.45
	業務用	51	4,020	737,620	78.82	14,463.14
	計	771	30,435	5,068,742	39.47	6,574.24
10月	一般用	1	15	1,920	15.00	1,920.00
	業務用	1	0	651	0.00	651.00
	計	2	15	2,571	7.50	1,285.50
11月	一般用	719	25,099	4,154,636	34.91	5,778.35
	業務用	50	3,059	566,232	61.18	11,324.64
	計	769	28,158	4,720,868	36.62	6,138.97
12月	一般用	4	4	2,452	1.00	613.00
	業務用	0	0	0	-	-
	計	4	4	2,452	1.00	613.00
令和8年 1月	一般用	716	25,993	4,270,908	36.30	5,964.96
	業務用	51	2,391	436,502	46.88	8,558.86
	計	767	28,384	4,707,410	37.01	6,137.43
2月	一般用	0	0	0	-	-
	業務用	0	0	0	-	-
	計	0	0	0	-	-
3月	一般用	717	23,688	3,960,846	33.04	5,524.19
	業務用	51	2,622	492,658	51.41	9,659.96
	計	768	26,310	4,453,504	34.26	5,798.83

8-1 下水道使用料月別収納状況

(1) 現年度(令和7年度)

区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
調 定	当 初	件数	144,416	133,285	143,909	133,227	143,920	133,146	144,737
		金額	853,628,455	954,321,934	877,530,296	809,297,995	916,876,875	818,611,097	889,811,659
	増 減	件数	△ 39	△ 22	△ 28	△ 22	△ 24	△ 14	△ 16
		金額	△ 1,782,155	△ 161,695,931	△ 2,033,759	△ 2,006,616	△ 3,663,443	△ 3,258,644	△ 5,495,563
	差 引	件数	144,377	133,263	143,881	133,205	143,896	133,132	144,721
		金額	851,846,300	792,626,003	875,496,537	807,291,379	913,213,432	815,352,453	884,316,096
収 納	4 月	件数	63,373						
		金額	397,752,432						
	5 月	件数	74,276	18,752					
		金額	424,517,863	86,445,366					
	6 月	件数	4,180	109,054	66,247				
		金額	17,235,169	684,725,772	416,062,110				
	7 月	件数	1,489	3,352	71,431	55,393			
		金額	8,346,554	13,180,761	432,056,328	313,076,839			
	8 月	件数	689	1,269	3,756	72,301	21,868		
		金額	2,916,256	5,217,370	15,049,317	473,657,660	102,786,740		
	9 月	件数	52	546	1,567	3,306	115,295	55,167	
		金額	223,100	2,252,623	6,416,682	12,513,361	781,954,851	332,385,660	
	10 月	件数	44	40	570	1,273	4,138	72,596	65,957
		金額	126,971	92,733	5,097,618	5,402,430	16,443,310	464,086,822	417,212,128
	11 月	件数	14	33	45	634	1,528	3,230	71,352
		金額	382	102,929	8,349	1,998,158	6,229,173	12,041,801	437,040,555
	12 月	件数	14	18	46	73	729	1,536	4,849
		金額	49,348	62,417	108,344	96,531	5,273,535	6,087,214	18,632,080
	1 月	件数	6	8	4	37	34	335	1,484
		金額	5,357	32,031	△ 16,759	135,710	△ 89,071	889,027	5,649,658
	2 月	件数	11	8	13	11	57	37	745
		金額	13,989	16,336	31,333	△ 40,480	166,009	△ 741,926	2,883,965
	3 月	件数	5	15	3	16	24	43	66
		金額	54,494	23,889	7,056	36,639	△ 350,744	119,287	2,102,972
	計	件数	144,153	133,095	143,682	133,044	143,673	132,944	144,453
		金額	851,241,915	792,152,227	874,820,378	806,876,848	912,413,803	814,867,885	883,521,358
未 収 納		件数	224	168	199	161	223	188	268
		金額	604,385	473,776	676,159	414,531	799,629	484,568	794,738

(単位：件、円)

11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
132,918	144,471	133,408	144,998	135,309	1,667,744
802,136,299	870,081,369	816,104,287	905,517,594	763,776,441	10,277,694,301
△ 8	△ 21	△ 22	△ 18	△ 10	△ 244
△ 3,578,666	△ 2,163,142	△ 1,261,313	△ 923,735	△ 40,414	△ 187,903,381
132,910	144,450	133,386	144,980	135,299	1,667,500
798,557,633	867,918,227	814,842,974	904,593,859	763,736,027	10,089,790,920
					63,373
					397,752,432
					93,028
					510,963,229
					179,481
					1,118,023,051
					131,665
					766,660,482
					99,883
					599,627,343
					175,933
					1,135,746,277
					144,618
					908,462,012
18,434					95,270
87,105,410					544,526,757
109,446	23,802				140,513
693,294,081	106,841,333				830,444,883
3,156	114,134	18,489			137,687
12,366,641	733,714,335	87,927,490			840,614,419
912	3,462	107,335	20,945		133,536
2,280,601	13,264,320	695,055,679	101,854,178		814,784,004
711	2,109	5,407	117,194	54,952	180,545
2,821,279	10,255,722	22,374,479	769,962,687	303,521,190	1,110,928,950
132,659	143,507	131,231	138,139	54,952	1,575,532
797,868,012	864,075,710	805,357,648	871,816,865	303,521,190	9,578,533,839
251	943	2,155	6,841	80,347	91,968
689,621	3,842,517	9,485,326	32,776,994	460,214,837	511,257,081

(2)過年度

区 分			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
繰越額	当初	件数	6	2	0	0	0	0	0	0	0
		金額	11,290	3,767	0	0	0	0	0	0	0
	増減	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	件数	6	2	0	0	0	0	0	0	0
		金額	11,290	3,767	0	0	0	0	0	0	0
区分			平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入 納	4月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3月	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収納	件数	6	2	0	0	0	0	0	0	0	
	金額	11,290	3,767	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：件、円)

平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
0	2	8	75	814	1,154	1,461	1,860	90,925	96,307
0	11,748	54,482	331,506	2,692,158	3,268,279	4,741,892	5,447,147	511,456,964	528,019,233
0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	△ 4	△ 22	△ 28
0	0	0	0	△ 30,676	△ 1,861	△ 1,861	△ 8,590	△ 1,397,187	△ 1,440,175
0	2	8	75	814	1,153	1,460	1,856	90,903	96,279
0	11,748	54,482	331,506	2,661,482	3,266,418	4,740,031	5,438,557	510,059,777	526,579,058
平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
0	1	0	1	4	1	8	17	76,440	76,472
0	10,738	0	9,188	13,372	2,486	18,326	55,888	451,963,962	452,073,960
0	0	1	1	5	7	15	28	8,813	8,870
0	0	8,644	28,000	10,145	23,470	46,246	73,111	35,782,178	35,971,794
0	0	0	0	2	5	6	44	2,500	2,557
0	0	0	0	6,542	13,566	17,177	103,999	13,352,381	13,493,665
0	0	0	0	6	14	20	24	594	658
0	0	0	0	14,433	30,671	49,409	42,931	2,338,911	2,476,355
0	0	1	0	7	14	14	18	130	184
0	0	8,183	0	17,104	48,025	41,953	56,870	169,314	341,449
0	0	1	0	0	3	9	27	113	153
0	0	8,183	0	1,800	13,458	20,284	70,797	296,793	411,315
0	0	0	0	1	11	16	47	110	185
0	0	0	0	2,062	36,325	54,266	371,710	300,286	764,649
0	0	1	0	3	7	8	13	60	92
0	0	8,183	0	9,128	40,992	41,799	33,794	181,239	315,135
0	0	0	0	1	4	14	23	63	105
0	0	0	0	5,380	17,862	36,974	73,001	195,681	328,898
0	0	0	0	0	4	14	10	23	51
0	0	0	0	0	8,906	38,906	29,152	48,473	125,437
0	0	0	0	0	3	7	15	40	65
0	0	0	0	0	9,522	14,579	50,406	92,247	166,754
0	0	0	0	1	2	11	26	38	78
0	0	0	0	4,100	10,335	40,897	55,032	87,237	197,601
0	1	4	2	30	75	142	292	88,924	89,470
0	10,738	33,193	37,188	84,066	255,618	420,816	1,016,691	504,808,702	506,667,012
0	1	4	73	784	1,078	1,318	1,564	1,979	6,809
0	1,010	21,289	294,318	2,577,416	3,010,800	4,319,215	4,421,866	5,251,075	19,912,046

8-2 農業集落排水使用料月別収納状況

(1) 現 年 度(令和7年度)

区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
調 定	当	件数	3	772	6	769	1	771	2
	初	金額	4,222	4,585,182	4,365	5,491,458	1,424	5,097,210	2,571
	増	件数	0	0	0	0	0	0	0
	減	金額	0	0	0	△ 15,166	0	△ 28,468	0
	差	件数	3	772	6	769	1	771	2
	引	金額	4,222	4,585,182	4,365	5,476,292	1,424	5,068,742	2,571
収 									

(単位：件、円)

11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
769	4	767	0	768	4,632
4,744,266	2,452	4,712,480	0	4,453,504	29,099,134
0	0	0	0	0	0
△ 23,398	0	△ 5,070	0	0	△ 72,102
769	4	767	0	768	4,632
4,720,868	2,452	4,707,410	0	4,453,504	29,027,032
					1
					1,920
					50
					299,574
					715
					4,247,101
					444
					2,462,596
					323
					2,964,834
					449
					2,678,862
					328
					2,448,455
46					56
288,476					340,304
715	1				717
4,406,184	81				4,393,637
5	3	47			56
21,664	2,371	283,648			308,099
1	0	705	0		706
△ 6,160	0	4,341,154	0		4,328,968
1	0	12	0	438	451
8,262	0	65,502	0	2,418,432	2,491,192
768	4	764	0	438	4,296
4,718,426	2,452	4,690,304	0	2,418,432	26,965,542
1	0	3	0	330	336
2,442	0	17,106	0	2,035,072	2,061,490

9 口座振替等加入状況

(単位：件、円)

区 分			調定 A	口座振替 B	納付書・ 窓口納付 C	クレジット カード納付 D	口座加入率 B/A	納付書・窓口 納付利用率 C/A	クレジット カード加入率 D/A
令和 2年度	水道	件数	1,951,912	1,293,625	365,338	292,949	66.3%	18.7%	15.0%
		金額	11,057,154,186	7,901,710,675	1,809,000,566	1,346,442,945	71.4%	16.4%	12.2%
	下水道	件数	1,573,933	1,006,979	305,732	261,222	64.0%	19.4%	16.6%
		金額	10,556,898,184	7,255,474,067	2,006,766,222	1,294,657,895	68.7%	19.0%	12.3%
令和 3年度	水道	件数	1,974,988	1,287,901	365,010	322,077	65.2%	18.5%	16.3%
		金額	10,977,371,221	7,730,181,929	1,803,305,496	1,443,883,796	70.4%	16.4%	13.2%
	下水道	件数	1,597,663	1,004,780	305,739	287,144	62.9%	19.1%	18.0%
		金額	10,608,312,841	7,219,432,808	1,996,434,086	1,392,445,947	68.1%	18.8%	13.1%
令和 4年度	水道	件数	1,997,045	1,283,674	366,218	347,153	64.3%	18.3%	17.4%
		金額	10,806,796,752	7,516,733,534	1,788,117,466	1,501,945,752	69.5%	16.5%	13.9%
	下水道	件数	1,619,149	1,002,330	307,486	309,333	61.9%	19.0%	19.1%
		金額	10,543,266,967	7,109,555,509	1,977,769,674	1,455,941,784	67.4%	18.8%	13.8%
令和 5年度	水道	件数	2,018,447	1,276,085	376,160	366,202	63.2%	18.6%	18.1%
		金額	10,791,629,553	7,395,322,524	1,843,468,204	1,552,838,825	68.5%	17.1%	14.4%
	下水道	件数	1,639,406	997,424	315,685	326,297	60.8%	19.3%	19.9%
		金額	10,457,000,659	6,958,903,139	1,997,498,862	1,500,598,658	66.5%	19.1%	14.4%
令和 6年度	水道	件数	2,033,569	1,259,120	387,367	387,082	61.9%	19.0%	19.0%
		金額	10,826,673,114	7,313,203,567	1,880,576,070	1,632,893,477	67.5%	17.4%	15.1%
	下水道	件数	1,653,516	984,479	324,587	344,450	59.5%	19.6%	20.8%
		金額	10,126,510,536	6,637,035,771	1,955,292,182	1,534,182,583	65.5%	19.3%	15.2%
	農 排	件数	4,631	3,869	438	323	83.5%	9.5%	7.0%
		金額	29,356,994	23,021,301	3,924,651	2,139,742	78.4%	13.4%	7.3%
令和 7年度	水道	件数	2,048,141	1,248,807	392,897	406,437	61.0%	19.2%	19.8%
		金額	11,075,153,820	7,402,218,263	1,937,170,269	1,735,765,288	66.8%	17.5%	15.7%
	下水道	件数	1,667,500	977,166	328,730	361,604	58.6%	19.7%	21.7%
		金額	10,089,790,920	6,591,971,261	1,906,798,161	1,591,021,498	65.3%	18.9%	15.8%
	農 排	件数	4,632	3,834	452	346	82.8%	9.8%	7.5%
		金額	29,027,032	22,701,987	4,116,251	2,208,794	78.2%	14.2%	7.6%

※納付書・窓口納付は、令和4年度よりQRコード決済分を含む。

※令和6年4月より農業集落排水事業が下水道会計へ統合。

VI 財 務

1 損益計算書

年 度 科 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
収 益	20,065,061,988	100.0	20,103,773,416	100.0
営業収益	11,764,589,926	58.6	11,840,227,296	58.9
下水道使用料	9,631,574,551	48.0	9,572,176,379	47.6
他会計負担金	2,001,019,089	10.0	2,136,054,631	10.6
繰延運営権対価収益	125,000,000	0.6	125,000,000	0.6
運営権者更新投資収益	6,996,286	0.0	6,996,286	0.0
営業外収益	8,284,793,913	41.3	8,142,563,950	40.5
受取利息及び配当金	793,314	0.0	797,860	0.0
他会計負担金	2,526,383,978	12.6	2,457,098,228	12.2
国庫補助金	5,423,000	0.0	2,145,000	0.0
農業集落排水業務負担金	22,323,000	0.1	22,308,000	0.1
合併処理浄化槽設置業務負担金	45,182,168	0.2	44,318,158	0.2
長期前受金戻入	5,671,205,836	28.3	5,604,530,282	27.9
雑収益	13,482,617	0.1	11,366,422	0.1
特別利益	15,678,149	0.1	120,982,170	0.6
固定資産売却益	2,372,296	0.0	7,500	0.0
過年度損益修正益	660,729	0.0	312,544	0.0
その他特別利益	12,645,124	0.1	120,662,126	0.6
費 用	17,929,982,539	100.0	18,007,571,769	100.0
営業費用	15,603,573,599	87.0	15,908,866,386	88.3
管きよ費	555,986,381	3.1	692,830,739	3.8
ポンプ場費	279,258,839	1.6	270,447,062	1.5
浄化センター費	1,609,007,923	9.0	1,694,782,331	9.4
業務費	286,644,705	1.6	297,973,796	1.7
総係費	196,699,529	1.1	325,246,242	1.8
減価償却費	12,479,732,608	69.6	12,447,494,725	69.1
資産減耗費	196,243,614	1.1	180,091,491	1.0
営業外費用	2,279,151,576	12.7	2,069,365,283	11.5
支払利息及び企業債取扱諸費	2,161,196,479	12.1	1,936,030,298	10.8
利子補給金	15,604	0.0	9,082	0.0
農業集落排水業務費	22,284,060	0.1	22,273,644	0.1
合併処理浄化槽設置業務費	45,141,752	0.3	44,260,747	0.2
雑支出	50,513,681	0.3	66,791,512	0.4
特別損失	47,257,364	0.3	29,340,100	0.2
過年度損益修正損	10,525,765	0.1	6,382,198	0.0
その他特別損失	36,731,599	0.2	22,957,902	0.1
当年度純利益(△は純損失)	2,135,079,449		2,096,201,647	
前年度繰越利益剰余金	7,753,379		2,832,828	
その他未処分利益剰余金変動額	2,100,000,000		2,140,000,000	
当年度未処分利益剰余金	4,242,832,828		4,239,034,475	

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります。

※令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業分を含みます。

(以下、同様の扱い)

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
19,957,515,330	100.0	19,643,151,527	100.0	19,863,242,857	100.0
11,835,794,075	59.3	11,531,775,557	58.7	11,510,613,083	57.9
9,493,359,135	47.6	9,219,916,929	46.9	9,185,466,974	46.2
2,207,915,871	11.1	2,171,120,115	11.1	2,183,174,340	11.0
125,000,000	0.6	125,000,000	0.6	125,000,000	0.6
9,519,069	0.0	15,738,513	0.1	16,971,769	0.1
8,079,911,076	40.5	8,094,159,769	41.2	8,338,950,299	42.0
1,886,190	0.0	7,940,013	0.0	14,269,157	0.1
2,410,824,850	12.1	2,378,936,927	12.1	2,492,411,519	12.5
14,054,000	0.1	25,601,000	0.1	62,150,000	0.3
22,242,000	0.1	-	-	-	-
45,053,069	0.2	45,420,828	0.2	45,961,369	0.2
5,563,276,906	27.9	5,579,480,453	28.4	5,704,812,869	28.7
22,574,061	0.1	56,780,548	0.3	19,345,385	0.1
41,810,179	0.2	17,216,201	0.1	13,679,475	0.1
127,000	0.0	-	-	215,959	0.0
59,358	0.0	166,170	0.0	442,378	0.0
41,623,821	0.2	17,050,031	0.1	13,021,138	0.1
17,794,721,082	100.0	17,813,748,630	100.0	18,556,057,953	100.0
15,860,608,833	89.1	16,036,270,495	90.0	16,880,888,482	91.0
737,870,808	4.1	762,250,756	4.3	774,255,932	4.2
312,951,656	1.8	363,354,546	2.0	356,609,993	1.9
1,720,330,235	9.7	1,629,659,543	9.1	1,800,838,058	9.7
321,985,326	1.8	355,843,833	2.0	389,844,131	2.1
221,852,156	1.2	303,965,113	1.7	424,344,622	2.3
12,391,670,352	69.6	12,432,279,075	69.8	12,277,510,526	66.2
153,948,300	0.9	188,917,629	1.1	857,485,220	4.6
1,907,753,081	10.7	1,726,188,428	9.7	1,634,350,836	8.8
1,751,846,138	9.8	1,606,892,719	9.0	1,514,470,252	8.2
16,376	0.0	17,369	0.0	19,919	0.0
22,212,795	0.1	-	-	-	-
45,008,712	0.3	45,391,428	0.3	45,940,505	0.2
88,669,060	0.5	73,886,912	0.4	73,920,160	0.4
26,359,168	0.1	51,289,707	0.3	40,818,635	0.2
7,646,264	0.0	12,226,537	0.1	9,550,248	0.1
18,712,904	0.1	39,063,170	0.2	31,268,387	0.2
2,162,794,248		1,829,402,897		1,307,184,904	
9,034,475		1,828,723		1,231,620	
2,090,000,000		2,170,000,000		1,830,000,000	
4,261,828,723		4,001,231,620		3,138,416,524	

2 貸借対照表

資産の部

年 度 科 目	令和3年度		令和4年度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 資 産	330,548,502,628	97.3	323,634,406,845	97.8
有形固定資産	329,088,233,016	96.9	322,275,875,741	97.4
土地	6,876,738,540	2.0	6,876,738,540	2.1
建物	14,805,783,206	4.4	14,116,639,138	4.3
構築物	267,988,293,812	78.9	261,265,458,879	78.9
機械及び装置	37,034,198,621	10.9	36,400,833,087	11.0
車両運搬具	18,248,108	0.0	15,855,215	0.0
工具器具及び備品	16,728,283	0.0	18,910,367	0.0
リース資産	3,900,000	0.0	2,100,000	0.0
建設仮勘定	2,344,342,446	0.7	3,579,340,515	1.1
無形固定資産	538,300	0.0	538,300	0.0
電話加入権	538,300	0.0	538,300	0.0
投資その他の資産	1,459,731,312	0.4	1,357,992,804	0.4
出資金	38,640,000	0.0	38,640,000	0.0
貸倒懸念債権	13,893,280	0.0	13,200,297	0.0
破産更生債権	5,388,648	0.0	4,690,320	0.0
貸倒引当金	△ 15,799,166	0.0	△ 14,912,883	0.0
運営権対価未収金	1,417,500,000	0.4	1,316,250,000	0.4
その他投資	108,550	0.0	125,070	0.0
流 動 資 産	9,182,010,332	2.7	7,312,695,554	2.2
現金預金	7,221,957,458	2.1	5,362,104,453	1.6
未収金	1,963,997,611	0.6	1,953,753,842	0.6
貸倒引当金	△ 5,144,737	0.0	△ 4,272,601	0.0
立替金	-	-	9,860	0.0
その他流動資産	1,200,000	0.0	1,100,000	0.0
資 産 合 計	339,730,512,960	100.0	330,947,102,399	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
317,028,543,098	96.8	313,116,077,012	97.3	308,855,237,855	97.0
315,770,878,400	96.4	311,958,737,413	97.0	307,799,738,450	96.6
6,876,738,540	2.1	6,921,697,035	2.2	6,921,697,035	2.2
13,395,626,828	4.1	13,259,088,569	4.1	13,135,282,765	4.1
255,501,857,817	78.0	251,296,817,478	78.1	244,405,188,740	76.7
35,673,755,630	10.9	34,891,963,398	10.8	37,185,271,664	11.7
16,940,470	0.0	12,208,653	0.0	8,032,140	0.0
14,449,379	0.0	17,693,518	0.0	14,498,500	0.0
300,000	0.0	—	—	—	—
4,291,209,736	1.3	5,559,268,762	1.7	6,129,767,606	1.9
538,300	0.0	538,300	0.0	538,300	0.0
538,300	0.0	538,300	0.0	538,300	0.0
1,257,126,398	0.4	1,156,801,299	0.4	1,054,961,105	0.3
38,640,000	0.0	38,640,000	0.0	38,640,000	0.0
14,400,887	0.0	14,842,986	0.0	13,748,757	0.0
3,496,998	0.0	3,295,476	0.0	4,615,251	0.0
△ 14,558,937	0.0	△ 13,874,613	0.0	△ 14,690,353	0.0
1,215,000,000	0.4	1,113,750,000	0.3	1,012,500,000	0.3
147,450	0.0	147,450	0.0	147,450	0.0
10,489,339,401	3.2	8,560,260,448	2.7	9,619,579,842	3.0
8,567,702,373	2.6	6,706,213,993	2.1	7,107,937,149	2.2
1,924,632,165	0.6	1,856,678,318	0.6	2,515,171,946	0.8
△ 4,109,674	0.0	△ 3,743,588	0.0	△ 3,540,519	0.0
14,537	0.0	11,725	0.0	11,266	0.0
1,100,000	0.0	1,100,000	0.0	—	—
327,517,882,499	100.0	321,676,337,460	100.0	318,474,817,697	100.0

負債・資本の部

年 度 科 目	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
固 定 負 債	128,134,181,798	37.7	122,266,916,569	36.9
企業債	127,431,453,242	37.5	121,456,825,607	36.7
リース債務	2,268,000	0.0	324,000	0.0
長期未払金	28,226,703	0.0	46,447,065	0.0
引当金	634,298,481	0.2	738,029,649	0.2
退職給付引当金	634,298,481	0.2	738,029,649	0.2
長期前受収益	37,935,372	0.0	25,290,248	0.0
流 動 負 債	16,385,480,003	4.8	14,030,710,871	4.2
企業債	12,567,721,150	3.7	12,189,027,635	3.7
リース債務	1,944,000	0.0	1,944,000	0.0
未払金	3,647,970,132	1.1	1,672,835,603	0.5
未払費用	84,180,331	0.0	77,676,049	0.0
引当金	58,696,000	0.0	61,016,000	0.0
前受収益	12,645,124	0.0	12,645,124	0.0
その他流動負債	12,323,266	0.0	15,566,460	0.0
繰 延 収 益	136,411,323,489	40.2	132,841,353,532	40.1
長期前受金	134,313,942,698	39.5	130,838,127,282	39.5
受贈財産	15,056,478,883	4.4	14,813,123,131	4.5
国庫補助金	101,218,394,246	29.8	98,394,866,773	29.7
県支出金	67,357,242	0.0	64,442,009	0.0
他会計補助金	174,932,074	0.1	169,137,192	0.1
工事負担金	12,170,369,731	3.6	11,857,470,283	3.6
受益者負担金	5,626,410,522	1.7	5,539,087,894	1.7
寄附金	-	-	-	-
繰延運営権対価	2,000,000,000	0.6	1,875,000,000	0.6
運営権者更新投資	97,380,791	0.0	128,226,250	0.0
資 本 金	52,833,855,956	15.6	55,846,248,066	16.9
剰 余 金	5,965,671,714	1.8	5,961,873,361	1.8
資本剰余金	1,722,838,886	0.5	1,722,838,886	0.5
受贈財産評価額	1,201,604,286	0.4	1,201,604,286	0.4
国庫補助金	521,234,600	0.2	521,234,600	0.2
県支出金	-	-	-	-
利益剰余金	4,242,832,828	1.2	4,239,034,475	1.3
当年度未処分利益剰余金	4,242,832,828	1.2	4,239,034,475	1.3
負債・資本合計	339,730,512,960	100.0	330,947,102,399	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
116,193,879,034	35.5	111,206,221,836	34.6	106,741,398,217	33.5
115,333,728,697	35.2	110,358,594,757	34.3	105,820,858,875	33.2
-	-	-	-	-	-
97,453,805	0.0	101,764,466	0.0	101,764,466	0.0
750,051,408	0.2	745,862,613	0.2	818,774,876	0.3
750,051,408	0.2	745,862,613	0.2	818,774,876	0.3
12,645,124	0.0	-	-	-	-
17,107,500,629	5.2	14,702,811,209	4.6	15,644,008,503	4.9
12,105,996,910	3.7	11,328,251,791	3.5	11,045,235,882	3.5
324,000	0.0	-	-	-	-
4,839,303,000	1.5	3,201,501,670	1.0	4,445,972,315	1.4
72,972,936	0.0	61,415,834	0.0	56,720,356	0.0
63,427,000	0.0	69,035,000	0.0	73,606,000	0.0
12,645,124	0.0	12,645,124	0.0	-	-
12,831,659	0.0	29,961,790	0.0	22,473,950	0.0
129,370,888,152	39.5	127,466,253,848	39.6	125,364,455,946	39.4
127,415,167,711	38.9	125,635,804,281	39.1	123,675,978,148	38.8
14,400,756,217	4.4	13,998,979,899	4.4	13,650,305,063	4.3
95,777,174,941	29.2	94,473,187,899	29.4	93,312,674,845	29.3
61,685,580	0.0	429,385,350	0.1	411,469,078	0.1
163,408,395	0.1	158,185,510	0.0	152,969,916	0.0
11,546,455,840	3.5	11,211,066,285	3.5	10,863,574,612	3.4
5,465,586,738	1.7	5,364,901,138	1.7	5,284,888,234	1.7
100,000	0.0	98,200	0.0	96,400	0.0
1,750,000,000	0.5	1,625,000,000	0.5	1,500,000,000	0.5
205,720,441	0.1	205,449,567	0.1	188,477,798	0.1
58,860,947,075	18.0	62,545,400,167	19.4	65,832,119,727	20.7
5,984,667,609	1.8	5,755,650,400	1.8	4,892,835,304	1.5
1,722,838,886	0.5	1,754,418,780	0.5	1,754,418,780	0.6
1,201,604,286	0.4	1,201,967,444	0.4	1,201,967,444	0.4
521,234,600	0.2	543,532,269	0.2	543,532,269	0.2
-	-	8,919,067	0.0	8,919,067	0.0
4,261,828,723	1.3	4,001,231,620	1.2	3,138,416,524	1.0
4,261,828,723	1.3	4,001,231,620	1.2	3,138,416,524	1.0
327,517,882,499	100.0	321,676,337,460	100.0	318,474,817,697	100.0

3 キャッシュ・フロー計算書

年 度 科 目	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
	金 額	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	2,135,079,449	2,096,201,647
減価償却費	12,479,732,608	12,447,494,725
固定資産除却損	185,674,467	171,718,491
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 83,469,463	103,731,168
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,311,000	1,399,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,230,390	△ 1,937,576
繰延運営権対価収益	△ 125,000,000	△ 125,000,000
運営権者更新投資収益	△ 6,996,286	△ 6,996,286
長期前受金戻入額	△ 5,671,205,836	△ 5,604,530,282
受取利息及び配当金	△ 793,314	△ 797,860
支払利息	2,161,196,479	1,936,030,298
固定資産売却損益(△は売却益)	△ 2,359,192	△ 7,500
未収金の増減額(△は増加)	313,266,335	14,634,248
未払金の増減額(△は減少)	11,601,115	△ 39,419,901
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 24,510,700	34,159,700
その他	△ 222,643,987	△ 177,231,313
小計	11,144,030,285	10,849,448,559
利息及び配当金の受取額	793,314	676,218
利息の支払額	△ 2,169,368,574	△ 1,942,534,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,975,455,025	8,907,590,197
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 5,131,494,106	△ 7,415,289,243
固定資産売却による収入	2,756,364	45,000
国庫補助金による収入	2,251,589,000	1,822,168,750
工事負担金による収入	37,853,250	38,630,600
受益者負担金による収入	174,422,185	128,624,731
その他資本的収入による収入	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,664,873,307	△ 5,425,820,162
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,939,700,000	6,214,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 12,572,740,755	△ 12,567,721,150
一般会計からの出資による収入	946,163,745	912,392,110
運営権対価による収入	101,250,000	101,250,000
リース債務支払額	△ 1,944,000	△ 1,944,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,587,571,010	△ 5,341,623,040
現金預金増加・減少額	1,723,010,708	△ 1,859,853,005
現金預金期首残高	5,498,946,750	7,221,957,458
現金預金期末残高	7,221,957,458	5,362,104,453

(単位:円)

令和5年度	令和6年度	令和7年度
金額	金額	金額
2,162,794,248	1,829,402,897	1,307,184,904
12,391,670,352	12,432,279,075	12,277,510,526
150,933,300	188,217,629	727,428,220
12,021,759	△ 4,188,795	72,912,263
994,000	3,255,000	2,015,000
△ 529,971	△ 542,903	787,913
△ 125,000,000	△ 125,000,000	△ 125,000,000
△ 9,519,069	△ 15,738,513	△ 16,971,769
△ 5,563,276,906	△ 5,579,480,453	△ 5,704,812,869
△ 1,886,190	△ 7,940,013	△ 14,269,157
1,751,846,138	1,606,892,719	1,514,470,252
△ 127,000	-	△ 215,959
28,140,950	41,902,105	△ 475,238,739
225,077,384	△ 143,715,443	224,347,937
△ 52,276,000	△ 7,908,600	55,803,400
<u>△ 202,979,239</u>	<u>△ 212,768,556</u>	<u>△ 361,928,376</u>
10,767,883,756	10,004,666,149	9,484,023,546
1,172,190	5,317,026	12,362,143
<u>△ 1,684,807,935</u>	<u>△ 1,618,449,821</u>	<u>△ 1,519,165,730</u>
9,084,248,011	8,391,533,354	7,977,219,959
△ 2,836,075,514	△ 7,749,160,316	△ 7,693,166,947
257,000	-	250,409
2,003,938,150	2,385,719,000	3,744,986,000
42,998,750	44,214,900	22,367,250
142,254,149	111,893,766	143,348,716
<u>100,000</u>	<u>10,000</u>	-
△ 646,527,465	△ 5,207,322,650	△ 3,782,214,572
5,982,900,000	6,089,200,000	6,507,500,000
△ 12,189,027,635	△ 12,163,298,696	△ 11,328,251,791
874,699,009	927,473,612	926,219,560
101,250,000	101,250,000	101,250,000
<u>△ 1,944,000</u>	<u>△ 324,000</u>	-
△ 5,232,122,626	△ 5,045,699,084	△ 3,793,282,231
3,205,597,920	△ 1,861,488,380	401,723,156
5,362,104,453	8,567,702,373	6,706,213,993
8,567,702,373	6,706,213,993	7,107,937,149

4 企業債

借入先別

年 度 区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
借 入		6,939,700,000	100.0	6,214,400,000	100.0
内 訳	政 府 資 金	2,143,500,000	30.9	1,613,400,000	26.0
	地方公共団体金融機構	122,100,000	1.8	-	-
	民 間 等 資 金	4,674,100,000	67.3	4,601,000,000	74.0
償 還		12,572,740,755	100.0	12,567,721,150	100.0
内 訳	政 府 資 金	6,101,983,436	48.5	6,353,370,533	50.6
	地方公共団体金融機構	3,477,568,628	27.7	3,335,644,214	26.5
	民 間 等 資 金	2,993,188,691	23.8	2,878,706,403	22.9
年度末企業債残高		139,999,174,392	100.0	133,645,853,242	100.0
内 訳	政 府 資 金	66,645,878,357	47.6	61,905,907,824	46.3
	地方公共団体金融機構	36,806,385,726	26.3	33,470,741,512	25.0
	民 間 等 資 金	36,546,910,309	26.1	38,269,203,906	28.6

※1 令和6年度借入額には、令和6年4月1日に経営統合した農業集落排水事業(都田地区、落合石神地区、両島地区、上市場地区)分(3.2億円)を含む(政府資金209,860,128円、地方公共団体金融機構110,359,509円、民間等資金1,000,000円)

借入利率別

年 度 区 分		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
起 債 前 借		2,143,500,000	1.5	262,400,000	0.2
1 . 0 % 未 満		48,921,154,817	35.0	49,259,114,840	36.9
1 . 0 % 以 上 2 . 0 % 未 満		35,753,172,209	25.6	38,099,356,970	28.5
2 . 0 % 以 上 3 . 0 % 未 満		46,679,135,669	33.3	42,082,793,030	31.5
3 . 0 % 以 上 4 . 0 % 未 満		3,797,455,869	2.7	2,686,668,175	2.0
4 . 0 % 以 上 5 . 0 % 未 満		2,704,755,828	1.9	1,255,520,227	0.9
5 . 0 % 以 上		-	-	-	-
年度末企業債残高		139,999,174,392	100.0	133,645,853,242	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度※1		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
5,982,900,000	100.0	6,410,419,637	100.0	6,507,500,000	100.0
16,600,000	0.3	209,860,128	3.3	3,525,800,000	54.2
-	-	110,359,509	1.7	-	-
5,966,300,000	99.7	6,090,200,000	95.0	2,981,700,000	45.8
12,189,027,635	100.0	12,163,298,696	100.0	11,328,251,791	100.0
5,976,995,796	49.0	5,938,421,737	48.8	5,170,944,075	45.6
3,183,067,209	26.1	3,071,611,600	25.3	2,944,144,656	26.0
3,028,964,630	24.8	3,153,265,359	25.9	3,213,163,060	28.4
127,439,725,607	100.0	121,686,846,548	100.0	116,866,094,757	100.0
55,945,512,028	43.9	50,216,950,419	41.3	48,571,806,344	41.5
30,287,674,303	23.8	27,326,422,212	22.5	24,382,277,556	20.9
41,206,539,276	32.3	44,143,473,917	36.3	43,912,010,857	37.6

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
-	-	-	-	-	-
48,706,762,357	38.2	47,626,655,045	39.1	43,972,848,602	37.6
39,220,858,997	30.8	36,674,816,723	30.1	35,691,850,982	30.6
37,387,431,442	29.3	36,653,808,790	30.1	32,848,689,680	28.1
1,553,460,201	1.2	731,565,990	0.6	2,852,005,493	2.4
571,212,610	0.4	-	-	1,500,700,000	1.3
-	-	-	-	-	-
127,439,725,607	100.0	121,686,846,548	100.0	116,866,094,757	100.0

5 事業費用

区 分	年 度	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率
人 件 費		473,455,263	2.6	557,595,928	3.1
動 力 費		324,291,633	1.8	465,769,608	2.6
薬 品 費		9,986,200	0.1	9,819,264	0.1
物 件 費		647,999,414	3.6	622,960,423	3.5
減 価 償 却 費		12,479,732,608	69.6	12,447,494,725	69.1
支 払 利 息		2,161,196,479	12.1	1,936,030,298	10.8
そ の 他		1,833,320,942	10.2	1,967,901,523	10.9
計		17,929,982,539	100.0	18,007,571,769	100.0

(単位:円、%)

令和5年度		令和6年度		令和7年度	
金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
459,251,627	2.6	496,667,401	2.8	607,686,591	3.3
389,140,569	2.2	409,227,013	2.3	366,944,724	2.0
9,982,154	0.1	9,541,831	0.1	8,276,790	0.0
646,292,675	3.6	480,020,055	2.7	679,316,172	3.6
12,391,670,352	69.6	12,432,279,075	69.8	12,277,510,526	66.2
1,751,846,138	9.8	1,606,892,703	9.0	1,514,470,252	8.2
2,146,537,567	12.1	2,379,120,552	13.3	3,101,852,898	16.7
17,794,721,082	100.0	17,813,748,630	100.0	18,556,057,953	100.0

6 汚水処理原価及び使用料単価

年 度	令和3年度			令和4年度		
有 収 水 量 A	73,473,792 m ³			72,553,014 m ³		
汚 水 処 理 原 価	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率	事 業 費 B	原価 B/A	構成 比率
	7,708,242,782	104.9	100.0	7,763,605,067	107.0	100.0
維持管理費 C	2,311,977,867	31.5	30.0	2,522,749,774	34.8	32.5
管きよ費	393,222,111	5.4	5.1	443,283,972	6.1	5.7
ポンプ場費	132,421,776	1.8	1.7	125,879,728	1.7	1.6
浄化センタ ー費	1,352,229,072	18.4	17.5	1,405,675,720	19.4	18.1
業務費	231,330,973	3.1	3.0	245,193,998	3.4	3.2
総係費	161,903,504	2.2	2.1	248,277,855	3.4	3.2
その他	40,870,431	0.6	0.5	54,438,501	0.8	0.7
資本費 D	5,396,264,915	73.4	70.0	5,240,855,293	72.2	67.5
減価償却費	4,146,745,202	56.4	53.8	4,131,999,132	57.0	53.2
固定資産除 却損	59,473,726	0.8	0.8	59,512,508	0.8	0.8
企業債利息	1,190,045,987	16.2	15.4	1,049,343,653	14.5	13.5
使 用 料 単 価	使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A	
	9,631,574,551	131.1		9,572,176,379	131.9	
使用料回収率	E/B	125.0 %		E/B	123.3 %	
資本費回収率	(E-C)/D	135.6 %		(E-C)/D	134.5 %	

(注) 汚水処理原価からは、長期前受金戻入及び一般会計負担金(営業外)を控除して算出している。

(単位:円、%)

令和5年度			令和6年度			令和7年度		
72,053,568 m ³			71,848,940 m ³			71,369,274 m ³		
事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率	事業費 B	原価 B/A	構成 比率
7,603,150,948	105.5	100.0	7,716,985,802	107.4	100.0	8,199,143,532	114.9	100.0
2,482,488,639	34.5	32.7	2,625,353,336	36.5	34.0	2,918,899,296	40.9	35.6
450,541,452	6.3	5.9	469,940,633	6.5	6.1	592,278,657	8.3	7.2
143,411,836	2.0	1.9	208,965,915	2.9	2.7	187,892,376	2.6	2.3
1,376,048,507	19.1	18.1	1,330,740,979	18.5	17.2	1,419,154,449	19.9	17.3
269,290,578	3.7	3.5	301,478,968	4.2	3.9	328,907,708	4.6	4.0
165,196,875	2.3	2.2	238,607,201	3.3	3.1	331,573,490	4.6	4.0
77,999,391	1.1	1.0	75,619,640	1.1	1.0	59,092,616	0.8	0.7
5,120,662,309	71.1	67.3	5,091,632,466	70.9	66.0	5,280,244,236	74.0	64.4
4,133,171,473	57.4	54.4	4,177,421,037	58.1	54.1	4,121,043,820	57.7	50.3
42,443,152	0.6	0.6	31,783,903	0.4	0.4	344,907,745	4.8	4.2
945,047,684	13.1	12.4	882,427,526	12.3	11.4	814,292,671	11.4	9.9
使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A		使用料収入 E	価格 E/A	
9,493,359,135	131.8		9,219,916,929	128.3		9,185,466,974	128.7	
E/B	124.9	%	E/B	119.5	%	E/B	112.0	%
(E-C)/D	136.9	%	(E-C)/D	129.5	%	(E-C)/D	118.7	%

7 経営分析

(1) 業務比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設利用率		%	69.2	68.7	68.3	69.2	67.2
最大稼働率		%	82.4	95.3	80.5	88.3	79.5
負荷率		%	84.1	72.0	84.8	78.4	84.5
有収率		%	85.5	85.0	84.4	83.2	86.1
管きょ使用効率		m ³ /m	26.0	26.0	25.9	26.0	24.3
固定資産使用効率		m ³ /万円	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9
有収水量 一 m ³ 当 り	使用料単価	円	131.09	131.93	131.75	128.32	128.70
	汚水処理原価	円	104.91	107.01	105.52	107.41	114.88
	維持管理費	円	31.47	34.77	34.45	36.54	40.90
	資本費	円	73.44	72.23	71.07	70.87	73.98
	使用料回収率	%	124.95	123.30	124.86	119.48	112.03
	資本費回収率	%	135.64	134.51	136.91	129.52	118.68

(2) 生産性比率

分 析 項 目		単 位	比率				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
職員一人 当り	排水人口	人	10,255	10,566	10,362	10,191	9,272
	有収水量	m ³	1,166,251	1,189,394	1,162,154	1,140,459	1,034,337
	営業収益	万円	18,674	19,410	19,090	18,304	16,682

公 式	説 明
$\frac{\text{一日平均処理水量(晴天時)}}{\text{一日処理能力(晴天時)}} \times 100$	施設の利用が有効かつ適切に行われているかをみる。
$\frac{\text{一日最大処理水量(晴天時)}}{\text{一日処理能力(晴天時)}} \times 100$	施設の利用及び投資の適正化をみる。
$\frac{\text{一日平均処理水量(晴天時)}}{\text{一日最大処理水量(晴天時)}} \times 100$	施設が年間を通じて有効に使用されているかをみる。
$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総汚水処理水量}} \times 100$	
$\frac{\text{年間総処理水量}}{\text{管きょ延長}}$	管きょ1m当りの有効利用をみる。
$\frac{\text{年間総処理水量}}{\text{有形固定資産}}$	固定資産1万円当りの処理水量の使用効率をみる。
$\frac{\text{使用料収入}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{維持管理費(汚水)}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{資本費(汚水)}}{\text{年間総有収水量}}$	
$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$	
$\frac{\text{使用料収入} - \text{維持管理費(汚水)}}{\text{資本費(汚水)}} \times 100$	

公 式	説 明
$\frac{\text{現在排水人口}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員数が適正であるかどうかをみる。
$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員一人当りの排水量をみる。
$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定職員(注1)}}$	職員一人当りの売上高をみる。

(3) 構成比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定資産構成比率	%	97.3	97.8	96.8	97.3	97.0
流動資産構成比率	%	2.7	2.2	3.2	2.7	3.0
固定負債構成比率	%	37.7	36.9	35.5	34.6	33.5
流動負債構成比率	%	4.8	4.2	5.2	4.6	4.9
自己資本構成比率	%	57.5	58.8	59.3	60.9	61.6

(4) 財務比率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定資産対長期資本比率	%	102.2	102.1	102.1	102.0	102.0
固定比率	%	169.3	166.3	163.2	159.9	157.5
流動比率	%	56.0	52.1	61.3	58.2	61.5
当座比率	%	56.0	52.1	61.3	58.2	61.5
現金預金比率	%	44.1	38.2	50.1	45.6	45.4
負債比率	%	74.0	70.0	68.6	64.3	62.4

公 式	説 明	
$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産(注2)}} \times 100$	総資産に対する固定資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど資本が固定化の傾向にある。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産(注2)}} \times 100$	総資産に対する流動資産の占める割合をみる。 比率が大きいほど流動性が良好。	
$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する固定負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	比率の 合計は 100%で ある。
$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する流動負債の占める割合をみる。 比率が小さいほどよい。	
$\frac{\text{自己資本(注3)}}{\text{総資本}} \times 100$	総資本に対する自己資本の占める割合をみる。 比率が大きいほど経営の安定性が高い。	

公 式	説 明
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本(注3)} + \text{固定負債}} \times 100$	固定資産への投資は自己資本の範囲で行うべき。 100%超は過大投資の傾向。
$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本(注3)}} \times 100$	資本の固定状況から資金的弾力性をみる。 比率は低いほどよい。
$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	企業の支払能力をみる。 比率は100%以上であることが必要。
$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動資産のうち現金預金及び現金化されるものにより支払能力をみる。
$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	流動負債に対する現金預金の割合をみる。
$\frac{\text{負債(注4)}}{\text{自己資本(注3)}} \times 100$	自己資本と負債の限界をみる。 比率は低いほどよい。

(5) 回転率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総資本回転率	回	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
自己資本回転率	回	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
固定資産回転率	回	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
流動資産回転率	回	1.39	1.44	1.33	1.21	1.27
現金預金回転率	回	3.83	4.22	3.07	3.48	3.73
未収金回転率	回	7.21	7.73	7.72	7.70	6.95

(6) 収益率

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総資本利益率	%	0.62	0.63	0.66	0.56	0.41
自己資本利益率	%	1.09	1.08	1.11	0.94	0.67
総収支比率	%	111.91	111.64	112.15	110.27	107.04
経常収支比率	%	112.12	111.15	112.09	110.49	107.21
営業収支比率	%	75.40	74.43	74.62	71.91	68.19

公 式	説 明
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2}$	資本の活用度をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) / 2 (\text{注3})}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首固定資産} - \text{期首建設仮勘定} + \text{期末固定資産} - \text{期末建設仮勘定}) / 2}$	固定資産の稼働力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) / 2}$	流動資産の稼働力をみる。 回転は多いほどよい。
$\frac{\text{当年度支出額}}{(\text{期首現金預金} + \text{期末現金預金}) / 2}$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首営業未収金} + \text{期末営業未収金}) / 2}$	同 上

公 式	説 明
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) / 2} \times 100$	純利益(純損失)の割合をみる。
$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) / 2 (\text{注3})} \times 100$	同 上
$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	比率100%超で益。 比率は大きいほどよい。
$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	比率は100%以上、大きいほどよい。

(7) その他

分 析 項 目	単 位	比率				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
利子負担率	%	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
企業債償還元金 対減価償却費比率	%	184.7	183.7	178.5	177.5	172.4
企業債償還元金 対使用料収入	%	130.5	131.3	128.4	131.9	123.3
企業債利息 対使用料収入	%	22.4	20.2	18.5	17.4	16.5
企業債元利償還金 対使用料収入	%	153.0	151.5	146.8	149.4	139.8
職員給与費 対使用料収入	%	4.9	5.8	4.8	5.4	6.6
職員給与費 対営業費用	%	3.0	3.5	2.9	3.1	3.6

(注) 1 損益勘定職員数は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員を含む

2 総資産＝固定資産＋流動資産

3 自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益

4 負債＝固定負債＋流動負債

5 減価償却費は、長期前受金戻入を控除した額

6 職員給与費は、損益勘定職員分

公 式	説 明
$\frac{\text{支払利息}}{(\text{期首一時借入金} + \text{期首借入金} + \text{期首リース債務} + \text{期末一時借入金} + \text{期末借入金} + \text{期末リース債務}) / 2} \times 100$	比率は小さいほどよい。
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費(注5)}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債利息}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費(注6)} - \text{受託工事職員給与費}}{\text{使用料収入}} \times 100$	同 上
$\frac{\text{職員給与費(注6)}}{\text{営業費用}} \times 100$	同 上

VII そ の 他


1 歴代下水道事業担当責任者

職 名	氏 名	就 任 年 月 日
浜松市下水道事業管理者	河 合 美 弥 治	昭和 43 年 4 月 1 日
〃	豊 田 江 二 郎	昭和 46 年 1 月 4 日
〃	鈴 木 国 男	昭和 48 年 4 月 1 日
〃	久 島 實	昭和 52 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 長 次	昭和 54 年 7 月 1 日
〃	伊 谷 庄 一	昭和 58 年 7 月 1 日
〃	阿 部 治 彦	平成 11 年 7 月 1 日
浜松市水道事業及び 下水道事業管理者	阿 部 治 彦	平成 13 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 俊 廣	平成 19 年 4 月 1 日
〃	鈴 木 勲	平成 23 年 4 月 1 日
〃	寺 田 賢 次	平成 27 年 4 月 1 日
〃	朝 月 雅 則	令和 3 年 4 月 1 日
〃	内 藤 伸 二 朗	令和 5 年 11 月 1 日
〃	奥 家 章 夫	令和 7 年 4 月 1 日

※地方公営企業法の全部適用後について記載

2 機構(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの



3 職員配置表(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

注 ()内は再任用短時間職員数を外書きしたもの

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計
次 長(上下水道総務課長、水道工事課長事務取扱)		1	1		2
参 事			1		1
上下水道総務課	課 長				
	担当課長	1			1
	課長補佐	1			1
	総務・防災グループ	5			5
	資産経営グループ	4			4
	調達・会計グループ	4			4
	経営企画グループ	1	1		2
	経営財務グループ	5			5
	計	21	1		22
お客さまサービス課	課 長	1			1
	課長補佐	1	1		2
	管理調整グループ	5			5
	給排水設備グループ	5	2 (2)		7 (2)
	生活排水グループ	5 (1)			5 (1)
	計量グループ	8 (2)			8 (2)
	収納グループ	5			5
	受益者負担金グループ	3			3
	計	33 (3)	3 (2)		36 (5)
水道工事課	課 長				
	課長補佐		1		1
	専門監		1		1
	管理グループ	3 (1)	1		4 (1)
	計画グループ		2 (1)		2 (1)
	技術管理グループ		6		6
	管路調査グループ		3	2	5
	管路新設グループ	1	5		6
	管路更新グループ		7		7
	管路修繕グループ	1	3	4	8
	耐震化推進グループ		7		7
	計	5 (1)	36 (1)	6	47 (2)
下水道工事課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	計画グループ		7		7
	管路整備グループ		6		6
	改築グループ		8		8
	管路保全グループ	1	8		9
	管理グループ	4	1		5
	技術防災グループ		3 (1)		3 (1)
	計	5	35 (1)		40 (1)
浄水課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	施設管理グループ	1 (1)	5 (2)	(1)	6 (4)
	水質管理グループ		7		7
	計	1 (1)	14 (2)	(1)	15 (4)
下水道施設課	課 長		1		1
	課長補佐		1		1
	管理調整グループ	2			2
	中部管理グループ		3 (1)	1 (2)	4 (3)
	施設保全グループ		4		4
	水質指導グループ		5 (1)		5 (1)
	技術管理グループ		3		3
	計	2	17 (2)	1 (2)	20 (4)

(単位:人)

		事務職	技術職 薬剤師	その他	計
北部上下水道課	課長		1		1
	課長補佐	1			1
	管理調整グループ	3			3
	水道整備グループ		9		9
	維持管理グループ		7 (3)		7 (3)
	給排水グループ	(1)	3		3 (1)
	計	4 (1)	20 (3)		24 (4)
	三ヶ日上下水道室	室長	1		1
			3		4
		計	4		5
	計	5 (1)	24 (3)		29 (4)
天竜上下水道課	課長		1		1
	課長補佐		1		1
	水道管理グループ	1	3		4
	水道整備グループ		3		3
	下水道グループ		1 (1)		1 (1)
	小規模水道グループ	2			2
	計	3	9 (1)		12 (1)
	春野上下水道室	室長	1		1
		工務グループ	3		3
		庶務グループ	1 (1)		1 (1)
		計	2 (1)		5 (1)
	佐久間上下水道室	室長	1		1
		工務グループ	3		3
		庶務グループ	1		1
		計	2		5
	水窪上下水道室	室長	1		1
		工務グループ	1		2
		庶務グループ	1		1
		計	3		4
	計	10 (1)	16 (1)		26 (2)
合計		83 (7)	148 (12)	7 (3)	238 (22)

4 年齢別職員構成(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
20歳未満					
20～24	2	7		9	3.8
25～29	3	13	1	17	7.2
30～34	4	11		15	6.3
35～39	7	10	1	18	7.6
40～44	7	23		30	12.6
45～49	12	22	1	35	14.8
50～54	28	34	1	63	26.6
55～	20	27	3	50	21.1
合計	83	147	7	237	100.0
平均年齢	47.58	46.05	44.00	46.53	

5 勤続年数別職員構成(上下水道事業会計分・令和8年3月31日現在)

※ 管理者及び再任用職員を除く

(単位:人、%)

	事務職	技術職・薬剤師	その他	計	構成比
2年未満	1	3	1	5	2.1
2～3	2	11	1	14	5.9
4～5	1	6		7	3.0
6～7	1	6		7	3.0
8～9	3	8		11	4.6
10～14	9	17		26	11.0
15～19	6	22		28	11.8
20～24	2	5		7	3.0
25～29	18	20	1	39	16.4
30年以上	40	49	4	93	39.2
合計	83	147	7	237	100.0
平均勤続年数	25.34	20.86	23.43	22.50	

6 下水道使用料(月額)

(1)下水道使用料などで計量装置がある場合

(税込み)

基本使用料		1,221 円
従量使用料 (1m ³ につき)	排水量	使用料
	～ 10 m ³ まで	44 円
	10 m ³ 超～ 20 m ³ まで	128 円 70 銭
	20 m ³ 超～ 30 m ³ まで	151 円 80 銭
	30 m ³ 超～ 50 m ³ まで	167 円 20 銭
	50 m ³ 超～ 100 m ³ まで	180 円 40 銭
	100 m ³ 超～ 200 m ³ まで	193 円 60 銭
	200 m ³ 超～ 500 m ³ まで	206 円 80 銭
	500 m ³ 超～ 1,000 m ³ まで	214 円 50 銭
	1,000 m ³ 超～ 2,000 m ³ まで	223 円 30 銭
	2,000 m ³ 超～ 5,000 m ³ まで	228 円 80 銭
	5,000 m ³ 超～	233 円 20 銭

※令和元年10月1日消費税率を8%から10%に改定

(2)計量装置のない一般家庭の場合

井戸単独使用	世帯員1人につき6m ³ として水量換算し、排水量とする。
水道と井戸併用使用	世帯員1人につき3m ³ として水量換算し、排水量(井戸使用分)とする。

令和7年度浜松市下水道事業年報

令和8年9月発行

発行 浜松市中央区住吉五丁目13番1号

浜松市上下水道部