

仕 様 書					
契約No	件名	2025024072 ヘキサン等の購入について			
業 種	2041工業薬品・試薬				
納入期限	令和8年3月13日(金)				
納入場所	浜松市保健環境研究所				
	浜松市中央区上西町939番地の2				
目的	試験検査に使用する試薬(ヘキサン等)を購入するもの。				
品名規格	① ヘキサン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 083-07911				
	② ヘキサン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 3L 089-07913				
	③ メタノール LC/MS用 1L 138-14521				
	④ メタノール 高速液体クロマトグラフ用 1L 138-06473				
	⑤ メタノール 高速液体クロマトグラフ用 3L 132-06471				
	⑥ アセトニトリル LC/MS用 1L 012-19851				
	⑦ アセトニトリル 高速液体クロマトグラフ用 1L 019-08631				
	⑧ アセトニトリル 高速液体クロマトグラフ用 3L 015-08633				
	⑨ アセトン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 011-19201				
	⑩ エタノール(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 053-07011				
	⑪ 2-プロパノール 高速液体クロマトグラフ用 1L 165-09161				
	⑫ 農薬混合標準液PL-6-3(各20 μg/mLアセトン溶液) 残留農薬試験用 1mL×5A 169-24601				
①～⑫は全て富士フィルム和光純薬(株)製					
数 量	①12本 ②2本 ③24本 ④12本 ⑤4本 ⑥12本 ⑦12本 ⑧4本 ⑨6本 ⑩6本 ⑪4本 ⑫1箱				
同等品	可 ※オーブンカウンター方式見積合せで、記載されている同等品以外のものを提案する場合は、同等品提案票を発注課へ送付し、担当者の了解を得ること。				
	(定義) 同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。				
条 件	・ 納品前に検品チェックを行うこと。				
及 び	・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。				
注意事項	・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。				
お問い合わせ先	保健環境研究所 食品分析グループ 担当 佐原				
	TEL : 053-411-1311 メールアドレス: eisei@city.hamamatsu.shizuoka.jp				

送信先	課名 : 保健環境研究所	担当 : 佐原
	TEL : 053-411-1311	メール: eisei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

同等品提案票

(提案者) 住所又は所在地

氏名又は名称

担当者氏名

連絡先(TEL)

連絡先(FAX)

同等品の提案期限	令和8年2月17日(火曜日) 午後5時まで	
契約No	件名	2025024072 ヘキサン等の購入について
同等品の提案		
同等品の提案に対する回答期限	令和8年2月19日(木曜日) 午後5時まで	
発注課確認欄	上記の提案について、【了承します。・了承しません。】←どちらかに○ 担当者 _____ 印 _____	

・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。

【オープンカウンター方式 見積明細書】

令和 年 月 日

あて先

浜松市長 様

見積者 住所又は

所在地

氏名又は

名称

連絡先(TEL)

見積明細書

- ・2種以上の品目の見積には内訳金額が分かるよう、必ずこちらを作成してください。
- ・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。
- ・下記金額には消費税は含まれません。

契約No.	2025024072	件名	ヘキサン等の購入について
-------	------------	----	--------------

同等品の提案	有	無	※どちらかに○を記入 有の場合、同等品提案票を提出すること
--------	---	---	----------------------------------

品名	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1 一般試薬	ヘキサン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 富士フィルム和光純薬(株) 083-07911	本	12		
2 一般試薬	ヘキサン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 3L 富士フィルム和光純薬(株) 089-07913	本	2		
3 一般試薬	メタノール LC/MS用 1L 富士フィルム和光純薬(株) 138-14521	本	24		
4 一般試薬	メタノール 高速液体クロマトグラフ用 1L 富士フィルム和光純薬(株) 138-06473	本	12		
5 一般試薬	メタノール 高速液体クロマトグラフ用 3L 富士フィルム和光純薬(株) 132-06471	本	4		
6 一般試薬	アセトニトリル LC/MS用 1L 富士フィルム和光純薬(株) 012-19851	本	12		
7 一般試薬	アセトニトリル 高速液体クロマトグラフ用 1L 富士フィルム和光純薬(株) 019-08631	本	12		
8 一般試薬	アセトニトリル 高速液体クロマトグラフ用 3L 富士フィルム和光純薬(株) 015-08633	本	4		
9 一般試薬	アセトン(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 富士フィルム和光純薬(株) 011-19201	本	6		
10 一般試薬	エタノール(残留農薬・PCB試験用) 濃縮5000 1L 富士フィルム和光純薬(株) 053-07011	本	6		
11 一般試薬	2-ブローパノール 高速液体クロマトグラフ用 1L 富士フィルム和光純薬(株) 165-09161	本	4		
12 一般試薬	農薬混合標準液PL-6-3(各20 μg/mLアセトン溶液) 残留農薬試験用 1mL×5A 富士フィルム和光純薬(株) 169-24601	箱	1		
合計					

* 見積明細と合計金額を記入してください。

* 一度添付した見積明細書は、訂正、撤回は出来ませんのでご注意ください。