

| 仕様書 | | | |
|------------------|---|------------|--------------------|
| 契約No | 件名 | 2025023336 | 発掘調査報告書「光明山古墳2」印刷 |
| 業種 | 2016印刷 | | |
| 納入期限 | 令和8年3月19日(木) | | |
| 納入場所 | 浜松市地域遺産センター 浜松市浜名区引佐町井伊谷616-5 | | |
| 目的 | 光明山古墳の発掘調査成果の周知と継承のために発掘調査報告書を発行する | | |
| 品名規格 | ① 光明山古墳2 | | |
| 数量 | ①600部 | | |
| 同等品 | 否 <small>(定義) 同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。</small> | | |
| 条件 及び 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 納品前に検品チェックを行うこと。 ・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。 ・ 別紙「特記仕様書」参照 ・ 過去に浜松市における「発掘調査報告書」の調達実績がない場合は、 応札前に文化財課で見本を確認すること。 確認がない場合は、失格とする。 ただし、「発掘調査報告書」の調達実績に「文化財年報」は含まれない。 | | |
| お問い合わせ先 | 文化財課保存・活用グループ | | 担当 和田達也 |
| | TEL: 457-2466 | | FAX: 050-3730-1391 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------|-------|------------|--------|-----|
| 印 刷 仕 様 書 | | | | 契約番号 | 2025023336 | | |
| 担当課 | 文化財課 | | | グループ | 保存・活用 | | |
| 連絡先 | 457-2466 | | | 担当者氏名 | 和田達也 | | |
| 刊行物最適化 | 刊行物発行最適化検討会議審査対象 | | | ○ | 審査 | 済 | |
| 事前協議 | R07-289 | | | 結果 | 承認 | | |
| 件 名 | 発掘調査報告書「光明山古墳2」印刷 | | | | | | |
| 印刷物種類 | 冊子 | | | | | | |
| 印刷方法 | オフセット(平版) | | | | | | |
| 仕上寸法 | A4 | | | | 本文 | 96 | ページ |
| 部数(冊数) | 600 | 部(冊) | | | | | |
| 用紙種類 (自由記載) | ●(表紙) | アートポスト167Kg相当 マットPP貼り | | | | | |
| | ●(本文) | 書籍用紙四六判 90Kg相当 96頁分 | | | | | |
| | ●(見返し) | 有 | (前後) | 4 | ページ分 | | |
| | ●用紙(サイズ・重さ) | その他 四六判 90kg 書籍用紙 | | | | | |
| サンプル品 | 有 | (提供場所) | 浜松市市民部文化財課 | | | | |
| 印刷面・色数 | 表面+裏面 | | | 4 | 色 | | |
| レイアウト等 | 完成品と同等 | | | | | | |
| 写真 | カラー | 6 | 点 | ・ | モノクロ | 60 | 点 |
| 写真データ | データ | | | | | | |
| イラスト/点数 | 有 | 表紙 | 2 | 点 | | | |
| | 既存素材 | 本文 | 80 | 点 | | | |
| 製本 | 無線綴じ | (あじろ綴じ) | | | | | |
| 仕上げ加工 | その他 | 表紙・裏表紙マットPP貼り | | | | | |
| 入稿媒体 | DVD-R | | | | | | |
| 使用ソフト | Adobe Creative Cloud In design、Illustrator、Photo shop | | | | | | |
| 穴あけ | 無 | | | | | | |
| 裁断 | 有 | | | | | | |
| 校正回数 | 文字校正 | 2 | 回 | 色校正 | 1 | 回 | |
| 納入期限 | | 西暦 | 2026 | 年 | 3 | 月 | 19 |
| 納入方法 | 指示あり 簡易包装 | | | | | | |
| 納入場所(住所) | 浜松市地域遺産センター(浜名区引佐町井伊谷616-5) | | | | | | |
| デジタルデータ作成 | 希望する 高精細PDF | | | | | | |
| 発行者・発行年月日の表示 | 無 | 発行者/ | | | | 発行年月日/ | |
| その他 | 詳細は特記仕様書を参照。 | | | | | | |

*著作権が生じる場合、浜松市が権利を有するものとする。

発掘調査報告書「光明山古墳2」印刷 特記仕様書

1 書名 光明山古墳2
2 版形 A4 縦
3 頁数 本文 96 頁
図版 28 頁 (単色 24 頁、巻頭カラー 4 頁)
総頁 124 頁 (表紙・見返し含まず)
4 版式 平板オフセット印刷 (表紙・巻頭図版は 4 色刷、本文・図版は 単色刷)
5 製本 あじろ綴製本 背文字入
6 用紙 表紙 アートポスト四六判 167kg 相当 4 色刷マット PP 貼
表紙・裏表紙各 1 カット
見返し レザックつむぎ 120 kg 相当
本文 書籍紙四六判 90kg 相当 96 頁分 単色刷 (黒)
巻頭図版 マットコート紙四六判 110kg 相当 4 頁分 (4 色刷)
図版 マットコート紙四六判 110kg 相当 24 頁分 (単色刷)
7 本文 10 ポイント明朝体、横組 1 段、44 字 40 行 (挿図・表・写真込み)
文字・挿図・表・写真等の配置を示したレイアウト原稿を提供
8 挿図表 挿図・表・写真 (80 点)
デジタルデータにて提供 (イラストレーター、フォトショップ、インデザイン等)
9 巷頭図版 カラー写真 4 頁 レイアウト済デジタルデータにて提供
10 図版 モノクロ写真 24 頁: 単色刷 (黒)
レイアウト済デジタルデータにて提供
11 製版精度 写真図版の製版はすべて FM スクリーンで実施すること
12 部数 600 部
13 成果品 報告書及び PDF ファイル (高解像度: 印刷用)
14 校正 文字校正 2 回 製版後に本紙・本機校正 (色校正) 1 回
*ただし、結果によってはこの限りではない
15 納期 令和 8 年 3 月 19 日
16 納入場所 浜松市地域遺産センター (浜名区引佐町井伊谷 616-5)
17 檢査 完成後速やかに発注者の検査を受けること。本仕様書や指示事項に則しない不備
がある場合には、発注者の指示によりやり直しを求めることがある。
仕様の内容、印刷方式等に不明な点は発注者と協議すること。
発掘調査報告書は、文化財の代替となる永年保管の記録であるため、見本を確認
し、十分な印刷精度と製本強度を確保し、実施すること
担当: 浜松市市民部文化財課 (浜松市中央区元城町 103-2) 和田達也
電話 457-2466