

身体障害者診断書・意見書（小腸機能障害用）

総括表

氏名	大昭平令	年 月 日生 () 歳	男・女
住所			
1 障害名(部位を明記)	小腸機能障害		
2 原因となった 疾病・外傷名	交通、労災、その他の事故、疾病、 自然災害、先天性、その他()		
3 疾病・外傷発生年月日	昭平令	年 月 日	場所
4 参考となる経過・現症(画像診断及び検査所見を含む。)			
障害固定又は障害確定(推定) 昭平令 年 月 日			
5 総合所見(障害認定に必要な事項、臨床症状、日常生活活動の制限、将来再認定について明記)			
【 将来再認定： 不要 ・ 要（軽度化・重度化）⇒ 再認定時期： 1年後 ・ 3年後 ・ 5年後 】			
6 その他参考となる合併症状			
上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付記する。 令和 年 月 日 病院又は診療所の名称 所在地 電話番号 () - 診療担当科名 科 第15条指定医師氏名 (署名又は記名押印) ※訂正がある場合は、訂正印等をお願いします。			
身体障害者福祉法第15条第3項の意見(障害程度等級についても参考意見を記入) 障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に ・該当する。 (級相当) ・該当しない。			

(注意)

- 原因となった疾病・外傷名には、小腸切除を行う疾患や病態としての「小腸間膜血管閉塞症」「小腸軸捻転症」「外傷」等又は永続的に小腸機能に著しい低下を伴う「クローン病」「腸管ペーチェット病」「乳児期難治性下痢症」等を記載してください。
- 障害区分や等級決定のため、内容についてお問い合わせする場合があります。

小腸の機能障害の状況及び所見

身長	体重	観察期間(備考)	体重減少率
cm	kg	年 月 日 ()	%
	kg	年 月 日 ()	

1 小腸切除の場合

(1) 手術所見

- 切除小腸の部位 _____ 長さ _____ cm
- 残存小腸の部位 _____ 長さ _____ cm

〈手術施行医療機関名 _____ (できれば手術記録の写しを添付する)〉

(2) 小腸造影所見((1)が不明のとき).....(小腸造影の写しを添付する)

推定残存小腸の長さ、その他の所見

2 小腸疾患の場合


病変部位、範囲、その他の参考となる所見

(注) 1及び2が併存する場合はその旨を併記すること。

[参考図示]

切除部位 

病変部位 



3 栄養維持の方法

(1) 中心静脈栄養法

ア 開始日 (_____ 年 月 日)

イ カテーテル留置部位 (_____)

ウ 装具の種類 (_____)

エ 最近6か月間の実施状況(最近6か月間に _____ 日間)

オ 療法の連続性 (持続的 ・ 間歇的)

カ 熱量 (1日当たり _____ kcal)

(2) 経腸栄養法

ア 開始日 (年 月 日)

イ カテーテル留置部位 ()

ウ 最近6か月間の実施状況 (最近6か月間に 日間)

エ 療法の連続性 (持続的 ・ 間歇的)

オ 熱量 (1日当たり kcal)

(3) 経口摂取

ア 摂取の状態 (普通食 ・ 軟食 ・ 流動食 ・ 低残渣食)

イ 摂取量 (普通量 ・ 中等量 ・ 少量)

4 便の性状 (下痢 ・ 軟便 ・ 正常) 排便回数 (1日 回)

5 検査所見 (測定日 年 月 日)

(1) 赤血球数 (/mm³)

(2) 血色素量 (g/dℓ)

(3) 血清総蛋白濃度 (g/dℓ)

(4) 血清アルブミン濃度 (g/dℓ)

(5) 血清総コレステロール濃度 (mg/dℓ)

(6) 中性脂肪 (mg/dℓ)

(7) 血清ナトリウム濃度 (mEq/ℓ)

(8) 血清カリウム濃度 (mEq/ℓ)

(9) 血清クロール濃度 (mEq/ℓ)

(10) 血清マグネシウム濃度 (mEq/ℓ)

(11) 血清カルシウム濃度 (mEq/ℓ)

(注)

- 1 手術時の残存腸管の長さは、腸間膜付着部の距離をいう。
- 2 中心静脈栄養法及び経腸栄養法による1日当たり熱量は、1週間の平均値によるものとする。
- 3 「経腸栄養法」とは、経管により成分栄養を与える方法をいう。
- 4 小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害の障害程度については再認定を要する。
- 5 障害認定の時期は、小腸大量切除の場合は手術時をもって行うものとし、それ以外の小腸機能障害の場合は6か月の観察期間を経て行うものとする。