

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年01月25日

計画の名称	浜松市における総合的な汚水処理の推進（重点計画）													
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	浜松市													
計画の目標	良好な生活環境を創造するため、整備が必要な箇所を見極めたうえで、下水道施設の整備を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7,017	A	7,017	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4末)	(R7末)	(R9末)
1	効率的な汚水処理を推進するため、浜松市汚水処理10年プランに掲げる整備目標である下水道処理人口普及率を81%（R4末見込み）から82%（R7末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	81%	82%	82%
	下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）			
2	公共施設等運営事業（コンセッション事業）で計画期間内に予定されている設備の改築・更新実施率を0%（R4末）から100%（R9末）にする。			
	下水処理場・ポンプ場における設備（中分類単位）の改築・更新実施率	0%	33%	100%
	計画期間内における機能確保のための改築・更新を完了した設備数（箇所）／計画期間内における機能確保のための改築・更新を計画している設備数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	管渠（ 汚水）	新設	主要な管きよの整備（未 普及解消）	L=4.0km、φ200～350、推進 ・開削	浜松市	■	■	■			700		策定済
		通常の下水道事業																	
	A07-002	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	管渠（ 汚水）	新設	接続管きよの整備、施設 の撤去（広域化・共同化 ）	L=0.31km、φ200、接続管き よ布設等	浜松市	■	■	■			573		－
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-003	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	処理場の改築（コンセッ ション事業）	機械・電気設備（200,000m3 /日）	浜松市	■	■	■	■	■	5,595		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	コンセッション事業モニ タリング	改築事業モニタリング	浜松市	■	■	■	■	■	99		－
		下水道民間活力導入促進事業																	
	A07-005	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	新設	効率的な計画策定	各種基本計画	浜松市	■	■	■	■	■	50		－
		下水道広域化推進総合事業																	
										小計						7,017			
										合計						7,017			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	640	738			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	640	738			
前年度からの繰越額 (d)	0	322			
支払済額 (e)	318	878			
翌年度繰越額 (f)	322	182			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本整備総合計画



社会資本整備総合計画

