

承認資材一覧

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
371	H20.9.19	HPE用メカニカル継手(メカボリジョイント片落管)	メカボリPCジョイント片落 MP-98PC	φ100～150	大成機工㈱			配水用ポリ	
372	H20.9.19	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ200	㈱清水合金製作所			弁栓	
372	H20.9.19	単口消火栓、空気弁付消火栓(浅埋)	ニューBR消火栓(ショートタイプ、標準タイプ)、空気弁付ニューBR消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		内外面粉対塗装	弁栓	
373	H20.9.19	単口消火栓(浅埋)	LLE-Mi型 地下式単口消火栓	φ75	千代田工業㈱		内外面粉対塗装	弁栓	
374	H20.9.19	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	Pワン継手	φ13～50	前澤給装工業㈱	No.618のコアを使用すること	ワンタッチ継手	給水材料	サドル・PE
375	H20.9.19	パッキン付逆止弁 耐塩素素材	逆止弁付ガスケット チャケットゼロワン	φ13～25	前澤給装工業㈱			給水材料	サドル・PE
376	H20.9.19	ストップバルブ	鉛レス青銅10K埋設用ねじ込み仕切弁	φ30～50	東洋バルブ㈱		ゲート式	弁栓	
378	H20.9.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	ハイボリジョイント	φ50	㈱タブチ			配水用ポリ	
379	H20.9.19	逆止弁ボックス(メーターボックス)	逆止弁ボックス		栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
380	H20.9.19	地上設置用メーターユニット	地上設置用メーターユニット キャビネット型 アクアステージアMUA		㈱日邦バルブ		13ミリ用×4, 5台	給水材料	
381	H20.9.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	配水ポリエチレン管金属継手 NCJ	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
382	H20.9.19	水道用ポリエチレン管(二層管)	水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762規格品	φ13～50	日本プラスチック工業㈱			給水材料	サドル・PE
383	H20.9.19	仕切弁用継足棒	仕切弁中間軸(D.I.S)、フリーサイズ中間軸(D.I.S)	L300～10.000	㈱ティーム			弁栓	
384	H20.9.19	逆止弁 伸縮平行オネジ	逆止弁 NK-WG	φ30～40	前澤給装工業㈱			給水材料	
385	H20.12.22	空気弁付消火栓用鉄蓋	空気弁付消火栓用鉄蓋	φ600	日之出水道機器㈱		表示変更	筐類ブロック	
386	H20.12.22	ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	ポリワン継手 PEO	φ13～50	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること	PEワンタッチ継手	給水材料	
387	H20.12.22	単式逆止弁(伸縮×平行オネジ)	単式逆止弁 PCV JWWA B-129準拠品	φ30～50	㈱日邦バルブ		PCV-S-E×V	給水材料	
388	H20.12.22	人孔親子鉄蓋(空気弁・仕切弁用)	親子人孔鉄蓋 KPV-66AB	600/900	川彦㈱			筐類ブロック	
389	H20.12.22	水道配水用ポリエチレン管金属継手	ISO継手 S型	φ50	前澤給装工業㈱			配水用ポリ	
390	H20.12.22	単式逆止弁(伸縮×平行オネジ)	LSEMN 単式逆止弁 伸縮×オネジ	φ30～40	㈱タブチ			給水材料	
391	H20.12.22	HPE挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ75～150	㈱清水合金製作所			弁栓	
392	H20.12.22	分岐栓付特殊管(K型・NS型)(スーパー分岐管)	分岐栓付ダクタイル鋳鉄製特殊管 スーパー分岐管	φ75～150×50	㈱水研			鋳鉄管	
393	H20.12.22	ボール形可撓伸縮管	ダクタイル鋳鉄製ボール形可撓伸縮管 フレキバンダー	φ50～1500	㈱水研		両フランジ・K形・NS形	鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸拔止押輪	メカニカル同軸拔止押輪	φ75～1000	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸押輪	メカニカル同軸押輪	φ75～1000	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	同軸ゴム	メカニカル同軸ゴム	φ75～150	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	ハイミックT頭ボルト	ハイミックT頭ボルト・ナット	M16～M24	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	T頭ボルト	T頭ボルト・ナット(SUS)	M16～M20	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	ハイミック六角ボルト	ハイミック六角ボルト・ナット	M16～M30	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 切管 L=700.1700	K型自在管 切管	φ75～300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 継輪	K型自在管 継輪	φ75～300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 短管1号タイプ	K型自在管 短管1号タイプ	φ75～300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 曲管 45°	K型自在管 曲管 45°	φ75～300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
394	H20.12.22	K型自在管 両受け曲管 45°	K型自在管 両受け曲管 45°	φ75～300	川崎機工㈱			鋳鉄管	
395	H20.12.22	空気弁鉄蓋用・铸件製ボックス	鋳鉄製 ECユニット	φ600	長島铸件㈱			筐類ブロック	
396	H21.11.13	HPEソフトシール仕切弁片フランジ形	ポリパイソフト 片フランジ形	φ75～150	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	HPE挿し口付きソフトシール仕切弁	ポリパイソフト 両袖管形	φ50	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	地下式単口排気弁付消火栓 BR型 浅埋	EX消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		右開き	弁栓	
396	H21.11.13	急速空気弁(不凍型)	エアシミーネ 水道用急速空気弁 不凍結形	φ25	㈱清水合金製作所		エアリス型	弁栓	
396	H21.11.13	急速空気弁(内外面粉体塗装)2種	水道用急速空気弁 JWWA B 137 内外面粉体塗装	φ100	㈱清水合金製作所			弁栓	
396	H21.11.13	ボール形補修弁(レバー式)	ボール形補修弁(レバー式)	φ75×100, 150	㈱清水合金製作所			弁栓	
396	H21.11.13	ボール形補修弁(レバー式)	ボール形補修弁(レバー式)	φ100×200	㈱清水合金製作所			弁栓	
397	H21.11.13	量水器ボックス(P30L)	量水器ボックス(KMH-30F)		栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
398	H21.11.13	硬化型耐候性防食用プライマー	プライマー XG-P ナデール		日東エンジニアリング㈱		XG-Pナデール	その他	
398	H21.11.13	硬化型耐候性防食用中塗り材	ロータス工法用R-02エポキシ樹脂		日東エンジニアリング㈱		ロータス工法用R-02	その他	
399	H21.11.13	HPE挿し口付きソフトシール仕切弁 SS-PE型	ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(挿し口形) SS-PE型	φ75～150	㈱清水鉄工所		右開き	弁栓	
399	H21.11.13	HPEソフトシール仕切弁 両受け SS-PE型	ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(両受け形) SS-PE型	φ75～150	㈱清水鉄工所		右開き	弁栓	
399	H21.11.13	不凍式急速空気弁(エアリス型)	不凍式急速空気弁 SUS304製	φ25	㈱清水鉄工所			弁栓	
400	H21.11.13	量水器ボックス(逆止弁用)MB-20S×35-78	量水器ボックス		前澤化成工業㈱		MB-20S×35-78	給水材料	サドル・PE
400	H21.11.13	クイックバルブ HI-QV	クイックバルブ HI-QV	φ13～25	前澤化成工業㈱	分岐から第一止水栓まで及びメーター前後は使用不可		給水材料	
401	H21.11.13	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCPFP)(不断水分岐管)	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCPFP)	φ100～200	コスモ工機㈱		分岐口径φ75～150	鋳鉄管	
401	H21.11.13	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCS/10M)(不断水分岐管)	コスモバルブ鋳鉄管用耐震形(ENSTCS/10M)	φ250～350	コスモ工機㈱		分岐口径φ75～150	鋳鉄管	
401	H21.11.13	密着コア(CORE-MG)	密着コア(CORE-MG)	φ75～150	コスモ工機㈱			給水材料	サドル・PE
402	H21.11.13	仕切弁ブロック・底板	ハイレックス		スズキ鋳鉄工業㈱	SHX-25X150WA・25X150WCA・25X300WCAは浜松市使用の鉄蓋と大きさが異なるため、使用不可		筐類ブロック	
402	H21.11.13	仕切弁ブロック調整リング	ハイレックス		スズキ鋳鉄工業㈱			筐類ブロック	
403	H21.11.13	NS型異型管 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4・5° 5/8	NS型曲管 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4・5° 5/8	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型三受十字管・二受丁字管	NS型三受十字管・二受丁字管	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型異型管 両受け45°・22° 1/2	NS型両受曲管45°・22° 1/2	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型仕切弁副管 A1号・A2号 7.5k～20k	NS型仕切弁副管 A1号・A2号 7.5k～20k	φ400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型フランジ付き丁字管 7.5k～20k	NS型フランジ付き丁字管 7.5k～20k	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型うず巻き式フランジ付き丁字管 7.5k	NS型うず巻き式フランジ付き丁字管 7.5k	φ300・350	㈱ハズ			鋳鉄管	

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
403	H21.11.13	NS型排水丁字管	NS型排水丁字管	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型継輪	NS型継輪	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型短管1号 7.5k～20k	NS型短管1号 7.5k～20k	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型短管2号 7.5k～20k	NS型短管2号 7.5k～20k	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型帽	NS型帽	φ300～400	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	NS型乙字管 H300・H450	NS型乙字管 H300・H450	φ300・350	㈱ハズ			鋳鉄管	
403	H21.11.13	SⅡ型継手接合部品(押輪・ゴム輪・バックアップリング・T頭ボルト・ナット)	SⅡ型継手接合部品(押輪・ゴム輪・バックアップリング・T頭ボルト・ナット)	φ75～450	㈱ハズ			鋳鉄管	
404	H21.11.13	HPE用メカニカル片落異種管継手(DIP／HPE)	スッポンMD-P-K	φ75～150	㈱川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		配水用ポリ	
405	H21.11.13	急速空気弁2種(カムレバーロック式)AH165-H型(レバーコック式)	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」2種 内外面粉体塗装	φ25	協和工業㈱			弁栓	
406	H21.11.13	アリレート繊維補強ポリエチレン管(アクアレックス1.1V・1.1VR)	アリレート繊維補強ポリエチレン管(アクアレックス1.1V・1.1VR)	φ50～300	古河電気工業㈱			配水用ポリ	
406	H21.11.13	アリレート繊維補強ポリエチレン管用継手	アリレート繊維補強ポリエチレン管用継手	φ50～300	古河電気工業㈱			配水用ポリ	
407	H21.11.13	空気弁付地下式消火栓 MST-AⅢ型	エアタイトエル消火栓 排気弁付 MST-AⅢ型	φ75	宮部鉄工㈱			弁栓	
408	H21.11.13	空気弁鉄蓋 (WOS-60G-10L)	空気弁鉄蓋 WOS-60G-10L	φ600	日之出水道機器㈱			筐類ブロック	
408	H21.11.13	レジンコンクリート下柵 (NHVO-60)	レジンコンクリート下柵 NHVO-60シリーズ	φ600	日之出水道機器㈱			筐類ブロック	
409	H21.11.13	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁(浅層埋設対応型)	φ50～200	㈱クボタケミックス		右開き、H28.5社名変更	弁栓	
410	H21.11.13	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)MSS-BLP	ポリ管ソフト(挿し口付・バルジ)	φ50～150	前澤工業㈱		右開き	弁栓	
411	H21.11.13	NS型管用 栓 (直管・異径管受口対応)	NS型管用栓 直管異形管兼用型(TN-06SN型)	φ75～250	大成機工㈱			鋳鉄管	
411	H21.11.13	HPE用割り丁字管(TY-105SUN)	ポリ管用ヤノT字管S型(TY-105SUN型)	φ50×40・50	大成機工㈱			鋳鉄管	
412	H22.1.27	急速空気弁凍結破損防止型	水道用急速空気弁 凍結破損防止形 ニューファノック	φ13～25・75	㈱清水合金製作所			弁栓	
413	H22.1.27	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)MS-PYB	PE管用ソフトシール仕切弁(挿し口付)MS-PYB型	φ50～150	宮部鉄工㈱			弁栓	
414	H22.1.27	地下式単口排気弁付消火栓(内ねじ) 浅埋	排気弁付地下式消火栓(弁棒非昇降リフト式)	φ75	角田鉄工㈱			弁栓	
414	H22.1.27	地下式単口消火栓(内ねじ) 浅埋	水道用地下式単口消火栓(弁棒非昇降リフト式)	φ75	角田鉄工㈱			弁栓	
414	H22.1.27	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	配水用ポリエチレン挿し口付水道用ソフトシール仕切弁	φ50～200	角田鉄工㈱			弁栓	
415	H22.1.27	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EF片受けベンド 90°・45°・22° 1/2・11° 1/4(一部両受)	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSベンド、EFSベンド	φ50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EF片受けSベンド 300H・450H・600H・両受Sベンド	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSベンド	φ50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFキャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFチーズ・EF片受けチーズ 50×50	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ、EF片受チーズ	φ50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	
415	H22.1.27	HPE継手EFフランジ(水道・FCD)GF型	水道配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ(水道形 GF形)	φ50	㈱クボタケミックス	EFフランジRF形使用中止	H28.5社名変更	配水用ポリ	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 7.5・10Kボールコック付	作動確認付排気弁「シンえもん」	φ25	協和工業㈱			弁栓	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 埋設ユニット(φ25サドル対応)	作動確認付排気弁「シンえもん」	φ25	協和工業㈱			弁栓	
417	H23.4.12	作動確認付排気弁 埋設ユニット(φ75サドル対応)	作動確認付排気弁「シンえもん」	φ25	協和工業㈱			弁栓	
418	H23.4.12	水道配水用ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁(挿口付)	スッポンMPソフト	φ50～150	㈱川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		弁栓	
418	H23.4.12	水道配水用ポリエチレン管用メカニカル継手(P・P・P-A・P-C・キャップ)	Ⅱ	φ200	㈱川西水道機器	繊維補強ポリエチレン管にのみ使用可		配水用ポリ	
419	H23.4.12	離脱防止内蔵型耐震継手(鋳鉄管用)Sロック継輪	離脱防止内蔵型耐震継手(鋳鉄管用)Sロック継輪	φ75～300	コスモ工機㈱			鋳鉄管	
420	H23.4.12	HPE片受直管	HPE片受直管	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受チーズ	HPE片受チーズ	φ50×50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受チーズ	HPE両受チーズ	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受ベンド90°・45°・22 1/2°・11 1/4°	HPE片受ベンド90°・45°・22 1/2°・11 1/4°	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受ベンド90°・45°・22 1/2°・11 1/4°	HPE両受ベンド90°・45°・22 1/2°・11 1/4°	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE片受SベンドH300・450・600	HPE片受SベンドH300・450・600	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
420	H23.4.12	HPE両受SベンドH300・450・600	HPE両受SベンドH300・450・600	φ50	三菱樹脂㈱			配水用ポリ	
421	H23.4.12	不断水簡易仕切弁(ダクタイル管用ヤノストッパー(TV-210DS) (ニツ割))	ダクタイル管用ヤノストッパー(TV-210DS)	φ75～300	大成機工㈱			鋳鉄管	
422	H23.4.12	量水器ボックス (ペットボトルリサイクル品M-3040T)	MCメーターボックス	30・40	三国プラスチック㈱			給水材料	サドル・PE
423	H23.4.12	逆止弁(パッキン付)	逆止弁付メータパッキン	φ13～25	栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
424	H23.4.12	ベローズ形伸縮管 (BAM-B・BAH-B・BATM-B・BATH-B)	伸縮管 (BAM-B・BAH-B・BATM-B・BATH-B)	150A～250A	㈱オクダソカベ			VP・鋼管	
424	H23.4.12	ベローズ形伸縮可撓管 (BUM・BUTH・BR)	伸縮可撓管 (BUM・BUTH・BR)	300A・400A・800A	㈱オクダソカベ			VP・鋼管	
425	H23.4.12	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	φ75～250	㈱クボタ			弁栓	GX形
425	H23.4.12	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	ニ受丁字管 GX形 75・100・150×75, 150・200・250×100, 200・250×150	ニ受丁字管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	受挿し片落管 GX形	受挿し片落管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	挿受片落管 GX形	挿受片落管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	曲管 GX形 90°・45°・22°・11° φ75～250・45°	曲管 GX形 90°・45°・22°・11°	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	両受曲管 GX形 45°・22° φ75～250・45°	両受曲管 GX形 45°・22°	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	フランジ付丁字管 GX形	フランジ付丁字管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	継輪 GX形	継輪 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	両受短管 GX形	両受短管 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	乙字管 GX形 H=300, 450	乙字管 GX形 H=300, 450	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	帽 GX形	帽 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	押輪 GX形	押輪 GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	P-Link GX形	P-Link GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	G-Link GX形	G-Link GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
425	H23.4.12	ライナー GX形・パッキン・ボルト・挿しロリング・ライナーボード	ライナー GX形・パッキン・ボルト・挿しロリング・ライナーボード	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
425	H23.4.12	切管用挿しロリング GX形	切管用挿しロリング GX形	φ75～250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	φ75～250	㈱栗本鐵工所			弁栓	GX形
426	H23.4.12	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	鋳鉄管 GX形 D1・DS内面粉体	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ニ受丁字管 GX形 75・100・150×75、150・200・250×100、200・250×150	ニ受丁字管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	受挿し片落管 GX形	受挿し片落管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	挿受片落管 GX形	挿受片落管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	曲管 GX形 90° ・45° ・22° ・11° φ75～250 ・45°	曲管 GX形 90° ・45° ・22° ・11°	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	両受曲管 GX形 90° ・45° ・22° ・11° φ75～250 ・45°	両受曲管 GX形 90° ・45° ・22° ・11°	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	フランジ付丁字管 GX形	フランジ付丁字管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	うず巻式フランジ付丁字管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	継輪 GX形	継輪 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	両受短管 GX形	両受短管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	乙字管 GX形	乙字管 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	帽 GX形	帽 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	押輪 GX形	押輪 GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	P-Link GX形	P-Link GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	G-Link GX形	G-Link GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	ライナー GX形・ロックリング・ボルト・パッキン・ライナーボード	ライナー GX形・ロックリング・ボルト・パッキン・ライナーボード	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
426	H23.4.12	切管用挿しロリング GX形	切管用挿しロリング GX形	φ75～250	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	スマートラインSET型(TS－09T) φ75×75、φ100×75、φ150×75、φ200×75	スマートラインSET型(TS－09T)	φ75～200	大成機工㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	NS形管用グリップ(NS－07G)	NS形管用グリップ(NS－07G)	φ75～450	大成機工㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ダクタイル鋳鉄管(1種管) φ75～250	GX形 ダクタイル鋳鉄管(1種管)	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ75～250	GX形 ダクタイル鋳鉄管(S種管)	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ニ受T字管 φ75×75、φ100×75、φ100×100、φ150×75、φ150×100	GX形 ニ受T字管	φ75～150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ニ受T字管 φ150×150、φ200×100、φ200×150、φ200×200、φ250×100	GX形 ニ受T字管	φ150～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 ニ受T字管 φ250×150、φ250×250	GX形 ニ受T字管	φ250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 受挿し片落管 φ100×75、φ150×100、φ200×150、φ250×200	GX形 受挿し片落管	φ100～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 挿し受片落管 φ100×75、φ150×100、φ200×150、φ250×200	GX形 挿し受片落管	φ100～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 90° φ75～250	GX形 曲管 90°	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 45° φ75～250	GX形 曲管 45°	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 曲管 22 1/2° φ75～250	GX形 曲管 22 1/2°	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受曲管 45° φ75～250	GX形 両受曲管 45°	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受曲管 22 1/2° φ75～250	GX形 両受曲管 22 1/2°	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ75×75、φ100×75、φ150×75	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ75～150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ200×75、φ250×75	GX形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ200～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ75×75、φ100×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ75～100	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ150×75、φ200×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ150～200	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用) φ250×75	GX形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)	φ250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用) φ75×75、φ100×75、φ150×75	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用)	φ75～150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用) φ200×75、φ250×75	GX形 うず巻式フランジ付きT字管 (消火栓用)	φ200～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 継ぎ輪 φ75～250	GX形 継ぎ輪	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 帽及び帽用部品 φ75～250	GX形 帽及び帽用部品	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 乙字管 φ75×300H、φ75×450H、φ100×300H、φ100×450H、φ150×300H	GX形 乙字管 300H、450H	φ75～150	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 乙字管 φ150×450H、φ200×300H、φ200×450H、φ250×300H、φ250×450H	GX形 乙字管 300H、450H	φ150～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形 両受短管 φ75～250	GX形 両受短管	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 押輪 φ75～250	GX形用接合部品 押輪	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 P-Link φ75～250	GX形用接合部品 P-Link	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 G-Link φ75～250	GX形用接合部品 G-Link	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ロックリング及びロックリングホルダ φ75～250	GX形用接合部品 ロックリング及びロックリングホルダ	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ライナ及びライナボード φ75～250	GX形用接合部品 ライナ及びライナボード	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 切管用挿しロリング φ75～250	GX形用接合部品 切管用挿しロリング	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 T頭ボルト・ナット M16、M20	GX形用接合部品 T頭ボルト・ナット	M16 M20	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ゴム輪(直管用、P-Link用) φ75～250	GX形用接合部品 ゴム輪(直管用、P-Link用)	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形
427	H23.12.14	GX形用接合部品 ゴム輪(異形管用、バルブ用) φ75～250	GX形用接合部品 ゴム輪(異形管用、バルブ用)	φ75～250	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
428	H23.12.14	消火栓鉄管蓋 φ500 WOS-50G-10L-2600	浜松市型消火栓ボックス T-25	φ500	日之出水道機器㈱			管類ブロック	
428	H23.12.14	円形消火栓鉄蓋(消防士デザイン) φ500 FR50-73CHB-50CSHW-EP	円形消火栓鉄蓋 FR50-73CHB-50CSHW-EP	φ500	長島鋳物㈱			管類ブロック	
428	H23.12.14	円形消火栓鉄蓋(消防士・車柄) φ500 KRD3-SY2	円形消火栓鉄蓋 異常食込み防止機能付 KRD3-SY2	φ500	川彦㈱			管類ブロック	
429	H24.3.27	水道用補修弁レバー式ボール弁 φ75×150L	JWWA B 126型 ダクタイトル鋳鉄製 水道用補修弁 レバーボール弁	φ75	千代田工業㈱			弁栓	
429	H24.3.27	水道用補修弁レバー式ボール弁 φ75×100×150L	ダクタイトル鋳鉄製 水道用補修弁 レバーボール弁	φ75	千代田工業㈱			弁栓	
429	H24.3.27	水道用急速空気弁 φ25、φ75	JWWA B 137(浅層埋設型) 水道用急速空気弁	φ25～75	千代田工業㈱			弁栓	
430	H24.3.27	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ おねじφ50、メーター用φ50	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ おねじ、メーター用	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
430	H24.3.27	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ ソケットφ50(配水用ポリエチレン管×二層ポリエチレン管)	配水用ポリエチレン管用金属継手 HPJ ソケット(配水用ポリエチレン管×二層ポリエチレン管)	φ50	㈱日邦バルブ			配水用ポリ	
431	H24.3.27	GX形管用栓(GX-11SN) φ75、100、150、200、250	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75～250	大成機工㈱			鋳鉄管	GX形
432	H24.3.27	樹脂製量水器BOX KMH-20F型、25F型	樹脂製量水器BOX KMH-20F型、25F型		栗本商事㈱			給水材料	サドル・PE
433	H24.3.27	埋設管表示テープ 2012用 3種管、GX S種管用	埋設管表示テープ 2012用 3種管、GX S種管用		サンエス護謨工業㈱			その他	
434	H24.3.27	S-G型量水器ボックス MB-13S-GP、MB-20S-GP、MB-25S-GP	S-G型量水器ボックス MB-13S-GP、MB-20S-GP、MB-25S-GP		前澤化成工業㈱			給水材料	
435	H24.3.27	φ500 消火栓用鋳鉄ふた KSC-50TH-40Y-285	φ500 消火栓用鋳鉄ふた KSC-50TH-40Y-285	φ500	アクアインテック㈱			管類ブロック	
437	H24.5.11	トップハット 水道用急速空気弁 フランジー体型φ25	トップハット 水道用急速空気弁 フランジー体型 フランジ形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ25	㈱清水鉄工所			弁栓	
438	H24.5.11	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種管	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種管	W=50	ヨソギ㈱			その他	
438	H24.5.11	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種・3種管兼用	PECT巻付けテープ 浜松市上水道S種・3種管兼用	W=50	ヨソギ㈱	GX管路では「3」、NS管路では「S」の部分 をマジックで塗りつぶして使用すること		その他	
439	H24.5.11	逆止付バックシン PCK(低損失型) 13mm・20mm・25mm	逆止付バックシン PCK(低損失型)	φ13～25	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
440	H24.6.20	地上設置用メーターユニット キャビネット型 メーターφ20×3、4、5個取付用	地上設置用メーターユニット キャビネット型 アクアステー ジアMUA	φ20	㈱日邦バルブ			給水材料	
441	H24.7.30	ソフトシール仕切弁 GX形 両受・挿受け	水道用ソフトシール仕切弁 GX形 GXソフト 両受・挿受け	φ75～250	㈱清水合金製作所			弁栓	GX形
442	H24.7.30	Vワン継手 メーター用ソケット	Vワン継手 メーター用ソケット		前澤給装工業㈱			給水材料	
443	H24.7.30	水道用ダクタイトル鋳鉄異形管 二受曲管	水道用ダクタイトル鋳鉄異形管 二受曲管	φ75～300	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	
444	H24.7.30	ヤノT字管VK型	ヤノT字管VK型(TN-65VK、TN-02VK)	φ75～800×φ75～150	大成機工㈱	既設本管が耐震管ではない箇所から分岐する場合のみ使用可		鋳鉄管	
444	H24.11.15	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	耐震GX形ソフトシール弁(両受口)	φ75～250	前澤工業㈱			弁栓	GX形
444	H24.11.15	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	耐震GX形ソフトシール弁(受口・挿口)	φ75～250	前澤工業㈱			弁栓	GX形
444	H24.11.15	NS形バタフライ弁	耐震NS形バタフライ弁	φ400～1000	前澤工業㈱			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形バタフライ弁(ロングスタンド)	耐震NS形バタフライ弁(ロングスタンド型)	φ400～900	前澤工業㈱			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形充水機能付バタフライ弁	耐震NS形バタフライ弁	φ400～1000	前澤工業㈱			弁栓	NS形
444	H24.11.15	NS形充水機能付バタフライ弁(ロングスタンド)	耐震NS形バタフライ弁(ロングスタンド型)	φ400～900	前澤工業㈱			弁栓	NS形
445	H24.11.15	消火栓鉄蓋	浜松市型消火栓鉄蓋 SES50-DZC	φ500	㈱ダイモン			管類ブロック	消火栓
446	H25.3.26	排気弁付消火栓	排気弁付エボラント(SER-Ⅲ LE型)内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	㈱清水鉄工所			弁栓	
447	H25.3.26	複式メーターボックス(2系統、3系統、4系統)	複式メーターボックス クワトロ THハンドル(2系統、3系統、4系統)	φ13、20x13、20	㈱タブチ			給水材料	
448	H25.3.26	HPE用サドル分水栓	水道配水用ポリエチレン管サドル分水栓 BXHP-1K	φ50x25～φ200x30	㈱タブチ			給水材料	
449	H25.3.26	カムレバーロック式急速空気弁	カムレバーロック式急速空気弁「カマンエア」2種 内外面粉体塗装	φ75	協和工業㈱			弁栓	空気弁
449	H25.3.26	補修弁(ボールキャップ式)	水道用補修弁B126 2種 キャップボール式 内外面粉体塗装	φ75xH100～H400	協和工業㈱			弁栓	空気弁
450	H25.3.26	サドル分水栓(鋳鉄管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ200x13～φ350x25	前田バルブ工業㈱		※分水口径13～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(塩ビ管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ40x13～φ150x25	前田バルブ工業㈱		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(鋳鉄管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓(中口径)A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ75x30～φ350x30	前田バルブ工業㈱		※分水口径13～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(塩ビ管用)	JWWA B 117 水道用サドル付分水栓(中口径)A型(ボール式)エポキシ樹脂粉体塗装	φ75x30～φ200x30	前田バルブ工業㈱		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(HPE管用)	MVK形サドル付分水栓A型(ボール式)水道配水用ポリエチレン管用	φ50x20～φ200x25	前田バルブ工業㈱		※分水口径20～25	給水材料	サドル・PE
450	H25.3.26	サドル分水栓(HPE管用)	MVK形サドル付分水栓A型(ボール式)水道配水用ポリエチレン管用	φ75x30～φ150x30	前田バルブ工業㈱		※分水口径30	給水材料	サドル・PE
451	H25.3.26	伸縮止水栓筐	止水栓ボックス	H50-70、H75-120	前澤化成工業㈱			管類ブロック	給水他
451	H25.3.26	伸縮止水栓筐(白蓋)	止水栓ボックス	H50-70	前澤化成工業㈱			管類ブロック	給水他
452	H25.3.26	PEメーター用片落ち管	メータ片落管	φ20x13、φ25x13	前澤給装工業㈱			給水材料	
453	H25.3.26	A、K形補強割金具	既設管継手部補強金具 HKK	φ75～300	コスモ工機㈱			鋳鉄管	
454	H25.3.26	仕切弁調整リング	仕切弁管用調整リング	H30～H50	日之出水道機器㈱			管類ブロック	仕切弁
455	H25.3.26	仕切弁レジンブロック	仕切弁ブロック レジン型	150CA、300CA	日之出水道機器㈱			管類ブロック	仕切弁
456	H25.3.26	消火栓鉄蓋	消火栓鉄蓋	φ500	㈱トミス			管類ブロック	消火栓
456	H25.3.26	空気弁鉄蓋	空気弁鉄蓋	φ500、φ600	㈱トミス			管類ブロック	空気弁
456	H25.3.26	消火栓レジンブロック	消火栓レジンブロック	φ500、φ600	㈱トミス			管類ブロック	消火栓
457	H25.3.26	ソフトフレキ(K形、NS形他)	ソフトフレキ(障害物迂回用ステンレス製フレキシブルチューブ)	φ50～300	国産ラセン管㈱			その他	SUS
458	H25.3.26	K形三受十字管	K形三受十字管	φ75x75～φ600x400	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形
458	H25.3.26	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75x75～φ600x600	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形
458	H25.3.26	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100x75～φ600～500	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形
458	H25.3.26	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100x75～φ600～500	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形
458	H25.3.26	K形曲管90°	K形曲管90°	φ75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形
458	H25.3.26	K形曲管45°	K形曲管45°	φ75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A、K形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
458	H25.3.26	K形曲管22°	K形曲管22°	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管11°	K形曲管11°	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形曲管5°	K形曲管5°	φ 300～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管1号(RF-RF)	K形仕切弁副管1号(RF-RF)	φ 400x100～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管1号(GF-GF)	K形仕切弁副管1号(GF-GF)	φ 400x100～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管2号(RF-RF)	K形仕切弁副管2号(RF-RF)	φ 400x100～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形仕切弁副管2号(GF-GF)	K形仕切弁副管2号(GF-GF)	φ 400x100～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形フランジ付T字管(RF)	K形フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形フランジ付T字管(GF)	K形フランジ付T字管(GF)	φ 75x75～φ 600x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 300x75	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(GF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(GF)	φ 75x75～φ 300x75	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 350x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(GF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(GF)	φ 75x75～φ 350x100	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形排水T字管	K形排水T字管	φ 200x100～φ 600x200	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形継輪	K形継輪	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管1号(RF)	K形短管1号(RF)	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管1号(GF)	K形短管1号(GF)	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形短管2号(RF)	K形短管2号(RF)	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形栓	K形栓	φ 75～600	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形乙字管H300	K形乙字管H300	φ 75～350	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	K形乙字管H450	K形乙字管H450	φ 100～350	㈱ハズ			鋳鉄管	A, K形
458	H25.3.26	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 75x75～φ 400x400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 75x75～φ 400x400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 100x75～φ 400～350	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 100x75～φ 400～350	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 75x75～φ 400x100	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	φ 75x75～φ 250x100	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 75x75～φ 350x100	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 200x100～φ 400x150	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形継輪	NS形継輪	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形帽	NS形帽	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形乙字管H300	NS形乙字管H300	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
458	H25.3.26	NS形乙字管H450	NS形乙字管H450	φ 75～400	㈱ハズ			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300～450	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 300～450	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 500～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 300x200～φ 900x700	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 300x100～φ 1000x1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 300x100～φ 1000x900	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 300x100～φ 1000x900	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形両受曲管90°	NS形両受曲管90°	φ 500～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 500～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 500～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 300x75～φ 1000x600	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 300x75～φ 350x100	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 300x100～φ 1000x400	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形継輪	NS形継輪	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形帽	NS形帽	φ 300～450	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形栓	NS形栓	φ 500～1000	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	NS形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
459	H25.3.26	NS形押輪	NS形押輪	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形接合部材(ロックリング、ゴム輪、ボルトナット、バックアップリング)	NS形接合部材(ロックリング、ゴム輪、ボルトナット、バックアップリング)	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形接合部材(芯出し用ゴム)	NS形接合部材(芯出し用ゴム)	φ 300～450	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形ライナー	NS形ライナー	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形切管用挿しロリング(タッピンねじ式)	NS形切管用挿しロリング(タッピンねじ式)	φ 300～450	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	NS形
459	H25.3.26	K形直管(エポキシ樹脂)1種	K形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形直管(エポキシ樹脂)3種	K形直管(エポキシ樹脂)3種	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形三受十字管	K形三受十字管	φ 75x75～φ 500x400	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形二受T字管	K形二受T字管	φ 75x75～φ 500x500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ 100x75～φ 500x450	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ 100x75～φ 500x450	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管90°	K形曲管90°	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管45°	K形曲管45°	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管22°	K形曲管22°	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管11°	K形曲管11°	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形曲管5°	K形曲管5°	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形フランジ付T字管(RF)	K形フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 500x100	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	K形浅層埋設用フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 300x100	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	K形渦巻き式フランジ付T字管(RF)	φ 75x75～φ 350x100	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形排水T字管	K形排水T字管	φ 200x100～φ 500x200	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形継輪	K形継輪	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形短管1号	K形短管1号	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形短管2号	K形短管2号	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形栓	K形栓	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形押輪	K形押輪	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	K形接合部材(ゴム輪、ボルトナット)	φ 75～500	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	A, K形
459	H25.3.26	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	φ 300～400	㈱栗本鐵工所			弁栓	NS形
459	H25.3.26	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	φ 300	㈱栗本鐵工所			弁栓	NS形
459	H25.3.26	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	φ 75～300	㈱栗本鐵工所			弁栓	A, K形
460	H25.3.26	ヤノT字管S型	ヤノT字管S型 SUN型	φ 75x40～φ 350x50	大成機工㈱			その他	割T
461	H25.3.26	GX形栓	管栓(鑄鉄管用)GX形	φ 75～250	コスモ工機㈱			鑄鉄管	GX形
462	H25.3.26	バルブボックス(感知板付)	バルブボックス(感知板付)		アロン化成㈱		H29.8社名変更	給水材料	
463	H25.3.26	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 75～250	㈱クボタ			鑄鉄管	GX形
464	H25.8.13	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 75x75～φ 400x400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 75x75～φ 400x400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 100x75～φ 400～350	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 100x75～φ 400～350	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 75x75～φ 400x100	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	NS形浅層埋設用フランジ付T字管	φ 75x75～φ 250x75	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 75x75～φ 300x100	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 200x100～φ 400x150	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形継輪	NS形継輪	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形帽	NS形帽	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形乙字管H300	NS形乙字管H300	φ 75～350	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	NS形乙字管H450	NS形乙字管H450	φ 75～350	㈱岡本			鑄鉄管	NS形
464	H25.8.13	K形栓	K形栓	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管90°	K形両受曲管90°	φ 75～300	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管45°	K形両受曲管45°	φ 75～300	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管22°	K形両受曲管22°	φ 75～300	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形両受曲管11°	K形両受曲管11°	φ 75～300	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形乙字管H300	K形乙字管H300	φ 75～350	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	K形乙字管H450	K形乙字管H450	φ 75～350	㈱岡本			鑄鉄管	A, K形
464	H25.8.13	フランジ短管	フランジ短管	φ 75～150	㈱岡本			鑄鉄管	フランジ
464	H25.8.13	フランジ蓋 7.5k(形式1)	フランジ蓋 7.5k(形式1)	φ 75～400	㈱岡本			鑄鉄管	フランジ
465	H25.8.13	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 75～250	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
466	H25.8.13	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形両受け)	φ75～250	㈱清水鐵工所			弁栓	GX形
466	H25.8.13	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形受挿し)	φ75～250	㈱清水鐵工所			弁栓	GX形
467	H25.8.13	量水器ボックス(FCD製蓋)	量水器筐(FCD製蓋)		栗本商事㈱			給水材料	
468	H25.8.13	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75x75～φ150x150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100x75, φ150x100	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100x75, φ150x100	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ75x75～φ150x75	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形継輪	GX形継輪	φ75～150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
468	H25.8.13	GX形両受短管	GX形両受短管	φ150	㈱ハズ			鑄鉄管	GX形
469	H25.8.13	仕切弁筐	仕切弁筐(レジン型)		㈱ホクキャスト			筐類ブロック	仕切弁
470	H25.8.13	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(フランジ形)	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(フランジ形)	φ50～1000	コスモ工機㈱			その他	可とう管
470	H25.8.13	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(K形)	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(K形)	φ75～1000	コスモ工機㈱			その他	可とう管
470	H25.8.13	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(NS形)	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(NS形)	φ75～1000	コスモ工機㈱			その他	可とう管
470	H25.8.13	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(GX形)	鑄鉄製ボール伸縮可とう管(GX形)	φ75～250	コスモ工機㈱			その他	可とう管
471	H25.8.13	スッポンMP-C(C側K形受口)	スッポンMP-C(C側K形受口)	φ75～200	㈱川西水道機器	K形受口側に3DkN以上の離脱防止性能を有する特殊押輪を使用すること。繊維補強ポリエチレン管のみに使用可		配水用ポリ	
472	H25.8.13	仕切弁レジンブロック	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリートボックス		アクアインテック㈱			筐類ブロック	仕切弁
473	H25.8.13	A, K形離脱防止押輪	離脱防止押輪 スーパーホールド	φ75～700	コスモ工機㈱			その他	
474	H25.8.13	埋設標識シート(アルミ製)	水道用埋設標識シート(再生材使用) エコアルタンシートダブル		ヨツギ㈱			その他	
475	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	NS形直管(エポキシ樹脂)1種	φ75～450	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
475	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	NS形直管(エポキシ樹脂)3種	φ75～450	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
476	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)1種	K形直管(モルタルライニング)1種	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(モルタルライニング)3種	K形直管(モルタルライニング)3種	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)1種	K形直管(エポキシ樹脂)1種	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形直管(エポキシ樹脂)3種	K形直管(エポキシ樹脂)3種	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形押輪	K形押輪	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
476	H25.8.13	K形接合部材(ゴム輪, ボルトナット)	K形接合部材(ゴム輪, ボルトナット)	φ75～500	㈱クボタ			鑄鉄管	A, K形
477	H25.8.13	NS形直管(モルタルライニング)S種	NS形直管(モルタルライニング)S種	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	NS形直管(エポキシ樹脂)S種	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ500x350～φ1000x1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ500x250～φ1000x900	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ500x250～φ1000x900	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ500x75～φ1000x150	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ700x300～φ1000x400	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS継輪	NS継輪	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形栓	NS形栓	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形ライナー	NS形ライナー	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形押輪	NS形押輪	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	NS形接合部材(ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
477	H25.8.13	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	NS形切管用挿しロリング(リベット式)	φ500～1000	㈱クボタ			鑄鉄管	NS形
478	H25.8.13	量水器ボックス(逆止弁用)	逆止弁用筐(KMH-25FS型)		栗本商事㈱		材質変更	給水材料	
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 フランジアダプター	高密度ポリエチレン製継手 フランジアダプター	W40～W250	三井金属エンジニアリング㈱	空気弁部のみに使用可能		その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 エルボ90°	高密度ポリエチレン製継手 エルボ90°	W40～W250	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 エルボ45°	高密度ポリエチレン製継手 エルボ45°	W40～W250	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ90°	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ90°	W40～W200	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ45°	高密度ポリエチレン製継手 EFエルボ45°	W40x40～W450x450	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 チーズ	高密度ポリエチレン製継手 チーズ	W40x40～W200x200	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFチーズ	高密度ポリエチレン製継手 EFチーズ	W50x40～W250x200	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 レジャーサー	高密度ポリエチレン製継手 レジャーサー	W50x40～W250x200	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 EFレジャーサー	高密度ポリエチレン製継手 EFレジャーサー	W50x40～W200x150	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維
479	H25.8.13	高密度ポリエチレン製継手 ソケット	高密度ポリエチレン製継手 ソケット	W40～W450	三井金属エンジニアリング㈱			その他	補強繊維

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
480	H25.8.13	ヤノT字管S型	ヤノT字管S型	φ 75x40～φ 150x50	大成機工㈱			その他	割T
480	H25.8.13	ヤノT字管F型	ヤノT字管F型	φ 75x75～φ 1000x500	大成機工㈱			その他	割T
480	H25.8.13	ヤノT字管V型	ヤノT字管V型	φ 100x75～φ 900x300	大成機工㈱			その他	割T
480	H25.8.13	特殊押輪 ロングワイドZ	特殊押輪 ロングワイドZ	φ 75～800	大成機工㈱			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	NS形帽	メカニカルジョイント形帽NS形	φ 75～450	大成機工㈱			鋳鉄管	NS形
480	H25.8.13	K形帽	メカニカルジョイント形帽K形	φ 75～600	大成機工㈱			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	OTキャッチャー (A, K形用)	OTキャッチャー (A, K形用)	φ 75～300	大成機工㈱			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	OTキャッチャー (T形用)	OTキャッチャー (T形用)	φ 75～250	大成機工㈱			鋳鉄管	タイトン
480	H25.8.13	不断水簡易仕切弁 (ヤノストッパー II 型)	ヤノ・ストッパー II 型	φ 75x75～φ 300x300	大成機工㈱			その他	不断水
480	H25.8.13	A, K形特殊割押輪	特殊割押輪、特殊割押輪ワイド	φ 75～900	大成機工㈱			鋳鉄管	A, K形
480	H25.8.13	ハイトイトジョイント	ハイトイトジョイント	φ 75～250	大成機工㈱			鋳鉄管	タイトン
480	H25.8.13	銅ブッシュ	銅ブッシュ	φ 40～100	大成機工㈱			その他	
480	H25.8.13	SUSブッシュ	SUSブッシュ	φ 40～100	大成機工㈱			その他	
481	H25.8.13	K形直管 (エポキシ樹脂) 1種	K形直管 (エポキシ樹脂) 1種	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管 (エポキシ樹脂) 2種	K形直管 (エポキシ樹脂) 2種	φ 400～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管 (エポキシ樹脂) 3種	K形直管 (エポキシ樹脂) 3種	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管 (モルタルライニング) 1種	K形直管 (モルタルライニング) 1種	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管 (モルタルライニング) 2種	K形直管 (モルタルライニング) 2種	φ 400～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形直管 (モルタルライニング) 3種	K形直管 (モルタルライニング) 3種	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形押輪	K形押輪	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	K形接合部材 (ゴム輪、ボルトナット)	K形接合部材 (ゴム輪、ボルトナット)	φ 75～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
481	H25.8.13	NS形直管 (エポキシ樹脂) 1種	NS形直管 (エポキシ樹脂) 1種	φ 75～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管 (エポキシ樹脂) 3種	NS形直管 (エポキシ樹脂) 3種	φ 75～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管 (エポキシ樹脂) S種	NS形直管 (エポキシ樹脂) S種	φ 500～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管 (モルタルライニング) 1種	NS形直管 (モルタルライニング) 1種	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管 (モルタルライニング) 3種	NS形直管 (モルタルライニング) 3種	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形直管 (モルタルライニング) S種	NS形直管 (モルタルライニング) S種	φ 500～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ 300x200～φ 900x700	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ 300x100～φ 900x900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ 300x100～φ 900x800	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ 300x100～φ 900x800	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管90°	NS形曲管90°	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管45°	NS形曲管45°	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管22°	NS形曲管22°	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管11°	NS形曲管11°	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形曲管5°	NS形曲管5°	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形両受曲管45°	NS形両受曲管45°	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形両受曲管22°	NS形両受曲管22°	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形仕切弁副管1号	NS形仕切弁副管1号	φ 400x100～φ 900x200	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形仕切弁副管2号	NS形仕切弁副管2号	φ 400x100～φ 900x200	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形フランジ付T字管	NS形フランジ付T字管	φ 300x75～φ 900x600	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形渦巻き式フランジ付T字管	NS形渦巻き式フランジ付T字管	φ 300x75～φ 350x100	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ 300x100～φ 900x300	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形継輪	NS形継輪	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形短管1号	NS形短管1号	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形短管2号	NS形短管2号	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形帽	NS形帽	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形栓	NS形栓	φ 500～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形押輪	NS形押輪	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形接合部材 (ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	NS形接合部材 (ロックリング、ボルトナット、ゴム輪、バックアップリング)	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形ライナー	NS形ライナー	φ 300～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形切管用挿しロリング (タッピンねじ式)	NS形切管用挿しロリング (タッピンねじ式)	φ 300～450	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
481	H25.8.13	NS形切管用挿しロリング (リベット式)	NS形切管用挿しロリング (リベット式)	φ 500～900	日本鋳鉄管㈱			鋳鉄管	NS形
482	H25.8.13	NS形バタフライ弁	NS形通水バタフライ弁	φ 300～1000	㈱栗本鐵工所			弁栓	NS形
483	H26.3.27	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 200x100～φ 250x250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 200x150, φ 250x200	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 200x150, φ 250x200	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 75～250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 200x75, φ 250x75	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
483	H26.3.27	GX形フランジ付T字管(浅埋設用)	GX形フランジ付T字管(浅埋設用)	φ 75x75～φ 250x75	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ 75x75～φ 250x75	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形継輪	GX形継輪	φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 75, φ 100, φ 200, φ 250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 75～250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
483	H26.3.27	GX形帽	GX形帽	φ 75～250	㈱ハズ			鋳鉄管	GX形
484	H26.3.27	表示テープ	巻付けテープ浜松市上水道、上水道3種管、上水道S種管		ヨツギ㈱			その他	
485	H26.3.27	メーターセット(埋設用)管端コア付き	メーターセット(埋設用)管端コア付き	φ 40	前澤給装工業㈱			給水材料	
485	H26.3.27	メーターセット(埋設用)管端コア無し、管端コア付き	メーターセット(埋設用)管端コア無し、管端コア付き	φ 50	前澤給装工業㈱			給水材料	
486	H26.3.27	複式メーターセット	複式メーターセット	φ 20x2, φ 20x3, φ 20x4	前澤給装工業㈱			給水材料	
487	H26.3.27	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型)	Pワン継手C型	φ 13～25	前澤給装工業㈱	No.618のコアを使用すること		給水材料	継手類
488	H26.3.27	仕切弁鉄蓋, 仕切弁ブロック, 調整リング(再生プラ)	仕切弁鉄蓋, 仕切弁ブロック, 調整リング(再生プラ)		㈱トミス			筐類ブロック	仕切弁
489	H26.3.27	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き)	配水用ポリエチレン管対応 水道用ソフトシール仕切弁	φ 50	清水工業㈱			弁栓	HPE用
490	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形両受け式・受挿し式水道用ソフトシール仕切弁	φ 75～250	角田鉄工㈱			弁栓	GX形
491	H26.3.27	量水器ボックス	量水器ボックス	30mm用	アロン化成㈱		H29.8社名変更	給水材料	
492	H26.3.27	メーター用片落ちソケット	メーター用片落ちソケット	φ 20x13	㈱日邦バルブ			給水材料	継手類
493	H26.3.27	ABS(エアバグ式止水)	エアバグ式止水工法(ABS工法)	φ 100, φ 150	クロダイト工業㈱			その他	
494	H26.3.27	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～φ 300x300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～φ 300x250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～φ 300x250	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形帽	GX形帽	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	φ 300	㈱クボタ			鋳鉄管	GX形
494	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁	φ 300	㈱クボタ			弁栓	GX形
495	H26.3.27	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(C-タイトGX受挿し, 両受け)	φ 75～250	宮部鉄工㈱			弁栓	GX形
495	H26.3.27	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	NS形ソフトシール仕切弁(C-タイトNS受挿し, 両受け)	φ 75～250	宮部鉄工㈱			弁栓	NS形
496	H26.3.27	メカボリPCジョイント片落ち管	メカボリPCジョイント片落ち MP-98PC	φ 75x50, φ 100x75, φ 150x100	大成機工㈱			その他	
497	H26.7.3	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 300x75	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	㈱栗本鐵工所			鋳鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
497	H26.7.3	GX形帽	GX形帽	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～ φ 300x300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～ φ 300x250	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～ φ 300x250	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	φ 300	㈱栗本鐵工所			鑄鉄管	GX形
497	H26.7.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	φ 300	㈱栗本鐵工所			弁栓	GX形
498	H26.7.3	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 75x75～ φ 250x250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形受挿し片落ち管	GX形受挿し片落ち管	φ 100x75～ φ 250x200	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形挿し受片落ち管	GX形挿し受片落ち管	φ 100x75～ φ 250x200	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形継輪	GX形継輪	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形帽	GX形帽	φ 75～ φ 250	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 75x75～ φ 250x75	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形フランジ付T字管(浅層埋設用)	GX形フランジ付T字管(浅層埋設用)	φ 75x75～ φ 250x75	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
498	H26.7.3	GX形うず巻き式フランジ付T字管	GX形うず巻き式フランジ付T字管	φ 75x75～ φ 250x75	㈱岡本			鑄鉄管	GX形
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) ソケット	クリボリジョイント・ワンタッチ ソケット	φ 13～ φ 50x40	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) おねじソケット	クリボリジョイント・ワンタッチ おねじソケット	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) めねじソケット	クリボリジョイント・ワンタッチ めねじソケット	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) メーターソケット	クリボリジョイント・ワンタッチ メーターソケット	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 分止水栓ソケット	クリボリジョイント・ワンタッチ 分止水栓ソケット	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) エルボ	クリボリジョイント・ワンタッチ エルボ	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 45° エルボ	クリボリジョイント・ワンタッチ 45° エルボ	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ベンド	クリボリジョイント・ワンタッチ 60° ベンド	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ロングベンド	クリボリジョイント・ワンタッチ 60° ロングベンド	φ 13～ φ 25	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ベンド	クリボリジョイント・ワンタッチ 90° ベンド	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ロングベンド	クリボリジョイント・ワンタッチ 90° ロングベンド	φ 13～ φ 25	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) チーズ	クリボリジョイント・ワンタッチ チーズ	φ 13x13～ φ 50x50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
499	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) パイプエンド	クリボリジョイント・ワンタッチ パイプエンド	φ 13～ φ 50	栗本商事㈱	コアがないため使用中止(耐震性能が確保できない)		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 60° ロングベンド	ポリワン継手 PEO 60° ロングベンド	φ 13x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ロングベンド	ポリワン継手 PEO 90° ロングベンド	φ 13x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 90° ベンド	ポリワン継手 PEO 90° ベンド	φ 13x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) ソケット	ポリワン継手 PEO ソケット	φ 20x13～ φ 50x40	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) チーズ	ポリワン継手 PEO チーズ	φ 30x13～ φ 50x40	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) PVソケット	ポリワン継手 PEO PVソケット	φ 13～ φ 25x20	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) PVエルボ	ポリワン継手 PEO PVエルボ	φ 13～ φ 20x13	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
500	H26.7.3	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) 分止水栓ソケット	ポリワン継手 PEO 分止水栓ソケット	φ 20, φ 25	㈱タブチ	No.619のコアを使用すること		給水材料	継手類
501	H26.7.3	地下式単口消火栓	ニューボブハイド(ソフトシール型地下式単口消火栓)	φ 75	前澤工業㈱			弁栓	
502	H26.7.3	補修弁	ボール式補修弁(レバー式)	φ 75x150	前澤工業㈱			弁栓	
503	H26.7.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	耐震GX形ソフトシール弁(両受口、受口・挿口)	φ 300	前澤工業㈱			弁栓	GX形
506	H26.12.17	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し, 両受け)	GX形ソフトシール仕切弁(GX形受挿し, GX形両受け)	φ 300	㈱清水鐵工所			弁栓	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(モルタルライニング)1種	GX形直管(モルタルライニング)1種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(モルタルライニング)S種	GX形直管(モルタルライニング)S種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	GX形直管(エポキシ樹脂)1種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	GX形直管(エポキシ樹脂)S種	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～ φ 300x300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～ φ 300x250	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～ φ 300x250	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	日本鑄鉄管㈱			鑄鉄管	GX形

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
507	H26.12.17	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形うず巻式フランジ付T字管	GX形うず巻式フランジ付T字管	φ 300x75, φ 300x100	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管H300, H450	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形帽	GX形帽	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 押輪	GX形用接合部材 押輪	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 P-Link	GX形用接合部材 P-Link	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 G-Link	GX形用接合部材 G-Link	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	GX形用接合部材 ライナ、ライナボード	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	GX形用接合部材 ロックリング、ロックリングホルダ	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	GX形用接合部材 切管用挿しロリング	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
507	H26.12.17	GX形用接合部材 ボルトナット、ゴム輪	GX形用接合部材 T頭ボルトナット、ゴム輪	φ 300	日本鑄鉄管(株)			鑄鉄管	GX形
508	H26.12.17	ポリエチレンスリーブ、固定用ゴムバンド	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ、ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 締め具	φ 75～900	ヨツギ(株)			その他	
511	H27.3.25	不断水割T字管バルブ付 受口K形	不断水割T字管バルブ付 K型受け口 鑄鉄管用 STCPK	φ 75x75～φ 200x150	コスモ工機(株)			その他	A, K形
512	H27.3.25	消火栓レジンブロック	レジンコンクリートボックス上部壁 RB50A60-20D	上部壁 φ 500-600	(株)ダイモン			筐類ブロック	消火栓
513	H27.3.25	スマートライン GX形	スマートラインSET型 GX型	φ 75x75～φ 200x100	大成機工(株)			その他	GX形
514	H27.3.25	ボール形可撓伸縮管 GX形	ダクタイル鑄鉄製ボール形可撓伸縮管フレキシベンダー	φ 75～250	(株)水研			その他	GX形
515	H27.3.25	溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ、溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	φ 50～200	サンエス護謨工業(株)			その他	
516	H27.3.25	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ水道用粉体用、固定用ゴムバンド	φ 75～1000	サンエス護謨工業(株)			その他	
517	H27.3.25	埋設標識シート	エコ埋設クロスシート、エコ埋設アルミクロスシート	W150x50m	サンエス護謨工業(株)			その他	
518	H27.3.25	表示テープ	巻付けテープ浜松市上水道 1種管	W50x20m	ヨツギ(株)			その他	
519	H27.10.6	ポリエチレンスリーブ用固定バンド (フック形)	ポリエチレンスリーブ用固定バンド ラクイック	φ 50～2600	ヨツギ(株)			その他	
520	H27.10.6	PE管用溶剤浸透防護スリーブ	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ(浸透防護Sハイパーシールド)	φ 50～200	ヨツギ(株)			その他	
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 (両受け 7.5K仕様)	耐震NS形バタフライ弁	φ 400	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁	φ 500, φ 600, φ 700	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 通水・整流機能付 (両受け 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 充水形 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁(充水形)	φ 500, φ 600, φ 700	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド (両受け 7.5K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド (両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁 ロングスタンド形	φ 500, φ 600, φ 700	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド 通水・整流機能付(両受け 10K仕様)	耐震NS形バタフライ弁(両受け)	φ 400	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
522	H27.10.6	NS形バタフライ弁 ロングスタンド 充水形 (両受け 7.5K, 10K仕様)	NS形バタフライ弁(充水形) ロングスタンド形	φ 500, φ 600, φ 700	(株)清水鐵工所			弁栓	NS形
523	H27.10.6	メーターユニット (減圧弁付)	メータユニット	20A, 25A	(株)ダンレイ			給水材料	
524	H27.10.6	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ 300x100～φ 300x300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ 300x100～φ 300x250	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ 300x100～φ 300x250	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付T字管 7.5K 形式2(空気弁用・消火栓用)	φ 300x75, φ 300x100	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形うず巻式フランジ付T字管	GX形うず巻式フランジ付T字管 7.5K 形式2(消火栓用)	φ 300x75, φ 300x100	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形排水T字管	GX形排水T字管	φ 300x100	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形継輪	GX形継輪	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形両受短管	GX形両受短管	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形乙字管 H300	GX形乙字管	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX形帽	GX形帽	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
524	H27.10.6	GX管用接合部材 (押輪, ゴム輪, ボルト)	GX形押輪, ゴム輪, T頭ボルト・ナット	φ 300	(株)ハズ			鑄鉄管	GX形
525	H27.10.6	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型) エルボ	Pワン継手 C型 HI-PE エルボ	φ 13x16	前澤給装工業(株)	No.618のコアを使用すること		給水材料	継手類
526	H27.10.6	GX形ソフトシール仕切弁 両受け, 受差し (1MPa)	GXソフト 両受、受挿	φ 300	(株)清水合金製作所			弁栓	GX形
527	H27.10.6	GX形曲管 ロングバンド45°	GX形ロングバンド	φ 75～200	クロダイト工業(株)			鑄鉄管	GX形
528	H27.10.6	水道用ポリエチレン管(溶剤浸透防止被覆管)	アイボリー水道用ポリエチレン溶剤浸透防止被膜管	φ 13～50	(株)イノアック住環境			給水材料	
529	H27.10.6	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き) 両挿し	PCT B 22準拠 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50, φ 75	角田鉄工(株)			弁栓	HPE用
530	H27.10.6	水道配水用ポリエチレン管 (片受直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ 50	(株)クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受けバンド 90° , 45° , 22° , 11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EFバンド	φ 50	(株)クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受け乙字管 H300, H450, H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSバンド	φ 50	(株)クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
530	H27.10.6	HPE継手 EF両受けチーズ（分岐挿し口）	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ	φ 50x50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF受口 キャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ	φ 50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EFフランジGF	水道配水用ポリエチレン管継手 EF FCDフランジ(水道形 GF形)	φ 50	㈱クボタケミックス	EFフランジRF形使用中止	H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受けベンド 90° , 45° , 22° , 11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けベンド	φ 50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受け乙字管 H300, H450, H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSベンド	φ 50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE継手 EF片受けチーズ（分岐挿し口）	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けチーズ	φ 50x50	㈱クボタケミックス		H28.5社名変更	配水用ポリ	HPE用
530	H27.10.6	HPE用ソフトシール仕切弁(右開き) 両受け	水道配水用ポリエチレンEF片受ソフトシール仕切弁(浅層埋設対応型)	φ 50	㈱クボタケミックス			弁栓	HPE用
532	H28.6.3	メーターユニット一体型量水器ボックス	クワトロ ネジ式樹脂栓 盗防THハンドル	φ 13-2P, φ 20x13-2P, 3P, 4P	㈱タブチ			給水材料	給水他
533	H28.6.3	メーターユニット	メーターユニット	φ 13～25	㈱タブチ			給水材料	
533	H28.6.3	プッシング	プッシング	φ 20x13	㈱タブチ			給水材料	継手類
534	H28.6.3	メーターユニット	メータセット	φ 13～25	前澤給装工業㈱			給水材料	
535	H28.6.3	メーターユニット	パイプシャフト用メーターユニット	φ 13～25	㈱日邦バルブ			給水材料	
536	H28.6.3	逆止弁(単式, 複式)	単式逆止弁PCV-S-F、複式逆止弁PCV-D3ーF	φ 75	㈱日邦バルブ			給水材料	
537	H28.6.3	PE継手(ソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 20x13～φ 50x40	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(90° エルボ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(45° エルボ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(チーズ)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 20x13～φ 50x40	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(おねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 20x13, φ 50x40	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(めねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(塩ビ管用ソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(塩ビ管用ユニオンソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(90° ロングバンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～25	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(メーター用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 13x20～φ 40x30	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式メーター用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 13x20～φ 25x20	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(分止水栓用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式分止用)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20～50, φ 25x20	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(60° ベンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～25	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	P継手(90° ベンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 13x20, φ 25x20	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(60° ロングバンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50, φ 20x13, φ 25x20	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(90° ロングバンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～25	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式おねじソケット)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20～25	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(パイプエンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 13～50	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(22° ベンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 25, φ 25x20	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
537	H28.6.3	PE継手(回転式22° ベンド)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJ	φ 20, φ 25	㈱日邦バルブ		品名・寸法等修正(H30.11.29)	給水材料	継手類
538	H28.6.3	耐震補強金具 A, K形	耐震補強金具 TO-13H	φ 75～800	大成機工㈱			鋳鉄管	A, K形
538	H28.6.3	耐震補強金具 T形	耐震補強金具 TO-13H	φ 75～200	大成機工㈱			鋳鉄管	タイトン
540	H28.6.3	フランジ固定金具(補修弁用)	補修弁用フランジサポート TK-15HS	φ 75～200	大成機工㈱			鋳鉄管	フランジ
541	H28.6.3	フランジ固定金具	フランジ固定金具 KTF3	φ 75～500	コスモ工機㈱			鋳鉄管	フランジ
542	H28.6.3	単口消火栓	ネクスト消火栓 MS-NI型	φ 75	宮部鉄工㈱		No.280の変更	弁栓	
542	H28.6.3	補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁 BA-2SⅡ型	φ 75xH100	宮部鉄工㈱		No.218の変更	弁栓	
543	H28.6.3	ソフトフレキ(K形, NS形他)	ソフトフレキ(障害物迂回用ステンレス製フレキシブルチューブ)	φ 50～300	日本ニューロン㈱		(No.457) H27.12社名変更	その他	SUS
544	H28.6.3	NS形ソフトシール仕切弁(両受け)	NSソフト 両受形	φ 75～300	㈱清水合金製作所		No.300の変更	弁栓	
544	H28.6.3	NS形ソフトシール仕切弁(受挿し)	NSソフト 受挿し形	φ 75～300	㈱清水合金製作所		No.300の変更	弁栓	
544	H28.6.3	GX形ソフトシール仕切弁(両受け)	GXソフト 両受形	φ 75～300	㈱清水合金製作所		No.441の変更	弁栓	
544	H28.6.3	GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)	GXソフト 受挿し形	φ 75～300	㈱清水合金製作所		No.441の変更	弁栓	
544	H28.6.3	K形ソフトシール仕切弁(受挿し)	K形ソフト	φ 75～300	㈱清水合金製作所			弁栓	
544	H28.6.3	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリバイソフト 両袖管形	φ 50～200	㈱清水合金製作所		No.391、No.396の変更	弁栓	
544	H28.6.3	HPE用ソフトシール仕切弁(片フランジ形)	ポリバイソフト 片フランジ形	φ 50～150	㈱清水合金製作所		No.396の変更	弁栓	
544	H28.6.3	HPE用ソフトシール仕切弁(拔出し防止形)	PE-NOVO形ソフト 両受形	φ 50～200	㈱清水合金製作所			弁栓	
545	H28.8.29	K形ゴム輪	K形ゴム輪	φ 75～1000	興和ゴム工業㈱			その他	A, K形
545	H28.8.29	フランジパッキン(RF)	フランジパッキン(RF)	φ 75～1000	興和ゴム工業㈱			その他	フランジ
545	H28.8.29	フランジパッキン(GF)	GF形ガスケット1号	φ 75～1000	興和ゴム工業㈱			その他	フランジ
545	H28.8.29	ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ	φ 75～1000	興和ゴム工業㈱			その他	
545	H28.8.29	埋設標識シート	埋設標識シート	W150x50m	興和ゴム工業㈱			その他	
545	H28.8.29	表示テープ	埋設管明示テープ	W50×20m	興和ゴム工業㈱			その他	
546	H28.8.29	溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ(ポリテック協会品)	φ 50～200	サンエス護膜工業㈱			その他	
547	H28.8.29	耐震補強金具 A, K形	耐震型既設管継手部補強金具 HKK2	φ 75～350	コスモ工機㈱			鋳鉄管	A, K形
548	H28.8.29	K形両受け仕切弁(スルース弁)	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 メカニカル形 K形継手(耐震管路対応型)	φ 75～300	角田鉄工㈱	排泥管にのみ使用可。離脱防止押輪を併用すること。		弁栓	A, K形
549	H28.8.29	GX形特殊分岐管(受挿し形)	分岐栓付ダクタイル鋳鉄異形管 スーパー分岐管GX形	φ 100x50, φ 150x50, φ 200x50	㈱水研			鋳鉄管	GX形
550	H28.12.20	耐震補強金具(二重防護) A, K形	二重防護金具鋳鉄管用 CMWD	φ 400～600	コスモ工機㈱			鋳鉄管	A, K形
551	H28.12.20	スッポンMPーP (HPE用コア付き)	スッポンMPーP (HPE用コア付き)	φ 50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーV (HPE用コア付き)	スッポンMPーV (HPE用コア付き)	φ 50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーA (HPE用コア付き)	スッポンMPーA (HPE用コア付き)	φ 50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーD (HPE用コア付き)	スッポンMPーD (HPE用コア付き)	φ 50～150	㈱川西水道機器	鋳鉄管との接続は不可		配水用ポリ	

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
551	H28.12.20	スッポンMPーK（HPE用コア付き）	スッポンMPーK（HPE用コア付き）	φ75x50～φ200x150	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーVーK（HPE用コア付き）	スッポンMPーVーK（HPE用コア付き）	(P)φ50～150x(V)φ40～100	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMVーPーK（HPE用コア付き）	スッポンMVーPーK（HPE用コア付き）	(V)φ75～150x(P)φ50～75	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMDーPーK（HPE用コア付き）	スッポンMDーPーK（HPE用コア付き）	(D)φ75～150x(P)φ50～100	㈱川西水道機器	铸铁管との接続は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーT（HPE用コア付き）	スッポンMPーT（HPE用コア付き）	φ50x50～φ200x200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーTーV（HPE用コア付き）	スッポンMPーTーV（HPE用コア付き）	(P)φ50～200x(V)φ40～75	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMVーTーP（HPE用コア付き）	スッポンMVーTーP（HPE用コア付き）	(V)φ50～200x(P)φ50～75	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーB 11°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーB 11°（HPE用コア付き）	φ50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーB 22°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーB 22°（HPE用コア付き）	φ50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーB 45°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーB 45°（HPE用コア付き）	φ50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーB 90°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーB 90°（HPE用コア付き）	φ50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーVーB 45°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーVーB 45°（HPE用コア付き）	φ50～150	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンショートMPーVーB 90°（HPE用コア付き）	スッポンショートMPーVーB 90°（HPE用コア付き）	φ50～150	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPメカ型キャップⅡ（HPE用コア付き）	スッポンMPメカ型キャップⅡ（HPE用コア付き）	φ50～200	㈱川西水道機器			配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーC(K形 押輪なし)（HPE用コア付き）	スッポンMPーC(K形 押輪なし)（HPE用コア付き）	φ75～200	㈱川西水道機器	別途、3DkN離脱防止押輪を併用すること		配水用ポリ	
551	H28.12.20	スッポンMPーCーK(K形 押輪なし)（HPE用コア付き）	スッポンMPーCーK(K形 押輪なし)（HPE用コア付き）	φ75x50～φ200x75	㈱川西水道機器	別途、4DkN離脱防止押輪を併用すること		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX ソケット（HPE用コア付き）	SKX ソケット（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 径違いソケット（HPE用コア付き）	SKX 径違いソケット（HPE用コア付き）	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ25～50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX ナット付チーズ（HPE用コア付き）	SKX ナット付チーズ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ40～50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX めねじ付チーズ（HPE用コア付き）	SKX めねじ付チーズ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50x(鋼管)φ40	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 90°エルボ（HPE用コア付き）	SKX 90°エルボ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 90°異種管エルボ（HPE用コア付き）	SKX 90°異種管エルボ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 45°エルボ（HPE用コア付き）	SKX 45°エルボ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 45°異種管エルボ（HPE用コア付き）	SKX 45°異種管エルボ（HPE用コア付き）	(HPE)φ50x(P,V,鋼管)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX おねじ付ソケット（HPE用コア付き）	SKX おねじ付ソケット（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX めねじ付ソケット（HPE用コア付き）	SKX めねじ付ソケット（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX 分止水栓用ソケット（HPE用コア付き）	SKX 分止水栓用ソケット（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX パイプエンド（HPE用コア付き）	SKX パイプエンド（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
551	H28.12.20	SKX プラグ付パイプエンド（HPE用コア付き）	SKX プラグ付パイプエンド（HPE用コア付き）	(HPE)φ50	㈱川西水道機器	耐震管路内での使用は不可		配水用ポリ	
552	H28.12.20	樹脂製量水器BOX(耐荷重蓋)	樹脂製量水器筐(耐荷重用蓋仕様)	φ13～25 T-6	栗本商事㈱			給水材料	
553	H28.12.20	親子グラウンドマンホール(空気弁・仕切弁用)	親子グラウンドマンホール	φ900x600 T-25	アクアインテック㈱			筐類ブロック	
554	H28.12.20	鋼板製量水器BOX	量水器ボックス	φ30～100用 蓋FCD製	アクアインテック㈱			給水材料	
554	H28.12.20	鋼板製量水器BOX(親子蓋式)	親子式量水器ボックス	φ40～100用 蓋FCD製	アクアインテック㈱			給水材料	
555	H28.12.20	複式メーターユニット	複式メータボックス クワトロ ネジ式3P樹脂樹 盗防THハンドル	φ13-2P, 3P, 4P 樹脂蓋	㈱タブチ			給水材料	
556	H29.8.30	メーターセット(メーターユニット)	メータセット PS-5	φ13, 20 ストレート, エルボ	前澤給装工業㈱		各種(減圧弁付、コア無し)	給水材料	
557	H29.8.30	仕切弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ250	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	仕切弁レジンブロック	水道用レジンコンクリート製ボックス	φ250(上部, 中部, 下部, 底板)	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	消火栓鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ500	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	消火栓
557	H29.8.30	空気弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ500	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	空気弁
557	H29.8.30	仕切弁鉄蓋	上水道鉄蓋 浜松市	φ500	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	仕切弁
557	H29.8.30	消火栓レジンブロック	水道用レジンコンクリート製ボックス	φ500(上部, 中部, 下部, 底板)	植平コンクリート工業㈱			筐類ブロック	消火栓
558	H29.8.30	メーターボックス(蓋色グレー)	MCグリーンメーターボックス	φ13～20用, φ25用	アロン化成㈱			給水材料	
559	H29.8.30	耐震補強金具(二重防護) A, K形	二重防護金具鋳鉄管用 CMWD	φ700～900	コスモ工機㈱			鋳鉄管	A, K形
560	H29.8.30	SUSボルト	ステンレス製六角ボルト・ナット(日本水道協会検査合格品)	M12～30	日本鋲螺㈱			その他	SUS
561	H29.8.30	メーターボックス(蓋色グレー)	量水器ボックス	φ20用	前澤化成工業㈱			給水材料	
562	H29.8.30	K形 三受十字管	K形 三受十字管	φ75x75～φ900x700	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 二受T字管	K形 二受T字管	φ75x75～φ900x900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 受挿し片落管, 挿し受片落管	K形 受挿し片落管, 挿し受片落管	φ100x75～φ900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 曲管(90° , 45° , 22° , 11° , 5°)	K形 曲管(90° , 45° , 22° , 11° , 5°)	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 仕切弁副管(A1号, A2号)	K形 仕切弁副管(A1号, A2号)	φ400x100～φ900x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 フランジ付きT字管	K形 フランジ付きT字管	φ75x75～φ900x600	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 排水T字管	K形 排水T字管	φ200x100～φ900x300	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 継ぎ輪	K形 継ぎ輪	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 短管1号, 短管2号	K形 短管1号, 短管2号	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	K形 栓	K形 栓	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	A, K形
562	H29.8.30	フランジ長管, 片フランジ長管	フランジ長管, 片フランジ長管	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	三フランジT字管	三フランジT字管	φ75x75～φ900x900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	二フランジT字管	二フランジT字管	φ75x75～φ900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ片落管	フランジ片落管	φ100x75～φ900x800	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ曲管(90° , 45°)	フランジ曲管(90° , 45°)	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	仕切弁副管B1号	仕切弁副管B1号	φ400x100～900x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ短管	フランジ短管	φ75, φ100, φ150	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジ人孔蓋	フランジ人孔蓋	φ600x75～φ600x200	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ
562	H29.8.30	フランジらっぱ口	フランジらっぱ口	φ75～900	山岡鉄管㈱			鋳鉄管	フランジ

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
562	H29.8.30	NS形 三受十字管	NS形 三受十字管	φ 450x300～φ 900x700	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 二受T字管	NS形 二受T字管	φ 450x300～φ 1000x1000	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 受挿し片落管, 挿し受片落管	NS形 受挿し片落管, 挿し受片落管	φ 450x200～φ 1000x900	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 曲管(90° , 45° , 22° , 11° , 5°)	NS形 曲管(90° , 45° , 22° , 11° , 5°)	φ 450～1000	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 両受曲管(45° , 22°)	NS形 両受曲管(45° , 22°)	φ 500, φ 600	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 仕切弁副管(A1号, A2号)	NS形 仕切弁副管(A1号, A2号)	φ 450x100～φ 1000x200	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 フランジ付きT字管	NS形 フランジ付きT字管	φ 450x75～φ 1000x600	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 排水T字管	NS形 排水T字管	φ 450x200～φ 1000x400	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 継ぎ輪	NS形 継ぎ輪	φ 450～1000	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 短管1号, 短管2号	NS形 短管1号, 短管2号	φ 450～1000	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形帽	NS形帽	φ 450	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
562	H29.8.30	NS形 栓	NS形 栓	φ 500～1000	山岡鉄管㈱			铸铁管	NS形
563	H30.2.22	レジンブロック(上部, 中部, 下部, 底板)	上水道鉄蓋CTシリーズ・下柵レジンコンクリート	φ 600(※上部はφ 500-600)	植平コンクリート工業㈱			管類ブロック	
564	H30.2.22	フランジ固定金具	フランジ固定金具 KTF3	φ 600～1000	コスモ工機㈱			铸铁管	フランジ
565	H30.2.22	HPE用ソフトシール仕切弁(EF片受け)	ポリハイツト EF片受形 内ねじ式 7.5K	φ 50～200	㈱清水合金製作所			弁栓	HPE用
566	H30.2.22	ポリエチレンスリーブ(粉体用), 固定用ゴムバンド	ポリエチレンスリーブ水道用粉体用、固定用ゴムバンド	φ 75～1000	サンエス護謨工業㈱			その他	
567	H30.2.22	離脱防止押輪(3DkN)	カミック90(MR-36) 3DkN以上の離脱防止性能	φ 75～150	クロダイト工業㈱			铸铁管	A, K形
568	H30.6.19	ポリエチレンスリーブ(粉体用)	水道用ダクタイル铸铁管用ポリエチレンスリーブ	φ 75～600	ヨツギ㈱			その他	
569	H30.6.19	HPE用挿し口付ソフトシール仕切弁	ポリエチレン管一体型ソフトシール仕切弁(SS-PE型)	φ 75～150	㈱清水鐵工所			弁栓	HPE用
570	H30.6.19	フランジ固定金具(補修弁用)	フランジブロック補修弁用	φ 75～200	コスモ工機㈱			铸铁管	フランジ
571	H30.6.19	NS形バタフライ弁 充水形 (両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形ダブルウェイバタ	φ 300～1000	前澤工業㈱			弁栓	NS形
571	H30.6.19	NS形バタフライ弁 ロングスタンド (両受け 7.5K, 10K仕様)	耐震NS形ダブルウェイバタ(ロングスタンド型)	φ 300～900	前澤工業㈱			弁栓	NS形
572	H30.6.19	水道用ポリエチレン管金属継手コア	SPJコア 1種(ツバ付SUS)	φ 13～25	㈱タブチ			給水材料	
572	H30.6.19	逆止弁付メーターパッキン	ラックパッキン(逆止弁付パッキン)	φ 13～25	㈱タブチ			給水材料	
573	H30.6.19	逆止弁付メーターパッキン	チャッキパッキン(逆止弁付パッキン)	φ 13～25	前田バルブ工業㈱			給水材料	
573	H30.6.19	水道配水用ポリエチレン管金属継手	HPポリジョイント メーター用 HP-M	φ 50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
573	H30.6.19	ポリエチレン管用金属継手(ボール止水栓)	ボール止水栓MV-JB、開閉防止式ボール伸縮止水栓MV-TABR	φ 13～50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
574	H30.6.19	量水器ボックス(逆止弁用)	逆止弁ボックス	φ 40用 土留板	前澤化成工業㈱			給水材料	
575	H31.3.28	量水器ボックス	量水器筐 MB-40SD×310P浜松市		前澤化成工業㈱			給水材料	給水他
575	H31.3.28	量水器ボックス	量水器筐 MB-400、MB-500		前澤化成工業㈱			給水材料	給水他
576	H31.3.28	水道用ポリエチレン管金属継手コア	SPJコア 1種(ツバ付き鉛レス)	φ 30～50	㈱タブチ			給水材料	
577	H31.3.28	修理用クランプ、PE仕切弁	ステンレス製修理用クランプ、PE仕切弁	φ 75～350、φ 30・40	㈱日邦バルブ		H3.11社名変更	その他	
577	H31.3.28	サドル分水栓	JWWA B 117水道用サドル付分水栓 A形	φ 75×13～φ 350×30	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
577	H31.3.28	水道用ポリエチレン管金属継手(締込型コア打込・耐震性能強化型)	水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX(耐震性能強化型)	φ 13～50	㈱日邦バルブ	No.537で承認されていた製品のみ承認可		給水材料	継手類
578	H31.3.28	水道配水管用(直管)	水道配水管用(直管)(エスロハイパーJW)	φ 50～200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)	水道配水用ポリエチレン管(片受け直管)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EFソケット	EFソケット(エスロハイパーJW)	φ 50～200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EFチーズ	EFチーズ(エスロハイパーJW)	φ 50×50～φ 100×100	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受けチーズ	EF片受けチーズ(エスロハイパーJW)	φ 150×75～φ 150×150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受けチーズ	EF両受けチーズ(エスロハイパーJW)	φ 150×75～φ 150×150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF-SPチーズ	EF-SPチーズ(エスロハイパーJW)	φ 50×50～φ 200×200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受レデューサ	EF片受レデューサ(エスロハイパーJW)	φ 75×50～φ 150×100	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	レデューサ	レデューサ(エスロハイパーJW)	φ 75×50～φ 200×150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(11 1/4° ベンド)	EF片受ベンド(11 1/4° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(22 1/2° ベンド)	EF片受ベンド(22 1/2° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(45° ベンド)	EF片受ベンド(45° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受ベンド(90° ベンド)	EF片受ベンド(90° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	11 1/4° ベンド	11 1/4° ベンド(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	22 1/2° ベンド	22 1/2° ベンド(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	45° ベンド	45° ベンド(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	90° ベンド	90° ベンド(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(11 1/4° ベンド)	EF両受ベンド(11 1/4° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(22 1/2° ベンド)	EF両受ベンド(22 1/2° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(45° ベンド)	EF両受ベンド(45° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受ベンド(90° ベンド)	EF両受ベンド(90° ベンド)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(300H)	EF片受Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(450H)	EF片受Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF片受Sベンド(600H)	EF片受Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(300H)	Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(450H)	Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	Sベンド(600H)	Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(300H)	EF両受Sベンド(300H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(450H)	EF両受Sベンド(450H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF両受Sベンド(600H)	EF両受Sベンド(600H)(エスロハイパーJW)	φ 50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
578	H31.3.28	EFキャップ	EFキャップ(エスロハイパーJW)	φ50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	SPキャップ	SPキャップ(エスロハイパーJW)	φ50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	EF90° エルボ	EF90° エルボ(エスロハイパーJW)	φ50	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K型	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K型(エスロハイパーJW)	φ75～200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX型	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX型(エスロハイパーJW)	φ75×50～φ200	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	PE挿し口付鋳鉄製T字管(G型・7.5K)	PE挿し口付鋳鉄製T字管(G型・7.5K)(エスロハイパーJW)	φ75×75～φ150×100	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
578	H31.3.28	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(G型・7.5K)	PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(G型・7.5K)(エスロハイパーJW)	φ50～150	積水化学工業㈱			配水用ポリ	HPE用
579	R01.11.11	量水器ボックス	MCグリーンメーターボックス	φ13～20用	アロン化成㈱			給水材料	
580	R01.11.11	複式メーターセット	複式メーターセット	φ13, φ20	前澤給装工業㈱		No.486の変更	給水材料	
581	R01.11.11	水道用ポリエチレン管金属継手	PE継手 S型 SUSコア、CACコア	φ13～50	前澤給装工業㈱		No.648関連	給水材料	継手類
582	R01.11.11	PE仕切弁	ボール止水栓A-VP	φ30, φ40	前澤給装工業㈱		No.115の変更	給水材料	継手類
583	R01.11.11	HPE用メカニカル異種管継手	スッポンMP-C MC-P-K インコア付 C側3DkN仕様	φ75～150, φ75×50～φ150×75	㈱川西水道機器		No.551の変更	配水用ポリ	
584	R01.11.11	繊維補強PE管用メカニカル継手	スッポンMW-C MC-W-K C側3DkN仕様	φ75～150, φ75×50～φ150×75	㈱川西水道機器		No.551の変更	配水用ポリ	
585	R01.11.11	表示テープ	浜松市上下水道部上水道管仕様 埋設管表示ポリテープ	W50×20m	サンエス護謨工業㈱		No.509の変更	その他	
586	R01.11.11	フランジ固定金具	フランジサポート TK-14FS	φ75～1000	大成機工㈱		No.529、539、540の変更	鋳鉄管	フランジ
587	R02.7.17	NS形バタフライ弁 充水形(両受け 7.5K仕様)	充水機能付 NSバタ 標準型	φ300～900	㈱清水合金製作所			弁栓	NS形
588	R02.7.17	NS形バタフライ弁 ハイスタンド 充水形(両受け 7.5K仕様)	充水機能付 NSバタ ハイスタンド型	φ300～900	㈱清水合金製作所			弁栓	NS形
589	R02.7.17	地下式単口消火栓	地下式消火栓エボラント SER-ⅢM形	φ75	㈱清水鐵工所		No.281の変更	弁栓	
590	R02.7.17	補修弁(レバーボール式)	ボールレバー式補修弁 L=150	φ75×H150	㈱清水鐵工所		No.32の変更	弁栓	
591	R02.7.17	GX形フランジ付T字管	GX形フランジ付きT字管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形フランジ付T字管(浅層埋設用)	GX形浅層埋設形フランジ付きT字管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形渦巻き式フランジ付T字管	GX形渦巻き式フランジ付T字管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形乙字管H300, H450	GX形乙字管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形帽	GX形帽	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受短管	GX形両受短管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受曲管45°	GX形両受曲管45°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形両受曲管22°	GX形両受曲管22°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管90°	GX形曲管90°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管45°	GX形曲管45°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管22°	GX形曲管22°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管11°	GX形曲管11°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形曲管5°	GX形曲管5°	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
591	R02.7.17	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ75～250	㈱イトー鋳造			鋳鉄管	GX形
592	R02.7.17	消火栓レジンブロック	レジンコンクリート製ボックス円形4号底板	φ600(底板)	日之出水道機器㈱			筐類ブロック	消火栓
593	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	BXP-L サドル分水栓 ポリエチレン管用	φ40×20、φ50×20～25	㈱タブチ			給水材料	サドル・PE
594	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	JWWA B 136 水道用サドル付分水栓A形(ボール式)	φ40×20、φ50×20～25	前田バルブ工業㈱			給水材料	サドル・PE
595	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	JWWA B 136 ポリエチレン管サドル付分水栓	φ40×20、φ50×20～25	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
596	R02.7.17	サドル分水栓(水道用ポリエチレン管用)	水道用ポリエチレン管サドル付分水栓	φ40×20、φ50×20～25	前澤給装工業㈱			給水材料	サドル・PE
597	R02.7.17	密着コア(SUS製)	ステンレス製密着コア	φ20～50	前澤給装工業㈱			給水材料	サドル・PE
598	R02.7.17	ポリエチレン管金属継手(ボール止水栓)	都型ボール止水栓	φ30～50	㈱タブチ			給水材料	サドル・PE
599	R02.7.17	複式メーターセット	複式メーターセット	φ13、φ20	前澤給装工業㈱			給水材料	
600	R03.3.24	耐凍結型急速空気弁	不凍結型急速空気弁 MA-AfⅡ型 エアスター2	φ25	宮部鉄工㈱			弁栓	
601	R03.3.24	地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓BR形 ニューBR消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		No.372の仕様変更	弁栓	
602	R03.3.24	地下式空気弁付単口消火栓	水道用地下式消火栓BR形 空気弁付ニューBR消火栓	φ75	㈱清水合金製作所		No.372の仕様変更	弁栓	
603	R03.3.24	ボールレバー式補修弁	水道用補修弁レバー 7.5K 左開	φ75×100・150、φ100×200	㈱清水合金製作所		No.396の仕様変更	弁栓	
604	R03.3.24	A形ゴム輪	ダクタイル管用 A形ゴム輪	φ75～φ450	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	A, K形
605	R03.3.24	フランジパッキン(RF)	JIS 10K全面フランジパッキン	φ50～1500	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	フランジ
606	R03.3.24	K形ゴム輪	ダクタイル管用 K形ゴム輪	φ75～2400	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	A, K形
607	R03.3.24	T形ゴム輪	ダクタイル管用 T形ゴム輪	φ75～250	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	タイトン
608	R03.3.24	フランジパッキン(RF)	上水全面フランジパッキン	φ75～2600	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	フランジ
609	R03.3.24	フランジパッキン(GF)	GFガasket1号パッキン	φ50～3000	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	フランジ
610	R03.3.24	リップ付フランジパッキン(RF)	RV付上水全面パッキン	φ50～300	サンエス護謨工業㈱			鋳鉄管	フランジ
611	R03.3.24	溶剤浸透防護スリーブ用ゴムバンド	溶剤浸透防護スリーブ用固定用ゴムバンド	φ50～200	サンエス護謨工業㈱		No.352の仕様変更	その他	
612	R3.12.28	補修弁(レバーボール式)	ボールレバー式補修弁 JWWA B 126	φ75×H150、φ75×H100	㈱清水鐵工所		No.237、No.590の仕様変更	弁栓	
613	R3.12.28	地下式消火栓(単口、排気弁付き、空気弁付き)	弁体収納式地下消火栓キャメル(単口、排気弁付き、空気弁付き)	φ75	清水工業㈱		No.275の仕様変更	弁栓	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-P (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-P (インコア付き)	φ50～200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-V (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V (インコア付き)	φ50～200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-A (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-A (インコア付き)	φ50～200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-D (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-D (インコア付き)	φ50～150	㈱川西水道機器	鋳鉄管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-C (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-C (インコア付き)	φ200	㈱川西水道機器	鋳鉄管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-K (インコア付き)	φ75*50～φ200*150	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-V-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V-K (インコア付き)	(P)φ50～150*(V)φ40～100	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MV-P-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MV-P-K (インコア付き)	(V)φ75～200*(P)φ50～100	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MD-P-K (HPEコア付き)	スッポンMPX MD-P-K (インコア付き)	(D)φ75～150*(P)φ50～100	㈱川西水道機器	铸铁管との接続には使用不可	No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-T (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-T (インコア付き)	φ50*50～φ200*200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-T-V (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-T-V (インコア付き)	(P)φ50～200*(V)φ40～75	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MV-T-P (HPEコア付き)	スッポンMPX MV-T-P (インコア付き)	(V)φ50～200*(P)φ50～75	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPXショートMP-B11、22、45、90° (HPEコア付き)	スッポンMPXショートMP-B11、22、45、90° (インコア付き)	φ50～200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPXショートMP-V-B45、90° (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-V-B45、90° (インコア付き)	φ50～150	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MPメカ形キャップⅡ (HPEコア付き)	スッポンMPX MPキャップⅡ (インコア付き)	φ50～200	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MP-C(C側3DkN仕様) (HPEコア付き)	スッポンMPX MP-C(C側3DkN仕様) (インコア付き)	φ75～150	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
615	R3.12.28	スッポンMPX MC-P-K(C側3DkN仕様) (HPEコア付き)	スッポンMPX MC-P-K(C側3DkN仕様) (インコア付き)	φ75*50～150*75	㈱川西水道機器		No.551、No.583の仕様変更	配水用ポリ	
616	R3.12.28	水道配水用ポリエチレン管(片受直管)	水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EFソケット	水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受けバンド 90、45、22、11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EFバンド	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けバンド 90、45、22、11°	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けバンド	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受けSバンド H300、H450、H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EFSバンド	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けSバンド H300、H450、H600	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けSバンド	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF両受チーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ	φ75×50～150×150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EF片受けチーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けチーズ	φ150×75～150×150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 チーズ	水道配水用ポリエチレン管継手 チーズ	φ50×50	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 レデューサ	水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサ	φ75×50～150×100	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE継手 EFキャップ、キャップ	水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ、キャップ	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	PE挿し口付フランジ短管(N型)	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 フランジ短管(N型)	φ50～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	ダクタイル铸铁管用異種管継手 GX形	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 ダクタイル铸铁管用異種管継手 GX形	φ75×50～φ150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	ダクタイル铸铁管用異種管継手 K形	水道配水用ポリエチレン挿し口付铸铁異形管 ダクタイル铸铁管用異種管継手 K形	φ75×50～φ150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	PE挿し口付铸铁製T字管(GF形)	PE挿し口付铸铁製T字管(GF形)	φ75×75～φ150×75	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	配水用ポリ	HPE用
616	R3.12.28	HPE用EF片受ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	弁栓	HPE用
616	R3.12.28	HPE用ナイロンスリーブ(直管用、分岐用)	溶剤浸透防止スリーブ(直管用、分岐用)	φ75～150	㈱クボタケミックス		No.530の口径拡大	その他	HPE用
617	R3.12.28	補修バンド	補修バンド PR-PE・VP・GP	φ13～50	㈱タブチ			給水材料	
618	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	Pフン継手 S型	φ13～50	前澤給装工業㈱		No.210に耐震用コア追加	給水材料	継手類
619	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	ポリエチレン管用ワンタッチ継手TPEO-IC インコア1種耐震強化型	φ13～50	㈱タブチ		承認No.386に耐震用コア追加	給水材料	継手類
620	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手(耐震強化型)NOJX、インサートコア(耐震強化型)NOJX	φ13～50	㈱日邦バルブ		承認No.341に耐震用コア追加	給水材料	継手類
621	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	OPWポリジョイント、OPW耐震性能強化型インコア(樹脂製)	φ13～50	前田バルブ工業㈱		No.225に耐震用コア追加	給水材料	継手類
622	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性能強化型)	JPWポリジョイント	φ13～50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
623	R3.12.28	水道用ポリエチレン管金属継手(コア一体型・耐震性能強化型)	GFPポリジョイント	φ13～50	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
624	R4.2.24	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	NY式ポリジョイントH型(耐震型)	φ13～50	名古屋バルブ工業㈱		No.174に耐震用コア追加	給水材料	継手類
625	R4.3.14	排気弁付消火栓	MS-NAⅡ型 排気弁付地下式消火栓	φ75	宮部鉄工㈱			弁栓	
626	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管(挿口付)	耐震形ヤノT字管TⅡ型 型式TⅡ-12	φ75×75～φ350×150	大成機工㈱			その他	割T
627	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管 K形受口、K形挿口	耐震形ヤノT字管K形 型式TN-14K	φ200×200～φ350×300	大成機工㈱			その他	割T
628	R4.9.27	口金内蔵型 急速空気弁	口金内蔵型 水道用急速空気弁 JWWA B 137準拠	φ25、φ75	角田鉄工㈱			弁栓	
628	R4.9.27	メタルシート仕切弁 GX形	GX形両受け式 水道用メタルシート仕切弁 JWWA B 122準拠	φ75～250	角田鉄工㈱			弁栓	GX形
629	R4.9.27	フランジ短管	ダクタイル铸铁異形管 フランジ形 フランジ短管	φ75～150	㈱ハズ			铸铁管	フランジ
630	R4.9.27	仕切弁中間軸	継足し棒、振れ止め金具	L=100～2,000mm	日之出水道機器㈱			その他	
631	R4.9.27	耐震型不断水分岐割T字管(挿口付)	コスモ耐震型ロックバルブ(RLKVKs、RLKVPS、RLKVNS)	φ75×75～φ350×150	コスモ工機㈱			その他	割T
632	R4.9.27	不断水簡易仕切弁(ポリエチレン管用)	不断水簡易仕切弁(ポリエチレン管用) P3P	φ200	コスモ工機㈱		No.348にφ200追加	弁栓	HPE用
633	R4.9.27	水道用ポリエチレン管金属継手(ワンタッチ型・耐震性能強化型)	耐震強化型ワンタッチ継手(TPEO)、耐震強化型樹脂コア	φ13～50	㈱タブチ			給水材料	継手類
634	R4.9.27	HPE用 メカニカル継手	メカポリPPバンド(MP-98B)	φ75～200×11 1/4°、φ50×22 1/2° ～200×90°	大成機工㈱			配水用ポリ	
635	R4.11.15	耐震型サドル分水栓(铸铁管用)	JWWA B 117 耐震型サドル付分水栓(ダクタイル铸铁管用) RX-DIP	φ75～350×φ20～30	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
636	R4.11.15	耐震型サドル分水栓(HPE用)	耐震型サドル付分水栓(配水ポリエチレン管用) RX-HP	φ50～200×φ20・25	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
637	R4.11.15	消火栓鉄蓋(耐スリップ型)	消火栓鉄蓋 ROS-50G-10C(A103)-0704	φ500	日之出水道機器㈱			筐類ブロック	消火栓
638	R4.11.15	ポリエチレンスリーブ用固定バンド	ポリエチレンスリーブ用固定バンド とまるくん	φ50～900	ヨソギ㈱			その他	
639	R4.11.15	GX形特殊分岐管(受挿し形)	分水付ダクタイル铸铁異形管 スーパー分岐管GX形(SB-GX)	φ100x50、φ150x50、φ200x50	㈱水研		No.549変更(仕様書・図面Noの変更のみ)	铸铁管	GX形
640	R5.3.17	補修弁(キャップ式ボール弁)	BA-2S型 水道用補修弁キャップ型 BA-2V型 水道用補修弁キャップ型	φ75×100H φ75×150H	宮部鉄工㈱			弁栓	
641	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(コア内蔵ワンタッチ型・耐震性能強化型)	水道用ポリエチレン管コア内蔵ワンタッチ継手(耐震強化型)	φ13～50	㈱日邦バルブ			給水材料	継手類
642	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性能強化型)	ポリエチレン管金属継手 SPJ	φ13～50	㈱タブチ			給水材料	継手類
643	R5.3.17	水道用ポリエチレン管金属継手(縮込型コア打込・耐震性能強化型)	ポリエチレン管金属継手 SPJ	φ30～50	㈱タブチ		No.576、642の変更(Pリング、コア形状の変更)	給水材料	継手類

承認番号	承認日	品名・寸法等	製品名	サイズ	製造者	使用条件等	備考	大分類	中分類
644	R5.3.17	ステンレスボルト・ナット(フランジ用)	フランジ用六角ボルト・ナット	M12～36	岸和田ステンレス㈱			鋳鉄管	フランジ
645	R5.3.17	HPE用ソフトシール仕切弁(片受け)	ハイポリソフト(片受・バルジ)	φ 50～150	前澤工業㈱			弁栓	HPE用
646	R5.3.17	埋設メーターセット逆止弁付(鋳鉄・樹脂蓋)	埋設メータセット逆止弁付	φ 30～50	前澤給装工業㈱		No.485埋設メータセットの鋳鉄蓋追加	給水材料	
647	R5.3.17	複式メーターセット2・3・4連(テーパーめねじ)	複式メータセット 2連・3連・4連	φ 13～20	前澤給装工業㈱		No.599複式メータセットの下流側ネジ形状の追加	給水材料	
648	R5.8.9	水道用ポリエチレン管金属継手(締込型コア打込・耐震性能強化型)	PE継手S型	φ 13～50	前澤給装工業㈱			給水材料	継手類
649	R5.8.9	単口地下式消火栓(浅層用)	LLE型地下式単口消火栓	φ 75	千代田工業㈱		No.221の変更	弁栓	
650	R5.8.9	単口地下式空気弁付消火栓(浅層用)	LLW型空気弁付地下式単口消火栓	φ 75	千代田工業㈱		No.222の変更	弁栓	
651	R5.8.9	仕切弁鉄蓋	浜松市型仕切弁鉄蓋SEHMT-O-DZ		㈱ダイモン		No.304の変更	筐類ブロック	仕切弁
652	R5.8.9	PE管用溶剤浸透防護スリーブ	ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ(浸透防護Sハイパーシールド)	φ 50～200	ヨツギ㈱		No.520の変更	その他	
653	R5.8.9	メーターユニット	パイプシャフト用メータユニット	φ 13～25	㈱日邦バルブ		No.535の変更	給水材料	
654	R5.10.26	水道用ポリエチレン管金属継手(締込型コア打込・耐震性能強化型)メータ用ソケット	JPWボリジョイント メータ用ソケット NBRパッキン付	φ 50×30P	前田バルブ工業㈱			給水材料	継手類
655	R6.6.3	仕切弁鉄蓋	仕切弁筐鉄蓋CVL-21G-15L(HMA)	レジン型(鉄蓋内径 φ 240)	日之出水道機器㈱		No.123の変更	筐類ブロック	仕切弁
656	R6.6.3	消火栓鉄蓋	消火栓鉄蓋NVOS-50G-10LD(8014)	φ 500	日之出水道機器㈱		No.428の変更	筐類ブロック	消火栓
656	R6.6.3	空気弁付消火栓鉄蓋	空気弁付消火栓鉄蓋NVOS-60G-10LD(8226)	φ 600	日之出水道機器㈱		No.385の変更	筐類ブロック	消火栓
656	R6.6.3	空気弁鉄蓋	空気弁鉄蓋NVOS-60G-10LD(8032)	φ 600	日之出水道機器㈱		No.408の変更	筐類ブロック	空気弁
656	R6.6.3	仕切弁鉄蓋	仕切弁鉄蓋NVOS-60G-10LD(8032)	φ 600	日之出水道機器㈱			筐類ブロック	仕切弁
657	R6.7.17	密着コア(SUS製)	密着ステンレスコア	φ 20・25・30	㈱日邦バルブ			給水材料	サドル・PE
658	R7.3.6	単口地下式空気弁付消火栓(浅埋用)	急排ミニ付ニューボブハイド(空気弁付ソフトシール型地下式単口消火栓)BRH-S形	φ 75	前澤工業㈱			弁栓	
659	R7.3.19	メーターユニット	パイプシャフト用メーターユニット SMUP3 (減圧弁無)	φ 13・20・25	㈱日邦バルブ		No.535変更	給水材料	
660	R7.3.19	GX形バタフライ弁 充水形(両受け 10K仕様)	GX充水形バタフライ弁 MBV-GX-LT形	φ 300・400	前澤工業㈱			弁栓	GX形
661	R7.3.19	様)	GX充水形バタフライ弁(ロングヨーク形) MBV-GX-LT形	φ 300・400	前澤工業㈱			弁栓	GX形