

第41回

# 自主防災隊集合訓練



第40回自主防災隊集合訓練風景

令和5年12月3日（日）

主催 浜松市東部消防後援会

後援 浜松市東区役所・浜松市東消防署

# 第41回自主防災隊集合訓練計画書

主催 浜松市東部消防後援会  
後援 浜松市東区役所  
浜松市東消防署

## 1 目的

危惧される巨大地震災害に対応するために、各自治会に結成されている自主防災隊による総合訓練を実施し、地域住民の防災思想の高揚と地震被害の軽減を図ることを目的とする。

## 2 日時

令和5年12月3日（日） 午前8時30分～午前9時45分（小雨決行）

※警報等が発令され、訓練実施に支障があると判断される場合は、午前6時00分に決定し、午前6時30分ごろ後援会から関係者へ中止の電話連絡をする。

## 3 場所

浜松市東区中野町 新天竜川橋北側運動公園グラウンド（第5・6面野球場）

## 4 想定

令和5年12月3日（日）8時00分、和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード9.1の巨大地震が発生し、浜松市東区で震度7の揺れを観測、火災、家屋の倒壊、道路の損壊等により、多数の死傷者が発生した。

## 5 参加団体

(1) 自主防災隊員（見学者を含む。）	<u>5地区</u>	
東区和田地区	12自主防災隊	45人
東区蒲地区	11自主防災隊	43人
東区長上地区	12自主防災隊	45人
東区笠井地区	24自主防災隊	81人
東区中ノ町地区	9自主防災隊	38人
		<u>合計252人</u>

### (2) 消防団

浜松市消防団東区支団  
浜松市消防団東区支団第14分団  
浜松市消防団東区支団第20分団  
浜松市消防団東区支団第21分団  
浜松市消防団東区支団第22分団  
浜松市消防団東区支団第24分団

### (3) 浜松市

浜松市立与進中学校  
浜松市東区役所  
浜松市消防局警防課・浜松市東消防署

## 6 訓練本部の編成

(1) 本部長	浜松市東部消防後援会会長
(2) 本部長付	各地区自治会連合会会長
(3) 現場指揮	長上地区自治会連合会会長
(4) 開閉会式号令	長上地区自治会連合会
(5) 司会	浜松市東区役所
(6) 訓練進行	浜松市東区支団・浜松市東消防署

## 7 訓練項目

### (1) 消火訓練

- ア バケツリレーによる消火訓練
- イ 水消火器による消火訓練
- ウ 代表自主防災隊（市野町南）による可搬ポンプからの放水訓練
- エ 消防団（第14分団）による消防ポンプ自動車からの放水訓練

### (2) 救出・救護訓練

- ア 自主防災隊による負傷者の搬送訓練
- イ 自主防災隊による応急処置及び消防団教育隊による応急救護指導
- ウ 消防団（第22・第24分団）による倒壊家屋等からの要救助者（ダミー人形）の救出訓練

### (3) 一斉放水

- ア 自主防災隊（10隊）による可搬ポンプからの放水
- イ 消防団（第21分団・第20分団）による消防ポンプ自動車からの放水

## 8 任務分担

		担当
開会式 閉会式 司会進行 その他	開会式 開会宣言	長上地区自治会連合会 会長
	主催あいさつ	浜松市東部消防後援会会長
	来賓あいさつ	浜松市東区長
	閉会式 閉会宣言	笠井地区自治会連合会 会長
	来賓あいさつ	浜松市長
	主催あいさつ	浜松市東部消防後援会会長代理
	開会式・閉会式 号令	長上地区自主防災隊
	司会進行・訓練実況	浜松市東区役所
	訓練開始・終了の報告	長上地区自主防災隊
消火訓練	訓練コントローラー	浜松市消防団第14分団
	119番通報	上石田町自主防災隊
	水消火器による初期消火訓練	各地区から選出
	バケツリレーによる初期消火訓練	各地区から選出
	可搬ポンプによる放水訓練	市野町南自主防災隊
	消防ポンプ自動車による放水訓練	浜松市消防団第14分団
救出救護 訓練	訓練コントローラー	浜松市消防団第22分団
	119番通報	中野町南自主防災隊
	負傷者役	各地区から選出
	負傷者の搬送訓練	各地区から選出・与進中学生（男子）
	応急救護所の設営及び応急手当	各地区から選出・与進中学生（女子）
		東区支団教育隊
倒壊家屋からの救出	浜松市消防団第22分団・第24分団	
一斉放水	訓練コントローラー	浜松市消防団第21分団
	可搬ポンプ始動補助	各消防団から2人選出
	可搬ポンプによる放水	各自治会から2町自主防災隊
	消防ポンプ車（21分団ポンプ車）による放水	浜松市消防団第21分団（第一線側）
		浜松市消防団第20分団（第二線側）

## 9 その他

- (1) 発熱や風邪症状（咳、鼻水等）の自覚症状がある場合は、訓練参加を見合わせてください。
- (2) 訓練に適した服装で参加してください。
- (3) 指定された駐車場以外の駐車はご遠慮ください。また、駐車場に限りがあるため、乗り合わせでのご来場をお願いします。

R5年

自治会別参加者

自治会	119通報	バケツリレー	水消火器	119通報	けが人	搬送	応急手当	可搬ポンプ放水	見学	計
蒲		2	2		1	2	2	12	22	43
長上	1	3	2		1	2	2	12	22	45
和田		2	2		1	2	2	12	24	45
笠井		10	2		2	5	2	12	48	81
中ノ町		1	2	1	1	1	2	12	18	38
	1	18	10	1	6	12	10	60	134	252

自治会	消火訓練			救出訓練				可搬放水	見学
	通報	バケツリレー	水消火器	通報	けが人	搬送	応急手当		
蒲 (11)	神立町							6	2
	将監町						1		2
	植松町					1			2
	子安町			1					2
	大蒲町							6	2
	宮竹町		1						2
	西塚町			1					2
	丸塚町		1						2
	上新屋町						1		2
	上西町							1	2
	子安団地					1			2
	0	2	2		1	2	2	12	22

43

自治会	消火訓練			救出訓練				可搬放水	見学
	通報	バケツリレー	水消火器	通報	けが人	搬送	応急手当		
長上 (12)	上石田町	1	3	2					2
	市野町東					1	2	2	2
	市野町南								6
	市野町北								2
	小池町								6
	鷺の宮団地								0
	中田町								2
	原島町								2
	天王町東								2
	天王町西								2
	天王町中								2
	下石田町								2
	1	3	2		1	2	2	12	22

45

自治会	消火訓練			救出訓練				可搬放水	見学
	通報	バケツリレー	水消火器	通報	けが人	搬送	応急手当		
中ノ町 (9)	松小池町								2
	国吉町								2
	中野町東							6	2
	中野町西			2					2
	中野町南				1	1	1	2	2
	中野町北								2
	中野町大明神								2
	白鳥町							6	2
	中里町		1						2
	0	1	2	1	1	1	2	12	18

38

自治会	消火訓練			救出訓練				可搬放水	見学
	通報	バケツリレー	水消火器	通報	けが人	搬送	応急手当		
笠井 (24)	笠井上町						1		2
	笠井町第一						1		2
	笠井町第二						1		2
	笠井町第三						1		2
	笠井町仲町						1		2
	笠井町第七		1						2
	笠井町第八								6
	笠井新田町第一		1						2
	笠井新田町第二								6
	笠井新田町第三		1						2
	豊西町上		1						2
	豊西町下		1						2
	常光町		1						2
	貴平町上		1						2
	貴平町下		1						2
	恒武町上		1						2
	恒武町下			1					2
	豊町上			1					2
	豊町下		1						2
	豊町西								2
	豊町南						1		2
	豊町羽鳥						1		2
	豊町倉中瀬上							1	2
	豊町倉中瀬下							1	2
	0	10	2		2	5	2	12	48

81

自治会	消火訓練			救出訓練				可搬放水	見学
	通報	バケツリレー	水消火器	通報	けが人	搬送	応急手当		
和田 (12)	和田町		2						2
	天龍川町							2	2
	篠ヶ瀬町								6
	北島町								6
	薬師町								2
	安新町		2						2
	安間町								2
	材木町								2
	龍光町						2		2
	長鶴町								2
	薬新町								2
	薬新団地						1		2
	0	2	2		1	2	2	12	24

45


第41回自主防災隊集合訓練時系列 令和5年12月3日(日)

時間	訓練項目	訓練概要		所要
8:25	集合	自主防災隊集合訓練指定場所に整列(図1)		
8:30	開会式	開会宣言(長上地区自治会連合会 会長) 主催あいさつ(浜松市東部消防後援会 会長) 来賓あいさつ(東区長)		15分
8:45	開会式終了・移動	※移動中に訓練想定をアナウンス		10分
8:50	集合	訓練実施者は、集合場所に集合して待機		
8:54	訓練開始報告	長上地区 上石田町自主防災隊		
8:55	訓練開始 (消火訓練) (救出・救護訓練)	〈消火訓練〉図2・図2-1 119番通報 バケツリレー&水消火器 可搬ポンプ(市野町南防災隊) 消防団による放水(第14分団)	〈救出・救護訓練〉図2・図2-2 119番通報 倒壊家屋からの救出 応急救護所へ搬送 消防団による救出(第22・24分団)	15分
9:14	一斉放水(予定時刻)	〈一斉放水〉図2・図2-3 一斉放水※合図のサイレンで放水開始(放水1分間)		5分
9:15		消防ヘリによる救出訓練		10分
9:25	訓練終了報告	長上地区上石田町自主防災隊		10分
9:30	集合	自主防災隊集合訓練指定場所に整列(図1)		
9:35	閉会式	来賓あいさつ(浜松市長) 主催あいさつ(浜松市東部消防後援会 会長代理) 閉会宣言(笠井地区自治会連合会 会長)		10分
9:45	解散	資機材を撤収して解散		

75分


# 開会式・閉会式イメージ


【図1】



# 訓練会場全体イメージ

【図2】






集合 8:50	開会式終了後、訓練実施者(可搬ポンプ、消防団を除く。)は集合場所Aに集合
訓練開始報告 8:54	訓練開始報告(長上地区自主防災隊) ※報告後、訓練開始のサイレンが10秒間吹鳴、訓練を開始する。
119番通報担当 8:55〜 1人	火災を発見した119番通報担当は、大きな声で周囲の人に火災を知らせる。 周囲に火災を知らせた後、119番通報する。 119番通報後は、バケツリレーに参加する。
バケツリレー担当 8:55〜 18人	119番通報担当の火災を知らせる声を聞いた後、訓練を開始する。 訓練コントローラーの指示に従って、南側5t水槽から東側標的までの間に2列で並びバケツリレーによる初期消火を実施する。(18人いるので間隔を考慮) 可搬ポンプのホースが延長されたらバケツリレーを終了、訓練コントローラーの指示に従って安全な場所に退避する。
水消火器担当 8:55〜 10人	119番通報担当の火災を知らせる声を聞いた後、訓練を開始する。 訓練コントローラーの指示に従って西側標的に対して初期消火を実施する。 水消火器の水が無くなったらバケツリレーに参加する。
可搬ポンプ担当 9:05〜 12人	開会式前に可搬ポンプ(エンジン停止)を設定する。 集合場所には集合せず、可搬ポンプの近くで待機する。バケツリレー終了後、コントローラーの指示で9:05に可搬ポンプのエンジン始動、吸水操作、ホース延長(ホース1本)を行って放水を開始する。 消防団と一緒に放水、終了のサイレン吹鳴をもって放水を停止する。
消防団(14分団) 9:05〜	開会式前に5t水槽に吸管を投入、集合時間になったら車両に乗りして待機する。水消火器終了後、コントローラーの指示で9:05にエンジン始動、吸水操作、ホース延長(ホース2本)を行って放水を開始、終了のサイレン吹鳴をもって放水を停止する。
終了 9:10	終了のサイレン(10秒間吹鳴)をもって訓練終了する。 可搬ポンプ担当と消防団は、一斉放水の準備に取り掛かり、他の訓練実施者は使用資器材を撤収、各地区の待機場所に戻って訓練を見学する。

※バケツリレー担当は、バケツを持参してください。

# 救出・救護訓練詳細図

【図2-2】




集合 8:50	開会式終了後、訓練実施者(可搬ポンプ、消防団を除く。)は集合場所(本部テント前)に集合
訓練開始報告 8:54	訓練開始報告(長上地区自主防災隊) ※報告後、訓練開始のサイレンが10秒間吹鳴、訓練を開始する。
119番通報担当 8:55～	倒壊家屋を発見した119番通報担当(中ノ町○○)は、大きな声で複数の負傷者がいることを周囲に知らせる。 複数の負傷者がいることを周囲に知らせた後、119番通報する。 その後は応急救護所にて応急手当を実施する。
応急救護担当 8:55～	仮設の応急救護所をブルーシートで設置する。 随時、搬送されてくる負傷者に対して、東区支団教育隊と与進中学生(女子)が協力して応急手当を実施する。
搬送担当 8:55～	搬送隊は9人1組で2チームを編成する。(搬送隊1:和田2、長上2、蒲2、与進中学生(男子)5)×4往復 (搬送隊2:笠井5、中ノ町1、与進中学生(男子)5)×4往復 倒壊家屋の周囲にいる負傷者(6人)を応急救護所へ布担架にて搬送 消防団が救出した要救助者(ダミー人形2体)を応急救護所へ布担架にて搬送
消防団 9:00～	自主防災隊から依頼を受け、チェーンソーで丸太を切断する。倒壊家屋内の要救助者(ダミー人形)を救出する 救出した要救助者(ダミー人形)の搬送を自主防災隊に依頼する。
終了 9:10	終了のサイレン(10秒間吹鳴)をもって訓練終了する。 訓練実施者は使用資器材を撤収、各地区の待機場所に戻って訓練を見学する。

※和田地区、蒲地区は、布担架を各地区1基、用意してください。

※応急手当に必要な資器材(三角巾・シーネなど)は、主催者が準備します。

# 一斉放水詳細図

【図2-3】



事前準備	開会式前に各自治会は可搬ポンプを指定場所に配置、吸管を水槽に投入し、可搬ポンプのエンジン始動、吸水試験を実施する。※開会式後は、消火訓練救出救護訓練が終わるまで可搬ポンプ付近で待機する
準備開始 9:10~	消火訓練の終了のサイレンが吹鳴したら、可搬ポンプのエンジンを始動、ホース延長する。 訓練コントローラーBは、21、20分団の放水準備が完了したならば、赤旗を挙げて合図する。 訓練コントローラーCは、各自治会の可搬ポンプの放水準備が完了したならば、赤旗を挙げて合図する。
放水開始 9:14	訓練コントローラーAは、訓練コントローラーB、Cの赤旗を確認し、21分団ポンプ車に至り、「放水始め」の掛け声と消防団ポンプ車のサイレンを1分間吹鳴、このサイレン吹鳴を合図に一斉に放水する。
放水停止 9:15	1分後、「放水止め」の掛け声でサイレンを停止、全隊、一斉に放水を停止する。