

仕 様 書

- 1 業務名称 (一括) 建築基準法第 12 条定期点検業務
- 2 業務場所 浜松市中央区鴨江町地内 他
- 3 業務期間 契約締結日 から 令和 9 年 3 月 1 2 日 まで
- 4 業務の内容 以下の各仕様書による。
 - 1) 建築基準法第 1 2 条定期点検業務 (建築物・建築設備)
 - 2) 学校施設の非構造部材耐震化ガイドブックの点検業務
- 5 点検前の確認事項・提出書類
 - (1) 受託者は、契約締結後速やかに、点検実施者が有する資格を記載した点検員名簿を作成し、資格者証の写しとともに提出すること。
 - (2) 受託者は、点検実施前に施設の運営状況を確認の上、点検実施日程をまとめた実施工程表を委託者に提出すること。ただし実施工程表は、委託者及び受託者の協議の上で変更可能とする。
 - (3) 過去の点検の結果および竣工図などから、事前に点検項目や点検範囲、及び施設の状況を把握の上、現地において漏れが生じないよう確実な実施にあたること。
- 6 点検における注意点
 - (1) 点検の実施にあたり施設運営に支障のないよう配慮するとともに、受託者が備品、器具等に損傷を与えないよう留意すること。
 - (2) 点検方法の選択については安全性について十分に確認したうえで、危険が感じられた場合は速やかに他の安全な方法に切り替えること。
 - (3) 調査実施日時について、あらかじめ学校管理者と協議を行うこと。なお、学校管理者から調査日程や場所について要望や相談等があった場合には、十分その意向を把握したうえで、委託者に報告し、協議すること。
 - (4) 調査のために建物等に立ち入ろうとする場合には、事前に当該建物等の管理者 (以下、学校管理者という) の同意を得なければならない。また、調査のために第三者の所有する土地、建物等に立ち入ろうとする場合は、あらかじめ当該所有者の同意を得なければならない。
 - (5) 点検者は自己の身分を証明する資料 (身分証明書・検査資格者手帳など) を携帯すること。
 - (6) 盗難及び火災の発生に注意し、作業が終了した時は戸締まり及び火気処理を確認すること。

- (7) 測定器は、測定対象の設計値に合ったものを使用する事。
- (8) 施設の荷物や什器が点検の支障となる場合は、委託者に移動を依頼するものとする。移動が困難で点検に支障がある場合の措置については、委託者と協議の上、対応すること。なお、協議の上で点検を省略した箇所については、省略箇所と理由を、特記事項に記載すること。
- (9) 要是正箇所、その他特記事項がある場合は、報告書に記載するとともに、学校管理者・委託者に説明すること。なお、人身事故等が予見される不具合については、立入禁止などの必要性を委託者に説明すること。
- (10) 関係写真として、施設全景の他、要是正箇所、その他特記事項がわかる写真をまとめること。

5 その他

- (1) 受託者は、契約書、仕様書、その他関係法令を遵守し、成果品が、その後の学校施設整備の基盤資料となることを十分理解の上、適正かつ正確に業務を行なうこと。
- (2) 受託者は、本業務における調査に必要な関係図書等について、委託者若しくは学校管理者から貸与を受けるものとする。なお、貸与された関係図書等は、業務が完了した日から3日以内に返却しなければならない。
- (3) 対象施設において、災害、事故その他点検に支障となる事象が発生した場合には、点検を中止するとともに、その後の取り扱いについては、委託者と協議のうえ決定するものとする。点検結果等に疑義が生じた場合は、受託者の責任において再度点検を実施するものとする。
- (4) 履行业務について委託者が説明を求めた場合には、業務完了後であっても速やかに対応すること。

建築基準法第12条定期点検業務（建築物・建築設備）仕様書

- 1 適用範囲 この仕様書は、浜松市（以下、「委託者」という。）が実施する「建築基準法第12条定期点検業務」（以下、「本業務」という。）に適用する。
- 2 目的 建築基準法第12条に基づき、建築物・建築設備について損傷、腐食その他の劣化の状況の点検、現行の法令や基準に対する適合状況及び既存不適格事項について点検するものである
- 3 対象施設 市内における小学校、中学校、幼稚園（全194校・園）
※業務対象施設は、別紙1「対象施設一覧」の「定期点検」欄「○」印を対象とする。
- 4 点検を行う者は、次の資格を満たすものとする。
 - (1) 特定建築物
一級建築士、二級建築士 又は 特定建築物調査員
 - (2) 建築設備（昇降機を除く）
一級建築士、二級建築士 又は 特定設備検査員
- 5 点検項目、点検方法、判断基準
定期点検項目、点検方法及び判断基準については、次によるものとする。
 - (1) 点検項目、点検方法、判断基準
 - ア 特定建築物
建築基準法第12条第2項、同法施行規則第5条の2、
平成20年国土交通省告示第282号
 - イ 建築設備（昇降機を除く）
建築基準法第12条第4項、同法施行規則第6条の2、
平成20年国土交通省告示第285号
参考図書：国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（最新版）
 - (2) 判定の詳細等については、次のものを参考とする
 - ア 特定建築物
特定建築物等定期点検業務基準（最新版）
（（一財）日本建築防災協会 編集・発行）
 - イ 建築設備（昇降機を除く）
（建築設備定期検査業務基準書（最新版））

6 受託者の負担の範囲

点検に必要な工具、測量機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受託者の負担とする。

その他費用負担が不明確なものについては、双方協議のうえ決定する。

7 提出書類

(1) 定期点検報告書

別紙2「点検報告書 様式一覧」に示す報告書様式に従い、以下の形式で提出すること。

尚、報告書様式は、委託者が指定したものを使用すること。

ア A4判紙ファイル1部（点検対象の学校・園に提出）

イ 電子データ（教育施設課、幼保運営課に提出）

(2) 建築基準法第12条点検結果表特記事項抽出票

点検結果票の特記事項に記載された事項を、建築、建築設備ごとに、委託者から指定された様式により提出すること。また、至急対応が必要な是正箇所が発覚された場合は、施設点検後直ちに、教育施設課または幼保運営課に提出すること。

ア A4判紙ファイル1部（点検対象の学校・園に提出）

イ 電子データ（教育施設課、幼保運営課に提出）

【形式】

- ・ A4-S判紙青色で提出すること。
- ・ 点検結果図はA3版の紙面を織り込んでファイルすること。
- ・ 見出しは「令和8年度 建築基準法第12条定期点検業務 定期点検報告書」とすること。
- ・ 綴り方は、「対象施設一覧」、「建築基準法第12条点検結果表特記事項抽出票」「定期点検報告書」の順に中表紙で分けること。
- ・ 電子データは、「区」「施設」の順にフォルダ分けをし、施設所管課ごとに提出すること。

学校施設の非構造部材耐震化ガイドブックの点検業務 仕様書

- 1 **適用範囲** この仕様書は、浜松市（以下、「委託者」という。）が実施する「学校施設の非構造部材耐震化ガイドブックの点検業務」（以下、「本業務」という。）に適用する。
- 2 **目的** 本業務は、学校施設における落下の危険性のある非構造部材のひび割れ、変形等の劣化状況や取付け状況等を調査し、劣化度や耐震性を診断することを目的とする。
- 3 **対象施設** 市内における 12 条定期点検（建築物）対象となる小学校、中学校
- 4 **業務内容** 非構造部材耐震化ガイドブックに基づく点検業務
- 5 **業務範囲** 別添の点検チェックリスト（学校設置者用）に示す全ての項目
- 6 **業務内容** 点検内容については、文部科学省発行の「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」に基づき、「学校設置者が点検する項目」の点検を行う。
- 7 **成果品** 別紙 3 「点検チェックリスト（学校設置者用）」

【成果品形式】

- ・ x l s 形式及び p d f 形式にて電子記憶媒体（C D、D V D 等）に保存して提出すること。
- ・ 「区」「施設」の順にフォルダ分けすること。

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	1	2002 西小学校		○			南校舎	RC造	3	2,788.00	1958
							北校舎	RC造	2	981.00	1970
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	2	2003 東小学校	○	○		○	南校舎	RC造	4	2,734.00	1998
							北校舎	RC造	3	1,857.00	1998
							体育館	RC造	2	1,110.00	1998
中央	3	2004 県居小学校		○			南校舎	RC造	3	1,141.00	1956
							北校舎	RC造	3	2,241.00	1978
							体育館	S造	1	725.00	1977
中央	4	2005 相生小学校		○			北校舎	RC造	4	2,902.00	1970
							南校舎東	RC造	3	1,963.00	1972
							南校舎西	RC造	2	368.00	1995
							体育館	S造	1	1,005.00	1982
中央	5	2007 竜禅寺小学校		○			北校舎	RC造	4	3,105.00	1960
							南校舎	RC造	3	1,471.00	1970
							体育館	S造	1	725.00	1976
中央	6	2008 追分小学校		○			北校舎	RC造	4	2,942.00	1959
							南校舎	RC造	4	1,919.00	1973
							体育館	S造	1	601.00	1974
中央	7	2009 佐藤小学校		○			南校舎	RC造	2	1,766.00	2006
							北校舎	RC造	4	2,561.00	1972
							体育館	S造	1	725.00	1978
中央	8	2638 双葉小学校		○			校舎	RC造	3	4,717.00	2010
							体育館	S造	2	928.00	2010
中央	9	2011 広沢小学校		○		○	北校舎	RC造	3	2,127.00	1967
							南校舎東	RC造	4	2,828.00	1975
							南校舎西	RC造	3	628.00	1964
							体育館	S造	1	945.00	1977
中央	10	2012 曳馬小学校		○		○	南校舎西	RC造	3	4,539.00	1959
							南校舎東	RC造	2	485.00	1985
							北校舎	RC造	3	678.00	1978
							体育館	S造	1	725.00	1977
中央	11	2013 萩丘小学校		○			北校舎	RC造	3	2,218.00	1963
							中校舎	RC造	3	2,948.00	1964
							南校舎	RC造	3	740.00	1980
							体育館	S造	1	798.00	1973
中央	12	2014 富塚小学校		○			校舎	RC造	4	4,111.00	1968
							体育館	S造	1	601.00	1974
中央	13	2017 浅間小学校		○			南校舎	RC造	3	2,748.00	1965
							北校舎	RC造	3	2,086.00	1977
							体育館	S造	1	945.00	1980
中央	14	2018 上島小学校	○	○			校舎	RC造	2	7,673.00	2002
							体育館	S造	3	1,248.00	2002
中央	15	2019 鴨江小学校		○			北校舎	RC造	3	733.00	1963
							南校舎	RC造	4	3,079.00	1974
							体育館	S造	1	725.00	1978
中央	16	2023 船越小学校	○	○			校舎	RC造	5	4,632.00	2020
							体育館	S造	2	971.80	2020
中央	17	2024 城北小学校		○		○	北校舎	RC造	3	1,609.00	1965
							南校舎	RC造	3	3,509.00	1971
							体育館	S造	1	798.00	1974
中央	18	2032 花川小学校		○			校舎	RC造	3	2,140.00	1967
							体育館	S造	1	972.00	1996
中央	19	2045 葵が丘小学校		○			北校舎	RC造	3	1,911.00	1966
							南校舎	RC造	4	2,731.00	1969
							体育館	S造	1	819.00	1972

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	20	2049 泉小学校		○			北校舎	RC造	4	837.00	1981
							校舎棟(管理)	RC造	3	3,998.00	1970
							体育館	S造	1	601.00	1974
中央	21	2055 佐鳴台小学校		○			校舎	RC造	4	5,055.00	1977
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	22	2056 瑞穂小学校		○		○	北校舎	RC造	4	3,641.00	1978
							南校舎	RC造	4	1,807.00	1979
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	23	2057 富塚西小学校		○			北校舎	RC造	2	1,648.00	1979
							南校舎	RC造	2	2,152.00	1979
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	24	2063 葵西小学校	○	○			校舎	RC造	4	4,799.00	1984
							体育館	S造	1	725.00	1985
中央	26	2016 蒲小学校	○	○			北校舎西	RC造	3	2,525.00	1966
							北校舎東	RC造	3	973.00	2008
							南校舎東	RC造	4	3,097.00	1973
							南校舎西	RC造	4	272.00	2014
							体育館	S造	1	1,099.00	1992
中央	27	2025 和田小学校		○		○	北校舎	RC造	4	3,513.00	1969
							南校舎	RC造	3	2,099.00	1977
							体育館	S造	1	979.00	1980
中央	28	2026 与進小学校		○		○	北校舎	RC造	4	3,087.00	1973
							南校舎	RC造	4	3,127.00	1970
							体育館	RC造	1	1,131.00	1991
中央	29	2027 豊西小学校		○			北校舎	RC造	4	1,186.00	1979
							南校舎	RC造	4	2,639.00	1976
							体育館	RC造	1	751.00	1980
中央	30	2028 笠井小学校		○			校舎	RC造	4	3,665.00	1971
							体育館	S造	1	725.00	1979
							給食室	RC造	1	113.00	1999
中央	31	2029 中ノ町小学校		○			校舎	RC造	4	3,617.00	1972
							体育館	RC造	1	601.00	1976
中央	32	2039 積志小学校		○		○	校舎	RC造	4	8,484.00	2009
							体育館	S造	1	1,008.00	1971
中央	33	2050 大瀬小学校		○			校舎	RC造	4	3,292.00	1971
							体育館	S造	1	601.00	1974
中央	34	2053 中郡小学校		○		○	校舎	RC造	4	4,934.00	1974
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	35	2054 与進北小学校		○			校舎	RC造	4	3,948.00	1977
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	36	2059 有玉小学校	○	○			校舎	RC造	4	3,949.00	1979
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	37	2062 和田東小学校	○	○			校舎	RC造	4	3,722.00	1983
							体育館	S造	1	775.00	1984
中央	38	2015 白脇小学校		○			南校舎	RC造	3	2,289.00	1963
							北校舎	RC造	4	2,047.00	2015
							北校舎	RC造	3	1,383.00	1978
							体育館	S造	1	725.00	1979
中央	39	2021 新津小学校		○			北校舎	RC造	4	2,281.00	1971
							南校舎	RC造	4	3,179.00	1979
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	40	2022 河輪小学校		○			校舎	RC造	4	2,901.00	1975
							体育館	S造	1	757.00	1979
中央	41	2030 芳川小学校		○			校舎	RC造	4	4,937.00	1965
							体育館	S造	1	945.00	1980

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	42	2031 飯田小学校		○			北校舎	RC造	4	3,610.00	1962
							南校舎	RC造	4	949.00	2002
							特別教室	S造	2	383.00	2007
							体育館	S造	1	725.00	1981
中央	43	2051 砂丘小学校		○			校舎	RC造	4	3,540.00	1973
							体育館	S造	1	532.00	1977
中央	44	2058 芳川北小学校	○	○			北校舎	RC造	4	1,399.00	1979
							南校舎	RC造	4	3,421.00	1979
							体育館	S造	1	785.00	1979
中央	45	2500 可美小学校	○	○			北校舎西	RC造	3	2,260.00	2022
							北校舎東	RC造	4	1,253.00	1970
							南校舎西	RC造	3	3,161.00	2021
							南校舎東	RC造	3	978.00	1978
							給食室	S造	3	348.00	1980
							体育館	RC造	1	1,032.00	1986
中央	46	2639 南の星小学校	○	○			校舎	RC造	4	6,549.00	2011
							体育館	RC造	2	1,183.00	2011
中央	46	2037 神久呂小学校		○		○	北校舎	RC造	3	2,038.00	1972
							校舎	RC造	3	3,688.00	2023
							体育館	S造	1	1,099.00	1994
中央	47	2038 入野小学校		○			北校舎東	RC造	3	1,861.00	1967
							北校舎西	RC造	4	2,537.00	2000
							南校舎	RC造	2	1,109.00	1959
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	48	2040 伊佐見小学校		○			北校舎	RC造	4	3,086.00	1966
							南校舎	RC造	3	2,657.00	1967
							体育館	S造	1	601.00	1977
中央	49	2041 和地小学校		○		○	北校舎	RC造	4	4,952.00	1969
							南校舎	S造	2	799.00	2009
							体育館	S造	1	945.00	1980
中央	50	2044 篠原小学校		○			北校舎	RC造	4	3,246.00	1973
							南校舎	RC造	2	5,549.00	1956
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	51	2048 村櫛小学校		○			校舎	RC造	4	2,653.00	1972
							体育館	S造	1	806.00	1984
中央	52	2061 西都台小学校	○	○			北校舎	RC造	4	3,124.00	1982
							南校舎	S造	1	432.00	2001
							体育館	S造	1	775.00	1983
中央	53	2501 大平台小学校	○	○		○	北校舎	RC造	3	5,098.00	2005
							南校舎	RC造	4	1,759.20	2005
							体育館	RC造	1	1,270.00	2005
中央	54	2510 舞阪小学校	○	○			北校舎	RC造	3	4,141.00	1963
							南校舎	RC造	3	1,608.00	2008
							体育館	RC造	2	1,629.00	1980
中央	55	2550 雄踏小学校		○			校舎	RC造	3	10,670.00	2007
							体育館	RC造	1	1,265.00	2007
中央	56	2033 三方原小学校		○		○	北校舎	RC造	3	1,680.00	1965
							南校舎	RC造	3	2,466.00	1968
							東校舎	RC造	3	949.00	1978
							体育館	S造	1	945.00	1979
中央	57	2060 初生小学校	○	○			西校舎	RC造	4	4,162.00	1981
							東校舎	RC造	4	679.00	2015
							体育館	S造	1	764.00	1982
中央	58	2034 豊岡小学校		○			北校舎	RC造	4	1,460.00	1979
							南校舎	RC造	4	3,526.00	1970
							体育館	S造	1	725.00	1978
合計		58	14	58	0	13					

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	1	4501 西部中学校		○			校舎	RC造	3	5,565.00	2023
							体育館	S造	1	1,272.00	1992
							給食室	RC造	3	230.00	1972
							武道場	S造	1	375.00	1982
中央	2	4502 南部中学校		○			北校舎	RC造	3	1,911.00	1960
							中校舎	RC造	4	3,929.00	1965
							南校舎	S造	2	592.00	1989
							体育館	RC造	2	1,659.00	2006
							給食室	RC造	1	186.00	1976
							北校舎	RC造	2	793.00	1978
中央	3	4503 北部中学校		○			南校舎	RC造	3	784.00	1977
							東校舎	S造	3	4,039.00	2012
							階段室	RC造	3	152.00	2011
							体育館	S造	1	864.00	1972
							武道場	RC造	2	793.00	1991
							北校舎	RC造	4	6,123.00	2016
							南校舎	RC造	2	2,619.00	2016
体育館	RC造	2	1,866.00	2016							
中央	5	4505 八幡中学校		○			北校舎西	RC造	3	1,497.00	1958
							南校舎	RC造	3	2,451.00	1962
							給食室	RC造	1	150.00	1972
							体育館			1,138.00	1999
							北校舎東	RC造	2	499.00	1991
							武道場	RC造	2	925.00	1990
中央	6	4506 曳馬中学校		○			南校舎北	RC造	3	2,179.00	1960
							南校舎中	RC造	3	522.00	1980
							南校舎南	RC造	3	2,417.00	1961
							北校舎西	S造	2	592.00	1988
							北校舎東	S造	2	263.00	1993
							体育館	S造	1	1,272.00	1994
中央	7	4508 江西中学校		○			北校舎	RC造	1	377.00	1991
							中校舎北	RC造	3	3,569.00	2017
							中校舎南	RC造	3	235.00	2017
							南校舎	RC造	3	458.00	1972
							体育館	S造	1	1,040.00	1995
							武道場	RC造	2	455.00	1991
中央	8	4509 蛸塚中学校		○			北校舎	RC造	3	3,319.00	2016
							西校舎	S造	2	592.00	1989
							東校舎西	RC造	3	461.00	1979
							東校舎東	RC造	3	1,081.00	1963
							東校舎昇降所	S造	1	72.00	1987
							東校舎階段室	S造	3	137.00	2016
							体育館	S造	1	864.00	1972
中央	9	4522 高台中学校		○			東校舎	RC造	4	5,271.00	1965
							西校舎	RC造	2	816.00	1989
							体育館	S造	1	864.00	1972
							給食室棟	S造	1	24.00	1981
中央	10	4525 開成中学校		○			北校舎	S造	1	300.00	1984
							南校舎	RC造	4	4,239.00	1979
							中校舎	S造	1	292.00	1980
							体育館	S造	1	1,078.00	1980
中央	11	4529 佐鳴台中学校		○			北校舎	RC造	4	4,429.00	1985
							南校舎	S造	1	292.00	1985
							体育館	S造	1	1,060.00	1986
							武道場	S造	1	455.00	1990

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	12	4530 富塚中学校		○			北校舎	RC造	4	2,477.00	1986
							中校舎	RC造	3	887.00	1986
							南校舎南	RC造	3	2,640.00	1986
							南校舎北	RC造	2	312.00	1986
							武道場	S造	1	455.00	1991
							体育館	S造	1	1,272.00	1987
中央	13	4510 天竜中学校		○			北校舎	RC造	4	4,801.00	1972
							南校舎東	RC造	3	773.00	1986
							南校舎西	S造	1	300.00	1986
							体育館	S造	1	1,020.00	1980
							給食室	RC造	1	153.00	1981
中央	14	4511 与進中学校		○			北校舎東	RC造	4	316.00	1982
							北校舎北	RC造	4	1,030.00	1974
							北校舎南	RC造	1	81.00	1974
							西校舎	RC造	4	2,667.00	1970
							給食室	S造	1	9.00	2009
							中校舎	RC造	4	1,344.00	1979
							南校舎	S造	1	300.00	1987
							体育館	RC造	1	1,551.00	1998
中央	15	4512 笠井中学校		○			北校舎	RC造	4	828.00	1985
							体育館	S造	1	780.00	1977
							給食室	RC造	4	115.00	1981
							南校舎	RC造	4	3,274.00	1967
							東校舎	S造	2	592.00	1987
中央	16	4518 積志中学校		○			北校舎	RC造	4	4,515.00	1969
							南校舎	RC造	4	1,331.00	1974
							体育館	RC造	1	1,020.00	1977
							武道場	RC造	1	455.00	1991
中央	17	4521 丸塚中学校		○			北校舎	RC造	2	789.00	1991
							東校舎	RC造	5	5,006.00	1979
							中校舎	S造	1	298.00	1991
							西校舎	S造	1	300.00	1985
							体育館	S造	1	864.00	1972
中央	18	4525 中郡中学校		○			東校舎	RC造	4	4,249.00	1979
							西校舎	S造	1	292.00	1979
							南校舎	S造	1	300.00	1984
							体育館	S造	1	1,078.00	1980
中央	19	4500 東部中学校		○			西校舎	RC造	4	4,717.00	1966
							中校舎	RC造	4	614.00	1986
							東校舎	S造	2	592.00	1987
							体育館	S造	1	1,500.00	2006
中央	20	4507 新津中学校		○			北校舎	RC造	3	1,423.00	1965
							南校舎	RC造	3	2,084.00	1978
							東校舎	S造	2	592.00	1987
							体育館	S造	1	1,138.00	2002
中央	21	4513 南陽中学校		○			南校舎	RC造	4	2,570.00	1968
							北校舎西	S造	1	166.00	1971
							北校舎中	RC造	4	525.00	1980
							北校舎東	RC造	4	2,124.00	1969
							給食室	RC造	4	134.00	1981
							体育館	S造	1	1,078.00	1979
							武道場	RC造	2	927.00	1990
中央	22	4524 江南中学校		○			北校舎	S造	1	300.00	1985
							南校舎	RC造	4	4,649.00	1977
							西校舎	S造	1	292.00	1977
							体育館	S造	1	780.00	1979

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	23	4528 東陽中学校		○			北校舎	RC造	4	2,166.00	1984
							南校舎	RC造	3	2,468.00	1984
							中校舎	S造	1	292.00	1984
							体育館	S造	1	927.00	1985
							格技場棟	S造	1	455.00	1990
中央	24	4800 可美中学校		○			北校舎	RC造	4	2,714.00	1972
							南校舎	RC造	4	3,329.00	1960
							武道場	S造	2	625.00	1981
							体育館	RC造	1	1,139.00	2015
							北校舎	RC造	4	2,218.00	1974
中央	25	4516 神久呂中学校		○			中校舎	RC造	2	948.00	1962
							南校舎	S造	1	300.00	1985
							体育館	RC造	1	812.00	1978
							東校舎	RC造	4	3,983.00	1978
中央	26	4517 入野中学校		○			西校舎	RC造	4	1,405.00	2009
							南校舎	S造	2	592.00	1988
							北校舎	S造	2	227.00	2006
							体育館	S造	1	1,040.00	1993
中央	27	4519 湖東中学校		○			北校舎西	RC造	4	1,748.00	1969
							北校舎東	RC造	3	825.00	1994
							南校舎	RC造	4	5,283.00	1985
							体育館	RC造	1	1,104.00	1984
							南東校舎	S造	1	300.00	1986
中央	28	4520 篠原中学校		○			北校舎西	RC造	2	1,007.00	1975
							北校舎東	S造	2	211.00	1998
							南校舎北	S造	1	113.00	1975
							南校舎南	RC造	3	2,823.00	1961
							東校舎	S造	1	300.00	1986
							体育館	S造	1	1,140.00	1997
							武道場	S造	1	250.00	1999
中央	29	4523 庄内学園		○			北校舎	RC造	3	1,682.00	1962
							中校舎	RC造	3	2,609.00	1962
							南校舎	RC造	3	3,199.00	2013
							西校舎	S造	1	298.00	1990
							体育館	S造	1	1,040.00	1994
							武道場	S造	1	455.00	1990
中央	30	4810 舞阪中学校		○			中校舎	RC造	3	3,170.00	1967
							南校舎	RC造	2	2,372.00	1977
							北校舎	RC造	2	560.00	1978
							武道場	RC造	3	1,130.00	1981
							体育館	RC造	2	1,349.00	2014
中央	31	4840 雄踏中学校	○	○			北校舎	RC造	3	3,444.00	1985
							中校舎	RC造	2	718.00	1985
							南校舎	RC造	3	3,878.00	1985
							東校舎	RC造	2	1,017.00	1985
							体育館	RC造	3	4,115.00	1985
中央	32	4527 三方原中学校		○			北校舎西	S造	1	292.00	1983
							北校舎東	S造	1	300.00	1988
							南校舎	RC造	4	5,051.00	1983
							体育館	S造	1	1,020.00	1984
中央	33	4514 北星中学校		○			南校舎北	RC造	4	5,366.00	2004
							南校舎西	RC造	1	793.00	2004
							南校舎南	RC造	2	767.00	2004
							北校舎	S造	1	303.00	2004
							体育館	S造	1	1,272.00	1996
合計		33	1	33	0	0					

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	1	花川幼稚園		○			園舎	RC造	1	344.00	1978
							雑庫	S造	1	26.00	1978
							便所	S造	1	4.00	1978
							雑庫	S造	1	6.00	1983
中央	2	和田幼稚園		○			園舎	RC造	2	966.00	1978
							便所	S造	1	4.00	1978
							雑庫	S造	1	13.00	1978
							雑庫	S造	1	9.00	2001
中央	3	与進幼稚園		○			園舎	RC造	2	971.00	1981
							体育器具庫	S造	1	26.50	2004
							プール附属棟	S造	1	10.00	1981
中央	4	豊西幼稚園		○			園舎	RC造	1	716.00	1978
							雑庫	S造	1	13.00	1978
							雑庫	S造	1	15.00	1992
中央	5	笠井幼稚園		○			園舎	RC造	2	1,155.66	2002
							器具庫	S造	1	26.22	2002
							飼育小屋	S造	1	5.40	2002
							雑庫	S造	1	10.00	2002
							雑庫	S造	1	3.35	2002
							自転車置場	S造	1	7.40	2002
中央	6	中ノ町幼稚園		○			機械室	RC造	2	28.00	1973
							園舎(管理棟)	RC造	2	423.00	1973
							園舎(保育室)	RC造	2	486.00	1972
							雑庫	S造	1	20.00	1983
							雑庫	W造	1	13.20	1994
							雑庫	S造	1	19.00	1992
中央	7	万斛幼稚園	○	○			園舎	RC造	2	1,039.00	1979
							雑庫	S造	1	27.30	2003
							雑庫	W造	1	13.00	1965
中央	8	有玉幼稚園	○	○			園舎	RC造	2	693.00	1975
							機械室	RC造	1	24.00	1975
							雑庫	S造	1	14.00	1987
							雑庫	S造	1	26.00	1999
中央	9	橋爪幼稚園	○	○			雑庫	S造	1	20.00	1977
							園舎	RC造	2	855.00	1979
							雑庫	S造	1	13.00	1979
							雑庫	S造	1	14.00	1994
中央	10	芳川幼稚園		○			園舎	RC造	2	843.00	1982
							雑庫	S造	1	17.00	1982
							プール附属棟	S造	1	10.00	1982
中央	11	白脇幼稚園		○			園舎	RC造	2	808.00	1978
							便所	S造	1	4.00	1978
							雑庫	S造	1	10.00	2001
中央	12	飯田幼稚園	○	○			園舎	RC造	2	661.00	1980
							雑庫	S造	1	20.00	2008
							プール附属棟	S造	1	7.00	1981
							雑庫	W造	1	7.00	1994
中央	13	可美幼稚園	○	○			園舎(遊戯室)	S造	1	338.00	1982
							園舎	RC造	2	1,828.00	1992
							雑庫	RC造	1	39.00	1992
							雑庫	S造	1	7.00	1992
							飼育小屋	S造	1	8.00	1992

対象施設一覧(中央区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁診 断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階数	延床面積	新築年
			建築	設備							
中央	14	南の星幼稚園	○	○			幼稚園棟	RC造	2	803.00	2011
							器具庫	RC造	1	18.00	2011
中央	15	神久呂幼稚園	○	○			園舎	RC造	2	910.00	1993
							器具庫	S造	1	15.00	1993
							プール付属棟	RC造	1	18.00	1993
							雑庫	W造	1	10.00	1993
中央	16	伊佐見幼稚園	○	○			園舎	RC造	2	591.00	1974
							機械室	RC造	1	25.00	1974
							雑庫	S造	1	20.00	1974
							雑庫	W造	1	3.00	1993
中央	17	北庄内幼稚園	○	○			園舎	RC造	1	652.00	1982
							雑庫	S造	1	19.00	1982
							雑庫	S造	1	10.00	1983
							雑庫	S造	1	10.00	2005
							プール付属棟	S造	1	9.00	1983
中央	18	村櫛幼稚園	○	○			園舎	RC造	1	686.00	1981
							プール付属棟	S造	1	7.00	1981
							雑庫	S造	1	13.00	1983
							便所	S造	1	2.00	1983
							雑庫	W造	1	13.00	1994
中央	19	雄踏幼稚園	○	○			機械室	CB造	1	14.24	1971
							便所	CB造	1	13.12	1971
							車庫	S造	1	68.75	1971
							車庫	S造	1	10.00	1975
							雑庫	S造	1	4.25	1981
							器具庫	RC造	1	29.70	1971
							園舎	SRC造	2	4,381.79	1971
中央	20	豊岡幼稚園		○			園舎	RC造	2	933.00	1983
							雑庫	W造	1	6.00	1983
							雑庫	S造	1	16.00	1996
							雑庫	S造	1	33.00	1986
							プール付属棟	S造	1	9.00	1989
中央	21	初生幼稚園		○			体育器具庫・倉庫	S造	1	46.40	2004
							園舎	RC造	2	609.00	1979
中央	22	三方原幼稚園		○			園舎	RC造	2	626.00	1979
							器具庫	W造	1	5.00	1979
							便所	S造	1	3.00	1979
							雑庫	W造	1	10.00	1994
合計		22	11	22	0	0					

対象施設一覽(浜名区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
浜名	1	2035 都田小学校		○			東校舎	RC造	4	347.00	2008
							西校舎	RC造	4	2,277.00	1979
							体育館	S造	1	680.00	1981
浜名	2	2043 都田南小学校		○			北校舎	RC造	3	2,917.00	1997
							中校舎	RC造	2	1,817.00	1982
							南校舎	S造	2	559.00	2001
							体育館	S造	1	1,216.00	2001
浜名	3	2600 気賀小学校		○			北校舎	RC造	3	1,282.00	1972
							中校舎	RC造	4	2,348.00	1979
							南校舎	RC造	3	3,059.00	2004
							給食室	S造	1	178.00	1979
							体育館	S造	1	1,083.00	1978
浜名	4	2601 西気賀小学校		○			東校舎	S造	1	240.00	1981
							中校舎	RC造	2	680.00	1964
							西校舎	RC造	2	1,243.00	1981
							体育館	S造	1	641.00	1976
浜名	5	2602 伊目小学校	○	○			体育館	S造	1	743.00	1977
							校舎棟	RC造	3	1,747.00	1980
浜名	6	2603 中川小学校	○	○			体育館	S造	1	1,212.00	1980
							北校舎	RC造	3	1,907.00	2008
							中校舎	RC造	4	2,423.00	1982
							南校舎	RC造	3	786.00	1987
浜名	7	2610 井伊谷小学校	○	○			北校舎	RC造	4	3,458.00	1957
							体育館	S造	1	977.00	1980
							南校舎	RC造	3	1,142.00	1982
浜名	8	2611 金指小学校	○	○			北校舎	RC造	3	868.00	1985
							南校舎	RC造	3	1,181.00	1969
							体育館	S造	1	720.00	1983
浜名	9	2612 奥山小学校	○	○			体育館	S造	1	740.00	1987
							校舎	RC造	4	3,704.00	1981
浜名	10	2630 三ヶ日東小学 校	○	○			校舎	RC造	3	2,648.00	1964
							特別教室	S造	2	263.00	1990
							体育館	S造	2	1,059.00	1981
浜名	11	2633 三ヶ日西小学校	○	○			校舎	RC造	3	4,594.00	1955
							体育館	RC造	1	1,483.00	1986
浜名	12	2636 平山小学校	○	○			東校舎	RC造	2	987.00	1980
							中校舎	RC造	1	258.00	1958
							西校舎	S造	2	248.00	1997
							体育館	S造	1	614.00	1982
浜名	13	2637 尾奈小学校	○	○			北校舎	RC造	2	352.00	1957
							中校舎	RC造	2	902.00	1982
							西校舎	S造	1	305.00	2005
							体育館	S造	1	646.00	1980
浜名	14	2180 浜名小学校		○			東校舎	RC造	4	2,734.00	1977
							中校舎	RC造	2	814.00	1960
							西校舎	RC造	3	1,622.00	1981
							体育館	RC造	1	945.00	1978
浜名	15	2181 北浜小学校		○			北校舎	RC造	3	3,240.00	1985
							南校舎	RC造	3	2,016.00	1970
							給食室	S造	1	54.00	1985
浜名	16	2182 北浜東小学校		○			北校舎	RC造	2	1,488.00	1981
							南校舎	RC造	2	1,278.00	1965
							体育館	S造	1	919.00	1988

対象施設一覧(浜名区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
浜名	17	2183 中瀬小学校		○			北校舎	RC造	3	3,320.00	1965
							南校舎	RC造	3	2,446.00	1978
							体育館	S造	1	1,049.00	1987
浜名	18	2184 赤佐小学校		○			北校舎東	RC造	2	1,575.00	1978
							北校舎西	RC造	2	630.00	1958
							南校舎	RC造	3	3,157.00	1971
							体育館	S造	1	992.00	1986
浜名	19	2185 亀玉小学校		○			北校舎東	RC造	2	886.00	1969
							南校舎	RC造	2	1,430.00	1982
							体育館	S造	1	870.00	1986
							北校舎東	RC造	3	998.00	1980
浜名	20	2186 新原小学校		○			北校舎	RC造	3	1,010.00	1966
							南校舎	RC造	2	1,909.00	1980
							体育館	S造	1	919.00	1988
浜名	21	2189 北浜北小学校		○			校舎	RC造	4	4,615.00	1976
							体育館	RC造	1	824.00	1977
浜名	22	2190 内野小学校		○			北校舎	RC造	4	4,921.38	1983
							南校舎	RC造	4	2,373.00	2013
							仮設校舎	RC造	4	748.00	2017
							体育館	S造	1	886.00	1984
浜名	23	2191 北浜南小学校	○	○			校舎	RC造	3	3,650.00	1984
							体育館	S造	1	860.00	1985
浜名	24	2192 伎倍小学校	○	○			校舎棟	RC造	3	4,126.00	1991
							体育館	S造	1	919.00	1992
合計		24	11	24	0	0					

対象施設一覧(浜名区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
浜名	1	4515 都田中学校	○				北校舎	RC造	2	1,293.00	1962
							西校舎	S造	2	345.00	1997
							南校舎	RC造	3	1,412.00	1979
							東校舎	S造	1	178.00	1979
							武道場	S造	1	403.00	1988
							体育館	S造	1	1,137.00	1988
浜名	2	4902 細江中学校	○				中校舎西	RC造	3	2,509.00	1969
							中校舎東	S造	3	465.00	1992
							北校舎北	RC造	3	2,306.00	1970
							北校舎南	S造	1	88.00	1992
							南校舎	S造	1	747.00	1970
							第一体育館	S造	2	1,476.00	1972
							第二体育館	S造	1	617.00	1979
							給食室	S造	1	1,995.00	1998
							武道場	S造	2	965.00	1993
浜名	3	4914 引佐南部中学校	○				北校舎	S造	1	442.00	1972
							武道場	S造	1	608.00	1983
							体育館	S造	2	1,677.00	1973
							南校舎	RC造	3	4,346.00	1971
							給食室	S造	2	693.00	2004
浜名	4	4913 引佐北部小中学校	○	○			北校舎西	RC造	2	705.00	1967
							北校舎東	W造	2	416.00	1993
							南校舎西	RC造	2	398.00	1967
							南校舎中	RC造	2	557.00	2011
							南校舎東	RC造	2	199.00	2011
浜名	5	4922 三ヶ日中学校	○	○			北校舎	S造	1	456.00	1977
							武道場	S造	2	1,174.00	1976
							体育館	RC造	3	1,477.00	1975
							給食室	S造	4	1,285.00	1995
							南校舎	RC造	4	3,019.00	1974
							東校舎	RC造	3	2,424.00	1974
浜名	6	浜名中学校	○	○			校舎棟	RC造	4	8,175.73	2017
							屋内運動場棟	RC造(一部S造)	2	2,723.89	2017
浜名	7	4611 北浜中学校	○				北校舎西	RC造	2	857.00	1956
							北校舎東	RC造	3	1,018.00	1968
							中校舎	RC造	4	3,578.00	1981
							南校舎	RC造	3	1,582.00	1982
							武道場	RC造	1	486.00	1972
							体育館	S造	1	1,024.00	1983
浜名	8	4612 浜北北部中学校	○				北校舎	RC造	3	1,296.00	1982
							中校舎	S造	4	3,376.00	1984
							西校舎	RC造	3	618.00	1992
							南校舎東	RC造	3	1,508.00	1963
							南校舎	RC造	3	406.00	1967
							武道場	S造	1	789.00	1967
							体育館	S造	1	1,221.00	1990
浜名	9	4613 亀玉中学校	○				北校舎	RC造	2	400.00	1992
							中校舎西	RC造	1	318.00	1971
							中校舎東	RC造	2	1,583.00	1971
							南校舎	RC造	2	1,532.00	1961
							南校舎便所	S造	2	80.00	1989
							武道場	RC造	1	311.00	1971
							武道場更衣室	S造	2	124.00	1971
							体育館	S造	1	920.00	1984
浜名	10	4614 北浜東部中学校	○	○			北校舎	RC造	4	2,540.00	1980
							南校舎東	RC造	3	1,933.00	1980
							南校舎西	RC造	3	272.00	1992
							体育館	S造	2	1,560.00	1980
合計		10	4	10	0	0					

対象施設一覧(浜名区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
浜名	1	西気賀幼稚園		○			園舎	S造	1	761.00	1997
							雑庫	S造	1	30.00	1997
							プール付属室	S造	1	8.00	1997
浜名	2	伊目幼稚園		○			園舎	S造	2	550.03	1992
							プール付属室	S造	1	6.00	1997
浜名	3	中川幼稚園		○			園舎	S造	1	473.00	1975
							園舎(遊戯室)	S造	1	438.00	1987
							園舎(会議室棟)	S造	2	194.00	1994
浜名	4	中央幼稚園 (休園)		○			園舎	S造	1	503.00	1982
							園舎(遊戯室)	S造	1	247.00	1962
浜名	5	高台幼稚園 (休園)		○			園舎	S造	1	363.00	1979
							園舎	S造	1	66.00	1994
							園舎	S造	1	22.00	1994
							便所	S造	1	7.00	1994
園舎(遊戯室)	S造	1	159.00	1979							
浜名	6	引佐幼稚園		○			園舎	S造	1	1,384.00	1996
浜名	7	金指幼稚園	○	○			園舎	S造	1	387.00	1882
							園舎	S造	1	172.00	1994
浜名	8	奥山幼稚園	○	○			園舎	S造	1	779.00	1988
浜名	9	伊平幼稚園	○	○			園舎	S造	1	641.00	2001
浜名	10	引佐北部みさと 幼稚園	○	○			園舎	S造	1	338.00	1997
							園舎	S造	1	144.00	1997
浜名	11	尾奈幼稚園	○	○			園舎	S造	1	359.00	1978
浜名	12	大崎幼稚園	○	○			園舎	S造	1	248.00	1979
							園舎(管理棟)	S造	1	10.00	1990
浜名	13	平山幼稚園	○	○			園舎	S造	1	369.00	1983
浜名	14	小松幼稚園		○			雑庫	W造	1	13.25	1973
							園舎	S造	1	679.84	1989
							器具庫	S造	1	28.50	1989
							自転車置場	S造	1	3.75	1989
							雑庫	S造	1	16.80	1997
							便所	W造	1	7.45	2001
浜名	15	北浜南幼稚園		○			園舎	W造	1	280.72	1966
							園舎	W造	1	197.97	1967
							園舎(保育室)	S造	1	70.11	1973
							園舎	S造	1	229.77	1979
							園舎(遊戯室)	S造	1	226.05	1979
							渡り廊下	S造	1	12.71	1979
							雑庫	S造	1	19.87	1979
							雑庫	S造	1	14.58	1991
浜名	16	北浜中央幼稚園		○			園舎(管理棟)	S造	1	385.87	1973
							園舎(保育室)	S造	1	235.72	1974
							雑庫	W造	1	12.15	1975
							園舎(遊戯室)	S造	1	243.60	1998
							雑庫	S造	1	18.60	1998
浜名	17	北浜北幼稚園		○			園舎	S造	1	592.90	1982
浜名	18	北浜東幼稚園		○			雑庫	S造	1	5.67	1977
							便所	W造	1	6.62	1979
							園舎	S造	1	629.05	1983
							雑庫	S造	1	19.44	1983
自転車置場	S造	1	13.34	1985							

対象施設一覧(浜名区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
浜名	19	中瀬幼稚園	○	○			園舎	S造	1	833.26	1977
							園舎	S造	1	303.00	1977
							便所	W造	1	9.72	1977
							自転車置場	S造	1	8.80	1977
							雑庫	S造	1	16.20	1977
浜名	20	上島幼稚園	○	○			園舎	S造	1	282.00	1980
							園舎	S造	1	365.33	1987
							雑庫	S造	1	14.91	1987
浜名	21	赤佐幼稚園	○	○			園舎	S造	1	628.40	1982
浜名	22	赤佐西幼稚園	○	○			園舎(管理棟)	S造	1	319.90	1976
							園舎(保育棟)	S造	1	482.00	1976
							渡り廊下	S造	1	68.47	1978
							雑庫	S造	1	16.04	1997
浜名	23	宮口幼稚園	○	○			園舎(管理棟)	S造	1	509.93	1984
							渡り廊下	S造	1	125.13	1984
							雑庫	S造	1	24.00	1984
							飼育小屋	S造	1	4.20	1984
							園舎(保育室)	S造	1	109.15	1999
浜名	24	新原幼稚園	○	○			園舎(遊戯室)	S造	1	231.00	7972
							園舎	W造	1	52.97	1976
							雑庫	S造	1	19.76	1978
							園舎	S造	1	388.00	1986
							園舎	S造	1	183.85	2004
浜名	25	内野幼稚園 (休園)		○			園舎	RC造	2	1,266.00	2011
							器具庫	S造	1	27.00	2011
							外トイレ	S造	1	7.00	2011
							飼育小屋	S造	1	3.00	2011
合計		25	13	25	0	0					

対象施設一覽(天竜区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装 置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
天竜	1	2150 二俣小学校		○			北校舎	RC造	3	2,079.00	1984
							南校舎	RC造	4	2,940.00	1967
							体育館	S造	1	945.00	1977
天竜	2	2159 光明小学校		○			校舎	RC造	4	3,336.00	1969
							体育館	S造	1	725.00	1980
天竜	3	2154 上阿多古小学校		○			校舎	RC造	3	2,067.00	1965
							体育館	S造	1	532.00	1978
天竜	4	2156 下阿多古小学校		○			校舎	RC造	3	1,430.00	1978
							体育館	S造	1	692.00	1985
天竜	5	2157 熊小学校		○			校舎	RC造	3	1,547.00	1984
							体育館	S造	1	684.00	1979
天竜	6	2158 横山小学校		○			校舎棟	RC造	3	1,735.00	1983
							体育館	S造	1	532.00	1979
天竜	7	2330 犬居小学校		○			校舎棟	RC造	4	2,218.00	1966
							体育館	S造	1	733.00	1987
天竜	8	2338 気田小学校		○			校舎棟	RC造	3	2,318.00	1977
							体育館	RC造	1	1,019.00	1989
天竜	9	2463 佐久間小学校		○			北校舎	S造	1	364.00	1979
							南校舎	RC造	3	2,252.00	1957
							体育館	RC造	1	541.00	1979
天竜	10	2480 水窪小学校	○	○			校舎(木部)	W造	2	1,988.00	2001
							校舎(RC部)	RC造	2	496.00	2001
							体育館	S造	2	522.00	1975
合計		10	1	10	0	0					

対象施設一覧(天竜区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装 置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
天竜	1	4596 清竜中学校		○			南校舎	RC造	4	3,311.00	1970
							北校舎	S造	1	392.00	1975
							体育館	RC造	2	1,626.00	2005
							武道場	S造	1	320.00	1989
天竜	2	4597 光が丘中学校		○			東校舎	RC造	4	3,119.00	1985
							中校舎	S造	1	200.00	1988
							西校舎	RC造	1	393.00	1962
							北校舎	S造	1	83.00	1975
							武道場	S造	1	326.00	1992
							体育館	RC造	2	1,204.00	2008
天竜	3	4713 春野中学校		○			北校舎	RC造	3	2,168.00	1981
							南校舎	S造	1	508.00	1965
							体育館	W造	2	1,180.00	2007
天竜	4	4790 水窪中学校	○	○			北校舎	RC造	3	2,681.00	2005
							南校舎	S造	1	121.00	1971
							体育館	S造	1	855.00	1971
天竜	5	4781 佐久間中学校		○			体育館	S造	2	898.00	1962
合計		5	1	5	0	0					

対象施設一覽(天竜区)

区	番号	調査番号 学校名	定期点検		外壁 診断	非常用 照明装 置	棟名称	構造	階 数	延床面積	新築年月
			建築	設備							
天竜	1	二俣幼稚園		○			園舎	SCR	2	830.00	1995
							雑庫	W造	1	13.00	1989
							雑庫	W造	1	10.00	1973
							雑庫	W造	1	9.90	2001
天竜	2	光明幼稚園		○			園舎	W造	1	765.00	1997
							雑庫	W造	1	19.87	1997
							器具庫	W造	1	9.90	1997
							機械室	W造	1	6.00	1997
天竜	3	上阿多古幼稚園		○			園舎	W造	1	302.00	1991
天竜	4	下阿多古幼稚園		○			園舎	S造	1	477.00	1986
天竜	5	犬居幼稚園		○			園舎	W造	1	163.37	1987
							園舎	W造	1	270.95	1987
天竜	6	気田幼稚園 (休園)		○			園舎	W造	1	381.03	1976
							園舎	RC造	2	247.22	1986
							雑庫	W造	1	28.26	1987
天竜	7	佐久間幼稚園	○	○			園舎	W造	1	434.85	1997
合計		7	1	7	0	0					

点検区分	様式名	ファイル形式	
建築物	定期点検報告書（建築物）	Word	
	点検結果表（建築物）	Excel	
	別添 1 様式 点検結果図（建築物）	Word	
	別添 2 様式 関係写真（建築物）	Word	
建築設備(昇降機を除く)	定期点検報告書（建築設備(昇降機を除く)）	Word	
	点検結果表	換気設備 排煙設備 非常用の照明装置 給水設備及び排水設備	Excel
	評価表・測定表等	別表 1 換気設備が設けられた居室の換気状況評価表	Excel
		別表 2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表	Excel
		別表 3 排煙風量測定記録表	Excel
		別表 3 - 2 排煙風量測定記録表 給気式（特殊な構造の排煙設備）	Excel
		別表 3 - 3 排煙風量測定記録表 加圧式（加圧防排煙設備）	Excel
	別表 4 非常用の照明装置の照度測定表	Excel	
別添様式 関係写真（建築設備(昇降機を除く)）	Word		

点検項目			点検種類	参照頁	点検方法			点検結果			特記事項 (建物名・部屋名・部材の状態等)
					目視	打診・触診	図面	学校(報告)	設置者	専門家	
II 照明器具	学校	照明器具	照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。	学校							
	(1) 吊り下げ形	①吊り材(緊結)	照明器具の吊り材は支持材に緊結されているか。	耐震性							
		②落下防止対策(屋内運動場等)	落下防止対策がとられているか。	耐震性							
		③取付け金物(劣化)	ビス等の取付け金物に変形、腐食、緩みは見当たらないか。	劣化							
	(2) 直付け形	①取付け部(緊結)	照明器具は支持材に緊結されているか。	耐震性							
		②落下防止対策(屋内運動場等)	落下防止対策がとられているか。	耐震性							
		③取付け部(劣化)	照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。	劣化							
	(3) 天井材埋込形	①落下防止対策	落下防止対策がとられているか。	耐震性							
		②取付け部(劣化)	照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。	劣化							
		③周辺の天井材	照明器具周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。	劣化							
	(4) 外灯	①取付け部、本体(劣化)	地面や建物等に固定されているか(本体・接続部の腐食・破損等劣化状況を含む)	劣化							
	III 窓・ガラス	学校	ガラス	窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。	学校						
		学校	窓・ドア	窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。	学校						
学校		クレセント	開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。	学校							
学校		窓ガラス周辺	地震時に衝突の危険性のあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。	学校							
学校		扉など	教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。	学校							
FIX窓		①FIX(はめごろし)窓/硬化性パテ	FIX(はめごろし)窓のガラスの固定に硬化性パテを使用していないか。	耐震性							
		開閉窓	②開閉窓/引き違い窓	窓に動きにくさ、変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。	劣化						
横連窓		③屋内運動場の横連窓	横連窓を支持する構造体の剛性が確保されているか。	耐震性							
IV 外壁(外装)	学校	外壁(外装材)	外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。	学校							
	(1) モルタル	①剥落など	モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。	劣化							

点検項目		点検種類	参照頁	点検方法			点検結果			特記事項 (建物名・部屋名・部材の状態等)
				目視	打診・触診	図面	学校(報告)	設置者	専門家	
IV 外壁(外装材)	(2)スラ	①剥落など	モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみが見当たらないか。	劣化						
	(3)タイル	①目地	伸縮調整目地が要所に施工されているか。	耐震性						
		②剥落など	タイルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。	劣化						
	(4)ALCパネルなど	①取付け工法	層間変位追従性が高い工法で設置しているか。	耐震性						
		②ひび割れなど	ALCパネルや押出成形セメント板などにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつき、錆は見当たらないか。	劣化						
	(5)サイディングなど	①ひび割れなど	ボードにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつきは見当たらないか。	劣化						
		②取付けビス	取付けビスに浮き等の異常は見当たらないか。	劣化						
	(6)ガラスブロック	①工法	古い工法で設置されていないか。	耐震性						
		②ずれ・せり出し	ガラスブロック壁に面外へのずれやせり出しは見当たらないか。	劣化						
		③欠損など	ガラスブロックの欠損、ひび割れや目地部の損傷は見当たらないか。	劣化						
	(7)コンクリートブロック	①仕様	コンクリートブロック壁は適切な仕様で設置されているか。	耐震性						
		②構造体との緊結	鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。	耐震性						
		③欠損など	コンクリートブロック壁にはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。	劣化						
V 内壁(内装材)	学校	内壁(内装材)	内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。	学校						
	(1)モルタル	①剥落など	モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。	劣化						
	(2)スラ	①剥落など	モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみは見当たらないか。	劣化						
	(3)ボード仕上げ	①はらみなど	ボードのはらみ、緩み、ずれ、漏水跡は見当たらないか。	劣化						
	(4)コンクリートブロック	①仕様	コンクリートブロック壁(間仕切壁)は適切な仕様で設置されているか。	耐震性						
		②構造体との緊結	鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。	耐震性						
		③欠損など	コンクリートブロックのはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。	劣化						
(5)部の	①仕上面の状況	ビスや釘の浮き、ボードのはらみやずれ、汚れは見当たらないか。	劣化							

点検項目			点検種類	参照頁	点検方法			点検結果			特記事項 (建物名・部屋名・部材の状態等)
					目視	打診・触診	図面	学校 (報告)	設置者	専門家	
VI 設備機器	壁 天井 前	②構造体との緊結	下地材と構造体(鉄骨等)が緊結されているか。	耐震性							
		学校	放送機器・体育器具	本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。	学校						
	(1) 体育器具	①取付け部(緊結)	放送機器や体育器具は支持材に緊結されているか。	耐震性							
		②取付け金物	取付け金物の緩み、腐食、破損は見当たらないか。	劣化							
	学校	空調室外機	空調室外機は傾いていないか。	学校							
	(2) 空調室外機	①取付け部(緊結)	空調室外機や給湯設備などは支持材に緊結されているか。	耐震性							
		②取付け部(変形など)	取付け部に変形、腐食、破損は見当たらないか。	劣化							
(3) 上下黒板	①取付け部(変形・劣化など)	適切な仕様で設置されているか(機構の劣化・損傷等はないか)	劣化								
VII テレビなど	学校	天吊りテレビ	テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。	学校							
	学校	棚置きテレビ・パソコン等	テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。	学校							
	学校	キャスター付きのテレビ台など	テレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。	学校							
	ビ 天吊り エアコ ン	①取付け部(緊結)	天吊りのテレビ台及びエアコンが構造体に緊結されているか。	耐震性							
VIII 収納棚など	学校	棚・ロッカーなど	書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に固定しているか。	学校							
	学校	棚の積載物	棚の上に重量物を置いていないか。	学校							
	学校	薬品棚の収納物	薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか。	学校							
IX ピアノ	学校	ピアノなど	ピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。	学校							
X ・エキ スパン ション	学校	エキスパンション・ジョイントのカバー材	エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は外れていないか。	学校							
	学校	エキスパンション・ジョイント及びその周辺	エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置いていないか。	学校							
	エキ スパン ション ・	①エキスパンション・ジョイントの間隔	エキスパンション・ジョイントの間隔は十分か。	耐震性							
		②エキスパンション・ジョイントのカバー材	カバー材が適切な追従性能を有するか。	耐震性							
(1) ソッ カー	①取付け部、本体(劣化)	地面や建物等に固定されているか(本体・接続部の腐食・破損等劣化状況を含む)	劣化								

