

浜松市上下水道部告示第14号

浜松市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により告示し、当該関係図面を一般の縦覧に供する。

令和8年3月18日

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 奥 家 章 夫

1 供用及び処理を開始する年月日

令和8年3月31日

2 供用及び処理を開始する区域

別紙図面による

3 供用を開始する排水施設の位置

別紙のとおり

4 下水を処理する施設の位置及び名称

浜松市中央区松島町2552番地の1

浜松市西遠浄化センター

浜松市浜名区三ヶ日町宇志1320番地の11

浜松市三ヶ日浄化センター

5 供用を開始する排水施設の合流又は分流の別

分流式

6 関係図面の縦覧場所

浜松市上下水道部下水道工事課

7 関係図面の縦覧開始の日

令和8年3月18日

公共下水道供用及び処理開始区域図

令和8年3月31日


浜松市上下水道部

| 处理区 | 处理分区 | 区域区分 | 町名 | 地番 | 面積 | 図面番号 | 分合流区域 |
|-----|--------|------|------------|---------|-------|------|-------|
| 西遠 | 馬込第14 | 公共 | 中央区西丘町 | 579-2 | 0.030 | 1 | 分流 |
| 西遠 | 佐鳴第1 | 公共 | 中央区冨塚町 | 5153 | 0.030 | 2 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第19 | 公共 | 中央区白羽町 | 856 | 0.005 | 3 | 分流 |
| 西遠 | 雄踏第1 | 特環 | 中央区雄踏町山崎 | 3820-2 | 0.014 | 4 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第4-2 | 特環 | 浜名区中瀬 | 123-2 | 0.010 | 5 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第21 | 公共 | 中央区下飯田町 | 209外 | 0.020 | 6 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第19 | 公共 | 中央区白羽町 | 356-3 | 0.020 | 7 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第19 | 公共 | 中央区白羽町 | 564 | 0.040 | 8 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第12 | 特環 | 中央区笠井新田町 | 1330-1外 | 0.780 | 9 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第6 | 公共 | 浜名区東美園 | 663外 | 1.163 | 10 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第6 | 公共 | 浜名区東美園・油一色 | 1499外 | 1.910 | 11 | 分流 |
| 三ヶ日 | 都筑 | 公共 | 浜名区三ヶ日町都筑 | 145-1外 | 3.290 | 12 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第7.8 | 公共 | 浜名区横須賀・寺島 | 507-1外 | 1.520 | 13 | 分流 |
| 西遠 | 馬込第8 | 公共 | 浜名区寺島・中条 | 213-1外 | 1.300 | 14 | 分流 |


東経137度42分5.9秒, 北緯34度43分3.6秒

2026年02月26日

12時48分




1,500分の1




東経137度44分26.2秒, 北緯34度40分29.2秒

2026年02月26日

12時48分




1,500分の1



東経137度48分27.7秒, 北緯34度48分37.6秒

2026年02月26日

12時45分



1,500分の1

100m

西遠処理区 馬込第21処理分区


No. 6



500分の1


西遠処理区 馬込第19処理分区

No. 7



西遠処理区 馬込第19処理分区

No. 8




1,000分の1


東経137度47分16.8秒, 北緯34度45分15.8秒


2025年10月15日

07時55分





2,500分の1







西遠処理区 馬込第6処理分区


No. 11



2,500分の1








西遠処理区 馬込第8処理分区

No. 14



1,500分の1

