

デジタル・スマートシティ浜松 ロゴマーク使用マニュアル

Digital Smart City HAMAMATSU

令和8年3月1日



1. ロゴマークの使用に関して

- 本マニュアルは、“デジタル・スマートシティ浜松”のロゴマークを使用する際の注意点や基準を記したものです。
- ロゴマークの趣旨や使用方法を十分にご理解の上、ご使用ください。

◆ロゴマークを使用できる者

- 浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム会員（以下、「PF会員」という）、または浜松市がロゴマークの使用を認めた者が使用できるものとする。
- ロゴマークの使用を希望する者は、使用申請フォームより浜松市まで届け出ること。届け出のあった者に対して、浜松市がロゴマークを提供するものとする。

◆ロゴマークの使用用途

- PF会員であることを外部に表示する目的での使用。
- デジタル・スマートシティ浜松の推進に寄与するイベントの周知等での使用。
- 使用媒体は、PF会員の名刺、WEBサイトや紙媒体などの広報ツールとする。
- その他の使用については、浜松市が認めた場合のみ使用可とする。

◆ロゴマークの使用方法

- 本マニュアルに基づき使用すること。

◆使用に当たっての禁止事項

- 下記に該当するような場合、浜松市はロゴマークの使用を中止させることができる。
 1. ロゴマークの使用が不相当と認められる場合
 2. その他、特段の事情が生じた場合

◆ロゴマークに関する権利

- ロゴマークに関する一切の権利は、浜松市に帰属する。

◆事故、苦情等の処理

- ロゴマークの使用に関して事故・苦情などが発生した場合は、使用者が自己の責任の下に必要な措置を講ずるものとし、浜松市は使用者に生じる一切の損害について責任を負わないものとする。

◆その他

- ロゴマークの使用については無料とする。
- デジタル・スマートシティ浜松ロゴマーク使用申請先、その他問い合わせ先は、浜松市デジタル・スマートシティ推進課とする。
- 本マニュアルに定めのない事項については、浜松市が判断するものとする。

2. ロゴマークデザインコンセプト



- UI（ユーザー・インターフェース：利用者とサービスとの接点）において多用されるフラットデザインを用いて、デジタルを全面に用いた取り組みであることをアピール。
- 背景は浜名湖や遠州灘の波を模し、波の青色は浜松市の市章に使用されている浜松市ブルーを用いている。波の中には点と辺で構成されるグラフ模様を配置し、データの活用を表している。この波には市民や団体、行政など、様々な人がデジタル技術やデータを活用することで、リンクされ活性化するという意味も込められている。
- 中心の"H"は"HAMAMATSU"の"H"、そして"HUMAN"の"H"を示しており、スマートシティはあくまで市民一人一人のQOL（生活の質）向上のために構築されるものであることを表現している。"H"に電波状のアイコンを配置することにより、市民一人一人が情報をやり取りし、アクセス出来ることを意味するとともに、浜松市グリーンを配した。
- 字体は直線および円より作られたものであり、どんな人にとっても分かりやすい"スマートな印象"を与え、"デジタルに対する先入観"を払拭するデザインとなっている。

3. 使用できるロゴマークのバリエーション

- 使用できるロゴマークのバリエーションは、シンボルマークとロゴタイプを同時に表示したもの、シンボルマークのみを表示したもの、ロゴタイプのみを表示したものの3パターンがあります。
- 使用用途に合わせていずれかを使用してください。

■ シンボルマークとロゴタイプを同時に表示したもの



■ シンボルマークのみを表示したもの



■ ロゴタイプのみを表示したもの



4. ロゴマークカラー

- ロゴマークを印刷して表示する場合と、モニターで表示する場合のカラーを規定します。
- ロゴタイプの配色規定はシンボルマークの配色規定に準じます。
- ロゴマーク、シンボルマーク、ロゴタイプはカラーでの使用を基本としてください。

■ ロゴマーク カラー

※本マニュアルはモニター指定色で出力しています。

浜松市グリーン
特 色 : DIC 173
プロセス4色 : C86+Y78
モニター指定色 : G157+B93




ブラック
特 色 : BLACK
プロセス4色 : BK100
モニター指定色 : R25+G21+B19

浜松市ブルー
特 色 : DIC 221
プロセス4色 : C95+M50
モニター指定色 : G101+B168

■ ロゴマーク 単色使用の場合

※単色使用の場合は、ある単色100%に対して、浜松市グリーンの部分アミ60%、浜松市ブルーの部分アミ80%、ブラックの部分アミ100%と規定します。



■ ロゴマーク 単色使用のバリエーション例




※単色での使用の場合、他の色との組み合わせはできません。

5. ロゴマークのアイソレーション

- ロゴマーク等が他の表示要素に紛れたり、影響を受けて印象が薄くならないよう、ロゴマーク等の周囲にアイソレーションエリアを設けます。点線の中に文字や図形、パターンを表示しないでください。
- ロゴマーク及びシンボルマークのアイソレーションは天地の各10%とします。
- ロゴタイプのみを使用の際のアイソレーションは天地の各20%とします。

■ アイソレーション範囲の設定

※背景色が白の場合も着色されている場合もベースは白とします



6. ロゴマークの使用禁止事項

- カラーにて使用する場合、指定色以外の色は使用できません。
※単色使用の場合は使用可能です。
- 形を変形・回転しての表示、ロゴ要素を移動しての表示はできません。

ロゴマークの配置を変えてはいけません。 ロゴマークを変形させてはいけません。

ロゴマークの背景や前面に図形や文字を置いてはいけません。



ロゴマークを回転してはいけません。

ロゴマークに影や反射をつけてはいけません。

ロゴマークに縁をつけてはいけません。

