

業務委託契約書(案)

頭 書

1	業務の名称	令和８年度 佐鳴湖公園危険木伐採業務
2	業務の場所	浜松市中央区大平台二丁目 地内外
3	業務委託料	金*****円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金*****円)
4	履 行 期 間	令和*年*月*日から令和９年３月２５日まで
5	契約保証金	浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除
6	支払期限等	第１３条のとおり（請求の日から起算して３０日以内）
7	前 金 払	不可
8	仕 様 書 等	公園維持管理共通仕様書、特記仕様書、位置図、危険木リスト、設計書

委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記の頭書及び裏面の条項により業務委託契約を締結する。

この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和*年*月*日

委託者 所在地 浜松市中央区元城町103番地の2

名 称 滨松市

代表者 浜松市長 中野 祐介 (印)

受託者 住所又は所在地

氏名又は名称

条 項

(総則)

第1条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、別紙の仕様書等（頭書8に記載する全ての文書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

2 受託者は、この契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、この契約書及び仕様書等記載の業務（以下「業務」という。）を完了させるものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 受託者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがあるとき又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との合意があるときを除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

4 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。また、仕様書等の中で記載内容に相違があるときは、頭書8の記載順が後の文書の記載内容が優先するものとする。

5 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除（以下「指示等」という。）は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができるものとする。

6 委託者及び受託者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

7 受託者が共同企業体を構成しているときには、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行うものとし、共同企業体の構成員は、この契約に基づき委託者に対して負うすべての債務について、連帯して責任を負うものとする。

8 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。

(業務の目的及び内容)

第2条 この契約は、委託者が受託者に対し、頭書1に記載する業務を委託することを目的とする。

2 業務の内容は、仕様書等のとおりとする。

(業務の場所)

第3条 業務は、頭書2に記載する場所で履行するものとする。

（業務委託料）

第4条 業務委託料は、頭書3に記載する金額とする。

（履行期間）

第5条 履行期間は、頭書4に記載する期間とする。

（契約保証金）

第6条 契約保証金は、頭書5に記載する金額とする。

- 2 委託者は、業務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、30日以内に契約保証金を受託者に返還する。ただし、委託者が次の各号に掲げる金銭を受託者に請求することができるときは、契約保証金をこれらの金銭に充てることができるものとする。
 - (1) 第30条又は第31条に規定する違約金
 - (2) 第32条又は第35条に規定する遅延損害金
 - (3) 第34条の規定による損害賠償金
- 3 契約保証金には、利息を付さないものとする。

（業務予定表等の提出）

- 第7条 受託者は、この契約締結後、遅滞なく次の各号に掲げる文書を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が特に認めるときは、当該文書の提出を省略することができる。
- (1) 業務予定表
 - (2) 業務責任者の届出書
 - (3) その他仕様書等で定める書類
- 2 委託者は、前項本文の規定により提出された文書を受理したときは、遅滞なくその内容を確認し、必要があると認めるときは、業務予定の変更を受託者に求めることができる。
 - 3 第1項の規定により提出された文書について、提出後に内容の変更があった場合において、委託者が必要があると認めるときは、受託者に対して当該文書の全部又は一部の再提出を求めることができる。

（業務委託の調査等）

- 第8条 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、業務の履行状況について調査し、又は報告を求めることができ、受託者は、これに速やかに応じなければならない。
- 2 委託者は、前項の調査又は報告の結果、業務の完了のために必要があると認めるときは、受託者に対し、業務に関する指示を行うものとし、受託者は、当該指示に従い業務を行うものとする。

（業務完了報告書等の提出）

第9条 受託者は、業務が完了したときは、委託者に対し、業務完了報告書を直ちに提出しなければならない。

- 2 前項の場合において、業務完了報告書のほかに仕様書等に定める提出物があるときは、当該提出物を併せて提出しなければならない。

（検査等）

第10条 委託者は、業務完了報告書及び前条第2項に規定する提出物を受領したときは、速やかに当該業務について、第2条の目的並びに仕様書等に定める内容、履行水準、種類、品質及び数量（以下「契約内容」という。）に適合しているかを検査し、検査の可否を判定するものとする。

- 2 前項の検査において、不合格と判定されたときは、受託者は、委託者が定める相当の期間内に、委託者が指示する方法で業務の再履行又は追加を行い、改めて前項の検査を受けなければならないものとし、合格と判定されるまで、以後も同様とする。

- 3 前項の場合において、当該業務の性質が業務の再履行又は追加に適さないときは、委託者は、同項の規定による業務の再履行又は追加に代えて、不合格部分の業務に相応する業務委託料の減額を受託者に請求することができるものとする。

- 4 前項の規定により業務委託料の減額を請求する場合において、その減額割合は、次の各号のいずれかの方法により定めるものとする。

- (1) 仕様書等に減額割合についての定めがあるときは、委託者がその定めに基づき決定し、受託者に通知する。
- (2) 仕様書等に減額割合についての定めがないときは、委託者と受託者が協議して決定する。

- 5 前3項の規定は、委託者による解除権の行使及び受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

（支払の請求）

第11条 受託者は、前条第1項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を委託者に請求することができるものとする。

（前金払の請求）

第12条 受託者は、頭書7に前金払を認める記載があるときは、前条の規定にかかわらず、業務委託料の前金払を委託者に請求することができるものとする。

（支払期限等）

第13条 委託者は、前2条の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は、第1条第8項の規定にかかわらず、委託者が負担す

るものとする。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第14条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

（一括再委託の禁止）

第15条 受託者は、業務の履行を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 受託者は、やむを得ず、業務の一部を再委託するときは、委託者と事前に協議した上で、業務委託一部再委託届を提出するものとする。

（仕様書等の変更）

第16条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。

2 委託者は、前項の場合において必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損失（逸失利益を除く。）が生じたときは必要な負担をするものとする。

（不可抗力による業務の中止）

第17条 受託者は、天災等委託者と受託者のいずれの責めに帰すことができない事由（以下「不可抗力」という。）により業務の全部又は一部を中止する必要があると認めるときは、委託者と協議の上、業務の全部又は一部を中止することができる。

2 委託者は、不可抗力により業務の全部又は一部を中止する必要があると認めるときは、受託者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。

3 前2項の規定により業務を中止したときは、委託者は、業務委託料から当該中止した業務の対価に相応する金額を差し引いた金額を受託者に支払うものとする。このときにおいて、委託者は、当該中止により受託者に生じた損失を負担しない。

（その他の事由による業務の中止）

第18条 委託者は、不可抗力以外の事由が生じた場合において必要があると認めるときは、受託者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。

2 委託者は、前項の規定により業務を中止させた場合において必要があると認めるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損失（逸失利益を除く。）が生じたときは必要な負担をするものとする。

（受託者の請求による履行期間の延長変更）

第19条 受託者は、受託者の責に帰すことができない事由によって履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長変更を請求

することができる。

- 2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長変更するものとする。
- 3 前項の規定による履行期間の延長変更が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、業務委託料について必要と認める増額変更を行い、又は受託者に損失（逸失利益を除く。）が生じたときは必要な負担をするものとする。
- 4 第2項の規定による履行期間の延長変更が委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができない事由によるときは、業務委託料の変更は行わないものとし、履行期間の延長変更により必要となる費用は、受託者が負担するものとする。

（履行期間の変更方法）

第20条 この契約の規定により履行期間を変更するときは、委託者と受託者が協議して変更後の履行期間を定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、委託者が定め、受託者に通知するものとする。

（業務委託料の変更方法）

- 第21条 この契約の規定により業務委託料を変更するときは、変更後の設計額から消費税及び地方消費税の額を減じて得た額に、変更前の業務委託料を変更前の設計額で除して得た割合を乗じ、千円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てた額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額を変更後の業務委託料とするものとする。
- 2 業務委託料の変更において、前項の規定により難い特別な理由があると認められる場合には、委託者と受託者が協議して変更後の業務委託料を定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、委託者が定め、受託者に通知するものとする。

（臨機の措置）

- 第22条 受託者は、業務の履行に関して、天災等による被害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、緊急やむを得ないときを除き、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かななければならない。
- 2 受託者は、前項に規定する臨機の措置をとったときは、速やかに委託者に対して、その内容を通知しなければならない。
 - 3 委託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

（事故等の報告と処理等）

- 第23条 受託者は、業務に関して事故その他業務の履行に支障を及ぼす事態（以下「事故等」という。）が発生したときは、直ちに委託者に報告しなければならない。
- 2 受託者は、自己の責任において事故等を処理するものとする。ただし、委託者から事故

等の処理について指示があったときは、その指示に従い処理するものとする。

- 3 受託者は、事故等が発生したことにより、業務予定表に従った業務の履行ができないことが判明したときは、速やかにその旨を委託者に報告しなければならない。

(一般的損害)

第24条 業務の完了前に、業務の履行に関して生じた損害（次条及び第26条に規定する損害を除く。）は、受託者が負担する。ただし、その損害（仕様書等に定めるところにより付された保険により、てん補された部分を除く。）のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第25条 業務の履行に関して第三者に損害が生じたときは、受託者が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、その損害賠償額（仕様書等に定めるところにより付された保険により、てん補された部分を除く。）のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。

(不可抗力による損害)

第26条 業務の完了前に、不可抗力により業務の履行に関して生じた損害については、受託者が負担する。

(委託者の催告による解除)

第27条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 受託者が業務を履行しない場合において、委託者が相当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行がないとき。
- (2) 第10条第1項の検査が不合格の場合において、委託者が相当な期間を定めて業務の再履行又は追加を催告したにもかかわらず、その期間内に契約内容に適合する業務の再履行又は追加がないとき。
- (3) 前2号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反した場合において、委託者が相当な期間を定めて、その違反を是正するよう催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき。

(委託者の催告によらない解除)

第28条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。

- (1) 業務の全部の履行が不能であるとき。
- (2) 受託者が業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

- (3) 業務の一部の履行が不能である場合又は受託者が業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達することができないとき。
- (4) この契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければこの契約の目的を達することができない場合において、受託者が業務を履行しないでその時期を経過したとき。
- (5) 第1号から前号までに掲げる場合のほか、受託者が業務を履行せず、委託者が前条の催告をしてもこの契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- (6) 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が、この契約に関して次のいずれかに該当したとき。

ア 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。）。

イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託者等」という。）に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

ウ 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

エ この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年法律第74号）による改正前の刑法第96条の3（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。）又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1

号に規定する刑が確定したとき。

- (7) 前号に定めるものを除くほか、受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
- (8) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の調査又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
- (9) 第29条に規定する事由によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
- (10) 受託者について、破産手続開始が決定されたとき。
- (11) 受託者（受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

- (12) 受託者が、支払停止、支払不能状態に陥ったとき、又は受託者の手形若しくは小切手が不渡りとなったときにおいて、この契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- (13) 受託者が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたときにおいて、この契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に何らの催告をすることなく

直ちにこの契約の一部を解除することができる。

- (1) 業務の一部の履行が不能であるとき。
- (2) 受託者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(受託者による解除)

第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

- (1) 第16条の規定により仕様書等を変更したことによって業務委託料の額が3分の2以上減少したとき。
- (2) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。

(違約金)

第30条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の100分の10に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。

- (1) 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
- (2) 受託者が業務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって業務が履行不能となったとき。
- (3) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
- (4) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
- (5) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。

(独占禁止法違反等があったときの違約金)

第31条 受託者は、第28条第1項第6号に該当したときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、前条の違約金とは別に、業務委託料の100分の20に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。

2 前項の規定は、業務の完了後においても適用する。

(受託者に履行遅滞があったときの遅延損害金)

第32条 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないときは、委託者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、前2条の違約金とは別に、遅延損害金を委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。

- 2 前項に規定する遅延損害金の額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延損害金約定利率」という。）の割合で計算した額とする。
- 3 前項に規定する遅延日数は、履行期間経過後に業務が完了したときは、履行期間の満了日の翌日からその業務完了日までの日数とし、履行期間経過後に業務の完了を待たず委託者がこの契約を解除したときは、履行期間の満了日の翌日からその解除日までの日数とする。

（違約金等の計算基礎とする業務委託料）

第33条 前3条の違約金又は遅延損害金（以下「違約金等」という。）の計算の基礎とする業務委託料は、次表に基づき委託者が定めるものとする。

(1) 総価契約のとき	業務委託料の総額
(2) 単価契約のとき（複数単価契約のときを除く。）	単価に予定数量を乗じて得た額
(3) 複数単価契約のとき	各単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額
(4) 長期継続契約のとき	月額業務委託料に履行期間の月数を乗じて得た額、又は年額業務委託料に履行期間の年数を乗じて得た額
(5) 業務委託料に変更があったとき	変更後の業務委託料。

（委託者の損害賠償請求権）

第34条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

- (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
- (2) 第27条又は第28条の規定により、この契約が解除されたとき。
- (3) 前2号に掲げる場合のほか、受託者が契約内容に適合した履行をしないとき又は契約内容に適合した履行が不能であるとき。

2 委託者は、違約金等の支払を受けた場合であっても、当該違約金等が前項の損害の全額を補うことができないときは、前項の損害額からその違約金等を差し引いた金額を受託者に請求することができる。

（違約金等の支払いが遅れたときの遅延損害金）

第35条 委託者は、受託者が違約金等又は前条に規定する損害賠償金を委託者が指定する期日までに支払わないときは、遅延損害金を受託者に請求することができる。

- 2 前項に規定する遅延損害金の額は、支払いが遅れた違約金等又は損害賠償金の額につき、遅延日数に応じ、遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。

（委託者に履行遅滞があったときの遅延損害金）

第36条 受託者は、委託者の責めに帰すべき事由により業務委託料の支払いが遅れたときは、遅延損害金を委託者に請求することができる。

- 2 前項に規定する遅延損害金の額は、支払いが遅れた業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。

（解除の効果）

第37条 この契約が解除されたときは、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。

- 2 委託者は、前項の規定にかかわらず、業務の完了前に、この契約の全部又は一部が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」という。）によって委託者が利益を受けるときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の完了を認めるものとする。この場合において、委託者は、当該完了を認めた既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分業務委託料」という。）を受託者に支払わなければならない。
- 3 前項に規定する既履行部分業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、委託者が定め、受託者に通知する。
- 4 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、受託者は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
- 5 委託者は、第27条又は第28条の規定によりこの契約を解除したときは、受託者に対して何らの損害賠償の責を負わないものとする。

（秘密の保持）

第38条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。

（特許権等の使用）

第39条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下本条において「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（暴力団の排除のための協力）

第40条 受託者は、業務の履行にあたって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。

2 受託者は、この契約に関する再委託契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、受託者を通じて委託者に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。

（最低賃金法等の遵守）

第41条 受託者は、業務の履行にあたっては、最低賃金法（昭和34年法律第137号）等の労働関係諸法その他関連する法令を遵守しなければならない。

（規則の遵守）

第42条 受託者は、業務の履行に当たっては、この契約に定めるもののほか、浜松市契約規則（昭和39年浜松市規則第31号）を遵守しなければならない。

（温室効果ガスの削減）

第43条 受託者は、業務の履行に当たっては、浜松市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの排出削減に努めるものとする。

（雑則）

第44条 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。

2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。

4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（協議）

第45条 この契約の定める事項について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

共通仕様書の適用について

本業務委託に適用する共通仕様書は、『公園維持管理業務共通仕様書（令和7年4月）』
(以下「共通仕様書」という。)とする。(共通仕様書は、市公式ホームページに掲載)

令和 8 年度 佐鳴湖公園危険木伐採業務 特記仕様書

1 適用範囲

- (1) 本仕様書は、浜松市都市整備部公園管理事務所が施行する佐鳴湖公園危険木伐採業務に適用する。
- (2) 本仕様書に定めのないものは、公園維持管理業務共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）に準じる。

2 目的

佐鳴湖公園内に存する樹林地において損傷や衰退、腐朽等による障害のある危険木の伐採、剪定等による適切な処置を実施し、園路・広場利用者への被害の防止に資することを目的とする。

3 業務の場所

本業務の対象場所は佐鳴湖公園（別紙 1）とする。

4 業務の実施

- (1) 危険木リスト（別表 1、2）及び図 1 に示された危険木の伐採及び枝折れ・落枝の危険性のある枝を剪定すること。特に危険性の大きいものは早期に施工すること。
- (2) 施工前に、現地において作業対象樹木のマーキング及び新規植栽の位置出しを行い、委託者の立会いを求めて承認を得ること。なお、このマーキング及び位置出しに当たってはビニールテープの貼付や木杭の設置等により目視で確認できるようにすること。
- (3) 施工後は、不要となったビニールテープや木杭等は撤去すること。
- (4) 別表 1、2 及び図 1 以外の危険木及び危険性のある枝について発見した場合は、委託者に報告し、指示を受けること。
- (5) 業務実施にあたり、園路を通行止めにする等、公園の一般利用者の利用を制限する場合は、事前に委託者と協議すること。
- (6) 作業対象樹木の施工にあたり、対象外の樹木を伐採、剪定する必要がある場合は、事前に委託者と協議すること。
- (7) 記録写真は対象樹木 1 本毎に作業前、作業中、作業後を同一の場所から撮影すること。

This is a detailed topographic map of the area around Sazurikawa Park (佐鳴湖公園) in Utsunomiya City, Japan. The map shows the park's location relative to the city grid, roads, and surrounding areas. Key features include the park's boundary, the lake (佐鳴湖), and various landmarks like the Sazurikawa Ground (スズキグラウンド) and the Sazurikawa Park (佐鳴湖公園). The map also shows the surrounding urban area with buildings, streets, and other parks. A scale bar indicates 500m, and the map is dated 2010.

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（伐採）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」

ルート	通し番号	現地 テ ー プ 番 号	樹 種 名	常 緑 ・ 落 葉	幹 周 (m)	倒伏の危険性あり	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	伐採木（危険性）		
						根など	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	大	中	小
						0.根際開口空洞 1.根際腐朽 2.キノコの発生・根際 3.樹幹の不自然な傾斜 4.立枯れ・ほぼ枯れ 5.つる植物の繁茂 6.樹幹の揺らぎ 7.根域土壌の崩壊 8.滞水や水没 9.根際の害虫穿孔												立枯れ・ ほぼ枯れ	空 洞 ・ キノ コ 含 み	打音異常 ・ 十貫入異常 ・ 根際 の腐 朽 （ 開 口 含 み
イ	1	6	すだじい	常緑	0.9	0.幹開口空洞/1			1											1
イ	2	7	すだじい	常緑	1.0	0.幹開口空洞/1			1											1
イ	3	8	すだじい	常緑	0.9	0.幹開口空洞/1			1											1
イ	4	16	サクラ類	落葉	1.0	1.根際腐朽/2			1											1
イ	5	19	コナラ	落葉	1.5	0.幹開口空洞/1					1									1
イ	6	24	すだじい	常緑	2.1	0.根際開口空洞/1							1							1
イ	7	25	コナラ	落葉	0.9	1.根際腐朽			1											1
イ	8	29	すだじい	常緑	1.4	1.幹腐朽				1										1
イ	9	35	コナラ	落葉	1.5	0.根際開口空洞/1					1								1	
イ	10	36	コナラ	落葉	1.3	3.幹の損傷/1				1										1
イ	11	39	みみずばい	常緑	1.0	0.根際開口空洞/1/3			1										1	
イ	12	40	みみずばい	常緑	0.8	1.根際腐朽		1											1	
ハ	13	3	しいのき	常緑	1.5	4.立枯れ・ほぼ枯れ					1							1		
ハ	14	7	イロハモミジ	落葉	1.1	1.根際腐朽/0/2			1											1
ハ	15	9	サクラ類	落葉	1.2	1.根際腐朽/2/6				1										1
ハ	16	10	コナラ	落葉	1.7	1.根際腐朽/0/2					1									1
ハ	17	11	サクラ類	落葉	1.3	1.根際腐朽/6/0/2/3				1									1	
ハ	18	14	サクラ類	落葉	1.6	1.根際腐朽/0					1								1	
ハ	19	21	サクラ類	落葉	0.9	1.根際腐朽/0/6			1										1	
ハ	20	22	しいのき	常緑	2.5	1.根際腐朽/0								1					1	
ハ	21	29	サクラ類	落葉	0.9	4.立枯れ・ほぼ枯れ			1									1		
ハ	22	34	ぎんもくせい	常緑	1.5	1.根際腐朽					1									1
ハ	23	38	コナラ	落葉	1.8	1.根際腐朽/2						1							1	
ハ	24	47	くすのき	常緑	2.9	1.根際腐朽/0/2									1				1	
ハ	25	55	サクラ類	落葉	2.1	1.根際腐朽							1							1
ハ	26	58	サクラ類	落葉	1.2	1.根際腐朽				1										1
ハ	27	61	サクラ類	落葉	1.5	1.根際腐朽/3					1									1
ニ	28	79	コナラ	落葉	1.3	1.根際腐朽				1										1
ニ	29	82	うばめがし	常緑	0.7	1.根際腐朽/2		1											1	
ニ	30	84	まてばしい	常緑	1.4	1.根際腐朽/2				1										1
ニ	31	87	サクラ類	落葉	3.9	1.根際腐朽											1			1
ニ	32	88	しいのき	常緑	1.4	0.幹開口空洞				1										1
ニ	33	94	しいのき	常緑	2.3	1.根際腐朽							1							1
ニ	34	96	コナラ	落葉	1.2	1.根際腐朽				1										1
ニ	35	97	とうねすみもち	常緑	1.1	4.立枯れ・ほぼ枯れ			1									1		
ニ	36	101	サクラ類	落葉	0.8	3.樹幹の不自然な傾斜		1												1
ニ	37	105	やまもも	常緑	1.3	0.根際開口空洞				1										1
ニ	38	110	サクラ類	落葉	0.9	0.根際開口空洞			1											1

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（伐採）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」

ルート	通し 番号	現地 テー プ 番 号	樹 種 名	常 緑 ・ 落 葉	幹 周 （ m ）	倒伏の危険性あり	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	伐採木（危険性）		
						根など	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	大	中	小
						0.根際開口空洞 1.根際腐朽 2.キノコの発生・根際 3.樹幹の不自然な傾斜 4.立枯れ・ほぼ枯れ 5.つる植物の繁茂 6.樹幹の揺らぎ 7.根域土壌の崩壊 8.滞水や水没 9.根際の害虫穿孔												立枯れ・ ほぼ枯れ	空洞・キノコ等	十根際腐朽（開口）
二	39	111	やまもも	常緑	0.6	1.根際腐朽		1												1
二	40	113	しいのき	常緑	3.2	1.根際腐朽										1				1
二	41	121	コナラ	落葉	1.3	1.根際腐朽/0				1									1	
二	42	124	コナラ	落葉	1.2	1.根際腐朽				1										1
二	43	126	とうねすみもち	常緑	1.0	1.根際腐朽/0			1										1	
二	44	128	サクラ類	落葉	1.0	0.根際開口空洞/1			1											1
二	45	129	不明	-	0.5	4.立枯れ・ほぼ枯れ	1											1		
二	46	134	コナラ	落葉	0.9	1.根際腐朽/0			1										1	
二	47	135	サクラ類	落葉	1.7	3.樹幹の不自然な傾斜					1									1
二	48	137	コナラ	落葉	2.3	1.根際腐朽/2							1							1
二	49	141	コナラ	落葉	1.0	1.根際腐朽			1											1
二	50	143	コナラ	落葉	1.3	1.根際腐朽/2				1									1	
二	51	144	サクラ類	落葉	1.0	1.根際腐朽/3			1											1
二	52	145	サクラ類	落葉	1.1	1.根際腐朽/3			1											1
ホ	53	31	コナラ	落葉	1.1	0.根際開口空洞			1										1	
ホ	54	41	サクラ類	落葉	1.4	1.幹腐朽/2				1										1
ハ	55	78	コナラ	落葉	1.6	0.幹開口空洞/1					1									1
ハ	56	83	アキニレ	落葉	1.4	0.根際開口空洞				1									1	
ハ	57	85	ニセアカシア	落葉	1.2	0.根際開口空洞				1									1	
ト	58	116	アカメガシワ	落葉	1.0	2.キノコの発生・根際/3			1											1
ト	59	122	すぎ	常緑	1.1	0.根際開口空洞			1											1
ト	60	123	すぎ	常緑	1.6	0.根際開口空洞/3					1								1	
ト	61	125	ハゼノキ	落葉	1.2	0.根際開口空洞				1									1	
ト	62	129	ヤマウルシ	落葉	1.4	1.幹腐朽/2				1										1
ト	63	134	サクラ類	落葉	1.6	2.キノコの発生・根際					1									1
ト	64	136	しいのき	常緑	2.2	1.根際腐朽/2							1						1	
チ	65	56	不明		0.8	4.立枯れ・ほぼ枯れ		1										1		
チ	66	58	たぶのき	常緑	1.0	3.樹幹の不自然な傾斜/8			1											1
チ	67	60	たぶのき	常緑	4.1	3.樹幹の不自然な傾斜											1			1
チ	68	65	ハゼノキ	落葉	1.6	5.つる植物の繁茂/7					1									1
リ	69	229	たぶのき	常緑	1.4	0.幹開口空洞				1										1
リ	70	232	やまもも	常緑	1.2	8.滞水や水没				1										1
又	71	248	コナラ	落葉	2.0	1.根際腐朽						1								1
又	72	250	まつ	常緑	1.0	4.立枯れ・ほぼ枯れ			1									1		
又	73	252	コナラ	落葉	0.8	3.樹幹の不自然な傾斜		1												1
又	74	256	サクラ類	落葉	0.9	3.樹幹の不自然な傾斜			1											1
又	75	257	エノキ	落葉	0.9	1.根際腐朽		1											1	
又	76	264	コナラ	落葉	1.6	3.樹幹の不自然な傾斜/1					1									1

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（伐採）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」

ルート	通し番号	現地 テ ー プ 番 号	樹 種 名	常 緑 ・ 落 葉	幹 周 （ m ）	倒伏の危険性あり	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	伐採木（危険性）		
						根など	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	大	中	小
						0.根際開口空洞 1.根際腐朽 2.キノコの発生・根際 3.樹幹の不自然な傾斜 4.立枯れ・ほぼ枯れ 5.つる植物の繁茂 6.樹幹の揺らぎ 7.根域土壌の崩壊 8.滞水や水没 9.根際の害虫穿孔												立枯れ・ほぼ枯れ	空洞・キノコ等	打音異常＋貫入異常 ＋根際の腐朽（開口部）
又	77	274	まつ	常緑	1.1	4.立枯れ・ほぼ枯れ			1									1		
又	78	275	コナラ	落葉	1.7	1.根際腐朽/2					1									1
又	79	278	コナラ	落葉	2.1	1.根際腐朽/9							1						1	
又	80	282	コナラ	落葉	1.7	1.根際腐朽					1									1
又	81	283	コナラ	落葉	2.8	0.根際開口空洞									1					1
又	82	284	まつ	常緑	0.7	4.立枯れ・ほぼ枯れ		1										1		
又	83	285	コナラ	落葉	1.1	0.根際開口空洞/1			1										1	
又	84	286	コナラ	落葉	0.8	1.根際腐朽/9		1											1	
又	85	287	コナラ	落葉	1.0	1.根際腐朽/9			1										1	
又	86	295	コナラ	落葉	1.0	1.根際腐朽/7/2			1											1
又	87	296	まつ	常緑	1.4	4.立枯れ・ほぼ枯れ				1								1		
又	88	297	コナラ	落葉	1.6	0.根際開口空洞					1									1
又	89	308	サクラ類	落葉	1.4	1.根際腐朽/3/5				1									1	
又	90	312	ねずみもち	常緑	1.2	1.根際腐朽/2			1										1	
又	91	315	コナラ	落葉	1.4	1.根際腐朽/0/5				1									1	
又	92	317	まつ	常緑	1.3	4.立枯れ・ほぼ枯れ				1								1		
又	93	322	たぶのき	常緑	1.1	0.幹開口空洞			1											1
又	94	328	サクラ類	落葉	0.9	1.根際腐朽			1											1
又	95	330	サクラ類	落葉	1.7	4.立枯れ・ほぼ枯れ					1							1		
ル	96	131	サクラ類	落葉	1.5	1.根際腐朽/3/5					1								1	
ル	97	133	コナラ	落葉	1.5	1.根際腐朽					1									1
ル	98	141	シナサワグルミ	落葉	1.4	1.根際腐朽				1									1	
ヲ	99	334	やまもも	常緑	1.0	0.根際開口空洞/1/9			1										1	
ヲ	100	335	やまもも	常緑	1.2	0.根際開口空洞				1										1
ヲ	101	338	コナラ	落葉	1.7	0.根際開口空洞/3					1									1
ヲ	102	341	コナラ	落葉	1.2	1.根際腐朽/5/3				1										1
ヲ	103	342	アカメガシワ	落葉	0.8	3.樹幹の不自然な傾斜/7		1												1
ヲ	104	355	サクラ類	落葉	2.0	3.樹幹の不自然な傾斜						1								1
ヲ	105	357	コナラ	落葉	1.0	1.根際腐朽			1										1	
ヲ	106	359	コナラ	落葉	1.5	4.立枯れ・ほぼ枯れ					1							1		
ヲ	107	360	コナラ	落葉	1.2	1.根際腐朽				1										1
ヲ	108	361	コナラ	落葉	1.7	1.根際腐朽					1								1	
ヲ	109	362	コナラ	落葉	1.6	1.根際腐朽/2					1									1
ヲ	110	363	モミジ	落葉	1.1	3.樹幹の不自然な傾斜			1											1
ヲ	111	366	まつ	常緑	0.9	4.立枯れ・ほぼ枯れ			1									1		
ヲ	112	367	まつ	常緑	1.7	4.立枯れ・ほぼ枯れ					1							1		
ヲ	113	368	コナラ	落葉	1.2	1.根際腐朽/9				1									1	
ヲ	114	369	コナラ	落葉	1.4	0.根際開口空洞/7				1										1

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（伐採）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」

[illegible]

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（剪定）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」

ルート	通し番号	現地テープ番号	樹種名	常緑・落葉	幹周（m）	落葉							常緑										危険枝除去
						0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	
						0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	
イ	1	9	すだじい	常緑	1.4										1								1
イ	2	10	たぶのき	常緑	0.8								1										1
イ	3	14	たぶのき	常緑	1.4										1								1
イ	4	20	コナラ	落葉	1.6				1														1
イ	5	28	あらかし	常緑	1.3										1								1
イ	6	32	コナラ	落葉	1.1		1																1
イ	7	44	コナラ	落葉	0.8	1																	1
イ	8	45	コナラ	落葉	0.9		1																1
ハ	9	1	しいのき	常緑	2.8															1			1
ハ	10	2	しいのき	常緑	2.3													1					1
ハ	11	4	うばめがし	常緑	1.9												1						1
ハ	12	6	しいのき	常緑	2.6														1				1
ハ	13	12	くすのき	常緑	1.2										1								1
ハ	14	15	しいのき	常緑	2.8															1			1
ハ	15	16	しいのき	常緑	2.6														1				1
ハ	16	18	しらかし	常緑	1.4										1								1
ハ	17	19	しらかし	常緑	1.4										1								1
ハ	18	20	やまもも	常緑	1.8												1						1
ハ	19	26	コナラ	落葉	1.2			1															1
ハ	20	27	くすのき	常緑	1.5											1							1
ハ	21	31	しいのき	常緑	2.0												1						1
ハ	22	35	まてばしい	常緑	2.4														1				1
ハ	23	37	サクラ類	落葉	2.1						1												1
ハ	24	39	サクラ類	落葉	2.3						1												1
ハ	25	45	ケヤキ	落葉	1.7				1														1
ハ	26	51	しいのき	常緑	2.9															1			1
ハ	27	65	まてばしい	常緑	1.4										1								1
ハ	28	68	サクラ類	落葉	2.2						1												1
ハ	29	72	くすのき	常緑	3.0																1		1
ハ	30	76	しいのき	常緑	2.5														1				1
二	31	77	ケヤキ	落葉	1.8					1													1
二	32	78	やまもも	常緑	1.6											1							1
二	33	90	くすのき	常緑	2.4														1				1
二	34	98	はまひさかき	常緑	1.4										1								1
二	35	102	くすのき	常緑	2.0												1						1

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（剪定）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」


ルート	通し番号	現地テープ番号	樹種名	常緑・落葉	幹周（m）	落葉							常緑										危険枝除去
						0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	
						0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	
二	36	103	サクラ類	落葉	0.7	1																	1
二	37	106	エンコウカエデ	落葉	1.8					1													1
二	38	108	サクラ類	落葉	1.0		1																1
二	39	114	サクラ類	落葉	0.9		1																1
二	40	117	くすのき	常緑	2.6													1					1
二	41	118	まてばしい	常緑	2.0											1							1
二	42	140	サクラ類	落葉	1.0		1																1
ホ	43	23	ムクノキ	落葉	1.5				1														1
ホ	44	25	とうねずみもち	常緑	1.3										1								1
ホ	45	40	たぶのき	常緑	1.3										1								1
ホ	46	42	しいのき	常緑	2.7															1			1
ホ	47	43	まてばしい	常緑	1.6											1							1
ヘ	48	82	アキニレ	落葉	2.0					1													1
ト	49	114	アカメガシワ	落葉	1.6				1														1
ト	50	118	サクラ類	落葉	1.3			1															1
ト	51	130	アキニレ	落葉	1.9					1													1
ト	52	132	しいのき	常緑	2.0											1							1
ト	53	137	たぶのき	常緑	1.5											1							1
ト	54	138	やまもも	常緑	1.8											1							1
ト	55	139	ゆずりは	常緑	1.8											1							1
チ	56	54	まつ	常緑	0.7								1										1
チ	57	59	ハゼノキ	落葉	0.7	1																	1
チ	58	64	たぶのき	常緑	4.1																	1	1
リ	59	223	シナサワグルミ	落葉	1.6				1														1
リ	60	233	しいのき	常緑	1.7											1							1
又	61	299	サクラ類	落葉	1.3			1															1
又	62	301	コナラ	落葉	1.1		1																1
又	63	306	コナラ	落葉	2.0					1													1
又	64	324	アカメガシワ	落葉	1.2			1															1
又	65	325	コナラ	落葉	1.3			1															1
又	66	331	アキニレ	落葉	1.2		1																1
ル	67	134	ヤマザクラ	落葉	2.5							1											1
ル	68	136	サクラ類	落葉	1.7				1														1
ル	69	144	コナラ	落葉	1.3			1															1
ル	70	148	くすのき	常緑	2.0											1							1

別表1 佐鳴湖公園 危険木リスト（剪定）

※樹種名は常緑樹は「ひらがな」、落葉樹は「カタカナ」



ルート	通し番号	現地テープ番号	樹種名	常緑・落葉	幹周（m）	落葉							常緑										危険枝除去
						0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.9	
						0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	4.2	
ル	71	149	しいのき	常緑	1.6											1							1
ヲ	72	354	コナラ	落葉	1.9					1													1
ヲ	73	370	コナラ	落葉	2.3						1												1
ワ	74	151	やまもも	常緑	1.4										1								1
ワ	75	154	コナラ	落葉	1.9					1													1
ワ	76	167	すぎ	常緑	1.1									1									1
ワ	77	173	たぶのき	常緑	1.1									1									1
ワ	78	174	くすのき	常緑	1.1									1									1
カ	79	385	コナラ	落葉	1.4			1															1
ヨ	80	414	すだじい	常緑	1.8												1						1
ヨ	81	415	たぶのき	常緑	2.3													1					1
タ	82	440	すだじい	常緑	2.5														1				1
レ	83	456	くすのき	常緑	1.1									1									1
レ	84	475	やまもも	常緑	1.2										1								1
レ	85	481	すだじい	常緑	1.1									1									1
						3	7	7	6	7	4	1	2	5	12	8	8	2	7	4	1	1	85

圖 1



佐鳴湖公園

S=1:500(A3)



A3=1:500



凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲

図 1


佐 鳴 湖 公 園

S=1: 500 (A3)

サンクンガ

A3=1:500

0 10 20 50m



凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

凡 例

- 公園区域
- 調査範囲

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする



図 1

佐 鳴 湖 公 園 ニ - 1

S=1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m



凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする


凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲

A3=1:500

0 10 20 50m



遊戯広場



33.3

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

下り坂 ↑

凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲

ペープ広場

アカメガシ

図 1

佐 鳴 湖 公 園 木

S=1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m

遊戯広場



- 21 エノキ
- 22 エノキ
- 23 ムクノキ
- 24 エノキ
- 25 とうねずもち
- 26 とうねずもち
- 27 とうねずもち
- 28 とうねずもち
- 29 たぶのき
- 30 エノキ
- 31 コナラ
- 32 コナラ
- 33 コナラ
- 34 コナラ
- 35 コナラ
- 36 コナラ
- 37 コナラ
- 38 コナラ
- 39 くらがねもち
- 40 たぶのき
- 33.3
- 41 サクラ類

- 42 しいのき
- 43 ままはしい
- 44 しいのき

下り坂 ↑

ペープ広場

凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

- 公園区域
- 調査範囲

A3=1:500

0 10 20 50m




佐鳴湖公園

02

下り坂 ↑

ペープ広場



佐鳴湖公園

S=1:500(A3)

凡 例

- 危険木伐採/伐採判定・大
- 危険木伐採/伐採判定・中
- 危険木伐採/伐採判定・小
- 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

凡 例

	公園区域
	調査範囲

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

S=1: 500 VA3



	公園区域
	調査範囲

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

図 1

佐 鳴 湖 公 園

ト - 2

S=1: 500 (A3)

佐
鳴
湖
公
園

20

126くすのき
127ムクノキ
128イロハモミジ
129ヤマウルシ

11.0

130アキニレ

131アキニレ

132しいのき

133しいのき

134サクラ類

135たぶのき

W

136しいのき

137たぶのき

138やまもも

139ゆずりは

140エノキ

141くろがねもち

駐車場

142ナンキンハゼ

3.3

トイレ

N

A3=1: 500

0 10 20 50m

凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

- 公園区域
- 調査範囲

佐鳴湖公園

四阿

S=1:500(A3)

図 1

住宅

52 コナラ
51 サクラ類
54 まつ
55 みみずばい

63 コナラ
62 くすのき
60 たぶのき
56 不明
57 コナラ
58 たぶのき
59 ハゼノキ
2.3

65 ハゼノキ
64 たぶのき
61 エノキ
66 やまもも

67 コナラ

W

2

W

太田の築瀬


凡 例

- 危険木伐採/伐採判定・大
- 危険木伐採/伐採判定・中
- 危険木伐採/伐採判定・小
- 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹
カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

A3=1:500



凡	例
	公園区域
	調査範囲



図 1

佐 鳴 湖 公 園 リー1

※1: 500 (A3)

A3=1:500

0 10 20 50m



凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

	公園区域
	調査範囲

佐鳴湖公園 ヌー1

S=1/500 (A3)

図 1


下り坂
↑

A3=1:500

0 10 20 50m



佐鳴湖公園



凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

- 公園区域
- 調査範囲

駐車場

3.3


図 1

佐鳴湖公園 ヌ-2

S-1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m



凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

	公園区域
	調査範囲

図 1

佐 鳴 湖 公 園

S=1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m



根川山

32.1

20

132ハゼノキ

133コナラ

134ヤマザクラ

2.4

135コナラ

136ヤマザクラ

137ハゼノキ

138みみずばい

139みみずばい

142ムクノキ

143ムクノキ

144コナラ

145ムクノキ

146くすのき

140ムクノキ

141シナサワグルミ

147しいのき

148くすのき

149しいのき

2.8

150やまもも

151やまもも

ひょうたん池

凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

- 公園区域
- 調査範囲

図 1

佐 鳴 湖 公 園

S=1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m



根川山

32.1

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲


W

1.3

W

ひょうたん池

2.8





※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

凡 例	
	公園区域
	調査範囲

381 シナサワグルミ

図 1

佐 鳴 湖 公 園 力

アカガエルの谷

24.8

A3=1:500

S=1: 500 (A3)

0 10 20 50m



2.2

W

24.9

- 402すぎ
- 401すぎ
- 399みみずばい
- 400すぎ
- 398たぶのき
- 397すだしい
- 396すぎ
- 395すぎ
- 394ムクノキ
- 381シナサワグルミ
- 382コナラ
- 383コナラ
- 384コナラ
- 385コナラ
- 393アカメガシワ
- 386コナラ
- 387すだしい
- 388コナラ
- 389やまもも
- 390コナラ
- 391やまもも
- 392アカメガシワ

四阿

鳴

カワセミ沼

W

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲

佐鳴湖公園

S=1:500(A3)

カワセミ沼

W

3.1

図 1

公

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

明善築瀬

佐鳴八景歌碑

W

3.6

マントの林

415 たふのき

416 もちのき

417 ねずみもち

10

412 すだじい

411 すだじい

414 すだじい

413 すぎ

凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

凡 例

公園区域

調査範囲

園

A3=1:500

0 10 20

50m




図 1

佐 鳴 湖 公 園

アカガエルの谷

24.8

A3=1:500

S-11: 500 (A3)

0 10 20 50m



2.2

W

24.9

- 402すぎ
- 401すぎ
- 399みみずばい
- 400すぎ
- 398たぶのき
- 397すだしい
- 396すぎ
- 395すぎ
- 394ムクノキ
- 382コナラ
- 383コナラ
- 384コナラ
- 385コナラ
- 381シナサワグルミ
- 393アカメガシワ
- 386コナラ
- 387すだじい
- 388コナラ
- 389やまもも
- 390コナラ
- 391やまもも
- 3.1

四阿

鳴

カワセミ沼

W

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

凡 例	
□	公園区域
□	調査範囲

佐鳴湖公園

S-1: 500 (A3)

カワセミ沼

W

図 1

3.1

公

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

明善築瀬

佐鳴八景歌碑

凡 例

- ◆ 危険木伐採/伐採判定・大
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・中
- ◆ 危険木伐採/伐採判定・小
- ◆ 危険枝除去

ひらがなの樹種名は常緑樹

カタカナの樹種名は落葉樹

凡 例

公園区域

調査範囲

418
419
420
421
422
423
424
425

園


A3=1:500

0

10

20

50m



417ねずみもち

416もちのき

415たぶのき

412すだじい

411すだじい

414すだじい

413すぎ

3.6

W

マントの林

図 1

佐 鳴 湖 公 園 タ - 1

マントの林

S=1: 500 (A3)

体育館

3.6

W

26.2

423 サクラ類

424 たぶのき

418 イロハモミジ

419 すだじい

420 イロハモミジ

421 イロハモミジ

422 たぶのき

425 たぶのき

426 コナラ

427 コナラ

428 すだじい

429 コナラ

430 すだじい

431 コナラ

432 サクラ類

434 やまもも

433 やまもも

435 サクラ類

436 ひのき

437 サクラ類

438 サクラ類

439 アカメガシワ

3.2

ター1

ター2

※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例

	公園区域
	調査範囲

凡 例

	危険木伐採/伐採判定・大
	危険木伐採/伐採判定・中
	危険木伐採/伐採判定・小
	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

A3=1: 500

0 10 20 50m




図 1

佐 鳴 湖 公 園 タ - 2

S=1: 500 (A3)

A3=1: 500

0 10 20 50m




※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
	公園区域
	調査範囲

凡 例	
	危険木伐採/伐採判定・大
	危険木伐採/伐採判定・中
	危険木伐採/伐採判定・小
	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	

拓希橋

図 1



※下り斜面は肩より5m
上り斜面は肩より10m
を目安とする

凡 例	
	公園区域
	調査範囲

凡 例	
◆	危険木伐採/伐採判定・大
◆	危険木伐採/伐採判定・中
◆	危険木伐採/伐採判定・小
◆	危険枝除去
ひらがなの樹種名は常緑樹	
カタカナの樹種名は落葉樹	