# 浜松市感染症発生動向調査週報

2024年第2週(2024年1月8日~2024年1月14日)

インフルエンザは注意報となっており、小児に多く報告されています。コロナウイルス感染症は増加してきています。A群溶血性連鎖球菌咽頭炎についても小児を中心に報告されています。侵襲性肺炎球菌感染症が1人報告され、梅毒は2人報告されました。

発熱や咳症状があるときにはマスクを着用し、口や鼻を覆うなどの「咳エチケット」をお願いします。こまめな手洗いや十分な換気も引き続きお願いします。また、インフルエンザや新型コロナウイルスのワクチン接種の機会がありましたら、ぜひとも接種してください。

### 1. 定点把握感染症

#### ① 報告数及び流行状況

| 報告数   報告数   248   注意報   第1週   前年第52週   2024年累計   第2週   開始:30   表表   248   に点当り   13.50   注意報   12.82   13.84   開始:30   終表   13.84   用数:30   13.84   用数:30   13.87   至義戦レベル   注意報レベル   注意報   1.89   用始:3   | 佐库女                  |      |       |                 | 静岡県  | 敬 ±□ 甘 ;# /± |         |       |              |
|--|----------------------|------|-------|-----------------|------|--------------|---------|-------|--------------|
| 定点当り   | <b>疾病</b> 名          |      | 第2週   | 警報·注意報          | 第1週  | 前年第52週       | 2024年累計 | 第2週   | 警報基準値        |
| 無告数 の 定点当り 0.00  | <b>クロルエンギ</b>        | 報告数  | 378   | <b>注音</b> 起     | 184  | 359          | 562     | 1,924 | 開始:30, 終息:10 |
| 無型コロナウイルス感染症*** 定点当り 8.86  | 1ンノルエンザ              | 定点当り | 13.50 | 注息報             | 6.57 | 12.82        |         | 13.84 | (注意報:10)     |
| 定点当り 8.86  | · 프린크리스 / 미크리 (N.는.) | 報告数  | 248   | 注音起             | 141  | 61           | 389     | 1,577 | 警報レベル:14     |
| 度点当り 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ののののののののののののの  | 新型コロナワイル人感染症…        | 定点当り | 8.86  | 注思報             | 5.04 | 2.18         |         | 11.35 | 注意報レベル:7     |
| 度点当り 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原始: 数 6 数 15 定点当り 0.83 流行なし 0.50 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56  | DCウイルフ蔵込庁            | 報告数  | 0     |                 | 0    | 0            | 0       | 0     |              |
| 図明釉膜熱   定点当り   0.83  | R3·ノイル人心未止           | 定点当り | 0.00  |                 | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| 定点当り 0.83  | 阳商红腊劫                | 報告数  | 15    | >>>1            | 9    | 10           | 24      | 99    | 開始:3, 終息:1   |
| 成件溶血性レンサ球園咆頭炎     定点当り     1.89     流行なし     1.28     2.56     2.49       感染性胃腸炎     報告数     98     流行なし     65     145     163     395     開始:20,終長       水痘     報告数     0     流行なし     0     2     0     7     開始:20,終長       東足口病     報告数     0     2     0     7     開始:2,終長       正点当り     0.00     0.11     0.08     (注意報:1       医染性紅斑     報告数     0     0     0     0     0       安発性発しん     報告数     2     5     10     20       交発性発しん     報告数     2     5     10     20       マルパンギーナ     報告数     0     流行なし 0.00     0.00     0.01     開始:6,終長       流行性耳下腺炎     報告数     0     0     0     0     1     日期始:6,終長       流行性再結膜炎     報告数     0     0     0     0     0     0     0     0       原染性胃腸炎     (病原体がロタウイルスであるものに限る)     定点当り     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数     0     0     0     0     0     0     0     0       京原生出のは     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00 <t< td=""><td>心或心肤然</td><td>定点当り</td><td>0.83</td><td><b>ルに11なし</b></td><td>0.50</td><td>0.56</td><td></td><td>1.11</td><td></td></t<> | 心或心肤然                | 定点当り | 0.83  | <b>ルに11なし</b>   | 0.50 | 0.56         |         | 1.11  |              |
| 定点当り   1.89   1.28   2.56   2.49   | A 群次布性した 井球苺咽頭火      | 報告数  | 34    | 冻 <i>行∤</i> ः।  | 23   | 46           | 57      | 222   | 開始:8, 終息:4   |
| 感染性質腸炎     定点当り     5.44     流行なし     3.61     8.06     4.44       水痘     報告数 の定点当り 0.00     0.00     0.11     0.08 (注意報:1000)       手足口病     報告数 の定点当り 0.00     0.00     0.11     0.04       伝染性紅斑     報告数 の定点当り 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       突発性発しん     報告数 8 定点当り 0.44     2 5 10 20     0.00     0.00     0.00       次発性発しん     報告数 0 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.00     0.01     開始:6, 終見 0.22       小パンギーナ     報告数 2 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.01     0.01     開始:6, 終見 0.22       流行性耳下腺炎     報告数 2 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.06     0.02 (注意報:3       急性出血性結膜炎     報告数 0 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.00     0.00     0.00       流行性角結膜炎     報告数 2 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.00     0.00     0.00       感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る) 定点当り 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数 0 定点当り 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数 0 定点当り 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   | 八年/台皿はレンリ 外国 門頭火     | 定点当り | 1.89  | <b>ルに11なし</b>   | 1.28 | 2.56         |         | 2.49  |              |
| 定点当り 5.44 3.61 8.06 4.44   | <b>成</b>             | 報告数  | 98    | 冻 <i>仁+</i> ≥Ⅰ  | 65   | 145          | 163     | 395   | 開始:20, 終息:12 |
| 定点当り   0.00   流行なし   0.00   0.11   0.08   (注意報:1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   | 忍未住目肠火               | 定点当り | 5.44  | 加けなし            | 3.61 | 8.06         |         | 4.44  |              |
| 定点当り 0.00   0.01   0.08   (注意報:1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   | <b>水信</b>            | 報告数  | 0     | 冻 <i>行t</i> ≥L  | 0    | 2            | 0       | 7     | 開始:2, 終息:1   |
| また日病     定点当り     0.00     流行なし     0.00     0.11     0.04       伝染性紅斑     報告数     0     0     0     0     0     0     0       実発性発しん     報告数     8     2     5     10     20       マ発性発しん     報告数     0     0.11     0.28     0.22       ヘルパンギーナ     報告数     0     0     0     0     1     1     2     1     1     1     2     1     1     1     2     1     1     1     2     1     1     2     1     1     2     1     1     1     2     1     1     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1     1     2     2     1<   | <b>小</b> 扭           | 定点当り | 0.00  | 流17なし           | 0.00 | 0.11         |         | 0.08  | (注意報:1)      |
| 定点当り     0.00     0.01     0.04       伝染性紅斑     報告数     0 <td< td=""><td><u> </u></td><td>報告数</td><td>0</td><td>法<i>仁十</i>、</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>開始:5, 終息:2</td></td<>  | <u> </u>             | 報告数  | 0     | 法 <i>仁十</i> 、   | 0    | 2            | 0       | 4     | 開始:5, 終息:2   |
| 伝染性組斑   定点当り   0.00   流行なし   0.00   0.00   0.00   0.00   20   20   | <b>于足口炳</b>          | 定点当り | 0.00  | 流17なし           | 0.00 | 0.11         |         | 0.04  |              |
| 定点当り     0.00     0.00     0.00     0.00       報告数     8     2     5     10     20       定点当り     0.44     0.11     0.28     0.22       和告数     0     0     0     0     1     開始:6, 終息       定点当り     0.00     0.00     0.00     0.01     0.01     0.01       流行性耳下腺炎     報告数     2     流行なし     0<  | /二 5九 b/+ 6丁 T/T     | 報告数  | 0     | >本 <i>仁+</i> >Ⅰ | 0    | 0            | 0       | 0     | 開始:2, 終息:1   |
| 実発性発しん     定点当り     0.44     0.11     0.28     0.22       ヘルパンギーナ     報告数 の 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.01     開始:6, 終息       流行性耳下腺炎     報告数 2 定点当り 0.11     流行なし 0.00 0.06     0.02     (注意報:3       急性出血性結膜炎     報告数 0 定点当り 0.00     流行なし 0.00 0.00     0.00     0.00     開始:1, 終息       流行性角結膜炎     報告数 2 定点当り 0.67     流行なし 0.00 0.00     0.00     0.95     開始:8, 終息       感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る)     報告数 0 定点当り 0.00     0.00 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数 0 定点当り 0.00     0.00 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   | <b>伝采注社</b> 斑        | 定点当り | 0.00  | 流17なし           | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| 定点当り 0.44 0.11 0.28 0.22   | <b>元及州及厂</b> /       | 報告数  | 8     |                 | 2    | 5            | 10      | 20    |              |
| 大ルパンキーナ     定点当り     0.00     流行なし     0.00     0.00     0.01       流行性耳下腺炎     報告数 2 定点当り 0.11     流行なし 0.00 0.06     0.02 (注意報:3 0.00 0.00       急性出血性結膜炎     報告数 0 定点当り 0.00 元行なし 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00     0.00 0.00       流行性角結膜炎     報告数 2 定点当り 0.67 流行なし 1.00 0.00 0.00     3 0 5 21 開始:8, 終息 0.00       感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) を点当り 0.00 定点当り 0.00 で点当り 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0 0 0 0 0 0 0.00 0.00       クラミジア肺炎     報告数 0 定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   | 大光江光しん               | 定点当り | 0.44  |                 | 0.11 | 0.28         |         | 0.22  |              |
| 定点当り 0.00 0.00 0.01 0.01   | ли.«».+» +           | 報告数  | 0     | 法 <i>仁+</i> -1  | 0    | 0            | 0       | 1     | 開始:6, 終息:2   |
| 流行性耳下腺炎     定点当り     0.11     流行なし     0.00     0.06     0.02     (注意報:3       急性出血性結膜炎     報告数     0  | ヘルハンキーデ              | 定点当り | 0.00  | 流17なし           | 0.00 | 0.00         |         | 0.01  |              |
| 定点当り 0.11 0.00 0.06 0.02 (注意報:3  | <b>本仁州</b> 耳下帕火      | 報告数  | 2     | >本 <i>仁+</i> >Ⅰ | 0    | 1            | 2       | 2     | 開始:6, 終息:2   |
| 急性出血性結膜炎     定点当り     0.00     0.00     0.00     0.00       流行性角結膜炎     報告数     2     流行なし     3     0     5     21     開始:8, 終息       感染性胃腸炎<br>(病原体がロタウイルスであるものに限る)     報告数     0     0     0     0     0     0     0       クラミジア肺炎     報告数     0     0     0     0     0     0     0       で点当り     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   | 流行性耳 <b>卜</b> 脉炎     | 定点当り | 0.11  | 流打なし            | 0.00 | 0.06         |         | 0.02  | (注意報:3)      |
| 定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | <b>各州山南州红带火</b>      | 報告数  | 0     | 法 <i>仁+</i> □   | 0    | 0            | 0       | 0     | 開始:1, 終息:0.1 |
| <ul> <li>流行性用粘膜炎</li> <li>定点当り</li> <li>成染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)</li> <li>力ラミジア肺炎</li> <li>な点当り</li> <li>のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>  | <b>志性山皿性箱膜</b> 炎     | 定点当り | 0.00  | 流打なし            | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| 定点当り     0.67     1.00     0.00     0.95       感染性胃腸炎<br>(病原体がロタウイルスであるものに限る)     報告数     0     0     0     0     0       クラミジア肺炎     報告数     0     0     0     0     0     0       定点当り     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  | <b>运气州</b>           | 報告数  | 2     | `本 <i>行+</i> □  | 3    | 0            | 5       | 21    | 開始:8, 終息:4   |
| (病原体がロタウイルスであるものに限る)     定点当り     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数     0     0     0     0       定点当り     0.00     0.00     0.00   | 流17性用桁脵炎             | 定点当り | 0.67  | 流行なし            | 1.00 | 0.00         |         | 0.95  |              |
| (病原体がロタウイルスであるものに限る)     定点当り     0.00     0.00     0.00       クラミジア肺炎     報告数     0     0     0     0       定点当り     0.00     0.00     0.00     0.00  | 感染性胃腸炎               | 報告数  | 0     |                 | 0    | 0            | 0       | 0     |              |
| クラミンア 肺炎<br>定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00   |                      | 定点当り | 0.00  | //              | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| プラミンア 肺炎 定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00  | カニンジマは火              | 報告数  | 0     |                 | 0    | 0            | 0       | 0     |              |
| 報告数 2 0 2  | ソフミンド 肺炎             |      | 0.00  | //              | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
|  | 4m 井小小品生 n井 小        | 報告数  | 0     |                 | 2    | 0            | 2       | 0     |              |
| 細菌性髄膜炎   | <b>神国性舰</b> 脵災       | 定点当り | 0.00  | //              | 1.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| 研 芸 M Bt D   | 4m ++ 44 BY B+ 44    | 報告数  | 0     |                 | 0    | 0            | 0       | 0     |              |
| 無菌性髄膜炎<br>定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00   | 無国性髄膜炎               |      | 0.00  |                 | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |
| - /  | → /°*→□+-!/          | 報告数  | 0     |                 | 0    | 0            | 0       | 0     |              |
| マイコプラズマ肺炎 定点当り 0.00 0.00 0.00 0.00   | マイコフラスマ肺炎            |      | 0.00  |                 | 0.00 | 0.00         |         | 0.00  |              |


※新型コロナウイルス感染症の警報(注意報)は、静岡県の設定した感染拡大警報(注意報)レベル。

# ② 年齢別内訳 (第2週)


|                | 報告数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳~ |
|----------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <br>インフルエンザ    | 378 | 4    | 9     | 17 | 17 | 28 | 24 | 14 | 19 | 20 | 16 | 14 |       | 26    | 25    | 27    | 28    | 18    | 13    |       | 6    |
| コンパーン /        | 248 | 4    | 3     | 6  | 4  | 4  | 5  | 2  | 2  | 1  | 1  | 17 | 26    | 15    |       | 43    | 29    | 22    | 21    | 11    |      |
|                |     | 4    |       |    | •  | -  |    |    |    |    | -  | 1  |       |       |       |       |       |       |       |       | 21   |
| RSウイルス感染症      | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | U    |
| <b>咽頭結膜熱</b>   | 15  | 0    | 1     | 1  | 4  | 2  | 0  | 4  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 34  | 0    | 0     | 0  | 0  | 5  | 4  | 3  | 2  | 6  | 2  | 2  | 7     | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 感染性胃腸炎         | 98  | 1    | 5     | 19 | 11 | 11 | 7  | 7  | 4  | 8  | 4  | 5  | 7     | 3     | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 水痘             | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 手足口病           | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 伝染性紅斑          | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 突発性発しん         | 8   | 0    | 4     | 3  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| ヘルパンギーナ        | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 流行性耳下腺炎        | 2   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 急性出血性結膜炎       | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 流行性角結膜炎        | 2   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0    |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| クラミジア肺炎        | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 細菌性髄膜炎         | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 無菌性髄膜炎         | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| マイコプラズマ肺炎      | 0   | 0    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |

## ③ 注目感染症の動向


#### ・インフルエンザ



#### 新型コロナウイルス感染症



#### ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



## 2. 全数把握感染症報告数 (浜松市)

| 類型         | 疾病名                | 第2週 | 累計 |
|------------|--------------------|-----|----|
| 一類感染症      | (報告なし)             | 0   | 0  |
| 二類感染症      | 結核                 | 2   | 2  |
| 三類感染症      | 腸管出血性大腸菌感染症        | 0   | 0  |
|            | E型肝炎               | 0   | 0  |
|            | A型肝炎               | 0   | 0  |
|            | 重症熱性血小板減少症候群       | 0   | 0  |
| 」<br>四類感染症 | チクングニア熱            | 0   | 0  |
| 四規念未進      | つつが虫病              | 0   | 0  |
|            | デング熱               | 0   | 0  |
|            | 日本紅斑熱              | 0   | 0  |
|            | レジオネラ症             | 1   | 1  |
|            | アメーバ赤痢             | 0   | 0  |
|            | ウイルス性肝炎            | 0   | 0  |
|            | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0   | 0  |
|            | 急性弛緩性麻痺            | 0   | 0  |
|            | 急性脳炎               | 0   | 0  |
|            | クロイツフェルト・ヤコブ病      | 0   | 0  |
|            | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症     | 0   | 1  |
|            | 後天性免疫不全症候群         | 0   | 0  |
| 工籽成选序      | ジアルジア症             | 0   | 0  |
| 五類感染症      | 侵襲性インフルエンザ菌感染症     | 0   | 0  |
|            | 侵襲性肺炎球菌感染症         | 1   | 2  |
|            | 水痘(入院例)            | 1   | 1  |
|            | 梅毒                 | 2   | 3  |
|            | 播種性クリプトコックス症       | 0   | 0  |
|            | 破傷風                | 0   | 0  |
|            | 百日咳                | 0   | 0  |
|            | 風しん                | 0   | 0  |
|            | 麻しん                | 0   | 0  |

<sup>※</sup>過去に報告のあった感染症を中心に抜粋

# 3. その他特記事項

別紙のとおり

浜松市感染症情報センター (浜松市保健環境研究所)

〒435-8642

浜松市中央区上西町939-2

Tel: 053-411-1311

e-mail:bisei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

### 感染症特記事項コメント第2週(浜松市)

フルエンザA型B型同時感染 1名」

<u>クリニックパパ (浜松市)</u> 「インフルエンザA型 14名、インフルエンザB型 4名」 <u>今西こどもクニック (浜松市)</u> 「咽頭アデノ 1名、インフルエンザA型 12名、インフルエン ザB型 1名」

げんきこどもクニック (浜松市)「インフルエンザA型 8名、インフルエンザB型 9名」いぬかい小児科 (浜松市)「インフルエンザA型 22名、インフルエンザB型 6名」幸田子供クニック (浜松市)「インフルエンザA型 13名、インフルエンザB型 1名」天竜こども医院 (浜松市)「咽頭アデノ 1名、インフルエンザA型 38名、インフルエンザB型 11名」

<u>春野診療所(浜松市)</u>「インフルエンザA型 1名」 <u>小児科竹内医院(浜松市)</u>「インフルエンザA型 10名、インフルエンザB型 3名」 <u>縣医院(浜松市)</u>「インフルエンザA型 22名、インフルエンザB型 1名」 <u>おおば小児科(浜松市)</u>「インフルエンザA型 15名、インフルエンザB型 1名」 <u>くまがいクリニック(浜松市)</u>「インフルエンザA型 11名、インフルエンザB型 2名、イン