

※変更がある項目については、項目名を○で囲んでください。

年 月 日

(あて先) 浜松市保健所長

住 所
〔法人にあつては〕
主たる事務所の所在地

提出者

氏 名
〔法人にあつては名称及び〕
代表者の役職・氏名

旅館業・公衆浴場に係る衛生管理計画書（新規・変更）

衛生管理に係る計画書を作成・変更したので、浜松市旅館業法施行条例第6条第9号ソ（同条第10条において適用する場合を含む。）・浜松市公衆浴場法施行条例第3条第18号ト（同条第19条、第4条及び第5条において適用する場合を含む。）の規定により下記のとおり提出します。

記

営業施設	名称			
	所在地			
責任者の氏名			連絡先	
新規提出年月日	年 月 日	変更年月日	年 月 日	

1 入浴設備の使用状況

営業時間	: ~ :		
定休日	毎週 曜日 ・ 毎月 日 ・ その他 ()		
入浴者数	平日	平均	人/日 (最大 人/日)
	土・日・祝日	平均	人/日 (最大 人/日)

2 入浴設備の構造設備

貯湯槽	<input type="checkbox"/> 有 (容量: 立方メートル) <input type="checkbox"/> 無		
	貯湯槽の温度	設定	℃、実測
	外気との遮断構造	<input type="checkbox"/> 遮断されている <input type="checkbox"/> 遮断されていない	
	加温設備	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
加温方法		<input type="checkbox"/> ボイラー <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> その他 ()	

ろ過器	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
	①	種類	<input type="checkbox"/> 砂式 <input type="checkbox"/> カートリッジ式 <input type="checkbox"/> けいそう土式 <input type="checkbox"/> その他 ()			
		ろ材の種類	<input type="checkbox"/> 砂 <input type="checkbox"/> セラミック <input type="checkbox"/> その他 ()			
		処理能力	立方メートル/時			
	②	種類	<input type="checkbox"/> 砂式 <input type="checkbox"/> カートリッジ式 <input type="checkbox"/> けいそう土式 <input type="checkbox"/> その他 ()			
		ろ材の種類	<input type="checkbox"/> 砂 <input type="checkbox"/> セラミック <input type="checkbox"/> その他 ()			
		処理能力	立方メートル/時			
	③	種類	<input type="checkbox"/> 砂式 <input type="checkbox"/> カートリッジ式 <input type="checkbox"/> けいそう土式 <input type="checkbox"/> その他 ()			
		ろ材の種類	<input type="checkbox"/> 砂 <input type="checkbox"/> セラミック <input type="checkbox"/> その他 ()			
		処理能力	立方メートル/時			
	④	種類	<input type="checkbox"/> 砂式 <input type="checkbox"/> カートリッジ式 <input type="checkbox"/> けいそう土式 <input type="checkbox"/> その他 ()			
		ろ材の種類	<input type="checkbox"/> 砂 <input type="checkbox"/> セラミック <input type="checkbox"/> その他 ()			
処理能力		立方メートル/時				
浴槽等 入浴設備		名称	設置場所	循環方式等	ろ過器 (番号)	気泡/水粒 発生装置等
	(1)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(2)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(3)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(4)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(5)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(6)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(7)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
	(8)		<input type="checkbox"/> 屋内 <input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 連続循環 <input type="checkbox"/> 毎日換水循環 <input type="checkbox"/> 非循環	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 気泡 <input type="checkbox"/> 水粒
温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、浴槽の名称及びその物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能 ※必要に応じてその内容を付記した書類を提出すること						

3 入浴設備の管理計画

(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水

	使用水の種類	水質検査（水道水以外の場合）
原湯	<input type="checkbox"/> 温泉水 <input type="checkbox"/> 井戸水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> その他（ ）	実施回数 回/年 (実施月：)
原水	<input type="checkbox"/> 温泉水 <input type="checkbox"/> 井戸水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> その他（ ）	実施回数 回/年 (実施月：)
上がり用湯	<input type="checkbox"/> 温泉水 <input type="checkbox"/> 井戸水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> その他（ ）	実施回数 回/年 (実施月：)
上がり用水	<input type="checkbox"/> 温泉水 <input type="checkbox"/> 井戸水 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> その他（ ）	実施回数 回/年 (実施月：)

(2) 貯湯槽（設置無の場合は記載不要）

清掃・消毒	実施回数 回/年（実施月： ） 消毒方法：
水質検査	実施回数 回/年（実施月： ） （60℃以下で管理する場合）

(3) ろ過器（設置無の場合は記載不要）

番号	洗浄・消毒実施回数	洗浄方法	消毒方法
①	1回/ 日 (実施日：)	<input type="checkbox"/> 逆洗浄 <input type="checkbox"/> その他（ ）	
②	1回/ 日 (実施日：)	<input type="checkbox"/> 逆洗浄 <input type="checkbox"/> その他（ ）	
③	1回/ 日 (実施日：)	<input type="checkbox"/> 逆洗浄 <input type="checkbox"/> その他（ ）	
④	1回/ 日 (実施日：)	<input type="checkbox"/> 逆洗浄 <input type="checkbox"/> その他（ ）	

※番号は「2 入浴設備の構造設備」ろ過器の欄の番号に対応

(4) 集毛器（設置無の場合は記載不要）

清掃・消毒	実施回数 回/日 消毒方法：
-------	-------------------

(5) 循環の配管（設置無の場合は記載不要）

番号	消毒		生物膜監視	
	実施回数	消毒方法	実施回数	消毒方法
①	1回/ 日 (実施日：)		回/年 (実施月：)	
②	1回/ 日 (実施日：)		回/年 (実施月：)	
③	1回/ 日 (実施日：)		回/年 (実施月：)	
④	1回/ 日 (実施日：)		回/年 (実施月：)	

※番号は「2 入浴設備の構造設備」ろ過器の欄の番号に対応

(6) 浴槽水

	浴槽水の消毒			換水清掃 実施回数 (実施日)	水質検査 実施回数 (実施月)
	消毒方法	測定回数 (測定時間)	管理目標値 mg/L		
(1)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(2)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(3)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(4)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(5)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(6)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(7)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()
(8)	遊離残留塩素	回 / 日		回 / 日	回 / 月
	モノクロミン	()		()	()

※番号は「2 入浴設備の構造設備」浴槽の欄の番号に対応

4 その他の管理計画

防鼠防虫 (点検、駆除)	実施回数 回 / 年 (実施月 :
シャワー	内部水の換水 : 回 / 日 点検、洗浄 / 消毒 : 回 / 月