救急自動車による事故種別・年齢区分別・傷病程度別の搬送人員

(令和5年中)

次元 20 次元 20 次元 20 次元 20 20 11.8% 20 20 20 11.8% 20 20 20 11.8% 20 20 20 20 20 20 20 2																10千丁/
### 中等症			火災	自然	水難	交通	労災	運動	一般	加害	自損	急病	その他	計		参考 対比
新 中等症	生.															0. 04%
生 軽症		重症										2		2	11.8%	
元													3	9		
計画									1			5		6		
機成比 0.0%															0.0%	
乗亡													-			
報産症 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	76.5%	17.6%	100.0%		
 現 中等症 2 2 2 3 2 3 67 1 1 1,013 7 1,325 77.4% 4 45% 2 2 2 3 1 1,013 7 1,325 77.4% 3 7 1,325 77.4% 4 4 5% 2 2 0 0 1 1 1,013 7 1,325 77.4% 3 7 1,325 77.4% 4 1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	幼								1				1	2		4. 45%
数元 数元 数元 数元 数元 数元 数元 数元																
見 その他 計		中等症				2										
計画						37			267	1		1,013	7	1, 325		
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 16.9% 0.1% 0.0% 76.3% 4.4% 100.0% 100.0% 元正 重症 5															0.0%	
乗亡							/									
重症 2 27 24 23 1 10 129 57 273 19.3% 2.68% 中等症 2 198 169 147 4 10 587 8 1,125 79.4% 3.68% 2.0他			0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	16.9%	0.1%		76.3%	4.4%	100.0%		
中等症 2 198 169 147 4 10 129 57 273 19.3% 3.68% 整症 2 198 168 169 147 4 10 587 8 1,125 79.4% 3.68%														1		3. 68%
軽症 2		里近	0			5				-				17		
中で記している。		±△ '干÷														
計画機能性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性		軽症 7 のか	2			198		169	147	4	10	587	8	1, 125		
(構成比) 0.3% 0.0% 0.0% 16.2% 0.0% 13.6% 12.1% 0.4% 1.6% 50.9% 4.9% 100.0% 100.0% 死亡 4						000		100	1.71	-	0.0	701	20	1 410	0.0%	
展亡 日本				0.00/	0.00/		0 00/								100 00/	
重症 1	成	(傅放比)	0.3%	0.0%	0.0%		0.0%	13.6%	12.1%	0.4%	1.6%	50. 9%			100.0%	
成人 中等症 5 1 2 213 104 14 181 12 81 2,167 849 3,629 33.2% 軽症 6 1 1,035 179 46 621 37 41 4,768 91 6,825 62.4% その他 12 1 3 1,296 290 61 815 50 171 7,266 981 10,946 (構成比) 0.1% 0.0% 0.0% 11.8% 2.6% 0.6% 7.4% 0.5% 1.6% 66.4% 9.0% 100.0% 100.0% 死亡 1 5 27 9 432 12 486 2.0% 事業症 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 時報 9 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 63.39% 者 20 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 機成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="13">28. 44%</td>			1			-	7	1	10	1						28. 44%
軽症 6		山松点	1	1	9	919			101	19					3.5%	
一をの他		中守症		1								4 769				
計(構成比) 12 1 3 1,296 290 61 815 50 171 7,266 981 10,946 機成比) 0.1% 0.0% 0.0% 11.8% 2.6% 0.6% 7.4% 0.5% 1.6% 66.4% 9.0% 100.0% 100.0% 死亡 1 5 27 9 432 12 486 2.0% 重症 3 1 42 5 100 1 9 1,006 78 1,245 5.1% 再等症 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 静 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他 3 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 (構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.8% 0.1% 0.2% 67.2% 11.3% 100.0% 悪亡 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 重症 4	人		U		1	1,055	179	40	021	31	41	4, 700	91	0, 823		
(構成比) 0.1% 0.0% 0.0% 11.8% 2.6% 0.6% 7.4% 0.5% 1.6% 66.4% 9.0% 100.0% 100.0% 死亡 1 5 27 9 432 12 486 2.0% 重症 3 1 42 5 100 1 9 1,006 78 1,245 5.1% 中等症 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他 計 9 1 9 1 39 498 16 593 1.5% 東産症 4 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 東産症 11 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% 100.0% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487			19	1	3	1 206	200	61	815	50	171	7 266	081	10 946	0.0/0	
死亡 1 5 27 9 432 12 486 2.0% 重症 3 1 42 5 100 1 9 1,006 78 1,245 5.1% 中等症 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他 計 9 1 9 1 39 498 16 593 1.5% 東定 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 1 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487	I			-											100.0%	
重症 3 1 42 5 100 1 9 1,006 78 1,245 5.1% 中等症 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他	-		0.1/0	0.0/0	0.070		2.0/0	0.0/0		0. 5/0						
高時報定 3 2 183 45 4 2,198 1 15 9,061 2,586 14,098 57.8% 書 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他 計 9 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 100.0% 100	高齢	重症	3		1		5			1						
齢 軽症 3 501 50 6 2,013 14 7 5,890 84 8,568 35.1% 63.39% その他 計 9 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 100.0% 100.0% 廃亡 1 9 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 100.0% 死亡 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 重症 4 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 数 軽症 11 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% お 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487								4			-					
者 その他					2					_	7					
計(構成比) 9 4 731 100 10 4,338 16 40 16,389 2,760 24,397 機成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.4% 0.0% 17.8% 0.1% 0.2% 67.2% 11.3% 100.0% 100.0% 死亡 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 重症 4 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 軽症 11 1 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487	者					001	00		2,010	11	•	0,000	01	0,000	00.1/0	
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.4% 0.0% 17.8% 0.1% 0.2% 67.2% 11.3% 100.0% 100.0% 死亡 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 重症 4 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 軽症 11 1 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487	1		9		4	731	100	10	4, 338	16	40	16, 389	2, 760	24, 397		
死亡 1 9 29 1 39 498 16 593 1.5% 重症 4 1 91 12 1 113 1 31 1,285 121 1,660 4.3% 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 軽症 11 1 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 3 4 4 5 5 5 5 6 5 8			-	0.0%								67. 2%	11.3%		100.0%	
中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 数 軽症 11 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487	総数	死亡	0,070	0,070			0, 1,0	0.070	29			498	16			100. 0%
検験 中等症 10 1 4 425 149 42 2,424 14 106 11,648 3,562 18,385 47.8% 整定 11 1 1,771 229 221 3,049 56 58 12,263 190 17,849 46.4% その他 計 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487		重症	4		1	91	12	1	113	1	31	1, 285	121	1,660	4.3%	
きたり他 また 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487		中等症	10	1	4	425	149	42		14	106	11, 648	3, 562	18, 385	47.8%	
きたり他 また 25 1 7 2,296 390 264 5,615 72 234 25,694 3,889 38,487		軽症	11		1	1,771	229	221	3,049	56	58	12, 263	190	17,849	46.4%	
		その他														
(構成比) 0.1% 0.0% 0.0% 6.0% 1.0% 0.7% 14.6% 0.2% 0.6% 66.8% 10.1% 100.0% 100.0%			25	1	7	2, 296	390	264	5,615	72	234	25, 694	3, 889	38, 487		
		(構成比)	0.1%	0.0%	0.0%	6.0%	1.0%	0.7%	14.6%	0.2%	0.6%	66.8%	10.1%	100.0%	100.0%	

※1 年齢区分

新生児 生後28日未満の者

乳幼児 生後28日以上満7歳未満の者 少年 満7歳以上満18歳未満の者 成人 満18歳以上満65歳未満の者

高齢者 満65歳以上の者

※2 構成比・参考対比

端数処理 (四捨五入) のため、割合の合計は、100%にならない場合がある。

※3 傷病程度

死亡 初診時において死亡が確認されたもの

重症(長期入院) 傷病程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの

中等症(入院診療) 傷病程度が重症または軽症以外のもの 軽症(外来診療) 傷病程度が入院加療を必要としないもの

その他 医師の診断がないもの及び傷病程度が判明しないもの、もしくはその他の場所に搬送したもの注)傷病程度は入院加療の必要程度を基準に区別しているため、軽症の中には早期に病院での治療が必要だったもの

や通院による治療が必要だった者も含まれる。