

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年4月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.69
焼却灰処理不適物	144.06
溶融飛灰処理物	592.37
破碎不適物	41.96
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.05
下水道し渣	2.38
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.83
土砂ガレキ	0.36
道路側溝汚泥	15.19
破碎後不燃物	347.22
その他(特定品目残渣)	0.72
その他()	
その他()	
合計	1157.83

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月	令和元年度末
測定結果	301,261 m ³

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
検査結果が得られた日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日
塩化物イオン mg/l	30	170		
水素イオン濃度(pH)			7.8	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.0	5.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.6	1.7
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年5月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.11
焼却灰処理不適物	144.30
溶融飛灰処理物	592.09
破碎不適物	24.92
乾燥汚泥	4.98
脱水汚泥	
下水道沈砂	12.10
下水道し渣	3.20
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.04
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	144.37
破碎後不燃物	450.79
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1378.90

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日
検査結果が得られた日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日
塩化物イオン mg/l	20	160		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.4	5.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			5.9	1.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	5月28日	5月28日	5月28日	5月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年6月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.47
焼却灰処理不適物	106.02
溶融飛灰処理物	545.99
破碎不適物	26.92
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	17.16
下水道し渣	7.21
衛生工場沈渣	
火災不燃	3.13
土砂ガレキ	0.46
道路側溝汚泥	367.61
破碎後不燃物	363.46
その他(特定品目残渣)	1.12
その他()	
その他()	
合計	1440.55

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	6月17日	6月17日	6月17日	6月17日
検査結果が得られた日	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日
塩化物イオン mg/l	20	135		
水素イオン濃度(pH)			7.7	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.9	7.0
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.8	2.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.43
焼却灰処理不適物	99.05
溶融飛灰処理物	531.76
破碎不適物	30.42
乾燥汚泥	6.33
脱水汚泥	
下水道沈砂	13.23
下水道し渣	13.62
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.69
土砂ガレキ	0.03
道路側溝汚泥	62.58
破碎後不燃物	439.43
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1198.57

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	7月3日	7月3日	7月15日	7月15日
検査結果が得られた日	7月31日	7月31日	7月30日	7月30日
塩化物イオン mg/l	10	160		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.2	4.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.6	1.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年8月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.43
焼却灰処理不適物	94.20
溶融飛灰処理物	484.29
破碎不適物	25.65
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	8.58
下水道し渣	5.33
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.66
土砂ガレキ	0.25
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	341.97
その他(特定品目残渣)	1.18
その他()	
その他()	
合計	963.54

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	8月7日	8月7日	8月19日	8月19日
検査結果が得られた日	8月31日	8月31日	9月2日	9月2日
塩化物イオン mg/l	20	140		
水素イオン濃度(pH)			8.1	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.4	7.7
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.4	5.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
地下水、放流水の別	放流水
採取場所	放流水槽
採取日	8月19日 (ダイオキシン類 8月17日)
検査結果が得られた日	9月2日 (ダイオキシン類 9月8日)

■ 水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水層(1期)	放流水層(2期)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	0.6	0.6
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.15 未満	0.15 未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	2.7	3.4
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.1	7.7
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	7.4	7.7
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	1 未満	1 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1 未満	1 未満
	30以下(動植物油脂類)	1 未満	1 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.01 未満	0.01 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.05 未満	0.1
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	0.18	0.02 未満
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	30 未満	30 未満
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	4.4	5.0
燐含有量 mg/ℓ	8 以下	0.2	0.02 未満
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下	0.000093	0.00023
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 -	月 日 -

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地	
地下水、放流水の別	地下水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
採取日	8月19日 (ダイオキシン類 8月17日)	8月19日 (ダイオキシン類 8月17日)
検査結果が得られた日	9月2日 (ダイオキシン類 9月8日)	9月2日 (ダイオキシン類 9月8日)

■水質検査の実施状況と措置(年1回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満
総水銀	mg/ℓ	0.0005 以下	0.00005 未満
カドミウム	mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満
鉛	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
六価クロム	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満
砒素	mg/ℓ	0.01 以下	0.006 未満
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	0.01 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 以下	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1 以下	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1 以下	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
チウラム	mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満
シマジン	mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
セレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1 以下	0.032
			0.022
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日	月 日
		-	-

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ、全シアン0.1mg/ℓ、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年9月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.81
焼却灰処理不適物	88.03
溶融飛灰処理物	628.09
破碎不適物	34.82
乾燥汚泥	
脱水汚泥	2.13
下水道沈砂	12.31
下水道し渣	6.07
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	420.07
その他(特定品目残渣)	1.01
その他()	
その他()	
合計	1193.34

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	9月4日	9月4日	9月16日	9月16日
検査結果が得られた日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
塩化物イオン mg/l	15	100		
水素イオン濃度(pH)			7.1	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.7	8.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.6	3.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年10月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.24
焼却灰処理不適物	91.95
溶融飛灰処理物	396.49
破碎不適物	27.24
乾燥汚泥	4.44
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.44
下水道し渣	5.71
衛生工場沈渣	
火災不燃	2.00
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	33.58
破碎後不燃物	434.63
その他(特定品目残渣)	0.90
その他()	
その他()	
合計	1009.62

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	10月9日	10月9日	10月21日	10月21日
検査結果が得られた日	10月30日	10月30日	11月4日	11月4日
塩化物イオン mg/l	17	90		
水素イオン濃度(pH)			7.2	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			8.3	8.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.2	2.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	10月29日	10月29日	10月29日	10月29日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年11月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.07
焼却灰処理不適物	113.06
溶融飛灰処理物	543.43
破碎不適物	30.67
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	12.90
下水道し渣	4.34
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	79.12
破碎後不燃物	233.12
その他(特定品目残渣)	0.69
その他()	
その他()	
合計	1018.40

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	11月6日	11月6日	11月18日	11月18日
検査結果が得られた日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日
塩化物イオン mg/l	16	18		
水素イオン濃度(pH)			7.9	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			8.2	6.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			7.6	3.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年12月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.23
焼却灰処理不適物	109.71
溶融飛灰処理物	416.85
破碎不適物	38.36
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	22.32
下水道し渣	0.94
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	474.36
その他(特定品目残渣)	0.73
その他()	
その他()	
合計	1064.50

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	12月4日	12月4日	12月16日	12月16日
検査結果が得られた日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日
塩化物イオン mg/l	20	30		
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.4	4.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.2	2.4
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和3年1月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.25
焼却灰処理不適物	116.69
溶融飛灰処理物	502.46
破碎不適物	17.26
乾燥汚泥	
脱水汚泥	45.26
下水道沈砂	76.72
下水道し渣	3.99
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.33
土砂ガレキ	1.00
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	355.82
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1121.78

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	1月15日	1月15日	1月20日	1月20日
検査結果が得られた日	1月31日	1月31日	2月2日	2月2日
塩化物イオン mg/l	17	50		
水素イオン濃度(pH)			7.2	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.7
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.7	6.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.8	8.2
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	1月28日	1月28日	1月28日	1月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和3年2月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.10
焼却灰処理不適物	91.58
溶融飛灰処理物	360.54
破碎不適物	26.81
乾燥汚泥	
脱水汚泥	46.08
下水道沈砂	17.17
下水道し渣	5.77
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.57
土砂ガレキ	0.08
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	353.80
その他(特定品目残渣)	1.43
その他()	
その他()	
合計	905.93

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	2月5日	2月5日	2月17日	2月17日
検査結果が得られた日	2月28日	2月28日	3月5日	3月5日
塩化物イオン mg/l	18	30		
水素イオン濃度(pH)			7.9	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			5.0	3.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.2	2.5
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	2月26日	2月26日	2月26日	2月26日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第2期埋立地
地下水、放流水の別	放流水
採取場所	放流水槽
採取日	2月17日
検査結果が得られた日	3月5日

■ 水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は8月調査済み)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水層(1期)	放流水層(2期)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	0.4	0.4
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.15 未満	0.15 未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	1.9	1.0 未満
水素イオン濃度 —	5.8～8.6	7.9	7.9
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	5.0	3.2
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	1 未満	1 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1 未満	1 未満
	30以下(動植物油脂類)	1 未満	1 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	0.10 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.10 未満	0.10 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.05 未満	0.05 未満
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	0.02 未満	0.02 未満
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	0 未満	0 未満
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	3.2	2.5
燐含有量 mg/ℓ	8 以下	0.13	0.90
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下		
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 —	月 日 —

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和3年3月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.28
焼却灰処理不適物	181.13
溶融飛灰処理物	583.96
破碎不適物	29.58
乾燥汚泥	6.94
脱水汚泥	
下水道沈砂	17.65
下水道し渣	1.65
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	0.66
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	426.18
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1249.03

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	3月5日	3月5日	3月17日	3月17日
検査結果が得られた日	3月31日	3月31日	3月29日	3月29日
塩化物イオン mg/l	17	80		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.5	2.5
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.5	1.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	3月29日	3月29日	3月29日	3月29日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	