

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年4月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	0.00
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	3.84
その他()	
その他()	
合計	3.84

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月	令和4年度末
測定結果	15,769 m ³

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	4月12日	4月12日	4月12日
検査結果が得られた日	4月20日	4月20日	4月21日
塩化物イオン mg/l	-	-	73
電気伝導度 mS/m	80	23	
水素イオン濃度(pH)(20.4℃)			7.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	4月25日	4月25日	4月25日	4月28日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年5月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	41.48
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	41.48

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	5月10日	5月10日	5月10日
検査結果が得られた日	5月19日	5月19日	5月19日
塩化物イオン mg/l	-	-	72
電気伝導度 mS/m	71.0	17.0	
水素イオン濃度(pH)(21.4℃)			7.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	5月30日	5月30日	5月30日	5月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年6月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	4.93
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	4.93

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	6月20日	6月20日	6月20日
検査結果が得られた日	6月28日	6月28日	6月29日
塩化物イオン mg/l	-	-	98
電気伝導度 mS/m	55.0	17.0	
水素イオン濃度(pH)(22.4)			7.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1.0未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.4
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	7月12日	7月12日	7月12日
検査結果が得られた日	7月21日	7月21日	7月24日
塩化物イオン mg/l	-	-	130
電気伝導度 mS/m	53.0	20.0	
水素イオン濃度(pH)(22.9℃)			7.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.3
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月27日	7月27日	7月27日	7月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年8月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	8月8日	8月8日	8月8日
検査結果が得られた日	8月17日	8月17日	8月18日
塩化物イオン mg/l	-	-	130
電気伝導度 mS/m	53.0	23.0	
水素イオン濃度(pH)(22.9℃)			6.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1
浮遊物質(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	

●水質検査の実施状況と措置(年2回 ただし、ダイオキシン類は年1回)

地下水・放流水の別	地下水	
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)
採取日	8月14日	8月14日
検査結果が得られた日	8月23日	8月23日

【地下水】

項 目	単位	基準	観測井A(下流)	観測井D(上流)
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01以下	0.005未満	0.005未満

六価クロム	mg/l	0.05以下	0.01未満	0.01未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.001未満	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01以下	0.002未満	0.002未満
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満

ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下	0.015	0.015
検査結果(異常の有無)			無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月 日	月 日
			—	—

1. 地下水項目欄に*印が表示されている項目は、計量証明対象外を示す。
2. 観測井A、観測井D、放流水槽欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

地下水・放流水の別	放流水
採取場所	放流水槽
採取日	8月9日
検査結果が得られた日	8月21日

【放流水】

項 目	単位	基準	放流水槽
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
有機燐化合物	mg/l	1以下	0.1未満
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	0.02未満
砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
シアン化合物	mg/l	1以下	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.002未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.004未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	0.02未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.001未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.006未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	0.002未満
チウラム	mg/l	0.06以下	0.006未満
シマジン	mg/l	0.03以下	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.02未満
ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.05未満

ほう素及びその化合物	mg/l	50以下	1未満
ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	0.8未満
アンモニア、アンモニウム化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	0.5
ノルマルヘキサン 鉱油類	mg/l	5以下	2未満
抽出物質 動植物油脂類	mg/l	30以下	1未満
フェノール類含有量	mg/l	5以下	0.05未満
銅含有量	mg/l	3以下	0.05未満
亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.05未満
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.1未満
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.05未満
クロム含有量	mg/l	2以下	0.02未満
大腸菌群数	個/cm3	3000以下	不検出
燐含有量	mg/l	8以下	0.1未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.000033
検査結果(異常の有無)			無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月 日
			—

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年9月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	9月13日	9月13日	9月13日
検査結果が得られた日	9月22日	9月22日	9月25日
塩化物イオン mg/l	/	/	88
電気伝導度 mS/m			46.0
水素イオン濃度(pH)(23.9℃)			30.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			6.9
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1.0未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1.0未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1未満
検査結果(異常の有無)	無	無	0.1未満
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	無
	-	-	月 日
			-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	9月28日	9月28日	9月28日	9月29日	/
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年10月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	10月11日	10月11日	10月11日
検査結果が得られた日	10月19日	10月19日	10月20日
塩化物イオン mg/l	/	/	98
電気伝導度 mS/m			45.0
水素イオン濃度(pH)(21.7℃)			24.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			7
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1未満
検査結果(異常の有無)	無	無	0.2
必要な措置を講じた年月日とその内容	無	無	無
	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	10月31日	10月31日	10月31日	10月31日	/
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年11月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	11月7日	11月7日	11月7日
検査結果が得られた日	11月15日	11月15日	11月16日
塩化物イオン mg/l	/	/	87
電気伝導度 mS/m			42.0
水素イオン濃度(pH)(21.7℃)			18.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			7.2
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	/
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年12月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日			
検査結果が得られた日			
塩化物イオン mg/l			
電気伝導率	※水質検査について、11月30日から1月21日までの間は浸出水処理施設の工事により、 運転停止のため、水質検査はありません。		
酸素イオン			
生物学的酸素消費量			
化学的酸素消費量			
浮遊物質(SS) mg/l			
窒素含有量(T-N) mg/l			
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	12月26日	12月26日	12月26日	12月28日	12月26日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-	-

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和6年1月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	1月29日	1月29日	
検査結果が得られた日	2月6日	2月6日	
塩化物イオン mg/l	/	/	/
電気伝導度 mS/m			
水素イオン濃度(pH)(19.6℃)			
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			
化学的酸素要求量(COD) mg/l			
浮遊物質(SS) mg/l	/	/	/
窒素含有量(T-N) mg/l			
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

※放流水の水質検査について
11月30日から2月9日までの間は
浸出水処理施設の工事により、
運転停止のため、水質検査はありません。

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	1月29日	1月29日	1月29日	1月31日	1月31日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-	-

●水質検査の実施状況と措置(年2回 ただし、ダイオキシン類は年1回)

地下水・放流水の別	地下水	
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)
採取日	1月29日	1月29日
検査結果が得られた日	2月6日	2月6日

【地下水】

項 目	単位	基準	観測井A(下流)	観測井D(上流)
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01以下	0.005未満	0.005未満

六価クロム	mg/l	0.05以下	0.01未満	0.01未満
砒素	mg/l	0.01以下	0.002未満	0.002
全シアン	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.002未満	0.002未満
1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.001未満	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01以下	0.002未満	0.002未満
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満

検査結果(異常の有無)			無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月 日	月 日
			—	—

1. 地下水項目欄に*印が表示されている項目は、計量証明対象外を示す。
2. 観測井A、観測井D、放流水槽欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

地下水・放流水の別	放流水
採取場所	放流水槽
採取日	2月21日
検査結果が得られた日	3月4日

【放流水】

項 目	単位	基準	放流水槽
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
有機燐化合物	mg/l	1以下	0.1未満
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	0.02未満
砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
シアン化合物	mg/l	1以下	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	0.002未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	0.004未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	0.02未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	0.001未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	0.001未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	0.006未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	0.002未満
チウラム	mg/l	0.06以下	0.006未満
シマジン	mg/l	0.03以下	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	0.02未満
ベンゼン	mg/l	0.1以下	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	0.01未満
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	0.05未満

ほう素及びその化合物	mg/l	50以下	1未満
ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	0.8未満
アンモニア、アンモニウム化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	0.7
ノルマルヘキサン 鉱油類	mg/l	5以下	2未満
抽出物質 動植物油脂類	mg/l	30以下	1未満
フェノール類含有量	mg/l	5以下	0.05未満
銅含有量	mg/l	3以下	0.05未満
亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.05未満
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.1未満
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.05未満
クロム含有量	mg/l	2以下	0.02未満
大腸菌群数	個/cm3	3000以下	不検出
燐含有量	mg/l	8以下	0.1未満
検査結果(異常の有無)			無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月 日
			—

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和6年2月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	2月28日	2月28日	2月28日
検査結果が得られた日	3月7日	3月7日	3月8日
塩化物イオン mg/l			95
電気伝導度 mS/m			37.0
水素イオン濃度(pH)(21.0℃)			19.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			7.6
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質質量(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1未満
検査結果(異常の有無)	無	無	0.8
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	無
	-	-	月 日
			-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	2月29日	2月29日	2月29日	2月29日	2月29日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-	-

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和6年3月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
合計	0.00

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月	令和5年度末
測定結果	15,703 m ³

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	3月11日	3月11日	3月11日
検査結果が得られた日	3月19日	3月19日	3月21日
塩化物イオン mg/l	/	/	59
電気伝導度 mS/m			39.0
水素イオン濃度(pH)(17.4℃)			21.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			7.2
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1未満
検査結果(異常の有無)	無	無	0.9
必要な措置を講じた年月日とその内容	無	無	無
	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	3月28日	3月28日	3月28日	3月29日	3月28日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-	-