

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年4月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 2.25  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 2.25  |

■残余容量(年度末時点)(年1回)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 測定年月 | 令和2年度末                |
| 測定結果 | 15,828 m <sup>3</sup> |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 4月14日    | 4月14日    | 4月14日 |
| 検査結果が得られた日           | 4月23日    | 4月23日    | 4月23日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 130   |
| 電気伝導度 mS/m           | 120.0    | 21.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(23℃)     |          |          | 6.3   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5未満 |
| 浮遊物質(SS) mg/l        |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 1.5   |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 4月19日 | 4月19日 | 4月19日 | 4月30日   | -       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年5月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 5月11日    | 5月11日    | 5月11日 |
| 検査結果が得られた日           | 5月20日    | 5月20日    | 5月20日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 99    |
| 電気伝導度 mS/m           | 120.0    | 24.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(26℃)     |          |          | 6.8   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.7   |
| 浮遊物質(SS) mg/l        |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 2.7   |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 5月20日 | 5月20日 | 5月20日 | 5月31日   | —       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年6月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 2.50  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 2.50  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 6月9日     | 6月9日     | 6月9日  |
| 検査結果が得られた日           | 6月21日    | 6月21日    | 6月21日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 110   |
| 電気伝導度 mS/m           | 120.0    | 22.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(27℃)     |          |          | 6.9   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5未満 |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 2.9   |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 6月18日 | 6月18日 | 6月18日 | 6月30日   | —       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年7月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 7月13日    | 7月13日    | 7月13日 |
| 検査結果が得られた日           | 7月27日    | 7月27日    | 7月27日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 110   |
| 電気伝導度 mS/m           | 66.0     | 29.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(21℃)     |          |          | 6.9   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.8   |
| 浮遊物質(SS) mg/l        |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満 |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等  | 遮水工  | 調整池  | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|------|------|------|---------|---------|
| 点検日               | 7月8日 | 7月8日 | 7月8日 | 7月30日   | —       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無    | 無    | 無    | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日  | 月 日  | 月 日  | 月 日     | 月 日     |
|                   | -    | -    | -    | -       | -       |

●水質検査の実施状況と措置(年2回 ただし、ダイオキシン類は年1回)

| 地下水・放流水の別  | 地下水      |          |
|------------|----------|----------|
| 採取場所       | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) |
| 採取日        | 6月9日     | 6月9日     |
| 検査結果が得られた日 | 6月25日    | 6月25日    |

【地下水】

| 項 目    | 単位   | 基準       | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) |
|--------|------|----------|----------|----------|
| アルキル水銀 | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 総水銀    | mg/l | 0.0005以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| カドミウム  | mg/l | 0.003未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 鉛      | mg/l | 0.01以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |

|                  |      |          |          |          |
|------------------|------|----------|----------|----------|
| 六価クロム            | mg/l | 0.05以下   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 砒素               | mg/l | 0.01以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 全シアン             | mg/l | 検出されないこと | 0.1未満    | 0.1未満    |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン        | mg/l | 0.01以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| テトラクロロエチレン       | mg/l | 0.01以下   | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン          | mg/l | 0.02以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 四塩化炭素            | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/l | 0.004以下  | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.1以下    | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.04以下   | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/l | 1以下      | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006以下  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チウラム             | mg/l | 0.006以下  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| シマジン             | mg/l | 0.003以下  | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ          | mg/l | 0.02以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| ベンゼン             | mg/l | 0.01以下   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| セレン              | mg/l | 0.01以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1, 4-ジオキサン       | mg/l | 0.05以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| クロロエチレン          | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |

| ダイオキシン類           | pg-TEQ／L | 1 以下 | 0.058 | 0.058 |
|-------------------|----------|------|-------|-------|
| 検査結果(異常の有無)       |          |      | 無     | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |      | 月 日   | 月 日   |
|                   |          |      | —     | —     |

1. 地下水項目欄に\*印が表示されている項目は、計量証明対象外を示す。  
2. 観測井A、観測井D、放流水槽欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

| 地下水・放流水の別  | 放流水      |
|------------|----------|
| 採取場所       | 放流水槽     |
| 採取日        | 令和3年6月9日 |
| 検査結果が得られた日 | 6月25日    |

【放流水】

| 項 目                 | 単位   | 基準       | 放流水槽     |
|---------------------|------|----------|----------|
| アルキル水銀化合物           | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/l | 0.005以下  | 0.0005未満 |
| カドミウム及びその化合物        | mg/l | 0.03以下   | 0.01未満   |
| 鉛及びその化合物            | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| 有機燐化合物              | mg/l | 1以下      | 0.01未満   |
| 六価クロム化合物            | mg/l | 0.5以下    | 0.02未満   |
| 砒素及びその化合物           | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| シアン化合物              | mg/l | 1以下      | 0.1未満    |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/l | 0.003以下  | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン           | mg/l | 0.1以下    | 0.002未満  |
| テトラクロロエチレン          | mg/l | 0.1以下    | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン             | mg/l | 0.2以下    | 0.002未満  |
| 四塩化炭素               | mg/l | 0.02以下   | 0.0002未満 |
| 1, 2-ジクロロエタン        | mg/l | 0.04以下   | 0.0004未満 |
| 1, 1-ジクロロエチレン       | mg/l | 1以下      | 0.002未満  |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.4以下    | 0.004未満  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン    | mg/l | 3以下      | 0.0005未満 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン    | mg/l | 0.06以下   | 0.0006未満 |
| 1, 3-ジクロロプロペン       | mg/l | 0.02以下   | 0.0002未満 |
| チウラム                | mg/l | 0.06以下   | 0.0006未満 |
| シマジン                | mg/l | 0.03以下   | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ             | mg/l | 0.2以下    | 0.002未満  |
| ベンゼン                | mg/l | 0.1以下    | 0.001未満  |
| セレン及びその化合物          | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| 1, 4-ジオキサン          | mg/l | 0.5以下    | 0.05未満   |

|                                  |          |        |         |
|----------------------------------|----------|--------|---------|
| ほう素及びその化合物                       | mg/l     | 50以下   | 0.3     |
| ふっ素及びその化合物                       | mg/l     | 15以下   | 0.2未満   |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l     | 200以下  | 1未満     |
| ノルマルヘキサン 鉱油類                     | mg/l     | 5以下    | 1.0未満   |
| 抽出物質 動植物油脂類                      | mg/l     | 30以下   | 1.0未満   |
| フェノール類含有量                        | mg/l     | 5以下    | 0.1未満   |
| 銅含有量                             | mg/l     | 3以下    | 0.1未満   |
| 亜鉛含有量                            | mg/l     | 2以下    | 0.1未満   |
| 溶解性鉄含有量                          | mg/l     | 10以下   | 0.1未満   |
| 溶解性マンガ含有量                        | mg/l     | 10以下   | 0.1未満   |
| クロム含有量                           | mg/l     | 2以下    | 0.1未満   |
| 大腸菌群数                            | 個/cm3    | 3000以下 | 30未満    |
| 燐含有量                             | mg/l     | 8以下    | 0.01未満  |
| ダイオキシン類                          | pg-TEQ/L | 10以下   | 0.00012 |
| 検査結果（異常の有無）                      |          |        | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容                |          |        | 月 日     |
|                                  |          |        | —       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年8月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 2.20  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 2.20  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 8月11日    | 8月11日    | 8月11日 |
| 検査結果が得られた日           | 8月25日    | 8月25日    | 8月25日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 190   |
| 電気伝導度 mS/m           | 79.0     | 27.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(26℃)     |          |          | 6.9   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 1.2   |
| 浮遊物質(SS) mg/l        |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満 |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 8月19日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月31日   | -       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年9月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 9月14日    | 9月14日    | 9月14日 |
| 検査結果が得られた日           | 9月27日    | 9月27日    | 9月27日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 150   |
| 電気伝導度 mS/m           | 54.0     | 26.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(23℃)     |          |          | 7     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5未満 |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満 |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 | 9月30日   | —       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年10月        |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 4.70  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 4.70  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水    |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽   |
| 採取日                  | 10月13日   | 10月13日   | 10月13日 |
| 検査結果が得られた日           | 10月26日   | 10月26日   | 10月26日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 110    |
| 電気伝導度 mS/m           | 51.0     | 18.0     |        |
| 水素イオン濃度(pH)(26℃)     |          |          | 6.6    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満  |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5未満  |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満    |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満  |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日    |
|                      | -        | -        | -      |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等    | 遮水工    | 調整池    | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 点検日               | 10月25日 | 10月25日 | 10月25日 | 10月29日  | -       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日    | 月 日    | 月 日    | 月 日     | 月 日     |
|                   | -      | -      | -      | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年11月        |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 2.33  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 2.33  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水    |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽   |
| 採取日                  | 11月9日    | 11月9日    | 11月9日  |
| 検査結果が得られた日           | 11月18日   | 11月18日   | 11月18日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 220    |
| 電気伝導度 mS/m           | 52.0     | 23.0     |        |
| 水素イオン濃度(pH)(21℃)     |          |          | 7      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満  |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5未満  |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満    |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満  |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日    |
|                      | -        | -        | -      |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等    | 遮水工    | 調整池    | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 点検日               | 11月18日 | 11月18日 | 11月18日 | 11月30日  | -       |
| 点検結果(異常の有無)       | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日    | 月 日    | 月 日    | 月 日     | 月 日     |
|                   | -      | -      | -      | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和3年12月        |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水    |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽   |
| 採取日                  | 12月9日    | 12月9日    | 12月9日  |
| 検査結果が得られた日           | 12月22日   | 12月22日   | 12月22日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 170    |
| 電気伝導度 mS/m           | 56.0     | 18.0     |        |
| 水素イオン濃度(pH)(28℃)     |          |          | 7.2    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満  |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.9    |
| 浮遊物質(SS) mg/l        |          |          | 1未満    |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 1      |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無      |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日    |
|                      | -        | -        | -      |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等    | 遮水工    | 調整池    | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 点検日               | 12月20日 | 12月20日 | 12月20日 | 12月28日  | 12月28日  |
| 点検結果(異常の有無)       | 無      | 無      | 無      | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日    | 月 日    | 月 日    | 月 日     | 月 日     |
|                   | -      | -      | -      | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和4年1月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 1月12日    | 1月12日    | 1月12日 |
| 検査結果が得られた日           | 1月24日    | 1月24日    | 1月24日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 150   |
| 電気伝導度 mS/m           | 59.0     | 16.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(23℃)     |          |          | 6.7   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5未満 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 1     |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 1.8   |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 1月18日 | 1月18日 | 1月18日 | 1月31日   | 1月31日   |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和4年2月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 2月8日     | 2月8日     | 2月8日  |
| 検査結果が得られた日           | 2月22日    | 2月22日    | 2月22日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 160   |
| 電気伝導度 mS/m           | 64.0     | 18.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(25℃)     |          |          | 6.9   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.5   |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.5   |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.7未満 |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 2月22日 | 2月22日 | 2月22日 | 2月28日   | 2月28日   |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |

●水質検査の実施状況と措置(年2回 ただし、ダイオキシン類は年1回)

| 地下水・放流水の別  | 地下水      |          |
|------------|----------|----------|
| 採取場所       | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) |
| 採取日        | 1月12日    | 1月12日    |
| 検査結果が得られた日 | 1月27日    | 1月27日    |

【地下水】

| 項 目    | 単位   | 基準       | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) |
|--------|------|----------|----------|----------|
| アルキル水銀 | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 総水銀    | mg/l | 0.0005以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| カドミウム  | mg/l | 0.003未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 鉛      | mg/l | 0.01以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |

|                  |      |          |          |          |
|------------------|------|----------|----------|----------|
| 六価クロム            | mg/l | 0.05以下   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 砒素               | mg/l | 0.01以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| 全シアン             | mg/l | 検出されないこと | 0.1未満    | 0.1未満    |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン        | mg/l | 0.01以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| テトラクロロエチレン       | mg/l | 0.01以下   | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン          | mg/l | 0.02以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 四塩化炭素            | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/l | 0.004以下  | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.1以下    | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.04以下   | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/l | 1以下      | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006以下  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チウラム             | mg/l | 0.006以下  | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
| シマジン             | mg/l | 0.003以下  | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ          | mg/l | 0.02以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| ベンゼン             | mg/l | 0.01以下   | 0.001未満  | 0.001未満  |
| セレン              | mg/l | 0.01以下   | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1, 4-ジオキサン       | mg/l | 0.05以下   | 0.005未満  | 0.005未満  |
| クロロエチレン          | mg/l | 0.002以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |

| 検査結果(異常の有無)       |  |  | 無<br>月 日 | 無<br>月 日 |
|-------------------|--|--|----------|----------|
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |  |  | —        | —        |

1. 地下水項目欄に\*印が表示されている項目は、計量証明対象外を示す。  
2. 観測井A、観測井D、放流水槽欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

| 地下水・放流水の別  | 放流水       |
|------------|-----------|
| 採取場所       | 放流水槽      |
| 採取日        | 令和4年1月12日 |
| 検査結果が得られた日 | 1月27日     |

【放流水】

| 項 目                 | 単位   | 基準       | 放流水槽     |
|---------------------|------|----------|----------|
| アルキル水銀化合物           | mg/l | 検出されないこと | 0.0005未満 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/l | 0.005以下  | 0.0005未満 |
| カドミウム及びその化合物        | mg/l | 0.03以下   | 0.01未満   |
| 鉛及びその化合物            | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| 有機燐化合物              | mg/l | 1以下      | 0.01未満   |
| 六価クロム化合物            | mg/l | 0.5以下    | 0.02未満   |
| 砒素及びその化合物           | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| シアン化合物              | mg/l | 1以下      | 0.1未満    |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/l | 0.003以下  | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン           | mg/l | 0.1以下    | 0.002未満  |
| テトラクロロエチレン          | mg/l | 0.1以下    | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン             | mg/l | 0.2以下    | 0.002未満  |
| 四塩化炭素               | mg/l | 0.02以下   | 0.0002未満 |
| 1, 2-ジクロロエタン        | mg/l | 0.04以下   | 0.0004未満 |
| 1, 1-ジクロロエチレン       | mg/l | 1以下      | 0.002未満  |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン    | mg/l | 0.4以下    | 0.004未満  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン    | mg/l | 3以下      | 0.0005未満 |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン    | mg/l | 0.06以下   | 0.0006未満 |
| 1, 3-ジクロロプロペン       | mg/l | 0.02以下   | 0.0002未満 |
| チウラム                | mg/l | 0.06以下   | 0.0006未満 |
| シマジン                | mg/l | 0.03以下   | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ             | mg/l | 0.2以下    | 0.002未満  |
| ベンゼン                | mg/l | 0.1以下    | 0.001未満  |
| セレン及びその化合物          | mg/l | 0.1以下    | 0.01未満   |
| 1, 4-ジオキサン          | mg/l | 0.5以下    | 0.05未満   |

|                                  |       |        |          |
|----------------------------------|-------|--------|----------|
| ほう素及びその化合物                       | mg/l  | 50以下   | 0.3      |
| ふっ素及びその化合物                       | mg/l  | 15以下   | 0.2未満    |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l  | 200以下  | 2        |
| ノルマルヘキサン 鉱油類                     | mg/l  | 5以下    | 1.0未満    |
| 抽出物質 動植物油脂類                      | mg/l  | 30以下   | 1.0未満    |
| フェノール類含有量                        | mg/l  | 5以下    | 0.1未満    |
| 銅含有量                             | mg/l  | 3以下    | 0.1未満    |
| 亜鉛含有量                            | mg/l  | 2以下    | 0.1未満    |
| 溶解性鉄含有量                          | mg/l  | 10以下   | 0.1未満    |
| 溶解性マンガン含有量                       | mg/l  | 10以下   | 0.1未満    |
| クロム含有量                           | mg/l  | 2以下    | 0.1未満    |
| 大腸菌群数                            | 個/cm3 | 3000以下 | 30未満     |
| 燐含有量                             | mg/l  | 8以下    | 0.01未満   |
| 検査結果(異常の有無)                      |       |        | 無<br>月 日 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容                |       |        | —        |

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

|      |                |
|------|----------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 第一期埋立地 |
| 対象年月 | 令和4年3月         |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種 類           | 数量(t) |
|---------------|-------|
| し尿焼却灰         |       |
| 沈砂            |       |
| 破碎不適物         |       |
| 火災不燃          | 0.00  |
| 破碎後不適物        |       |
| その他(安定型一般廃棄物) | 0.00  |
| その他( )        |       |
| その他( )        |       |
| 合計            | 0.00  |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項 目                  | 地下水      |          | 放流水   |
|----------------------|----------|----------|-------|
| 採取場所                 | 観測井A(下流) | 観測井D(上流) | 放流水槽  |
| 採取日                  | 3月8日     | 3月8日     | 3月8日  |
| 検査結果が得られた日           | 3月18日    | 3月18日    | 3月18日 |
| 塩化物イオン mg/l          | -        | -        | 150   |
| 電気伝導度 mS/m           | 65.0     | 18.0     |       |
| 水素イオン濃度(pH)(25℃)     |          |          | 6.8   |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l |          |          | 0.6   |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l   |          |          | 0.9   |
| 浮遊物質質量(SS) mg/l      |          |          | 1未満   |
| 窒素含有量(T-N) mg/l      |          |          | 0.8   |
| 検査結果(異常の有無)          | 無        | 無        | 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容    | 月 日      | 月 日      | 月 日   |
|                      | -        | -        | -     |

■施設の点検(毎月)

| 項 目               | 擁壁等   | 遮水工   | 調整池   | 浸出液処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 点検日               | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月31日   | 3月31日   |
| 点検結果(異常の有無)       | 無     | 無     | 無     | 無       | 無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日   | 月 日   | 月 日   | 月 日     | 月 日     |
|                   | -     | -     | -     | -       | -       |