

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年度)
(静ヶ谷最終処分場)

■水質検査結果(浸出水)(年1回)

採取場所			施設内	
採取日			令和7年6月11日	
検査結果が得られた日			令和7年7月11日	
検査項目	単位	基準値	検査結果	判定
1 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	○
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満	○
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下	0.002 未満	○
4 鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.005 未満	○
5 有機りん化合物	mg/L	1 以下	0.1 未満	○
6 六価クロム化合物	mg/L	0.5 以下	0.02 未満	○
7 ひ素及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	○
8 シアン化合物	mg/L	1 以下	0.05 未満	○
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003 以下	0.0005 未満	○
10 トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.0005 未満	○
11 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.0005 未満	○
12 ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下	0.0005 未満	○
13 四塩化炭素	mg/L	0.02 以下	0.0005 未満	○
14 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下	0.0005 未満	○
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下	0.0005 未満	○
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下	0.0005 未満	○
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下	0.0005 未満	○
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下	0.0005 未満	○
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下	0.0005 未満	○
20 テウラム	mg/L	0.06 以下	0.006 未満	○
21 シマジン	mg/L	0.03 以下	0.003 未満	○
22 チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下	0.0006 未満	○
23 ベンゼン	mg/L	0.1 以下	0.0005 未満	○
24 セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	○
25 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下	0.005 未満	○
26 ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下	0.20	○
27 ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下	0.10	○
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下	2.1	○
29 水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4(20.3℃)	○
30 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60 以下	6.0	○
31 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90 以下	3.2	○
32 浮遊物質質量(SS)	mg/L	60 以下	7	○
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類)	mg/L	5 以下	1 未満	○
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30 以下	1 未満	○
35 フェノール類含有量	mg/L	5 以下	0.2 未満	○
36 銅含有量	mg/L	3 以下	0.02 未満	○
37 亜鉛含有量	mg/L	2 以下	0.04	○
38 溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下	0.20	○
39 溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下	0.08	○
40 クロム含有量	mg/L	2 以下	0.02 未満	○
41 大腸菌数	CFU/mL	800 以下	0	○
42 窒素含有量	mg/L	120(日間平均60)以下	3.3	○
43 りん含有量	mg/L	16(日間平均8)以下	0.05 未満	○
44 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10 以下	3.9	○

備考:「検出されないこと」とは、アルキル水銀化合物0.0005mg/L以下である。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年度)
(静ヶ谷最終処分場)

■水質検査結果(周縁地下水)(年1回)

採取場所			観測井No.1(上流)		観測井No.2(下流)	
採取日			令和7年6月11日			
検査結果が得られた日			令和7年7月7日			
検査項目	単位	基準値	検査結果	判定	検査結果	判定
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	○	不検出	○
2 総水銀	mg/L	0.0005 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
3 カドミウム	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○
4 鉛	mg/L	0.01 以下	0.003	○	0.001 未満	○
5 六価クロム	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○
6 ひ素	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	○	不検出	○
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	不検出	○	不検出	○
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
12 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	0.0004 未満	○	0.0004 未満	○
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
19 チウラム	mg/L	0.006 以下	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○
20 シマジン	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○
22 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
23 セレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○
24 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○
25 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
26 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下	0.20	○	0.044	○

備考:「検出されないこと」とは、アルキル水銀0.0005mg/L以下、全シアン0.1mg/L以下、ポリ塩化ビフェニル0.0005mg/L以下である。