

都道府県コード:			22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域										調査担当機関名	静岡県、浜松市		枚 目 4	枚 数 4	25%値	75%値	
地点最一番号:			22-610-01		地点名	浜名湖	浜名湖猪鼻湖										流量	BOD			COD		
河川コード:																	最小値	最大値			平均値		
調査年度:			平成26年																				
調査区分:			0																				
採取月日				101	01月14日	01月14日	01月14日	01月14日	02月10日	02月10日	02月10日	02月10日	03月16日	03月16日	03月16日	03月16日							
採取時刻				102	11:24	11:24	11:24	11:24	11:41	11:41	11:41	11:41	11:40	11:40	11:40	11:40							
一般項目	天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨							
	気 温	(℃)	1104	6.4	6.4	6.4	6.4	5.3	5.3	5.3	5.3	13.4	13.4	13.4	13.4	5.3	31.5	19.0					
	水 温	(℃)	1105	5.9	5.8	6.2	6.5	6.1	6.2	6.5	11.0	11.1	9.6	9.5	5.9	29.8	18.2						
	水 色		1113																				
	臭 気		1112																				
	河 流	(m3/ s)	1106																				
	採取位置																						
	透 視 度	(cm)	1030																				
	湖沼																						
	採取水深	(m)		0.5	2.0	4.0	5.0	0.5	2.0	4.0	5.5	0.5	2.0	4.0	5.0								
	全 水 深	(m)	1109	5.6	5.6	5.6	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	5.6	5.6	5.6	5.6								
	透 明 度	(m)	1114	4.9	4.9	4.9	4.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	5.5	2.4					
	生	pH		1201	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.7	8.5				
	活	DO	(mg/L)	1202	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	9.5	9.6	7.1	14	10				
	環	BOD	(mg/L)	1203																			
	境	COD	(mg/L)	1204	1.4	1.7	1.6	1.7	1.4	1.6	1.6	1.7	1.2	1.6	1.5	1.6	1.2	6.0	2.7				
	項	SS	(mg/L)	1205																			
	目	大腸菌群数	(MPN/ 100mL)	1206					2.0E00								2.0E+00	3.3E+01	1.0E+01				
		全窒素	(mg/L)	1208		0.28	0.26		0.31	0.31			0.54	0.46			0.28	1.3	0.55				
		全リン	(mg/L)	1209	0.010	0.010			0.014	0.015			0.017	0.014			0.010	0.10	0.031				
		全亜鉛	(mg/L)	1901													0.005	0.007	0.006				
		ニルフェノール	(mg/L)	1904													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													<0.0000	0.000002	0.000001				
		ニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													<0.0000	0.000004	0.000002				
		ニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
		ニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													<0.0000	<0.0000	<0.0000				
	ニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													<0.0000	<0.0000	<0.0000					
	LAS	(mg/L)	1940																				
	C10-LAS	(mg/L)	1941																				
	C11-LAS	(mg/L)	1942																				
	C12-LAS	(mg/L)	1943																				
	C13-LAS	(mg/L)	1944																				
	C14-LAS	(mg/L)	1945																				
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301													<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	1302													ND	ND	ND					
	鉛	(mg/L)	1304													<0.005	<0.005	<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	1305													<0.02	<0.02	<0.02					
	砒素	(mg/L)	1306													<0.005	<0.005	<0.005					
	総水銀	(mg/L)	1307													<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																				
	P C B	(mg/L)	1309																				
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																				
	四塩化炭素	(mg/L)	1311														<0.002	<0.002	<0.002				
	1,2-ジ'クロロエチン	(mg/L)	1312														<0.0004	<0.0004	<0.0004				
	1,1-ジ'クロロエチン	(mg/L)	1313														<0.01	<0.01	<0.01				
	トリス-1,2-ジ'クロロエチン	(mg/L)	1314														<0.004	<0.004	<0.004				
	1,1,1-トリ'クロロエチン	(mg/L)	1315														<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,1,2-トリ'クロロエチン	(mg/L)	1316														<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317														<0.002	<0.002	<0.002				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318														<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,3-ジ'クロロプロペン	(mg/L)	1319														<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	1320														<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	1321														<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322														<0.002	<0.002	<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	1323														<0.001	<0.001	<0.001				
	セレン	(mg/L)	1324														<0.002	<0.002	<0.002				
	※特目4	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.15	0.12	0.08	0.07	0.15	0.15	0.14	0.12	0.38	0.30	0.11	0.08	<0.02	0.54	0.18				
		ふっ素	(mg/L)	1407																			
		ほう素	(mg/L)	1326																			
1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824													<0.005	<0.005	<0.005					
銅		(mg/L)	1402													<0.01	<0.01	<0.01					
クロム		(mg/L)	1406													<0.02	<0.02	<0.02					
アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.08	0.02					
亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01					
硝酸性窒素		(mg/L)	1513	0.14	0.11	0.07	0.06	0.14	0.14	0.13	0.11	0.37	0.29	0.10	0.07	<0.01	0.53	0.17					
揮酸性燐		(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
その他の項目	塩素イオン	(mg/L)	1007	16790	16930	17200	17290	16640	16650	16750	17250	15140	15510	16500	16980	11090	16790	14553					
	クロロフィルa	(μ g/L)																					
	クロロフィルb	(μ g/L)																					
	クロロフィルc	(μ g/L)																					
	ろ過COD	(mg/L)																					

都道府県コード；			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市				枚目 1	枚数 1	25%値 流量 5.43	75%値				
地点統一番号；			22-019-01			地点名	都田川	都田川落合橋					09月04日	10月08日	11月12日	12月02日				01月07日	02月03日	03月03日	BOD 1.4	COD 2.5
河川コード；																								
調査年度；			平成26年																					
調査区分；			0																					
採取月日 採取時刻			101 102					04月08日 08:30	05月07日 08:10	06月03日 12:45	07月01日 11:40													
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り								
	気温	(℃)	1104	15.7	15.2	25.1	29.6	30.2	25.3	20.9	17.5	9.6	9.2	9.0	13.0		9.0	30.2	18.4					
	水温	(℃)	1105	12.2	15.1	25.7	28.3	25.8	23.9	18.2	17.0	11.7	7.0	5.5	8.9		5.5	28.3	16.6					
	水色		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色									
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川流量	(m ³ /s)	1106	3.13	8.35	4.40	5.43	14.43	9.36	28.72	6.46	17.74	9.00	8.93	6.10		3.13	28.72	10.17					
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	>30	>30					
	湖採取水深	(m)																						
	全水深	(m)	1109																					
	透明度	(m)	1114																					
	生pH		1201	7.9	8.0	8.1	7.8	8.3	8.0	7.6	7.6	7.7	7.3	7.7	7.7		7.3	8.3	7.8					
	DO	(mg/L)	1202	9.9	8.8	7.6	6.7	7.5	6.4	8.7	8.7	10	11	12	11		6.4	12	9.0					
	BOD	(mg/L)	1203	0.7	1.5	1.4	1.6	1.2	<0.5	0.7	0.5	1.4	1.7	0.5	<0.5		<0.5	1.7	1.0					
	COD	(mg/L)	1204	1.8	2.3	3.8	3.6	2.5	2.5	2.5	1.3	1.9	3.5	1.8	1.9		1.3	3.8	2.5					
	SS	(mg/L)	1205	1	1	3	8	2	5	4	1	9	6	1	2		1	9	4					
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.3E03		7.9E03		2.2E04		9.4E04		4.9E03		1.3E03			1.3E+03	9.4E+04	2.2E+04					
	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	1.2	1.3	0.84	1.3	0.66	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3		0.66	1.6	1.2					
	全リン	(mg/L)	1209	0.027	0.090	0.054	0.069	0.030	0.040	0.043	0.044	0.065	0.052	0.078	0.046		0.027	0.090	0.053					
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.013		0.001				0.001		0.008			0.001	0.013	0.006					
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006					0.00007				<0.00006	0.00007	0.00007					
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					0.000008					<0.00000				<0.00000	0.000008	0.000004					
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					0.000006					<0.00000				<0.00000	0.000006	0.000003					
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.00000					0.000017				<0.00000	0.000017	0.000009					
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.00000					0.000008				<0.00000	0.000008	0.000004					
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.00000					0.000010				<0.00000	0.000010	0.000005					
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.00000					0.000006				<0.00000	0.000006	0.000003					
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					0.000002					<0.00000				<0.00000	0.000002	0.000001					
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	LAS	(mg/L)	1940											0.0016			0.0016	0.0016	0.0016					
	C10-LAS	(mg/L)	1941											0.0003			0.00030	0.00030	0.00030					
	C11-LAS	(mg/L)	1942											0.0007			0.00070	0.00070	0.00070					
	C12-LAS	(mg/L)	1943											0.0004			0.00040	0.00040	0.00040					
	C13-LAS	(mg/L)	1944											0.0001			0.00010	0.00010	0.00010					
	C14-LAS	(mg/L)	1945											<0.0001			<0.00010	<0.00010	<0.00010					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND				ND		ND		ND	ND	ND	ND					
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005		<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																					
	P C B	(mg/L)	1309										ND				ND	ND	ND					
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004					
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1,1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001					
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821			0.56		1.3				1.1		1.3			0.56	1.3	1.1					
	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08			<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08					
	ほう素	(mg/L)	1326	<0.1							<0.1			<0.1			<0.1	1.7	0.5					
特殊項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001			0.03		0.04			0.05		0.05			0.03	0.05	0.04	0.04					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512			<0.01		<0.01			0.01		<0.01		<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513			0.55		1.3			1.1		1.3			0.55	1.3	1.1	1.1					
	燐酸性燐	(mg/L)	1002			0.023		0.018			0.035		0.062			0.018	0.062	0.035	0.035					
	塩素イオン	(mg/L)	1007	118	252	955	8472	133	2396	134	588	233	233	439	343	118	8472	1191	1191					
	クロロフィルa	(μg/L)																						
	クロロフィルb	(μg/L)																						
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																						
	ろ過COD	(mg/L)																						

都道府県コード；		22	項目 コード	水域名	浜名湖水域					調査担当機関名	浜松市					枚目 1	枚数 1	25%値 流量	75%値				
地点統一番号；		22-501-01			地点名	佐鳴湖	佐鳴湖拓希橋												BOD	COD			
河川コード；																			7.0	8.4			
調査年度；		平成26年																					
調査区分；		0																					
採取月日 採取時刻			101 102	04月08日 08:30	05月07日 08:05	06月03日 13:15	07月16日 14:45	08月18日 08:00	09月04日 09:30	10月08日 11:15	11月12日 14:20	12月02日 09:00	01月07日 13:20	02月03日 11:25	03月03日 12:00	最小値	最大値	平均値					
一般項目	天候		1103	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
	気温	(℃)	1104	15.3	15.5	25.0	30.5	28.5	26.9	20.9	17.7	7.0	9.3	7.1	12.4	7.0	30.5	18.0					
	水温	(℃)	1105	12.3	17.7	26.8	29.5	29.1	25.6	20.9	17.7	13.2	6.3	5.4	8.9	5.4	29.5	17.8					
環境項目	色相		1113	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河流量	(m ³ /s)	1106																				
湖沼	採取位置																						
	透視度	(cm)	1030	15	12	8	8	11	8	15	12	15	10	17	14	8	17	12					
	採取水深	(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
生活環境項目	全水深	(m)	1109	1.3	1.2	1.2	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3								
	透明度	(m)	1114	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4					
	pH		1201	9.4	9.2	8.8	8.6	7.9	8.2	7.3	8.5	8.3	8.8	8.9	8.6	7.3	9.4	8.5					
環境項目	DO	(mg/L)	1202	12	11	12	10	6.8	8.0	7.1	8.8	8.1	13	14	12	6.8	14	10					
	BOD	(mg/L)	1203	4.2	4.3	5.2	7.7	4.1	2.6	2.2	4.3	4.2	7.8	9.5	7.0	2.2	9.5	5.3					
	COD	(mg/L)	1204	7.7	7.0	9.8	10	7.8	8.3	5.6	6.6	6.2	7.2	8.9	8.4	5.6	10	7.8					
環境項目	SS	(mg/L)	1205	25	34	39	61	30	52	18	30	38	20	21	23	18	61	33					
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																				
	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	1.3	1.2	2.0	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	2.0	1.9	1.8	1.1	2.0	1.6					
環境項目	全リン	(mg/L)	1209	0.067	0.18	0.22	0.33	0.29	0.31	0.20	0.17	0.10	0.10	0.14	0.12	0.067	0.33	0.19					
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.020		0.007				0.006		0.007		0.006	0.020	0.010					
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					0.00007					<0.00006			<0.00006	0.00007	0.00007					
環境項目	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					0.000004					<0.00000			<0.00000	0.000004	0.000002					
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					0.000018					<0.00000			<0.00000	0.000018	0.000009					
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
環境項目	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.00000					0.000007			<0.00000	0.000007	0.000004					
環境項目	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					0.000003					0.000006			0.000003	0.000006	0.000005					
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
環境項目	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					0.000018					<0.00000			<0.00000	0.000018	0.000009					
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
環境項目	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000					
	LAS	(mg/L)	1940											<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	C10-LAS	(mg/L)	1941											0.0001		0.00010	0.00010	0.00010					
環境項目	C11-LAS	(mg/L)	1942											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010					
	C12-LAS	(mg/L)	1943											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010					
	C13-LAS	(mg/L)	1944											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010					
環境項目	C14-LAS	(mg/L)	1945											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010					
	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND					ND		ND		ND	ND					
健康項目	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02					
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
健康項目	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005	<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																				
	P C B	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004					
健康項目	1,1-ジクロロエチン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					
	ジス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004					
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005					
健康項目	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005					
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.34	0.02	0.12	0.07	1.3	0.10	1.0	0.91	1.2	1.0	0.94	0.89	0.02	1.3	0.66					
	ふっ素	(mg/L)	1407	<0.08			0.18			0.09			0.15			<0.08	0.18	0.13					
	ほう素	(mg/L)	1326	0.3			0.8			0.1			0.5			0.1	0.8	0.4					
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005					
	銅	(mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01					
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02					
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.03	0.01	0.51	0.11	0.16	0.14	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.51	0.09					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.33	0.01	0.11	0.06	1.3	0.09	1.0	0.90	1.2	1.0	0.93	0.88	0.01	1.3	0.65					
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	0.050	0.12	0.097	0.094	<0.005	0.026	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.12	0.035					
	塩素イオン	(mg/L)	1007	1982	1494	1999	3424	3545	3162	756	1797	2098	2134	1485	1869	756	3545	2145					
	クロロフィルa	(μg/L)																					
その他の項目	クロロフィルb	(μg/L)																					
	クロロフィルc	(μg/L)																					
	ろ過COD	(mg/L)		2.5	4.0	6.9																	

都道府県コード；			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市				枚目 1	枚数 1	25%値 流量 10.49	75%値	
地点統一番号；			22-017-01			地点名	新川	新川志都呂橋					BOD	COD							
河川コード；																					
調査年度；			平成26年																		
調査区分；			0																		
採取月日 採取時刻			101 102	04月08日 14:05	05月07日 13:40	06月03日 13:10	07月16日 14:55	08月18日 08:05	09月04日 08:45	10月08日 10:30	11月12日 13:15	12月02日 09:30	01月07日 14:05	02月03日 10:40	03月03日 11:00	最小値	最大値	平均値			
一般項目	天候		1103	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り					
	気温	(℃)	1104	23.1	23.1	26.5	30.5	29.3	27.0	22.7	18.7	7.0	8.1	7.5	13.3		7.0	30.5	19.7		
	水温	(℃)	1105	13.6	20.3	26.6	30.9	28.7	25.0	20.3	17.6	11.5	6.3	4.9	9.1		4.9	30.9	17.9		
	色相		1113	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄褐色						
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河流量	(m ³ /s)	1106	<0.01	17.11	29.36	27.48	10.49	24.94	24.08	4.84	21.05	17.25	22.33	19.95		<0.01	29.36	18.24		
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度	(cm)	1030	>30	12	17	5	13	8	17	21	16	10	>30	23		5	>30	17		
	湖採取水深	(m)																			
	沼全水深	(m)	1109																		
	透視度	(m)	1114																		
	生pH		1201	8.0	9.4	8.3	8.9	7.8	8.3	7.2	8.1	8.1	8.6	8.3	8.0		7.2	9.4	8.3		
	DO	(mg/L)	1202	11	15	9.4	11	6.3	8.3	5.7	8.6	9.6	12	12	10		5.7	15	9.9		
	BOD	(mg/L)	1203	2.8	5.7	5.6	8.8	4.0	3.5	2.1	3.2	3.2	8.3	4.1	5.0		2.1	8.8	4.7		
	COD	(mg/L)	1204	6.1	7.6	6.4	11	8.4	8.1	6.1	4.4	6.6	7.0	6.4	7.1		4.4	11	7.1		
	SS	(mg/L)	1205	15	30	30	56	29	50	21	17	22	18	10	17		10	56	26		
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																		
	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	1.4	0.98	2.2	1.3	1.2	1.9	1.4	1.9	2.3	1.5	1.9		0.98	2.3	1.6		
	全リン	(mg/L)	1209	0.061	0.16	0.17	0.28	0.28	0.39	0.26	0.079	0.11	0.12	0.12	0.19		0.061	0.39	0.19		
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.011		0.007				0.005		0.005			0.005	0.011	0.007		
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					0.00007						<0.00006			<0.00006	0.00007	0.00007		
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000		
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					0.000014					<0.00000				<0.00000	0.000014	0.000007		
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					0.000005					<0.00000				<0.00000	0.000005	0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					0.000006					<0.00000				<0.00000	0.000006	0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					0.000005					<0.00000				<0.00000	0.000005	0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000		
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000		
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000		
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.00000					<0.00000				<0.00000	<0.00000	<0.00000		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					0.000002					<0.00000				<0.00000	0.000002	0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					0.000009					<0.00000				<0.00000	0.000009	0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					0.000002					<0.00000				<0.00000	0.000002	0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					0.000007					<0.00000				<0.00000	0.000007	0.000004		
	LAS	(mg/L)	1940											0.0010			0.0010	0.0010	0.0010		
	C10-LAS	(mg/L)	1941											0.0003			0.00030	0.00030	0.00030		
	C11-LAS	(mg/L)	1942											0.0004			0.00040	0.00040	0.00040		
	C12-LAS	(mg/L)	1943											0.0001			0.00010	0.00010	0.00010		
	C13-LAS	(mg/L)	1944											<0.0001			<0.00010	<0.00010	<0.00010		
	C14-LAS	(mg/L)	1945											<0.0001			<0.00010	<0.00010	<0.00010		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全シアン	(mg/L)	1302			ND		ND					ND		ND		ND	ND	ND		
	鉛	(mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム	(mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	砒素	(mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀	(mg/L)	1307		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																		
	P C B	(mg/L)	1309										ND				ND	ND	ND		
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002		<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン	(mg/L)	1324			<0.002		<0.002					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
その他項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.57	0.10	0.14	1.1	1.1	0.08	1.1	0.93	1.2	1.0	0.93	0.91		0.08	1.2	0.76		
	ふっ素	(mg/L)	1407	0.09			0.12			0.16			0.16				0.09	0.16	0.13		
	ほう素	(mg/L)	1326	0.8			0.8			0.2			0.6				0.2	0.8	0.6		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		
	銅	(mg/L)	1402			0.01						<0.01					<0.01	0.01	0.01		
	クロム	(mg/L)	1406			<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01	0.05	0.01	0.03	0.20	0.10	0.21	0.07	0.04	0.03	0.02	0.07		0.01	0.21	0.07		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01		<0.01	0.02	0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.56	0.09	0.13	1.1	1.1	0.07	1.1	0.91	1.2	1.0	0.92	0.90		0.07	1.2	0.76		
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	0.014	0.049	0.12	0.087	0.11	0.018	0.025	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0.12	0.037		
	塩素イオン	(mg/L)	1007	3444	1772	5187	3296	3674	3296	1095	7072	2006	2332	3034	1864		1095	7072	3173		
	クロロフィルa	(μg/L)																			
	クロロフィルb	(μg/L)																			
	クロロフィルc	(μg/L)																			
	ろ過COD	(mg/L)		2.5	4.0	4.7	6.9	5.9	3.8	3.4	2.7	4.8	2.4	3.0	3.0		2.4	6.9	3.9		

都道府県コード；		22	項目 コード	水域名	浜名湖水域								調査担当機関名	浜松市					枚目 1	枚数 1	25%値 流量	75%値		
地点統一番号；		22-018-01			地点名	伊佐地川	伊佐地川中之谷橋							02月03日 03月03日	最小値	最大値	平均値							
河川コード；																								
調査年度；		平成26年																						
調査区分；		0																						
採取月日 採取時刻		101 102	04月08日 09:45	05月07日 09:25	06月03日 10:45	07月01日 08:45	08月18日 10:25	09月04日 10:20	10月08日 09:15	11月12日 08:30	12月02日 11:30	01月07日 08:45	02月03日 08:55	03月03日 10:10										
一般項目	天候	1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り											
	気温 (℃)	1104	17.6	17.8	24.5	27.0	31.9	26.5	19.3	15.5	9.5	4.5	5.1	10.3	4.5	31.9	17.5							
	水温 (℃)	1105	12.4	15.7	22.5	22.5	23.6	22.7	18.9	15.7	10.6	5.5	5.6	8.5	5.5	23.6	15.4							
	色相	1113	黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色										
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川流量 (m ³ /s)	1106	0.77	0.62	0.47	0.26	0.76	0.16	0.47	0.36	0.61	1.07	0.62	0.42	0.16	1.07	0.55							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	透視度 (cm)	1030	19	>30	>30	>30	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	17	>30	28							
	湖採取水深 (m)	1109																						
	全水深 (m)	1109																						
	透明度 (m)	1114																						
	生pH	1201	8.1	8.8	8.7	8.7	8.1	8.3	7.5	7.7	7.8	8.0	7.9	7.8	7.5	8.8	8.1							
	DO (mg/L)	1202	12	11	11	9.2	8.6	9.5	8.8	9.2	10	12	12	12	8.6	12	10							
	BOD (mg/L)	1203	1.2	3.3	1.1	1.8	1.4	0.7	1.0	0.8	0.9	1.5	1.1	1.1	0.7	3.3	1.3							
	COD (mg/L)	1204	3.2	3.6	3.4	3.2	2.7	2.8	2.3	1.7	1.4	1.5	1.7	2.1	1.4	3.6	2.5							
	SS (mg/L)	1205	12	2	2	6	24	2	5	3	2	3	2	2	2	24	5							
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	3.3E04		3.3E04		3.1E04		1.7E04		7.9E03		3.3E02		3.3E+02	3.3E+04	2.0E+04							
	全窒素 (mg/L)	1208	2.7	3.4	3.3	3.3	2.0	3.7	3.2	3.5	3.2	1.7	2.7	3.0	1.7	3.7	3.0							
	全リン (mg/L)	1209	0.067	0.082	0.072	0.12	0.075	0.13	0.074	0.095	0.069	0.039	0.090	0.084	0.039	0.13	0.083							
	全亜鉛 (mg/L)	1901			0.028		0.010				0.003		0.007		0.003	0.028	0.012							
	ノニルフェノール (mg/L)	1904					0.00006					<0.00006			<0.00006	0.00006	0.00006							
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)	1905					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)	1906					0.000011					<0.00000			<0.00000	0.000011	0.000006							
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)	1907					0.000006					<0.00000			<0.00000	0.000006	0.000003							
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)	1908					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)	1909					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)	1910					0.000019					<0.00000			<0.00000	0.000019	0.000010							
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)	1911					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)	1912					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)	1913					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)	1914					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)	1915					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)	1916					0.000002					<0.00000			<0.00000	0.000002	0.000001							
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)	1917					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000							
	LAS (mg/L)	1940											0.011		0.011	0.011	0.011							
	C10-LAS (mg/L)	1941											0.022		0.022	0.022	0.022							
	C11-LAS (mg/L)	1942											0.0047		0.0047	0.0047	0.0047							
	C12-LAS (mg/L)	1943											0.0032		0.0032	0.0032	0.0032							
	C13-LAS (mg/L)	1944											0.0017		0.0017	0.0017	0.0017							
	C14-LAS (mg/L)	1945											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010							
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003							
	全シアン (mg/L)	1302			ND		ND				ND				ND	ND	ND							
	鉛 (mg/L)	1304			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005							
	六価クロム (mg/L)	1305			<0.02		<0.02				<0.02		<0.02		<0.02	<0.02	<0.02							
	砒素 (mg/L)	1306			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005							
	総水銀 (mg/L)	1307		<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	アルキル水銀 (mg/L)	1308																						
	P C B (mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND							
	ジクロロメタン (mg/L)	1310		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	1313		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01							
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004							
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005							
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	チウラム (mg/L)	1320		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006							
	シマジン (mg/L)	1321		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	1322		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	1323		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001							
	セレン (mg/L)	1324			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821			2.5		1.4				2.9		2.4		1.4	2.9	2.3							
	ふっ素 (mg/L)	1407		<0.08			<0.08		<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08							
	ほう素 (mg/L)	1326		<0.1			<0.1		<0.1				<0.1		<0.1	<0.1	<0.1							
その他の項目	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005							
	銅 (mg/L)	1402			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01							
	クロム (mg/L)	1406			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02							
	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001			0.02		0.03				0.04		0.36		0.02	0.36	0.11							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512			<0.01		0.01			<0.01		0.02			<0.01	0.02	0.01							
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513			2.5		1.4			2.9		2.4			1.4	2.9	2.3							
	磷酸性燐 (mg/L)	1002			0.043		0.049			0.054		0.055			0.043	0.055	0.050							
	塩素イオン (μg/L)	1007		8	9	8	12	8	7	8	10	11	7	10	8	7	12	9						
	クロロフィルa (μg/L)																							
	クロロフィルb (μg/L)																							
クロロフィルc (μg/L)																								
ろ過COD (mg/L)																								

都道府県コード；			22	項目 コード	水域名	馬込川水域（河川）										調査担当機関名	浜松市					枚目 1	枚数 1	25%値 流量 4.83	75%値		
地点統一番号；			22-021-01			地点名 馬込川	馬込川茄子橋																		BOD	COD	
河川コード；																											
調査年度；			平成26年																								
調査区分；			0																								
採取月日 採取時刻			101 102	04月15日 09:00	05月14日 10:45	06月10日 10:30	07月08日 10:20	08月07日 11:35	09月10日 10:35	10月01日 10:40	11月04日 09:50	12月09日 09:05	01月13日 10:30	02月12日 11:40	03月10日 09:30	最小値	最大値	平均値									
一般項目	天候		1103	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	薄曇り												
	気温	(℃)	1104	17.4	27.3	26.9	31.3	30.4	29.8	27.5	16.7	8.0	8.2	12.1	8.7	8.0	31.3	20.4									
	水温	(℃)	1105	16.1	17.6	21.5	23.8	26.6	22.2	20.6	14.8	10.9	8.0	11.5	9.8	8.0	26.6	17.0									
	水色		1113	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白(乳白)												
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭												
	河流量	(m ³ /s)	1106	6.02	13.96	19.34	15.75	17.67	16.43	17.38	12.60	4.83	4.32	4.58	5.29	4.32	19.34	11.51									
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)												
	透明度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	29	>30	30									
	湖採取水深	(m)																									
	沼全水深	(m)	1109																								
	透明度	(m)	1114																								
	生pH		1201	7.6	7.2	8.3	7.2	7.2	7.8	6.9	7.6	7.6	7.4	8.0	7.2	6.9	8.3	7.5									
	DO	(mg/L)	1202	14	12	10	10	9.7	9.3	10	10	10	12	15	10	9.3	15	11									
	BOD	(mg/L)	1203	0.9	1.9	1.3	<0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	1.4	1.9	<0.5	1.9	1.0									
	COD	(mg/L)	1204	3.4	2.6	2.7	2.5	2.5	2.1	2.0	1.2	1.6	4.6	2.2	4.4	1.2	4.6	2.7									
	SS	(mg/L)	1205	4	5	4	3	6	5	4	2	2	1	5	18	1	18	5									
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																								
	全窒素	(mg/L)	1208	1.8	1.0	1.3	1.7	1.2	1.3	1.1	1.9	2.4	2.6	3.7	1.6	1.0	3.7	1.8									
	全リン	(mg/L)	1209	0.063	0.026	0.051	0.052	0.034	0.10	0.036	0.046	0.091	0.057	0.065	0.12	0.026	0.12	0.062									
	全亜鉛	(mg/L)	1901	<0.001			0.001			0.004			0.004			<0.001	0.004	0.003									
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006					<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006									
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					0.000009					<0.00000			<0.00000	0.000009	0.000005									
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.00000					<0.00000			<0.00000	<0.00000	<0.00000									
	LAS	(mg/L)	1940											0.0024		0.0024	0.0024	0.0024									
	C10-LAS	(mg/L)	1941											0.0007		0.00070	0.00070	0.00070									
	C11-LAS	(mg/L)	1942											0.0011		0.0011	0.0011	0.0011									
	C12-LAS	(mg/L)	1943											0.0004		0.00040	0.00040	0.00040									
	C13-LAS	(mg/L)	1944											0.0001		0.00010	0.00010	0.00010									
	C14-LAS	(mg/L)	1945											<0.0001		<0.00010	<0.00010	<0.00010									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301				<0.0003						<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003									
	全シアン	(mg/L)	1302				ND						ND			ND	ND	ND									
	鉛	(mg/L)	1304				<0.005						<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005									
	六価クロム	(mg/L)	1305				<0.02						<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02									
	砒素	(mg/L)	1306				<0.005						<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005									
	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																								
	P C B	(mg/L)	1309									ND				ND	ND	ND									
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ジ`クloroエ`チ`ン	(mg/L)	1312			<0.0004						<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ジ`クloroエ`チ`ン	(mg/L)	1313			<0.01						<0.01				<0.01	<0.01	<0.01									
	ジス-1,2-ジ`クloroエ`チ`ン	(mg/L)	1314			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004									
	1,1,1-トリ`クloroエ`チ`ン	(mg/L)	1315			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,1,2-トリ`クloroエ`チ`ン	(mg/L)	1316			<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005						<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,3-ジ`クloro`プロ`パ`ン	(mg/L)	1319			<0.0002						<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	チウラム	(mg/L)	1320		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006									
	シマジン	(mg/L)	1321		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001									
	セレン	(mg/L)	1324				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821				1.7						2.1			1.7	2.1	1.9									
	ふっ素	(mg/L)	1407		<0.08						<0.08					<0.08	<0.08	<0.08									
	ほう素	(mg/L)	1326		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1									
特殊項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005									
	銅	(mg/L)	1402	<0.01						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01									
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001				0.02						0.02			0.02	0.02	0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512				0.01						0.02			0.01	0.02	0.02									
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513				1.7						2.1			1.7	2.1	1.9									
	燐酸性燐	(mg/L)	1002				0.031						0.037			0.031	0.037	0.034									
	塩素イオン	(mg/L)	1007		7	5	5	10	4	5	4	4	7	8	8	4	10	6									
	クロロフィルa	(μg/L)																									
	クロロフィルb	(μg/L)																									
その他の項目	クロロフィルc	(μg/L)																									
	ろ過COD	(mg/L)																									

都道府県コード；			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域					調査担当機関名	静岡県、浜松市					枚 目		枚 数	25%値 流量	75%値		
地点統一番号；			22-607-52		地点名	浜名湖	浜名湖気質					1	4	1.8	2.4								
河川コード；																							
調 査 年 度；			平成26年																				
調 査 区 分；			0																				
採 取 月 日			101	04月22日	04月22日	04月22日	04月22日	05月20日	05月20日	05月20日	05月20日	06月17日	06月17日	06月17日	06月17日	06月17日	06月17日	最小値	最大値	平均値			
採 取 時 刻			102	10:55	10:55	10:55	10:55	10:43	10:43	10:43	10:43	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37	10:37						
一 般 項 目	天 候		1103	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
	気 温	(℃)	1104	17.3	17.3	17.3	17.3	24.3	24.3	24.3	24.3	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	5.4	32.1	18.9			
	水 温	(℃)	1105	15.6	15.8	15.6	15.2	21.1	20.8	19.0	18.5	25.3	25.5	22.5	21.5			5.6	29.6	18.4			
	水 色		1113																				
	臭 気		1112																				
	河 流	(m3/ s)	1106																				
	川 採 取 位 置																						
	透 視 度	(cm)	1030																				
	湖 採 取 水 深	(m)		0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0	0.5	2.0	4.0	6.0								
	全 水 深	(m)	1109	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9								
	透 明 度	(m)	1114	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	4.8	2.7					
	生 p H		1201	8.5	8.5	8.6	8.4	8.5	8.5	8.3	8.2	8.4	8.4	8.1	8.0	8.2	8.8	8.4					
	D O	(mg/L)	1202	11	11	9.7	6.1	10	9.5	6.2	6.0	8.9	8.1	3.1	2.1	7.5	13	9.9					
	B O D	(mg/L)	1203																				
	C O D	(mg/L)	1204	3.2	3.5	2.5	2.1	2.4	2.2	1.9	1.8	2.3	2.2	1.8	1.8	1.0	3.3	2.1					
	S S	(mg/L)	1205																				
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																				
	全窒素	(mg/L)	1208	0.38	0.42			0.31	0.26			0.28	0.26			0.19	0.92	0.38					
	全リン	(mg/L)	1209	0.020	0.022			0.019	0.014			0.022	0.019			0.011	0.069	0.024					
	全亜鉛	(mg/L)	1901																				
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																				
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																				
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																				
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																				
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																				
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																				
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																				
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																				
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																				
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																				
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																				
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																				
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																				
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																				
	LAS	(mg/L)	1940																				
	C10-LAS	(mg/L)	1941																				
	C11-LAS	(mg/L)	1942																				
	C12-LAS	(mg/L)	1943																				
	C13-LAS	(mg/L)	1944																				
	C14-LAS	(mg/L)	1945																				
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301																				
	全シアン	(mg/L)	1302																				
	鉛	(mg/L)	1304																				
	六価クロム	(mg/L)	1305																				
	砒素	(mg/L)	1306																				
	総水銀	(mg/L)	1307																				
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																				
	P C B	(mg/L)	1309																				
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																				
	四塩化炭素	(mg/L)	1311																				
	1, 2-ジクロロベンゼン	(mg/L)	1312																				
	1, 1-ジクロロベンゼン	(mg/L)	1313																				
	ジス-1, 2-ジクロロベンゼン	(mg/L)	1314																				
	1, 1, 1-トリクロロベンゼン	(mg/L)	1315																				
	1, 1, 2-トリクロロベンゼン	(mg/L)	1316																				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																				
	1, 3-ジクロロベンゼン	(mg/L)	1319																				
	チウラム	(mg/L)	1320																				
	シマジン	(mg/L)	1321																				
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																				
	ベンゼン	(mg/L)	1323																				
	セレン	(mg/L)	1324																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	<0.02	0.04	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.72	0.14			
	ふっ素	(mg/L)	1407																				
	ほう素	(mg/L)	1326																				
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	1824																				
	※特 目	銅	(mg/L)	1402																			
		クロム	(mg/L)	1406																			
	そ の 他 の 項 目	アンモニ亜性窒素	(mg/L)	1001	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.11	0.10	<0.01	0.01	0.02	0.11	<0.01	0.03	0.01				
亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01				
硝酸性窒素		(mg/L)	1513	0.04	0.01	0.01	0.04	0.02	<0.01	0.03	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.71	0.13					
磷酸性磷		(mg/L)	1002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.025	<0.005	0.005	0.005					
塩素イオン		(mg/L)	1007	15510	15940	16090	16320	13520	15580	16680	16950	14780	15970	16720	17030		5630	16780	13983				
クロロフィルa		(μ g/L)																					
クロロフィルb		(μ g/L)																					
クロロフィルc	(μ g/L)																						
	ろ過COD	(mg/L)																					

都道府県コード:			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域					調査担当機関名	静岡県、浜松市					枚 目		枚 数	25%値 流量	75%値	
地点統一番号:			22-607-53		地点名	浜名湖	浜名湖雄踏					01月14日	01月14日	02月10日	02月10日	03月16日	03月16日	1.8			1.6	
河川コード:																						
調査年度:			平成26年																			
調査区分:			0																			
採取月日			101	10月20日	10月20日	11月11日	11月11日	12月09日	12月09日	01月14日	01月14日	02月10日	02月10日	03月16日	03月16日							
採取時刻			102	09:13	09:13	09:10	09:10	08:58	08:58	09:05	09:05	09:18	09:18	09:15	09:15	最小値	最大値	平均値				
一般項目	天気	候		1103	晴れ	雨	雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
	気温	(℃)		1104	22.1	22.1	15.0	15.0	9.7	9.7	4.5	4.5	4.3	4.3	13.6	13.6	4.3	29.6	18.1			
	水温	(℃)		1105	19.9	19.9	19.2	19.3	12.7	13.5	6.2	6.4	7.7	8.4	11.2	12.5	6.2	28.6	17.3			
	水色			1113																		
	臭気			1112																		
	河流量	(m ³ /s)		1106																		
	採取位置																					
	透視度	(cm)		1030																		
	湖採取水深	(m)			0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0						
	全水深	(m)		1109	2.2	2.2	2.7	2.7	2.6	2.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4						
	透明度	(m)		1114	2.0	2.0	2.7	2.7	2.6	2.6	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8	2.7	2.3			
	生pH			1201	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.5	8.3			
	DO	(mg/L)		1202	8.7	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	12	11	10	9.6	9.3	8.2	6.5	12	8.4			
	BOD	(mg/L)		1203																		
	COD	(mg/L)		1204	1.6	1.1	1.2	1.1	0.7	0.7	1.8	1.5	1.2	1.5	1.2	1.0	0.7	2.6	1.5			
	SS	(mg/L)		1205																		
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1206																		
	全窒素	(mg/L)		1208	0.43	0.30	0.21	0.17	0.21	0.20	0.63	0.50	0.22	0.20	0.53	0.25	0.16	0.63	0.31			
	全リン	(mg/L)		1209	0.028	0.031	0.019	0.018	0.028	0.028	0.026	0.027	0.021	0.021	0.021	0.026	0.016	0.077	0.027			
	全亜鉛	(mg/L)		1901																		
	ノニルフェノール	(mg/L)		1904																		
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)		1905																		
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)		1906																		
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)		1907																		
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)		1908																		
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)		1909																		
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)		1910																		
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)		1911																		
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)		1912																		
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)		1913																		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)		1914																		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)		1915																		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)		1916																		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)		1917																		
	LAS	(mg/L)		1940																		
	C10-LAS	(mg/L)		1941																		
	C11-LAS	(mg/L)		1942																		
	C12-LAS	(mg/L)		1943																		
	C13-LAS	(mg/L)		1944																		
	C14-LAS	(mg/L)		1945																		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301																			
	全シアン	(mg/L)	1302																			
	鉛	(mg/L)	1304																			
	六価クロム	(mg/L)	1305																			
	砒素	(mg/L)	1306																			
	総水銀	(mg/L)	1307																			
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																			
	P C B	(mg/L)	1309																			
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																			
	四塩化炭素	(mg/L)	1311																			
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1312																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313																			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314																			
	1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	1315																			
	1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/L)	1316																			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319																			
	チウラム	(mg/L)	1320																			
	シマジン	(mg/L)	1321																			
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																			
	ベンゼン	(mg/L)	1323																			
	セレン	(mg/L)	1324																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.26	0.14	0.07	0.06	0.15	0.15	0.43	0.30	0.11	0.11	0.36	0.13	<0.02	0.43	0.14				
	ふっ素	(mg/L)	1407																			
	ほう素	(mg/L)	1326																			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																			
※特目	銅	(mg/L)	1402																			
	クロム	(mg/L)	1406																			
その他の項目	アンモニウム性窒素	(mg/L)	1001	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01	<0.01	0.06	0.02	<0.01	0.07	0.03				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01				
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.25	0.13	0.06	0.05	0.14	0.14	0.42	0.29	0.10	0.10	0.35	0.12	<0.01	0.42	0.13				
	磷酸性磷	(mg/L)	1002	<0.005	0.014	0.007	<0.005	0.017	0.017	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.012	<0.005	0.019	0.008				
	塩素イオン	(mg/L)	1007	13820	15730	17750	18140	18700	18760	14100	15230	17940	18240	14530	17850	13820	18700	16710				
	クロロフィルa	(μg/L)																				
	クロロフィルb	(μg/L)																				
	クロロフィルc	(μg/L)																				
	ろ過COD	(mg/L)																				

都道府県コード；			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値		
地点統一番号；			22-501-51		地点名	佐鳴湖	佐鳴湖湖心				1		1	1	1	1				6.8	8.5	
河川コード；			0																			
調査年度；			平成26年																			
調査区分；			0																			
採取月日 採取時刻			101 102				04月08日 08:15	05月07日 08:20	06月03日 13:00	07月16日 14:10							08月18日 08:15	09月04日 09:15	10月08日 11:00			11月12日 14:05
一般項目	天気	1103	晴れ		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	(℃) 1104	15.7	16.2	25.0	33.0	28.7	27.0	22.6	17.7	7.0	9.7	7.0	13.0	7.0	33.0	18.6					
	水温	(℃) 1105	12.2	18.0	26.9	30.6	29.4	25.7	21.0	17.8	12.8	6.3	5.6	9.8	5.6	30.6	18.0					
	水相	1113	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河流量	(m ³ /s) 1106																				
	川採取位置																					
	透視度	(cm) 1030	15	13	11	8	10	9	17	14	10	12	18	13	8	18	13					
	湖採取水深	(m) 1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	沼全水深	(m) 1109	2.1	1.9	2.1	2.2	2.0	2.0	2.2	2.3	2.1	2.2	1.9	1.9								
	透明度	(m) 1114	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4					
	生pH	1201	9.4	9.3	8.5	8.5	7.9	8.2	7.3	8.9	8.4	8.7	9.0	8.8	7.3	9.4	8.6					
	活DO	(mg/L) 1202	12	14	9.8	12	8.8	9.8	7.9	11	9.8	13	13	13	7.9	14	11					
	BOD	(mg/L) 1203	4.6	3.4	4.3	8.3	4.1	4.1	2.5	6.0	4.4	7.6	7.5	6.8	2.5	8.3	5.3					
	COD	(mg/L) 1204	7.6	7.3	8.3	11	8.0	8.5	5.7	7.1	6.5	7.1	8.7	8.6	5.7	11	7.9					
	SS	(mg/L) 1205	28	27	40	43	38	27	16	24	26	20	21	23	16	43	28					
	大腸菌群数	(MPN/100mL) 1206																				
	全窒素	(mg/L) 1208	1.1	1.5	1.2	2.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.8	1.7	1.1	2.1	1.6					
	全リン	(mg/L) 1209	0.085	0.13	0.19	0.29	0.28	0.28	0.17	0.21	0.11	0.15	0.10	0.13	0.085	0.29	0.18					
	全亜鉛	(mg/L) 1901			0.012		0.010				0.018		0.007		0.007	0.018	0.012					
	ノニルフェノール	(mg/L) 1904																				
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L) 1905																				
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L) 1906																				
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L) 1907																				
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L) 1908																				
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L) 1909																				
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L) 1910																				
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L) 1911																				
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L) 1912																				
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L) 1913																				
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L) 1914																				
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L) 1915																				
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L) 1916																				
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L) 1917																				
	LAS	(mg/L) 1940																				
	C10-LAS	(mg/L) 1941																				
	C11-LAS	(mg/L) 1942																				
	C12-LAS	(mg/L) 1943																				
	C13-LAS	(mg/L) 1944																				
	C14-LAS	(mg/L) 1945																				
健康項目	カドミウム	(mg/L) 1301			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	全シアン	(mg/L) 1302			ND		ND					ND			ND	ND	ND					
	鉛	(mg/L) 1304			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005					
	六価クロム	(mg/L) 1305			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02					
	砒素	(mg/L) 1306			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005					
	総水銀	(mg/L) 1307		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L) 1308																				
	P C B	(mg/L) 1309																				
	ジクロロメタン	(mg/L) 1310		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L) 1311		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L) 1312		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L) 1313		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L) 1314		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004					
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L) 1315		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1,1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L) 1316		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L) 1317		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	テトラクロロエチレン	(mg/L) 1318		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L) 1319		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002					
特目	チウラム	(mg/L) 1320			<0.0006		<0.0006					<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	シマジン	(mg/L) 1321			<0.0003		<0.0003					<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L) 1322			<0.002		<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	ベンゼン	(mg/L) 1323		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001					
	セレン	(mg/L) 1324			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L) 1821	0.35	0.20	0.15	<0.02	1.2	0.36	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	0.88	<0.02	1.2	0.70					
	ふっ素	(mg/L) 1407				0.08						0.14			0.08	0.14	0.11					
	ほう素	(mg/L) 1326				0.7						0.4			0.4	0.7	0.6					
	1,4-ジオキサン	(mg/L) 1824																				
	銅	(mg/L) 1402			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01					
その他の項目	クロム	(mg/L) 1406			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L) 1001	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.15	0.12	0.02	0.02	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.05					
	亜硝酸性窒素	(mg/L) 1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L) 1513	0.34	0.19	0.14	<0.01	1.2	0.35	1.0	0.97	1.2	1.0	1.0	0.86	<0.01	1.2	0.69					
	燐酸性燐	(mg/L) 1002	<0.005	<0.005	<0.005	0.027	0.098	0.086	0.086	0.007	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.098	0.029					
	塩素イオン	(mg/L) 1007	1748	1329	1942	3899	3450	3105	739	1676	1914	1864	1419	1886	739	3899	2081					
	クロロフィルa	(μg/L) 140	260	220	200	76	70	21	110	130	77	86	40	21	260	119						
	クロロフィルb	(μg/L) 8	<1	<1	<1	3	<1	2	2	2	2	<1	<1	13	<1	13	3					
	クロロフィルc	(μg/L) 41	66	46	34	13	11	8	38	48	34	37	49	8	66	35						
	ろ過COD	(mg/L) 3.3	3.6	4.6	6.8	5.5	3.8	2.8	3.5	2.1	2.5	3.8	3.2		2.1	6.8	3.8					

都道府県コード:			22	項目 コード	水域名		浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市				枚数	枚数	25%値 流量	75%値 BOD		COD			
地点統一番号:			22-241-01		地点名	境川	境川前田橋							1	1	0.1	1.6	5.4								
河川コード:																										
調査年度:			平成26年																							
調査区分:			0																							
採取月日 採取時刻				101 102	04月08日 10:25	06月03日 12:10	08月18日 09:10	10月08日 09:55	12月02日 10:20	02月03日 11:50											最小値	最大値	平均値			
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ																	
	気温	(℃)	1104	17.8	25.3	30.1	20.6	7.5	9.5											7.5	30.1	18.5				
	水温	(℃)	1105	12.9	23.9	24.7	19.3	12.0	6.9											6.9	24.7	16.6				
	色相		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色																	
	臭気		1112	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭																	
	河流量	(m ³ /s)	1106	0.10	0.39	<0.01	0.47	0.12	0.31											<0.01	0.47	0.23				
	川採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)																	
	透視度	(cm)	1030	29	>30	13	>30	>30	>30											13	>30	27				
	湖採取水深	(m)																								
	沼全水深	(m)	1109																							
	透明度	(m)	1114																							
	生pH		1201	8.4	7.9	7.9	7.4	7.3	7.5											7.3	8.4	7.7				
	活DO	(mg/L)	1202	10	7.2	6.6	6.6	9.5	11											6.6	11	8.5				
	BOD	(mg/L)	1203	2.0	1.6	1.5	1.6	1.1	0.6											0.6	2.0	1.4				
	COD	(mg/L)	1204	5.4	6.4	4.4	5.0	2.8	5.2											2.8	6.4	4.9				
	SS	(mg/L)	1205	12	11	31	6	5	7											5	31	12				
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																							
	全窒素	(mg/L)	1208	2.4	1.7	1.8	2.9	2.7	3.1											1.7	3.1	2.4				
	全リン	(mg/L)	1209	0.065	0.12	0.13	0.11	0.084	0.085											0.065	0.13	0.099				
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.003			0.002													0.002	0.003	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																							
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																							
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																							
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																							
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																							
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																							
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																							
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																							
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																							
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																							
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																							
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																							
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																							
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																							
	LAS	(mg/L)	1940																							
	C10-LAS	(mg/L)	1941																							
	C11-LAS	(mg/L)	1942																							
	C12-LAS	(mg/L)	1943																							
	C13-LAS	(mg/L)	1944																							
	C14-LAS	(mg/L)	1945																							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301																							
	全シアン	(mg/L)	1302																							
	鉛	(mg/L)	1304																							
	六価クロム	(mg/L)	1305																							
	砒素	(mg/L)	1306																							
	総水銀	(mg/L)	1307																							
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																							
	P C B	(mg/L)	1309																							
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																							
	四塩化炭素	(mg/L)	1311																							
	1,2-ジ'クロロエチン	(mg/L)	1312																							
	1,1-ジ'クロロエレン	(mg/L)	1313																							
	ジス-1,2-ジ'クロロエレン	(mg/L)	1314																							
	1,1,1-トリ'クロロエチン	(mg/L)	1315																							
	1,1,2-トリ'クロロエチン	(mg/L)	1316																							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																							
	1,3-ジ'クロロ'ロベン'ン	(mg/L)	1319																							
	チウラム	(mg/L)	1320																							
	シマジン	(mg/L)	1321																							
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																							
	ベンゼン	(mg/L)	1323																							
	セレン	(mg/L)	1324																							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																							
	ふっ素	(mg/L)	1407																							
	ほう素	(mg/L)	1326																							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																							
※特目	銅	(mg/L)	1402																							
	クロム	(mg/L)	1406																							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001																							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512																							
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513																							
その他の項目	磷酸性磷	(mg/L)	1002																							
	塩素イオン	(mg/L)	1007																							
	クロロフィルa	(μg/L)																								
	クロロフィルb	(μg/L)																								
	クロロフィルc	(μg/L)																								
	ろ過COD	(mg/L)																								

都道府県コード:			22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域							調査担当機関名	浜松市			枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号:			22-241-01		地点名	九領川	九領川九領橋							流量	BOD	COD					
河川コード:							04月08日 08:35	06月03日 11:50	08月18日 09:35	10月08日 09:35	12月02日 09:00	02月03日 10:00		<0.01	2.0	4.9					
調査年度:			平成26年																		
調査区分:			0																		
一般項目	採取月日			101	04月08日	06月03日	08月18日	10月08日	12月02日	02月03日								最小値	最大値	平均値	
	採取時刻			102	08:35	11:50	09:35	09:35	09:00	10:00											
	天 候			1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り											
	気 温			1104	16.7	24.6	30.5	20.6	7.0	7.5								7.0	30.5	17.8	
	水 温			1105	11.8	24.1	27.3	18.9	11.2	4.9								4.9	27.3	16.4	
	水 色			1113	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色											
	臭 気			1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭											
	河川			1106	<0.01	<0.01	<0.01	1.09	<0.01	1.11								<0.01	1.11	0.37	
	採取位置				流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透 視 度			(cm)	1030	30	>30	29	>30	>30	>30								29	>30	30
	湖沼																				
	採取水深			(m)																	
	全 水 深			(m)	1109																
	透 明 度			(m)	1114																
	生pH				1201	7.9	7.7	7.6	7.3	7.5	7.6								7.3	7.9	7.6
	DO			(mg/L)	1202	9.0	7.5	6.6	6.9	8.3	11								6.6	11	8.2
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.6	2.0	1.5	1.8	2.2								0.8	2.2	1.7
	COD			(mg/L)	1204	4.0	4.9	4.2	5.2	3.1	3.2								3.1	5.2	4.1
	SS			(mg/L)	1205	12	9	15	8	10	9								8	15	11
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206																
	全窒素			(mg/L)	1208	3.2	2.6	1.9	4.6	2.4	3.2								1.9	4.6	3.0
	全リン			(mg/L)	1209	0.095	0.17	0.21	0.14	0.14	0.094								0.094	0.21	0.14
	全亜鉛			(mg/L)	1901	0.038			0.006										0.006	0.038	0.022
	ノニルフェノール			(mg/L)	1904																
	ノニルフェノール異性体No.01			(mg/L)	1905																
	ノニルフェノール異性体No.02			(mg/L)	1906																
	ノニルフェノール異性体No.03			(mg/L)	1907																
	ノニルフェノール異性体No.04			(mg/L)	1908																
	ノニルフェノール異性体No.05			(mg/L)	1909																
	ノニルフェノール異性体No.06			(mg/L)	1910																
	ノニルフェノール異性体No.07			(mg/L)	1911																
	ノニルフェノール異性体No.08			(mg/L)	1912																
	ノニルフェノール異性体No.09			(mg/L)	1913																
ノニルフェノール異性体No.10			(mg/L)	1914																	
ノニルフェノール異性体No.11			(mg/L)	1915																	
ノニルフェノール異性体No.12			(mg/L)	1916																	
ノニルフェノール異性体No.13			(mg/L)	1917																	
LAS			(mg/L)	1940																	
C10-LAS			(mg/L)	1941																	
C11-LAS			(mg/L)	1942																	
C12-LAS			(mg/L)	1943																	
C13-LAS			(mg/L)	1944																	
C14-LAS			(mg/L)	1945																	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン			(mg/L)	1302	ND		ND										ND	ND	ND	
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	
	砒素			(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀			(mg/L)	1307																
	アルキル水銀			(mg/L)	1308																
	P C B			(mg/L)	1309																
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジ'クロロエチン			(mg/L)	1312		<0.0004			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジ'クロロエチレン			(mg/L)	1313		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	トリス1,2-ジ'クロロエチレン			(mg/L)	1314		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン			(mg/L)	1315		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン			(mg/L)	1316		<0.0006			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジ'クロロプロペン			(mg/L)	1319		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム			(mg/L)	1320																
	シマジン			(mg/L)	1321																
チオベンカルブ			(mg/L)	1322																	
ベンゼン			(mg/L)	1323		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
セレン			(mg/L)	1324	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	2.5			4.2									2.5	4.2	3.4		
ふっ素			(mg/L)	1407																	
ほう素			(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824																	
※特目※	銅			(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム			(mg/L)	1406	<0.02		<0.02									<0.02	<0.02	<0.02		
	アンモニウム性窒素			(mg/L)	1001	0.16		0.16									0.16	0.16	0.16		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.03		0.01									0.01	0.03	0.02		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	2.5		4.2									2.5	4.2	3.4		
	磷酸性磷			(mg/L)	1002	0.018		0.086									0.018	0.086	0.052		
	塩素イオン			(mg/L)	1007																
	クロロフィルa			(μg/L)																	
	クロロフィルb			(μg/L)																	
	クロロフィルc			(μg/L)																	
ろ過COD			(mg/L)																		

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	馬込川水域（河川）				調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値 BOD		75%値 COD				
地点統一番号：		22-241-01		地点名	猪川	猪川猪川橋				1	1	0.52	0.9	1.9									
調査年度：		平成26年																					
調査区分：		0																					
採取月日			101	06月10日	09月10日	12月09日	03月10日																
採取時刻			102	11:00	10:55	08:45	09:50													最小値	最大値	平均値	
一般項目	天 候		1103	薄曇り	晴れ	晴れ	薄曇り																
	気 温	(℃)	1104	28.4	29.7	12.5	8.9									8.9	29.7	19.9					
	水 温	(℃)	1105	22.7	22.9	13.5	11.5									11.5	22.9	17.7					
	色 相		1113	無色	無色	無色	無色																
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭																
	河 流 量	(m ³ / s)	1106	1.61	1.72	0.57	0.52									0.52	1.72	1.11					
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)																
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30					
	湖沼採取水深	(m)																					
	全 水 深	(m)	1109																				
	透 明 度	(m)	1114																				
	生pH		1201	7.8	7.4	7.5	7.7									7.4	7.8	7.6					
	DO	(mg/L)	1202	13	10	9.6	13									9.6	13	11					
	BOD	(mg/L)	1203	1.5	0.9	<0.5	<0.5									<0.5	1.5	0.9					
	COD	(mg/L)	1204	3.0	1.7	0.8	1.9									0.8	3.0	1.9					
	SS	(mg/L)	1205	4	3	2	4									2	4	3					
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																				
	全窒素	(mg/L)	1208	1.3	1.7	2.2	1.7									1.3	2.2	1.7					
	全リン	(mg/L)	1209	0.062	0.18	0.13	0.057									0.057	0.18	0.11					
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.017		<0.001										<0.001	0.017	0.009					
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																				
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																				
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																				
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																				
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																				
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																				
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																				
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																				
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																				
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																				
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																				
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																				
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																				
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																				
	LAS	(mg/L)	1940																				
C10-LAS	(mg/L)	1941																					
C11-LAS	(mg/L)	1942																					
C12-LAS	(mg/L)	1943																					
C13-LAS	(mg/L)	1944																					
C14-LAS	(mg/L)	1945																					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND									<0.0003	ND	ND						
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005						
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02									<0.02	<0.02	<0.02						
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005						
	総水銀	(mg/L)	1307																				
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																				
	P C B	(mg/L)	1309																				
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	1,2-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004						
	1,1-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01						
	トリス-1,2-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004								<0.004	<0.004	<0.004						
	1,1,1-トリ'クロロベンゼン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	1,1,2-トリ'クロロベンゼン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005						
	1,3-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	1320																				
	シマジン	(mg/L)	1321																				
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																				
	ベンゼン	(mg/L)	1323																				
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002	<0.001	<0.002	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.98		2.2									<0.002	<0.002	<0.002						
	ふっ素	(mg/L)	1407												0.98	2.2	1.6						
	ほう素	(mg/L)	1326																				
※特目※	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																				
	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01						
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02									<0.02	<0.02	<0.02						
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001																				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01						
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.97		2.2									0.97	2.2	1.6						
	磷酸性磷	(mg/L)	1002																				
	塩素イオン	(mg/L)	1007																				
	クロロフィルa	(μg/L)																					
	クロロフィルb	(μg/L)																					
	クロロフィルc	(μg/L)																					
	ろ過COD	(mg/L)																					

[illegible]

[illegible]

都道府県コード:			22		項目 コード	水域名		浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市				枚目	枚数	25%値	75%値	
地点統一番号:			22-241-01			地点名	神宮寺川	神宮寺川住友専用道路					1	1	流量	BOD			COD		
河川コード:								0.48	0.9	1.6											
調査年度:			平成26年																		
調査区分:			0																		
採取月日			101		05月07日	08月18日	11月12日	02月03日					最小値	最大値	平均値						
採取時刻			102		10:05	11:25	09:35	08:45													
一般項目	天候		1103	晴れ	晴れ	曇り	晴れ														
	気温	(℃)	1104	21.1	34.2	16.1	6.5									6.5	34.2	19.5			
	水温	(℃)	1105	14.9	27.2	15.7	4.9									4.9	27.2	15.7			
	色相		1113	無色	無色	無色	無色														
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭														
	河流量	(m ³ /s)	1106	0.89	1.16	0.73	0.48									0.48	1.16	0.82			
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)														
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30			
	湖採取水深	(m)																			
	沿全水深	(m)	1109																		
	透明度	(m)	1114																		
	生pH		1201	8.1	7.9	8.0	7.9									7.9	8.1	8.0			
	活DO	(mg/L)	1202	10	8.5	9.9	12									8.5	12	10			
	BOD	(mg/L)	1203	0.9	1.0	<0.5	0.5									<0.5	1.0	0.7			
	COD	(mg/L)	1204	2.3	1.6	1.3	1.4									1.3	2.3	1.7			
	SS	(mg/L)	1205	1	1	1	2									1	2	1			
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																		
	全窒素	(mg/L)	1208	1.3	1.4	1.1	1.1									1.1	1.4	1.2			
	全リン	(mg/L)	1209	0.028	0.023	0.022	0.023									0.022	0.028	0.024			
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.025										0.001	0.025	0.013			
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																		
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																		
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																		
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																		
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																		
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																		
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																		
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																		
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																		
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																		
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																		
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																		
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																		
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																		
	LAS	(mg/L)	1940																		
	C10-LAS	(mg/L)	1941																		
	C11-LAS	(mg/L)	1942																		
	C12-LAS	(mg/L)	1943																		
	C13-LAS	(mg/L)	1944																		
	C14-LAS	(mg/L)	1945																		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND										ND	ND	ND			
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02			
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			
	総水銀	(mg/L)	1307																		
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																		
	P C B	(mg/L)	1309																		
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004									<0.0004	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004									<0.004	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006									<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	チウラム	(mg/L)	1320																		
	シマジン	(mg/L)	1321																		
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																		
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001			
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.1		1.1										1.1	1.1	1.1			
	ふっ素	(mg/L)	1407																		
	ほう素	(mg/L)	1326																		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																		
※特目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01			
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02										<0.02	<0.02	<0.02			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.05		0.02										0.02	0.05	0.04			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01			
その他の項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.1		1.1										1.1	1.1	1.1			
	磷酸性磷	(mg/L)	1002	<0.005		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			
	塩素イオン	(mg/L)	1007																		
	クロロフィルa	(μg/L)																			
	クロロフィルb	(μg/L)																			
	クロロフィルc	(μg/L)																			
ろ過COD	(mg/L)																				

都道府県コード:			22	項目 コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名				浜松市		枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号:			22-241-01		地点名	吹上1号川吹上東	吹上1号川吹上東水路	流量	BOD									COD		
河川コード:																				
調査年度:			平成26年																	
調査区分:			0																	
採取月日				101	06月10日	09月10日	12月09日	03月10日												
採取時刻				102	12:05	08:55	11:15	11:20										最小値	最大値	平均値
一般項目	天気		1103	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ													
	気温	(℃)	1104	30.4	27.8	13.0	8.6											8.6	30.4	20.0
	水温	(℃)	1105	24.1	24.4	13.3	11.5											11.5	24.4	18.3
	水色		1113	無色	無色	無色	無色													
	臭気		1112	微魚臭	無臭	微洗剤臭	無臭													
	河川流量	(m ³ /s)	1106	0.01	0.12	0.16	0.17											0.01	0.17	0.12
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)													
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30											>30	>30	>30
	湖沼採取水深	(m)																		
	全水深	(m)	1109																	
	透明度	(m)	1114																	
	生pH		1201	7.3	7.3	7.3	7.5											7.3	7.5	7.4
	DO	(mg/L)	1202	7.3	5.8	7.4	7.6											5.8	7.6	7.0
	BOD	(mg/L)	1203	3.7	0.9	8.1	12											0.9	12	6.2
	COD	(mg/L)	1204	5.3	2.5	6.3	9.1											2.5	9.1	5.8
	SS	(mg/L)	1205	9	6	4	9											4	9	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																	
	全窒素	(mg/L)	1208	2.6	0.30	2.8	3.7											0.30	3.7	2.4
	全リン	(mg/L)	1209	0.26	0.18	0.48	0.19											0.18	0.48	0.28
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.023		0.010												0.010	0.023	0.017
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																	
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																	
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																	
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																	
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																	
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																	
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																	
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																	
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																	
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																	
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																	
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																	
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																	
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																	
	LAS	(mg/L)	1940																	
	C10-LAS	(mg/L)	1941																	
	C11-LAS	(mg/L)	1942																	
	C12-LAS	(mg/L)	1943																	
	C13-LAS	(mg/L)	1944																	
	C14-LAS	(mg/L)	1945																	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND												ND	ND	ND
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307																	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																	
	PCB	(mg/L)	1309																	
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
	2,3-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロベンゼン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロベンゼン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.002		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジ'クロロベンゼン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320																	
	シマジン	(mg/L)	1321																	
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324		<0.002		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		1.5		1.6											1.5	1.6	1.6
	ふっ素	(mg/L)	1407																	
ほう素	(mg/L)	1326																		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																		
※特目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		0.01											<0.01	0.01	0.01	
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.42		0.29											0.29	0.42	0.36	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.02		0.02											0.02	0.02	0.02	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.5		1.6											1.5	1.6	1.6	
	磷酸性燐	(mg/L)	1002	0.13		0.26											0.13	0.26	0.20	
	塩素イオン	(mg/L)	1007	1854		6605	2119	3438									1854	6605	3504	
	クロロフィルa	(μg/L)																		
	クロロフィルb	(μg/L)																		
	クロロフィルc	(μg/L)																		
ろ過COD	(mg/L)																			
その他の項目																				

都道府県コード:			22	項 目 コ ー ド	水域名	馬込川水域（河川）				調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値 BOD		COD		
地点統一番号：			22-241-01		地点名	新堀川	新堀川末端				1	1	0.02	9.4	8.6							
調査年度：			平成26年																			
調査区分：			0																			
採取月日				101	04月15日	07月08日	10月01日	01月13日												最小値	最大値	平均値
採取時刻				102	11:20	09:10	10:00	10:30														
一般項目	天 候		1103	快晴	晴れ	晴れ	快晴															
	気 温	(℃)	1104	20.6	31.4	28.4	9.2										9.2	31.4	22.4			
	水 温	(℃)	1105	24.1	27.2	27.2	14.2										14.2	27.2	23.2			
	色 相		1113	無色	無色	無色	無色															
	臭 気		1112	微川藻臭	無臭	微下水臭	無臭															
	河 流 量	(m ³ / s)	1106	0.02	0.04	0.03	0.02										0.02	0.04	0.03			
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)															
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30										>30	>30	>30			
	湖沼採取水深	(m)																				
	全 水 深	(m)	1109																			
	透 明 度	(m)	1114																			
	生 p H		1201	9.2	7.9	7.8	8.2										7.8	9.2	8.3			
	活 DO	(mg/L)	1202	13	10	9.2	10											9.2	13	11		
	環 BOD	(mg/L)	1203	9.4	7.9	6.9	10											6.9	10	8.6		
	境 COD	(mg/L)	1204	8.6	8.8	3.8	7.0											3.8	8.8	7.1		
	目 SS	(mg/L)	1205	2	3	1	1											1	3	2		
	大腸菌群数	(MPN/ 100mL)	1206																			
	全窒素	(mg/L)	1208	4.3	4.2	5.1	4.8											4.2	5.1	4.6		
	全リン	(mg/L)	1209	0.13	0.25	0.22	0.15											0.13	0.25	0.19		
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.031	0.027	0.011	0.008											0.008	0.031	0.019		
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																			
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																			
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																			
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																			
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																			
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																			
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																			
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																			
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																			
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																			
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																			
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																			
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																			
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																			
	LAS	(mg/L)	1940																			
Cl0-LAS	(mg/L)	1941																				
Cl1-LAS	(mg/L)	1942																				
Cl2-LAS	(mg/L)	1943																				
Cl3-LAS	(mg/L)	1944																				
Cl4-LAS	(mg/L)	1945																				
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301																			
	全シアン	(mg/L)	1302																			
	鉛	(mg/L)	1304																			
	六価クロム	(mg/L)	1305																			
	砒素	(mg/L)	1306																			
	総水銀	(mg/L)	1307																			
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																			
	P C B	(mg/L)	1309																			
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																			
	四塩化炭素	(mg/L)	1311																			
	1,2-ジ'クロロエタ	(mg/L)	1312																			
	1,1-ジ'クロロエチレ	(mg/L)	1313																			
	ジス-1,2-ジ'クロロエ	(mg/L)	1314																			
	1,1,1-トリクロロエタ	(mg/L)	1315																			
	1,1,2-トリクロロエタ	(mg/L)	1316																			
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																			
	1,3-ジ'クロロプロパン	(mg/L)	1319																			
	チウラム	(mg/L)	1320																			
	シマジン	(mg/L)	1321																			
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322																			
	ベンゼン	(mg/L)	1323																			
	セレン	(mg/L)	1324																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																			
	ふっ素	(mg/L)	1407																			
	ほう素	(mg/L)	1326																			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																			
※特 目	銅	(mg/L)	1402																			
その他の項目	クロム	(mg/L)	1406																			
	アンモニニア性窒素	(mg/L)	1001																			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512																			
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513																			
	磷酸性磷	(mg/L)	1002																			
	塩素イオン	(mg/L)	1007																			
	クロロフィルa	(μ g/L)																				
	クロロフィルb	(μ g/L)																				
	クロロフィルc	(μ g/L)																				
	ろ過COD	(mg/L)																				

都道府県コード:			22		項目 コード	水域名		天竜川水域 (河川、湖沼)				調査担当機関名	浜松市			枚目		枚数		25℃値		75℃値	
地点統一番号:			22-241-01			地点名	横山川	横山川学校橋	流量	BOD	COD												
河川コード:																							
調査年度:			平成26年																				
調査区分:			0																				
採取月日			101										05月14日	08月07日	11月04日	02月12日	最小値	最大値	平均値				
採取時刻			102		11:55	10:25	10:55	11:15															
一般項目	天候		1103	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ																
	気温	(℃)	1104	27.3	32.3	16.4	10.5												10.5	32.3	21.6		
	水温	(℃)	1105	16.2	24.7	13.4	6.9												6.9	24.7	15.3		
	水色		1113	無色	無色	無色	無色																
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭																
	河流量	(m³/s)	1106	0.51	0.30	0.68	0.21												0.21	0.68	0.43		
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)																
	透明度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30												>30	>30	>30		
	湖沼採取水深	(m)																					
	全水深	(m)	1109																				
	透明度	(m)	1114																				
	生活環境項目	pH		1201	7.7	7.6	7.6	7.9											7.6	7.9	7.7		
		DO	(mg/L)	1202	10	8.7	10	13											8.7	13	10		
		BOD	(mg/L)	1203	0.6	<0.5	<0.5	<0.5											<0.5	0.6	0.5		
		COD	(mg/L)	1204	1.5	0.9	1.7	<0.5											<0.5	1.7	1.2		
		SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1											<1	<1	<1		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																			
		全窒素	(mg/L)	1208	0.26	0.56	0.65	0.26											0.26	0.65	0.43		
		全リン	(mg/L)	1209	0.006	0.006	0.022	0.038											0.006	0.038	0.018		
		全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		<0.001												<0.001	0.001	0.001		
		ノニルフェノール	(mg/L)	1904																			
		ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																			
		ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																			
		ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																			
		ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																			
		ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																			
		ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																			
		ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																			
		ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																			
		ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																			
		ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																			
		ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																			
		ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																			
		ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																			
		LAS	(mg/L)	1940																			
		C10-LAS	(mg/L)	1941																			
		C11-LAS	(mg/L)	1942																			
		C12-LAS	(mg/L)	1943																			
		C13-LAS	(mg/L)	1944																			
		C14-LAS	(mg/L)	1945																			
	健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003		
		全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND												ND	ND	ND		
		鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005		
		六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02		
		砒素	(mg/L)	1306		<0.005		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		
		総水銀	(mg/L)	1307																			
		アルキル水銀	(mg/L)	1308																			
		P C B	(mg/L)	1309																			
ジクロロメタン		(mg/L)	1310	<0.002		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002			
四塩化炭素		(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004												<0.0004	<0.0004	<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	<0.01		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01			
1,1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	<0.004		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004			
1,1,1-トリクロロエチレン		(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005			
1,1,2-トリクロロエチレン		(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006												<0.0006	<0.0006	<0.0006			
トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	<0.002		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005			
1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002			
チウラム		(mg/L)	1320																				
シマジン		(mg/L)	1321																				
チオベンカルブ		(mg/L)	1322																				
ベンゼン		(mg/L)	1323	<0.001		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001			
セレン		(mg/L)	1324		<0.002		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	0.23		0.40												0.23	0.40	0.32			
ふっ素	(mg/L)	1407																					
ほう素	(mg/L)	1326																					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																					
特殊項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01			
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001																				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.22		0.39												0.22	0.39	0.31			
	磷酸性磷	(mg/L)	1002																				
	塩素イオン	(mg/L)	1007	2	2	2	3																
	クロロフィルa	(μg/L)																2	3	2			
クロロフィルb	(μg/L)																						
クロロフィルc	(μg/L)																						
ろ過COD	(mg/L)																						

