

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域										調査担当機関名	静岡県、浜松市		枚 目 2	枚 数 3	25%値	75%値				
地点統一番号:		22-612-01		地点名	浜名湖	浜名湖塩田										流量	BOD			COD					
河川コード:						08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15		08月04日 09:15	08月04日 09:15			08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15
調査年度:		令和2年																							
調査区分:		0	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15	08月04日 09:15					
一般項目	採取月日	101	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日	08月04日					
	採取時刻	102	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15	09:15					
	天気	1103	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
	気温	1104	30.7	30.7	30.7	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0					
環境項目	水温	1105	27.3	27.1	27.1	27.5	27.6	27.5	24.0	24.1	23.8	22.0	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2					
	水色	1113																							
	臭気	1112																							
	河流量	1106	(m ³ /s)																						
湖沼項目	採取位置																								
	透視度	1030	(cm)																						
	採取水深		(m)	0.5	2.0	3.5	0.5	2.0	3.5	0.5	2.0	3.5	0.5	2.0	3.5	0.5	2.0	3.5	0.5	2.0					
	全水深	1109	(m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0					
生活環境項目	透明度	1114	(m)	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8					
	pH	1201		8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2					
	DO	1202	(mg/L)	8.5	8.2		6.6	7.0		8.2	8.2		6.8	6.9		7.6	7.5		8.0	8.5					
	BOD	1203	(mg/L)																						
健康項目	COD	1204	(mg/L)	1																					

都道府県コード:			22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域										調査担当機関名	静岡県、浜松市		枚 目 2	枚 数 2	25%値 流量	75%値	
地点統一番号:			22-611-01		地点名	浜名湖	浜名湖北洲										BOD	COD					
河川コード:																							
調査年度:			令和2年																				
調査区分:			0											2.6									
採取月日				101	10月06日	10月06日	11月17日	11月17日	12月08日	12月08日	01月13日	01月13日	02月09日	02月09日	03月09日	03月09日	最小値	最大値	平均値				
採取時刻				102	09:15	09:15	09:33	09:33	09:18	09:18	09:31	09:31	09:23	09:23	09:31	09:31							
一般項目	天 候		1103	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り								
	気 温	(℃)	1104	21.8	21.8	17.5	17.5	13.9	13.9	6.6	6.6	5.1	5.1	12.4	12.4	5.1	30.3	19.0					
	水 温	(℃)	1105	22.0	22.2	15.1	17.4	11.2	11.9	6.1	6.0	8.1	8.1	11.2	12.1	6.1	30.7	18.2					
	水 色		1113																				
	臭 気		1112																				
	河 流	(m3/ s)	1106																				
	採取位置																						
	透 視 度	(cm)	1030																				
	湖沼			0.5	1.6	0.5	1.3	0.5	1.2	0.5	1.0	0.5	1.4	0.5	1.2								
	全 水 深	(m)	1109	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.3	1.3	1.9	1.9	1.7	1.7								
	透 明 度	(m)	1114	1.0	1.0	1.8	1.8	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.7	1.7	0.8	1.8	1.2					
	生活環境項目	pH		1201	8.1	8.1	8.3	8.2	8.0	8.1	8.4	8.5	8.3	8.4	8.5	8.4	8.0	8.8	8.4				
		DO	(mg/L)	1202	6.6		9.1		8.8		10		9.8		10		6.6	12	9.0				
		BOD	(mg/L)	1203																			
		COD	(mg/L)	1204	1.7	1.6	1.3	1.1	1.7	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	3.8	2.1				
		SS	(mg/L)	1205																			
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206					5.0E01				4.0E00				4.0E+00	1.7E+03	7.1E+02				
		全窒素	(mg/L)	1208		0.61	0.62	1.3	0.50	0.37	0.41	0.30	0.40	0.55	0.50	0.47	0.45	0.30	1.8				
		全リン	(mg/L)	1209	0.068	0.071	0.040	0.035	0.045	0.054	0.018	0.019	0.030	0.031	0.028	0.028	0.018	0.072	0.049				
		全亜鉛	(mg/L)	1901					0.006								0.006	0.013	0.010				
		底層DO	(mg/L)	1210		5.7		7.6		8.4		10		9.5		9.1							
		ノニルフェノール	(mg/L)	1904					<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006				
		ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905					<0.000017								0.0000017	0.0000017	0.0000017				
		ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906					<0.000060								0.0000060	0.0000060	0.0000060				
		ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907					<0.000064								0.0000064	0.0000064	0.0000064				
		ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908					<0.000030								0.0000030	0.0000030	0.0000030				
		ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909					<0.000028								0.0000028	0.0000028	0.0000028				
		ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910					<0.000034								0.0000034	0.0000034	0.0000034				
		ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911					<0.000025								0.0000025	0.0000025	0.0000025				
		ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912					<0.000020								0.0000020	0.0000020	0.0000020				
		ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913					<0.000044								0.0000044	0.0000044	0.0000044				
		ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914					<0.000017								0.0000017	0.0000017	0.0000017				
		ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915					<0.000063								0.0000063	0.0000063	0.0000063				
		ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916					<0.000085								0.0000085	0.0000085	0.0000085				
		ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917					<0.000031								0.0000031	0.0000031	0.0000031				
		LAS	(mg/L)	1940					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006				
		C10-LAS	(mg/L)	1941					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001				
		C11-LAS	(mg/L)	1942					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001				
		C12-LAS	(mg/L)	1943					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001				
		C13-LAS	(mg/L)	1944					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001				
		C14-LAS	(mg/L)	1945					<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001				
		健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003				
			全シアン	(mg/L)	1302				ND								ND	ND	ND				
			鉛	(mg/L)	1304				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005				
			六価クロム	(mg/L)	1305				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02				
砒素			(mg/L)	1306				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005					
総水銀			(mg/L)	1307				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005					
アルキル水銀			(mg/L)	1308																			
P C B			(mg/L)	1309																			
ジクロロメタン			(mg/L)	1310																			
四塩化炭素			(mg/L)	1311				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002					
1,2-ジ'クロロエタ			(mg/L)	1312				<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004					
1,1-ジ'クロロエチレ			(mg/L)	1313				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01					
1,1,2-ジ'クロロエタ			(mg/L)	1314				<0.004								<0.004	<0.004	<0.004					
1,1,1-トリ'クロロエタ			(mg/L)	1315				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005					
1,1,2-トリ'クロロエタ			(mg/L)	1316				<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006					
トリクロロエチレン	(mg/L)		1317				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001						
テトラクロロエチレン	(mg/L)		1318				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,3-ジ'クロロベン	(mg/L)		1319				<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002						
チウラム	(mg/L)		1320				<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006						
シマジン	(mg/L)		1321				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003						
チオベンカルブ	(mg/L)		1322				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002						
ベンゼン	(mg/L)		1323				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001						
セレン	(mg/L)		1324				<0.002								<0.002	<0.002	<0.002						
特異項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	0.14	0.14	0.86	0.24	0.11	0.09	0.25	0.21	0.29	0.26	0.17	0.16	<0.02	0.86	0.37				
	ふっ素	(mg/L)	1407																				
	ほう素	(mg/L)	1326																				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005					
	銅	(mg/L)	1402					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01					
	クロム	(mg/L)	1406					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02					
	その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.13	0.15	0.05	0.07	0.05	0.26	0.01	0.01	0.11	0.09	0.09	0.1	<0.01	0.13	0.06				
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01				
		硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.13	0.13	0.85	0.23	0.10	0.08	0.24	0.20	0.28	0.25	0.16	0.15	<0.01	0.85	0.35				
		磷酸性磷	(mg/L)	1002	0.017	0.020	0.017	0.013	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.014	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	0.023	0.011				
塩化物イオン		(mg/L)	1007	16320	16410	13860	16660	17120	17230	16810	17400	16130	16110	15990	16540	6691	17120	13790					
クロロフィルa		(μg/L)																					
クロロフィルb		(μg/L)																					
クロロフィルc		(μg/L)																					
ろ過COD		(mg/L)																					

都道府県コード；		項 目 ド	水域名	浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値																	
地点統一番号；																	0	BOD	COD																
河川コード；																																			
調 査 年 度；																																			
調 査 区 分；																		5. 5	7. 6																
採 取 月 日 採 取 時 刻				101 02	04月07日 08:40	04月07日 08:45	05月12日 08:20	05月12日 08:25	06月02日 08:40	06月02日 08:45	07月16日 08:50	07月16日 09:05	08月05日 08:35	08月05日 08:40	09月01日 08:20	09月01日 08:25																			
一 般 項 目	天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	最小値	最大値	平均値																
	気 温	(℃)	1104	12. 0	12. 0	23. 1	23. 1	25. 8	25. 8	26. 2	26. 2	31. 8	31. 8	27. 5	27. 5	6. 5	31. 8	18. 6																	
	水 温	(℃)	1105	13. 7	13. 3	21. 2	21. 7	22. 6	23. 8	24. 9	24. 5	30. 3	30. 1	30. 5	30. 7	5. 4	30. 5	18. 2																	
	色 相		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	灰黄色	灰黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色																				
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																				
	河 流 量	(m ³ / s)	1106														<0. 01	<0. 01	<0. 01																
	川採取位置																																		
	透 視 度	(cm)	1030	16	15	22	21	22	22	14	14	14	13	18	15	14	25	18																	
	湖採取水深	(m)		0. 0	2. 1	0. 0	2. 0	0. 0	2. 1	0. 0	2. 0	0. 0	2. 2	0. 0	2. 2																				
	沼全 水 深	(m)	1109	2. 3	2. 3	2. 2	2. 2	2. 3	2. 3	2. 2	2. 2	2. 4	2. 4	2. 4	2. 4																				
	透 明 度	(m)	1114	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	0. 5	0. 3																	
	生pH		1201	7. 9	8. 1	7. 5	7. 5	8. 2	8. 2	8. 1	8. 2	8. 6	8. 6	8. 3	8. 4	7. 5	8. 6	8. 1																	
	活DO	(mg/L)	1202	9. 9		6. 8		9. 6		12		11		9. 9		6. 8	14	11																	
	BOD	(mg/L)	1203	5. 5		2. 8		7. 9		4. 7		4. 5		6. 7		2. 8	7. 9	5. 4																	
	COD	(mg/L)	1204	6. 6		4. 8		7. 6		5. 6		6. 5		9. 1		4. 8	9. 1	6. 6																	
	S S	(mg/L)	1205	24		8		8		27		19		11		8	27	17																	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																																
	全窒素	(mg/L)	1208	1. 2		1. 2		1. 4		1. 4		1. 3		1. 4		1. 1	1. 6	1. 4																	
	全リン	(mg/L)	1209	0. 11		0. 085		0. 17		0. 13		0. 093		0. 25		0. 082	0. 25	0. 14																	
	全亜鉛	(mg/L)	1901									0. 007				0. 007	0. 015	0. 011																	
	底層DO	(mg/L)	1210		10		6. 3		8. 5		10		9. 0		8. 3																				
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																																
	ノニルフェノール異性体No. 01	(mg/L)	1905																																
	ノニルフェノール異性体No. 02	(mg/L)	1906																																
	ノニルフェノール異性体No. 03	(mg/L)	1907																																
	ノニルフェノール異性体No. 04	(mg/L)	1908																																
	ノニルフェノール異性体No. 05	(mg/L)	1909																																
	ノニルフェノール異性体No. 06	(mg/L)	1910																																
	ノニルフェノール異性体No. 07	(mg/L)	1911																																
	ノニルフェノール異性体No. 08	(mg/L)	1912																																
	ノニルフェノール異性体No. 09	(mg/L)	1913																																
	ノニルフェノール異性体No. 10	(mg/L)	1914																																
	ノニルフェノール異性体No. 11	(mg/L)	1915																																
	ノニルフェノール異性体No. 12	(mg/L)	1916																																
	ノニルフェノール異性体No. 13	(mg/L)	1917																																
	LAS	(mg/L)	1940																																
	C10-LAS	(mg/L)	1941																																
	C11-LAS	(mg/L)	1942																																
	C12-LAS	(mg/L)	1943																																
	C13-LAS	(mg/L)	1944																																
	C14-LAS	(mg/L)	1945																																
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301									<0. 0003				<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003																	
	全シアン	(mg/L)	1302									ND				ND	ND	ND																	
	鉛	(mg/L)	1304									<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005																	
	六価クロム	(mg/L)	1305									<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02																	
	砒素	(mg/L)	1306									<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005																	
	総水銀	(mg/L)	1307			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005																	
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																																
	P C B	(mg/L)	1309																																
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0. 002										<0. 002	<0. 002	<0. 002																	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0. 0002										<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002																	
	1, 2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312			<0. 0004										<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004																	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01																	
	ジス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004																	
	1, 1, 1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005																	
	1, 1, 2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316			<0. 0006										<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005																	
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319			<0. 0002										<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002																	
	チウラム	(mg/L)	1320						<0. 0006						<0. 0003	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006																	
	シマジン	(mg/L)	1321												<0. 002	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003																	
特 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													<0. 002	<0. 002	<0. 002																	
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001																	
	セレン	(mg/L)	1324									<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821		0. 55		0. 48		0. 19		0. 78		0. 68		0. 04		0. 04	0. 78	0. 43																
	ふっ素	(mg/L)	1407								<0. 08						<0. 08	0. 29	0. 19																
	ほう素	(mg/L)	1326							<0. 1							<0. 1	1. 2	0. 7																
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)	1824																																
	銅	(mg/L)	1402									<0. 01					<0. 01	<0. 01	<0. 01																
	クロム	(mg/L)	1406									<0. 02					<0. 02	<0. 02	<0. 02																
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0. 03		0. 15		0. 03		0. 03		0. 03		0. 02		0. 02	0. 15	0. 04																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0. 01		0. 01		<0. 01		0. 02		0. 01		<0. 01		<0. 01	0. 02	0. 01																	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0. 54		0. 47		0. 18		0. 76		0. 67		0. 03		0. 03	0. 76	0. 42																	
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	<0. 005		0. 005		0. 038		0. 014		0. 005		0. 077		<0. 005	0. 077	0. 020																	
そ の 他 の 項 目	塩化物イオン	(mg/L)	1007	2100	2100	2600	2900	4500	4700	180	180	880	1100	4700	5200	180	5400	3630																	
	クロロフィルa	(μg/L)		49		33		21		100		96		27		21	150	63																	
	クロロフィルb	(μg/L)		5		3		2		<1		<1		<1		<1	6	2																	
	クロロフィルc	(μg/L)		35		19		11		28		24		3		3	55	21																	
	ろ過COD	(mg/L)		2. 8		3. 0		5. 0		2. 9		3. 8		4. 7		2. 1	5. 5	3. 3																	

都道府県コード；		項目 コード	水域名	浜名湖水域					調査担当機関名	浜松市				枚目	枚数	25%値 流量	75%値																
地点統一番号；																	BOD	COD															
河川コード；																																	
調査年度；																																	
調査区分；																																	
採取月日 採取時刻				10月06日 08:20	10月06日 08:25	11月10日 08:00	11月10日 08:05	12月01日 08:20	12月01日 08:25	01月06日 08:40	01月06日 08:45	02月02日 08:30	02月02日 08:35	03月02日 08:45	03月02日 08:50	最小値	最大値	平均値															
				曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨																		
一般項目	天候		1103																														
	気温	(℃)	1104	23.3	23.3	11.5	11.5	10.7	10.7	6.5	6.5	9.6	9.6	15.7	15.7	6.5	31.8	18.6															
	水温	(℃)	1105	21.9	21.9	14.5	14.2	10.8	11.8	5.4	6.4	9.5	9.1	12.9	12.4	5.4	30.5	18.2															
	色相		1113	淡黄緑色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色																		
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																		
	河流量	(m ³ /s)	1106											0	0	<0.01	<0.01	<0.01															
	川採取位置																																
	透視度	(cm)	1030	18	17	17	17	16	16	25	24	18	17	17	16	14	25	18															
	湖採取水深	(m)		0.0	2.0	0.0	1.7	0.0	1.9	0.0	1.6	0.0	1.9	0.0	1.8																		
	沼全水深	(m)	1109	2.2	2.2	1.9	1.9	2.1	2.1	1.8	1.8	2.1	2.1	2.0	2.0																		
	透明度	(m)	1114	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3															
	生pH		1201	8.5	8.6	7.9	8.1	8.4	8.6	7.8	8.2	7.7	7.9	8.2	8.4	7.5	8.6	8.1															
	DO	(mg/L)	1202	10		8.8		14		11		11		13		6.8	14	11															
	BOD	(mg/L)	1203	4.9		5.3		5.1		5.1		5.5		7.3		2.8	7.9	5.4															
	COD	(mg/L)	1204	7.8		6.0		7.7		5.2		5.5		6.7		4.8	9.1	6.6															
	SS	(mg/L)	1205	10		20		22		10		27		17		8	27	17															
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																														
	全窒素	(mg/L)	1208	1.4		1.6		1.4		1.6		1.3		1.1		1.1	1.6	1.4															
	全リン	(mg/L)	1209	0.19		0.18		0.13		0.13		0.084		0.082		0.082	0.25	0.14															
	全亜鉛	(mg/L)	1901									0.015				0.007	0.015	0.011															
	底層DO	(mg/L)	1210		9.1		8.8		12		11		11		12																		
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																														
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																														
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																														
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																														
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																														
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																														
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																														
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																														
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																														
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																														
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																														
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																														
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																														
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																														
健康項目	LAS	(mg/L)	1940																														
	C10-LAS	(mg/L)	1941																														
	C11-LAS	(mg/L)	1942																														
	C12-LAS	(mg/L)	1943																														
	C13-LAS	(mg/L)	1944																														
	C14-LAS	(mg/L)	1945																														
	カドミウム	(mg/L)	1301									<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003															
	全シアン	(mg/L)	1302									ND				ND	ND	ND															
	鉛	(mg/L)	1304									<0.005				<0.005	<0.005	<0.005															
	六価クロム	(mg/L)	1305									<0.02				<0.02	<0.02	<0.02															
	砒素	(mg/L)	1306									<0.005				<0.005	<0.005	<0.005															
	総水銀	(mg/L)	1307			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																														
	P C B	(mg/L)	1309																														
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002															
	四塩化炭素	(mg/L)	1311			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002															
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312			<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01															
	ジス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1314			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004															
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005															
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316			<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002															
	チウラム	(mg/L)	1320							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006															
	シマジン	(mg/L)	1321							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002															
	ベンゼン	(mg/L)	1323			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001															
	セレン	(mg/L)	1324									<0.002				<0.002	<0.002	<0.002															
特項 殊目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.06		0.48		0.49		0.57		0.60		0.23		0.04	0.78	0.43															
	ふっ素	(mg/L)	1407							0.29						<0.08	0.29	0.19															
	ほう素	(mg/L)	1326							1.2						<0.1	1.2	0.7															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																														
	銅	(mg/L)	1402									<0.01				<0.01	<0.01	<0.01															
	クロム	(mg/L)	1406									<0.02				<0.02	<0.02	<0.02															
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.02		0.03		0.02		0.02		0.03		0.02		0.02	0.15	0.04															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01		0.01		<0.01	0.02	0.01															
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.05		0.48		0.48		0.56		0.59		0.22		0.03	0.76	0.42															
	燐酸性燐	(mg/L)	1002	0.059		0.008		0.008		<0.005		0.005		<0.005		<0.005	0.077	0.020															
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	1007	5400	5800	3800	3800	4100	4300	5400	5600	4800	4800	5100	5100	180	5400	3630															
	クロロフィルa	(μg/L)		59		54		150		25		52		93		21	150	63															
	クロロフィルb	(μg/L)		<1		3		<1		<1		<1		6		<1	6	2															
	クロロフィルc	(μg/L)		7		20		55		7		12		27		3	55	21															
	ろ過COD	(mg/L)		5.5		2.1		2.3		2.3		2.4		2.9		2.1	5.5	3.3															

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域								調査担当機関名	浜松市				枚 目 1	枚 数 1	25%値 流量 0.14	75%値 BOD 0.5	75%値 COD 1.9
地点統一番号:		22-241-01		地点名	新川	新川御茶屋橋																
河川コード:																						
調査年度:		令和2年																				
調査区分:		0																				
採取月日			101	04月07日	05月12日	06月02日	07月16日	08月05日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月06日	02月02日	03月02日							
採取時刻			102	11:10	10:05	10:35	10:30	12:50	11:05	09:55	10:05	10:10	10:20	10:25	10:30	最小値	最大値	平均値				
一般項目	天 候		1103	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	雨							
	気 温	(℃)	1104	19.0	24.2	26.4	26.1	31.8	31.1	24.2	14.0	13.0	7.9	10.6	16.5	7.9	31.8	20.4				
	水 温	(℃)	1105	17.0	23.8	22.0	21.9	24.0	23.3	19.3	15.6	14.2	12.3	12.3	14.8	12.3	24.0	18.4				
	色 相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡灰黄色							
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河 流 量	(m ³ /s)	1106	0.16	0.13	0.15	0.50	0.36	0.19	0.14	0.20	0.16	0.14	0.20	0.67	0.13	0.67	0.25				
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	30				
	湖沼																					
	採取水深	(m)																				
	全 水 深	(m)	1109																			
	透 明 度	(m)	1114																			
	生 pH		1201	8.0	7.6	8.2	7.8	8.2	7.7	8.2	8.3	8.2	7.6	8.2	7.6	7.6	8.3	8.0				
	DO	(mg/L)	1202	10	9.0	8.9	8.7	9.0	8.8	9.4	10	10	11	10	9.6	8.7	11	9.5				
	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	1.0	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.5	<0.5	2.5	0.7				
	COD	(mg/L)	1204	1.2	1.8	1.7	1.9	1.5	2.0	0.9	1.0	1.1	1.1	2.9	5.3	0.9	5.3	1.9				
	SS	(mg/L)	1205	1	1	1	1	3	2	<1	<1	1	1	2	8	<1	8	2				
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																			
	全窒素	(mg/L)	1208	4.6	5.1	5.0	4.0	4.2	5.2	5.1	6.0	5.1	6.3	4.1	2.8	2.8	6.3	4.8				
	全リン	(mg/L)	1209	0.018	0.029	0.021	0.035	0.030	0.025	0.020	0.021	0.028	0.029	0.049	0.070	0.018	0.070	0.031				
	全亜鉛	(mg/L)	1901			0.002							0.002			0.002	0.002	0.002				

都道府県コード: 22			項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域							調査担当機関名	枚 数		25℃値	75℃値			
地点統一番号: 22-241-01				地点名	堀留川	堀留川水門								1	1	流量	BOD	COD	
河川コード:							1.19	5.0	7.1										
調査年度: 令和2年																			
調査区分: 0																			
採取月日			101	04月07日	06月02日	08月05日	10月06日	12月01日	02月02日				最小値	最大値	平均値				
採取時刻			102	11:25	09:10	10:30	11:30	11:10	10:55										
一 般 項 目	天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
	気 温	(℃)	1104	12.0	24.2	32.0	24.6	13.1	12.2					12.0	32.0	19.7			
	水 温	(℃)	1105	14.7	25.0	30.1	23.0	12.9	10.8					10.8	30.1	19.4			
	色 相		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色										
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河 流 量	(m ³ / s)	1106	1.19	1.36	2.02	1.76	1.64	0.73					0.73	2.02	1.45			
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	16	17	15	16					15	>30	21			
	湖沼採取水深	(m)																	
	全 水 深	(m)	1109																
	透 明 度	(m)	1114																
	生 pH		1201	7.7	7.3	8.2	8.4	8.2	7.1					7.1	8.4	7.8			
	D O	(mg/L)	1202	8.0	7.0	10	10	11	9.6					7.0	11	9.3			
	B O D	(mg/L)	1203	1.0	5.0	3.8	4.9	5.1	3.0					1.0	5.1	3.8			
	C O D	(mg/L)	1204	3.1	5.8	6.2	7.6	7.1	4.5					3.1	7.6	5.7			
	S S	(mg/L)	1205	7	7	16	14	29	14					7	29	15			
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																
	全窒素	(mg/L)	1208	1.2	1.4	1.0	1.3	1.3	1.3					1.0	1.4	1.3			
	全リン	(mg/L)	1209	0.077	0.52	0.11	0.21	0.16	0.12					0.077	0.52	0.20			
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.016			0.006							0.006	0.016	0.011			
	底層D O	(mg/L)	1210																
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																
	LAS	(mg/L)	1940																
	C10-LAS	(mg/L)	1941																
	C11-LAS	(mg/L)	1942																
	C12-LAS	(mg/L)	1943																
	C13-LAS	(mg/L)	1944																
C14-LAS	(mg/L)	1945																	
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	1302	ND			ND						ND	ND	ND				
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005				
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02				
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005				
	総水銀	(mg/L)	1307																
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																
	P C B	(mg/L)	1309																
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002				<0.002					<0.002	<0.002	<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002				<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,2-ジ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1312	<0.0004				<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004				
	1,1-ジ'クロロエチ'レン	(mg/L)	1313	<0.01				<0.01					<0.01	<0.01	<0.01				
	1,2-ジ'クロロエチ'レン	(mg/L)	1314	<0.004				<0.004					<0.004	<0.004	<0.004				
	1,1,1-トリ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1315	<0.0005				<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,1,2-トリ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1316	<0.0006				<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001				<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005				<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,3-ジ'クロロ'プロペン	(mg/L)	1319	<0.0002				<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	1320																
	シマジン	(mg/L)	1321																
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001				<0.001						<0.001	<0.001	<0.001				
セレン	(mg/L)	1324	<0.002				<0.002						<0.002	<0.002	<0.002				
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.71				0.07						0.07	0.71	0.39				
ふっ素	(mg/L)	1407																	
ほう素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
特 殊 種 目	銅	(mg/L)	1402	<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01				
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02				
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.40			0.02						0.02	0.40	0.21				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01			<0.01						<0.01	0.01	0.01				
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.70			0.06						0.06	0.70	0.38				
	磷酸性磷	(mg/L)	1002	0.007			0.091						0.007	0.091	0.049				
	塩化物イオン	(mg/L)	1007																
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	クロロフィルb	(μg/L)																	
	クロロフィルc	(μg/L)																	
ろ過COD	(mg/L)																		

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域						調査担当機関名	浜松市		枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値				
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	境川	境川前田橋							1	1	0.14	2.4	BOD	COD			
河川コード :																					
調査年度 :		令和2年																			
調査区分 :		0																			
一般項目	採取月日	101	04月07日	06月02日	08月05日	10月06日	12月01日	02月02日													
	採取時刻	102	11:50	09:40	10:00	11:05	10:45	10:35													
天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ													
	気温	1104	16.7	28.2	31.8	27.2	15.0	12.0										12.0	31.8	21.8	
水 温		1105	14.3	24.2	25.2	22.6	11.9	10.6										10.6	25.2	18.1	
	水色	1113	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	灰黄色													
臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	河流量	1106	0.18	0.14	0.32	0.08	0.24	0.28										0.08	0.32	0.21	
採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)													
	透明度	1030	>30	>30	11	17	21	9										9	>30	20	
湖沼	採取水深		(m)																		
	全水深	1109	(m)																		
透 明 度		1114	(m)																		
	pH	1201	7.5	7.2	7.8	8.3	8.0	7.3										7.2	8.3	7.7	
DO		1202	(mg/L)	9.2	5.6	6.9	9.2	10	9.6										5.6	10	8.4
	BOD	1203	(mg/L)	2.1	2.4	0.9	4.6	1.9	2.0										0.9	4.6	2.3
COD		1204	(mg/L)	4.7	6.0	3.4	7.3	4.8	8.3										3.4	8.3	5.8
	SS	1205	(mg/L)	8	12	36	12	13	46										8	46	21
大腸菌群数		1206	(MPN/100mL)																		
	全窒素	1208	(mg/L)	2.7	1.9	2.2	1.7	2.3	1.4										1.4	2.7	2.0
全リン		1209	(mg/L)	0.10	0.17	0.11	0.20	0.14	0.26										0.10	0.26	0.16
	全亜鉛	1901	(mg/L)	0.006			0.004												0.004	0.006	0.005
底層DO		1210	(mg/L)																		
	ノニルフェノール	1904	(mg/L)																		
ノニルフェノール異性体No.01		1905	(mg/L)																		
	ノニルフェノール異性体No.02	1906	(mg/L)																		
ノニルフェノール異性体No.03		1907	(mg/L)																		
	ノニルフェノール異性体No.04	1908	(mg/L)																		
ノニルフェノール異性体No.05		1909	(mg/L)																		
	ノニルフェノール異性体No.06	1910	(mg/L)													</					

都道府県コード:		22	水域名		浜名湖水域		調査担当機関名		浜松市		枚 目	枚 数	25%値 流量	BOD	75%値 COD	
地点統一番号 :		22-241-01	コ ー ド	地点名	興松川	興松川飛石橋						1	1	0.02	1.3	3.1
河川コード :																
調査年度 :		令和2年														
調査区分 :		0														
一 般 項 目	採取月日	101	06月04日	09月03日	12月03日	03月04日								最小値	最大値	平均値
	採取時刻	102	11:15	09:10	09:50	08:55										
	天 候		1103	曇り	曇り	快晴	晴れ									
生 活 環 境 項 目	気 温	(℃)	1104	26.7	27.9	15.5	10.2							10.2	27.9	20.1
	水 温	(℃)	1105	23.4	26.3	11.6	9.7							9.7	26.3	17.8
	水 色		1113	無色	淡黄色	無色	無色									
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河 流	(m ³ /s)	1106	0.08	0.12	0.03	0.02							0.02	0.12	0.06
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
	湖沼採取水深	(m)														
	全 水 深	(m)	1109													
	透 明 度	(m)	1114													
	pH		1201	9.2	7.9	8.1	8.2							7.9	9.2	8.4
	DO	(mg/L)	1202	12	8.6	12	15							8.6	15	12
	BOD	(mg/L)	1203	1.3	1.2	1.3	0.8							0.8	1.3	1.2
	COD	(mg/L)	1204	3.1	3.9	2.5	2.5							2.5	3.9	3.0
	SS	(mg/L)	1205	2	4	7	<1							<1	7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													
	全窒素	(mg/L)	1208	3.0	3.0	7.1	4.1							3.0	7.1	4.3
	全リン	(mg/L)	1209	0.021	0.079	0.035	0.015							0.015	0.079	0.038
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.003								0.001	0.003	0.002
	底層DO	(mg/L)	1210													
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													
	ノニルフェノ															

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	天竜川水域 (河川、湖沼)				調査担当機関名	浜松市		枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	豊田川	豊田川無名橋				流量	BOD			COD		
河川コード :										0.08	3.0			3.8		
調査年度 :		令和2年														
調査区分 :		0														
一 般 項 目	採取月日		101	04月09日	07月20日	10月01日	01月12日									
	採取時刻		102	10:35	10:15	09:35	11:10									
	天 候		1103	快晴	晴れ	曇り	雨									
	気 温	(℃)	1104	20. 2	30. 9	22. 8	6. 0							6. 0	30. 9	20. 0
	水 温	(℃)	1105	17. 9	22. 5	20. 6	10. 0							10. 0	22. 5	17. 8
環 境 項 目	水 色		1113	無色	淡灰色	無色	無色									
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河 流	(m ³ / s)	1106	0. 21	0. 79	0. 08	0. 16							0. 08	0. 79	0. 31
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
	湖沼採取水深	(m)														
	全 水 深	(m)	1109													
	透 明 度	(m)	1114													
	生 pH		1201	9. 5	8. 2	7. 6	7. 2							7. 2	9. 5	8. 1
	DO	(mg/L)	1202	24	12	10	12							10	24	15
	BOD	(mg/L)	1203	3. 4	0. 6	0. 9	3. 0							0. 6	3. 4	2. 0
	COD	(mg/L)	1204	3. 8	1. 6	2. 3	4. 2							1. 6	4. 2	3. 0
	SS	(mg/L)	1205	18	5	<1	6							<1	18	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													
	全窒素	(mg/L)	1208	1. 3	1. 8	1. 5	4. 0							1. 3	4. 0	2. 2
	全リン	(mg/L)	1209	0. 32	0. 090	0. 26	0. 33							0. 090	0. 33	0. 25
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0. 003		0. 004								0. 003	0. 004	0. 004
	底層DO	(mg/L)	1210													
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													
	ノニルフェノール異性体No. 01	(mg/L)	1905													
	ノニルフェノール異性体No. 02	(mg/L)	1906													
	ノニルフェノール異性体No. 03	(mg/L)	1907													
	ノニルフェノール異性体No. 04	(mg/L)	1908													
	ノニルフェノール異性体No. 05	(mg/L)	1909													
	ノニルフェノール異性体No. 06	(mg/L)	1910													
	ノニルフェノール異性体No. 07	(mg/L)	1911													
	ノニルフェノール異性体No. 08	(mg/L)	1912													

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市		枚 目 1	枚 数 1	25%値	75%値	
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	三和川	三和川岡地橋				流量	BOD			COD		
河川コード :						0.01	2.1	5.2								
調査年度 :		令和2年														
調査区分 :		0														
一般項目	採取月日	101	05月12日	08月05日	11月10日	02月02日										
	採取時刻	102	11:15	12:10	09:55	11:25										
	天 候		1103	晴れ	晴れ	快晴	晴れ									
	気 温	(℃)	1104	26.4	35.3	15.4	13.1							13.1	35.3	22.6
	水 温	(℃)	1105	22.6	31.8	13.6	11.4							11.4	31.8	19.9
	色 相		1113	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色									
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河流量	(m ³ /s)	1106	0.15	0.34	0.04	<0.01							<0.01	0.34	0.14
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30
	湖沼採取水深	(m)														
	全 水 深	(m)	1109													
	透 明 度	(m)	1114													
	生pH		1201	8.3	8.5	7.9	7.6							7.6	8.5	8.1
	DO	(mg/L)	1202	13	11	13	10							10	13	12
	BOD	(mg/L)	1203	1.9	2.7	1.4	2.1							1.4	2.7	2.0
	COD	(mg/L)	1204	5.2	1.9	3.3	6.7							1.9	6.7	4.3
	SS	(mg/L)	1205	6	3	1	7							1	7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													
	全窒素	(mg/L)	1208	1.6	1.0	1.5	2.5							1.0	2.5	1.7
	全リン	(mg/L)	1209	0.23	0.11	0.16	0.22							0.11	0.23	0.18
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.004		0.002								0.002	0.004	0.003
	底層DO	(mg/L)	1210													
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913</													

都道府県コード: 22			項 目 コ ー ド	水域名		浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市			枚 目 1	枚 数 1	25%値	75%値		
地点統一番号 : 22-241-01				地点名	山後川	山後川末端	流量	BOD	COD										
河川コード :																			
調 査 年 度 : 令和2年																			
調 査 区 分 : 0																			
探 取 月 日			101	04月07日	07月16日	10月06日	01月06日				最小値	最大値	平均値						
探 取 時 刻			102	11:10	09:50	10:45	08:00												
一 般 項 目	天 候		1103	晴れ	晴れ	曇り	快晴												
	気 温	(℃)	1104	15.9	27.8	26.8	7.1									7.1	27.8	19.4	
	水 温	(℃)	1105	15.3	21.7	21.7	6.8									6.8	21.7	16.4	
	色 相		1113	無色	無色	無色	無色												
	臭 気		1112	無臭	無臭	微川藻臭	無臭												
	河流流量	(m ³ / s)	1106	<0.01	0.03	<0.01	<0.01									<0.01	0.03	0.02	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)												
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30	
	湖沼採取水深	(m)																	
	全 水 深	(m)	1109																
	透 明 度	(m)	1114																
	pH		1201	8.1	7.6	8.3	8.0										7.6	8.3	8.0
	DO	(mg/L)	1202	12	9.9	10	12										9.9	12	11
	BOD	(mg/L)	1203	0.5	1.4	0.8	1.5										0.5	1.5	1.1
	COD	(mg/L)	1204	2.7	2.9	3.1	3.5										2.7	3.5	3.1
	SS	(mg/L)	1205	1	<1	<1	2										<1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206																
	全窒素	(mg/L)	1208	2.1	2.3	1.4	1.7										1.4	2.3	1.9
	全リン	(mg/L)	1209	0.043	0.27	0.074	0.046										0.043	0.27	0.11
	全亜鉛	(mg/L)	1901																
	底層DO	(mg/L)	1210																
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904																
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905																
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906																
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907																
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908																
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909																
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910																
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911																
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912																
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913																
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914																
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915																
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916																
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																
	LAS	(mg/L)	1940																
	C10-LAS	(mg/L)	1941																
	C11-LAS	(mg/L)	1942																
C12-LAS	(mg/L)	1943																	
C13-LAS	(mg/L)	1944																	
C14-LAS	(mg/L)	1945																	
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301																
	全シアン	(mg/L)	1302																
	鉛	(mg/L)	1304																
	六価クロム	(mg/L)	1305																
	砒素	(mg/L)	1306																
	総水銀	(mg/L)	1307																
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																
	P C B	(mg/L)	1309																
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310																
	四塩化炭素	(mg/L)	1311																
	1,2-ジ'クロロエチン	(mg/L)	1312																
	1,1-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	1313																
	シス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	1314																
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315																
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316																
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318																
	1,3-ジ'クロロプロペン	(mg/L)	1319																
チウラム	(mg/L)	1320																	
シマジン	(mg/L)	1321																	
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323																	
セレン	(mg/L)	1324																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821																	
ふっ素	(mg/L)	1407																	
ほう素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
特 殊 項 目	銅	(mg/L)	1402																
	クロム	(mg/L)	1406																
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512																
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513																
	磷酸性磷	(mg/L)	1002																
	塩化物イオン	(mg/L)	1007																
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	クロロフィルb	(μg/L)																	
	クロロフィルc	(μg/L)																	
	ろ過COD	(mg/L)																	

都道府県コード: 22			項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市		枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号 : 22-241-01				地点名	白長谷川	白長谷川末端	1	1		0.01	0.9	2.4				
河川コード :																
調 査 年 度 : 令和2年																
調 査 区 分 : 0																
探 取 月 日			101	04月07日	07月16日	10月06日	01月06日				最小値	最大値	平均値			
一 般 項 目	探 取 時 刻		102	10:10	10:30	09:55	08:55									
	天 候		1103	晴れ	晴れ	曇り	快晴									
	気 温	(℃)	1104	14.0	28.1	23.2	7.1							7.1	28.1	18.1
	水 温	(℃)	1105	14.9	22.3	20.1	6.7							6.7	22.3	16.0
	色 相		1113	無色	淡灰色	無色	無色									
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河流流量	(m ³ / s)	1106	0.02	0.07	0.01	<0.01							<0.01	0.07	0.03
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透 視 度	(cm)	1030	>30	14	>30	>30							14	>30	26
	湖沼採取水深	(m)														
	全 水 深	(m)	1109													
	透 明 度	(m)	1114													
	生 pH		1201	7.9	7.5	8.4	8.3							7.5	8.4	8.0
	DO	(mg/L)	1202	10	9.3	9.4	12							9.3	12	10
	BOD	(mg/L)	1203	1.2	0.5	0.8	0.9							0.5	1.2	0.9
	COD	(mg/L)	1204	2.6	2.3	2.4	2.0							2.0	2.6	2.3
	SS	(mg/L)	1205	<1	28	3	1							<1	28	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206													
	全窒素	(mg/L)	1208	4.7	4.1	4.1	5.5							4.1	5.5	4.6
	全リン	(mg/L)	1209	0.041	0.077	0.058	0.088							0.041	0.088	0.066
	全亜鉛	(mg/L)	1901													
	底層DO	(mg/L)	1210													
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904													
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905													
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906													
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907													
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908													
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909													
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910													
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911													
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912													
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913													
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914													
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915													
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916													
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917													
	LAS	(mg/L)	1940													
	C10-LAS	(mg/L)	1941													
C11-LAS	(mg/L)	1942														
C12-LAS	(mg/L)	1943														
C13-LAS	(mg/L)	1944														
C14-LAS	(mg/L)	1945														
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	1301													
	全シアン	(mg/L)	1302													
	鉛	(mg/L)	1304													
	六価クロム	(mg/L)	1305													
	砒素	(mg/L)	1306													
	総水銀	(mg/L)	1307													
	アルキル水銀	(mg/L)	1308													
	P C B	(mg/L)	1309													
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310													
	四塩化炭素	(mg/L)	1311													
	1,2-ジ'クロロエタン	(mg/L)	1312													
	1,1-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	1313													
	トリス-1,2-ジ'クロロエチレン	(mg/L)	1314													
	1,1,1-トリ'クロロエタン	(mg/L)	1315													
	1,1,2-トリ'クロロエタン	(mg/L)	1316													
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318													
	1,3-ジ'クロロプロペン	(mg/L)	1319													
	チウラム	(mg/L)	1320													
	シマジン	(mg/L)	1321													
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322													
	ベンゼン	(mg/L)	1323													
	セレン	(mg/L)	1324													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821													
	ふっ素	(mg/L)	1407													
	ほう素	(mg/L)	1326													
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824														
特 殊 項 目	銅	(mg/L)	1402													
	クロム	(mg/L)	1406													
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512													
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513													
	磷酸性磷	(mg/L)	1002													
	塩化物イオン	(mg/L)	1007													
	クロロフィルa	(μg/L)														
	クロロフィルb	(μg/L)														
	クロロフィルc	(μg/L)														
ろ過COD	(mg/L)															

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市		枚 目 1	枚 数 1	25%値	75%値		
地点経一番号:		22-241-01		地点名	よし本川	よし本川	よし本橋	25%値 流量		BOD	COD						
河川コード:																	
調査年度:		令和2年															
調査区分:		0															
一般項目	採取月日		101	06月02日	09月01日	12月01日	03月02日										
	採取時刻		102	11:40	11:50	11:30	12:10								最小値	最大値	平均値
	天 候		1103	晴れ	薄曇り	快晴	雨										
	気 温	(℃)	1104	30.8	30.5	15.9	17.7							15.9	30.8	23.7	
	水 温	(℃)	1105	27.0	32.5	13.9	14.6							13.9	32.5	22.0	
	水 色		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色										
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河流量	(m ³ / s)	1106	<0.01	0.13	0.58	0.95							<0.01	0.95	0.42	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	透 視 度	(cm)	1030	>30	30	>30	20							20	>30	2	
	採取水深	(m)															
	全 水 深	(m)	1109														
	透 明 度	(m)	1114														
	pH		1201	8.1	7.5	8.0	7.4								7.4	8.1	7.8
	DO	(mg/L)	1202	10	7.6	10	11								7.6	11	9.7
	BOD	(mg/L)	1203	3.0	2.8	6.0	13								2.8	13	6.2
	COD	(mg/L)	1204	5.1	6.6	6.1	10								5.1	10	7.0
	SS	(mg/L)	1205	8	7	6	26								6	26	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206														
	全窒素	(mg/L)	1208	1.0	1.2	1.2	2.4								1.0	2.4	1.5
	全リン	(mg/L)	1209	0.13	0.25	0.11	0.24								0.11	0.25	0.18
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.013		0.012									0.012	0.013	0.013
	底層DO	(mg/L)	1210														
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904														
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905														
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906														
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907														
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908														
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909														
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910														
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911														
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912														
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913														
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914														
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915														
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916														
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917														
	LAS	(mg/L)	1940														
	Cl0-LAS	(mg/L)	1941														
	Cl1-LAS	(mg/L)	1942														
	Cl2-LAS	(mg/L)	1943														
	Cl3-LAS	(mg/L)	1944														
	Cl4-LAS	(mg/L)	1945														
	健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)	1302	ND		ND								ND	ND	ND
		鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
		六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
砒素		(mg/L)	1306	<0.005		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
総水銀		(mg/L)	1307														
アルキル水銀		(mg/L)	1308														
P C B		(mg/L)	1309														
ジクロロメタン		(mg/L)	1310	<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素		(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジ'クロロエチン		(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジ'クロロエチレン		(mg/L)	1313	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
1,1,2-ジ'クロロエチレン		(mg/L)	1314	<0.004		<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリ'クロロエチン		(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリ'クロロエチン		(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジ'クロロプロペン		(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム		(mg/L)	1320														
シマジン		(mg/L)	1321														
チオベンカルブ	(mg/L)	1322															
ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.27		0.25									0.25	0.27	0.26	
ふっ素	(mg/L)	1407															
ほう素	(mg/L)	1326															
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824															
特 殊 項 目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.05		0.05								0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.26		0.24								0.24	0.26	0.25	
	磷酸性磷	(mg/L)	1002	0.029		0.018								0.018	0.029	0.024	
	塩化物イオン	(mg/L)	1007	6400		11000	4500							4500	11000	7125	
	クロロフィルa	(μg/L)															
	クロロフィルb	(μg/L)															
	クロロフィルc	(μg/L)															
	ろ過COD	(mg/L)															

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市			枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	瀬湖川	瀬湖川川合測合流前				1	1	流量			BOD	COD	
河川コード :						0.14	<0.5	1.8									
調査年度 :		令和2年															
調査区分 :		0															
一般項目	採取月日	101	04月09日	07月20日	10月01日	01月12日									最小値	最大値	平均値
	採取時刻	102	10:40	09:35	08:57	09:10											
	天 候		1103	晴れ	薄曇り	晴れ	雨										
	気 温	(℃)	1104	17.5	28.6	20.2	3.2								3.2	28.6	17.4
	水 温	(℃)	1105	13.4	20.9	19.4	2.8								2.8	20.9	14.1
	色 相		1113	無色	無色	無色	無色										
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川流量	(m ³ /s)	1106	0.47	1.39	0.23	0.14								0.14	1.39	0.56
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30								>30	>30	>30
	湖沼採取水深	(m)															
	全 水 深	(m)	1109														
	透 明 度	(m)	1114														
	生pH		1201	8.3	7.7	7.5	7.5								7.5	8.3	7.8
	DO	(mg/L)	1202	11	9.1	9.0	13								9.0	13	11
	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
	COD	(mg/L)	1204	1.5	1.6	1.9	1.8								1.5	1.9	1.7
	SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206														
	全窒素	(mg/L)	1208	0.33	0.35	0.41	0.91								0.33	0.91	0.50
	全リン	(mg/L)	1209	0.015	0.023	0.049	0.022								0.015	0.049	0.027
	全亜鉛	(mg/L)	1901		0.001		0.007								0.001	0.007	0.004
	底層DO	(mg/L)	1210														
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904														
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905														
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906														
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907														
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908														
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909														
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910														
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911														

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	大谷川	大谷川西浦橋	流量	BOD		COD								
河川コード :							0.06	2.0		6.9								
調査年度 :		令和2年																
調査区分 :		0																
一般項目	採取月日	101	06月04日	09月03日	12月03日	03月04日									最小値	最大値	平均値	
	採取時刻	102	09:20	10:25	11:10	10:25												
	天 候		曇り	晴れ	快晴	晴れ												
	気 温	(℃)	1103	26.3	32.5	15.2	12.8								12.8	32.5	21.7	
	水 温	(℃)	1105	23.8	28.3	13.3	12.0								12.0	28.3	19.4	
	水 色		1113	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色											
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
	河 流	量 (m ³ /s)	1106	0.11	0.17	0.09	0.06								0.06	0.17	0.11	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30								>30	>30	>30	
	湖沼																	
	採取水深	(m)																
	全 水 深	(m)	1109															
	透 明 度	(m)	1114															
	生pH		1201	7.1	7.1	7.5	7.5								7.1	7.5	7.3	
	DO	(mg/L)	1202	4.0	3.6	7.6	6.5								3.6	7.6	5.4	
	BOD	(mg/L)	1203	2.2	2.0	1.5	1.6								1.5	2.2	1.8	
	COD	(mg/L)	1204	8.3	6.9	2.9	4.1								2.9	8.3	5.6	
	SS	(mg/L)	1205	9	8	4	4								4	9	6	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.4	1.0	1.2	1.1								1.0	1.4	1.2	
	全リン	(mg/L)	1209	0.19	0.22	0.15	0.11								0.11	0.22	0.17	
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.007		0.006									0.006	0.007	0.007	
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															

都道府県コード:		22	項 目 コ ー ド	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値	75%値	
地点統一番号 :		22-241-01		地点名	吹上1号川 吹上1号川吹上東水路					1	1	流量	BOD			COD		
河川コード :												0.15	6.4			3.6		
調査年度 :		令和2年																
調査区分 :		0																
一般項目	採取月日		101	06月04日	09月03日	12月03日	03月04日											
	採取時刻		102	09:50	10:45	11:30	10:35											
	天 候		1103	晴れ	晴れ	快晴	晴れ											
	気 温	(℃)	1104	25.9	32.6	15.4	13.2								13.2	32.6	21.8	
	水 温	(℃)	1105	21.9	28.2	16.2	14.5								14.5	28.2	20.2	
	色 相		1113	無色	淡黄色	無色	無色											
	臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭											
	河川流量	(m ³ /s)	1106	0.21	0.18	0.22	0.15								0.15	0.22	0.19	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)											
	透 視 度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30								>30	>30	>30	
	湖沼水深	(m)																
	全 水 深	(m)	1109															
	透 明 度	(m)	1114															
	生pH		1201	7.1	7.3	7.7	7.6								7.1	7.7	7.4	
	DO	(mg/L)	1202	5.3	5.6	8.1	7.8								5.3	8.1	6.7	
	BOD	(mg/L)	1203	20	1.3	1.6	6.4								1.3	20	7.3	
	COD	(mg/L)	1204	8.9	3.0	2.4	3.6								2.4	8.9	4.5	
	SS	(mg/L)	1205	2	5	2	2								2	5	3	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
	全窒素	(mg/L)	1208	1.6	1.1	3.1	1.6								1.1	3.1	1.9	
	全リン	(mg/L)	1209	0.13	0.15	0.23	0.16								0.13	0.23	0.17	
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.009		0.004									0.004	0.009	0.007	
	底層DO	(mg/L)	1210															
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															

都道府県コード：22			項目 コード	水域名	浜名湖水域				調査担当機関名	浜松市		枚目	枚数	25%値 流量	75%値 BODCOD		
地点統一番号：22-241-01				地点名	灰の木川	灰の木川大沢橋	1	1		0.13	0.5	1.7					
河川コード：																	
調査年度：令和2年																	
調査区分：0																	
採取月日			101	04月09日	07月20日	10月01日	01月12日										
採取時刻			102	09:10	09:00	08:20	09:45										
一般項目	天候		1103	快晴	薄曇り	曇り	雨								最小値	最大値	平均値
	気温	(℃)	1104	17.7	29.1	20.0	6.7							6.7	29.1	18.4	
	水温	(℃)	1105	12.0	21.4	20.0	7.0							7.0	21.4	15.1	
	色相		1113	無色	淡黄色	無色	無色										
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河流量	(m ³ /s)	1106	0.13	0.35	0.13	0.19							0.13	0.35	0.20	
	川採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	透視度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30							>30	>30	>30	
	湖採取水深	(m)															
	沿全水深	(m)	1109														
	透視度	(m)	1114														
	生pH		1201	8.1	7.6	7.6	7.4							7.4	8.1	7.7	
	DO	(mg/L)	1202	11	8.9	8.7	12							8.7	12	10	
	BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	0.5	1.2							<0.5	1.2	0.7	
	COD	(mg/L)	1204	1.5	1.9	1.7	1.5							1.5	1.9	1.7	
	SS	(mg/L)	1205	<1	2	<1	<1							<1	2	1	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206														
	全窒素	(mg/L)	1208	1.1	0.86	1.4	2.2							0.86	2.2	1.4	
	全リン	(mg/L)	1209	0.004	0.016	0.046	0.011							0.004	0.046	0.019	
	全亜鉛	(mg/L)	1901	0.001		0.002								0.001	0.002	0.002	
	底層DO	(mg/L)	1210														
	ノニルフェノール	(mg/L)	1904														
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905														
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906														
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907														
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908														
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909														
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910														
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911														
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912														
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913														
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914														
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915														
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916														
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917														
	LAS	(mg/L)	1940														
	C10-LAS	(mg/L)	1941														
	C11-LAS	(mg/L)	1942														
	C12-LAS	(mg/L)	1943														
	C13-LAS	(mg/L)	1944														
	C14-LAS	(mg/L)	1945														
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	<0.0003		<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND							ND	ND	ND	
	鉛	(mg/L)	1304	<0.005		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
	砒素	(mg/L)	1306	<0.005		<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)	1307														
	アルキル水銀	(mg/L)	1308														
	P C B	(mg/L)	1309														
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310		<0.002		<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311		<0.0002		<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン	(mg/L)	1312		<0.0004		<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313		<0.01		<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314		<0.004		<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン	(mg/L)	1315		<0.0005		<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン	(mg/L)	1316		<0.0006		<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317		<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318		<0.0005		<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319		<0.0002		<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	1320														
	シマジン	(mg/L)	1321														
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322														
	ベンゼン	(mg/L)	1323		<0.001		<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)	1324	<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	1.1		1.3								1.1	1.3	1.2	
	ふっ素	(mg/L)	1407														
	ほう素	(mg/L)	1326														
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824														
特異項目	銅	(mg/L)	1402	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	(mg/L)	1406	<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.01		0.02								0.01	0.02	0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	1.1		1.3								1.1	1.3	1.2	
	磷酸性磷	(mg/L)	1002	<0.005		0.005								<0.005	0.005	0.005	
	塩化物イオン	(mg/L)	1007	5	5	7								5	7	6	
	クロロフィルa	(μg/L)															
	クロロフィルb	(μg/L)															
	クロロフィルc	(μg/L)															
	ろ過COD	(mg/L)															

都道府県コード:		22	水域名		馬込川水域 (河川)				調査担当機関名		浜松市		枚 目	枚 数	25%値 流量	75%値			
地点統一番号 :		22-241-01	コ ー ド	御陣屋川		御陣屋川内野西橋						1	1	0.28	0.6	2.0			
河川コード :				地点名															
調 査 年 度 :		令和2年																	
調 査 区 分 :		0																	
一 般 項 目	探 取 月 日	101	04月09日	07月20日	10月01日	01月12日													
	探 取 時 刻	102	13:38	11:50	10:40	11:25											最小値	最大値	平均値
天 候		1103	晴れ	晴れ	晴れ	雨													
	気 温 (℃)	1104	19.3	32.3	26.2	7.4											7.4	32.3	21.3
水 温 (℃)		1105	19.0	23.3	21.2	13.2											13.2	23.3	19.2
	色 相	1113	淡黄色	灰黄色	無色	無色													
臭 気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭													
	河 流 量 (m³/ s)	1106	0.35	1.08	0.31	0.28											0.28	1.08	0.51
河 川	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)													
	透 視 度 (cm)	1030	>30	13	>30	>30											13	>30	26
湖 沼	採取水深 (m)																		
	全 水 深 (m)	1109																	
透 明 度 (m)		1114																	
	生 pH	1201	6.8	7.2	7.0	7.1											6.8	7.2	7.0
DO (mg/L)		1202	10	9.9	9.6	8.2											8.2	10	9.4
	BOD (mg/L)	1203	0.6	0.6	0.6	1.4											0.6	1.4	0.8
COD (mg/L)		1204	1.5	2.3	1.2	2.0											1.2	2.3	1.8
	SS (mg/L)	1205	2	15	<1	4											<1	15	6
大腸菌群数 (MPN/100mL)		1206																	
	全窒素 (mg/L)	1208	3.7	3.0	3.5	4.7											3.0	4.7	3.7
全リン (mg/L)		1209	0.047	0.090	0.039	0.10											0.039	0.10	0.069
	全亜鉛 (mg/L)	1901	0.004		0.003												0.003	0.004	0.004
底層DO (mg/L)		1210																	
	ノニルフェノール (mg/L)	1904																	
ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)		1905																	
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)	1906																	
ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)		1907																	
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)	1908																	
ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)		1909																	
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)	1910																	
ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)		1911																	
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)	1912																	
ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)		1913																	
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)	1914																	
ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)		1915																	
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)	1916																	
ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)		1917																	
	LAS (mg/L)	1940																	
C10																			

都道府県コード: 22			項 目 コ ー ド	水域名	天竜川水域(河川、湖沼)				調査担当機関名	浜松市				枚 目	枚 数	25%値	75%値		
地点統一番号: 22-241-01				地点名	横山川	横山川学校橋				1	1	流量	BOD			COD			
河川コード:						0.11	<0.5	0.8											
調査年度: 令和2年																			
調査区分: 0																			
採取月日			101	05月14日	08月06日	11月05日	02月04日								最小値	最大値	平均値		
一般項目	採取時刻		102	13:55	09:25	08:00	12:40												
	天候		1103	晴れ	薄曇り	快晴	雨												
	気温	(℃)	1104	27.3	30.3	9.7	7.4									7.4	30.3	18.7	
	水温	(℃)	1105	20.0	23.7	10.7	7.5									7.5	23.7	15.5	
	水色		1113	無色	無色	無色	無色												
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭												
	河流量	(m ³ / s)	1106	0.20	0.44	0.19	0.11									0.11	0.44	0.24	
	採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)												
	透明度	(cm)	1030	>30	>30	>30	>30									>30	>30	>30	
	湖沼採取水深	(m)																	
	全水深	(m)	1109																
	透明度	(m)	1114																
	生活環境項目	pH		1201	8.0	7.7	7.8	7.8									7.7	8.0	7.8
		DO	(mg/L)	1202	10	9.2	11	12									9.2	12	11
		BOD	(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
		COD	(mg/L)	1204	1.2	0.7	0.6	0.8									0.6	1.2	0.8
		SS	(mg/L)	1205	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206															
		全窒素	(mg/L)	1208	0.36	0.28	0.47	0.45									0.28	0.47	0.39
		全リン	(mg/L)	1209	0.009	0.009	<0.003	0.026									<0.003	0.026	0.012
		全亜鉛	(mg/L)	1901		<0.001		0.002									<0.001	0.002	0.002
		底層DO	(mg/L)	1210															
		ノニルフェノール	(mg/L)	1904															
		ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)	1905															
		ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)	1906															
		ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)	1907															
		ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)	1908															
		ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)	1909															
		ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)	1910															
		ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)	1911															
		ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)	1912															
		ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)	1913															
		ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)	1914															
		ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)	1915															
		ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)	1916															
	ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)	1917																
	LAS	(mg/L)	1940																
	C10-LAS	(mg/L)	1941																
	C11-LAS	(mg/L)	1942																
	C12-LAS	(mg/L)	1943																
	C13-LAS	(mg/L)	1944																
	C14-LAS	(mg/L)	1945																
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301		<0.0003		<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	1302		ND		ND									ND	ND	ND	
	鉛	(mg/L)	1304		<0.005		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)	1305		<0.02		<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
	砒素	(mg/L)	1306		<0.005		<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)	1307																
	アルキル水銀	(mg/L)	1308																
	P C B	(mg/L)	1309																
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	<0.002		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	<0.0002		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1312	<0.0004		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジ'クロロエタ'レン	(mg/L)	1313	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	1,1,2-ジ'クロロエタ'レン	(mg/L)	1314	<0.004		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1315	<0.0005		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリ'クロロエタ'ン	(mg/L)	1316	<0.0006		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	<0.001		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	<0.0005		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジ'クロロプロパ'ン	(mg/L)	1319	<0.0002		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)	1320																
	シマジン	(mg/L)	1321																
チオベンカルブ	(mg/L)	1322																	
ベンゼン	(mg/L)	1323	<0.001		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001		
セレン	(mg/L)	1324		<0.002		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.35		0.47										0.35	0.47	0.41		
ふっ素	(mg/L)	1407																	
ほう素	(mg/L)	1326																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824																	
特異項目	銅	(mg/L)	1402		<0.01		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
	クロム	(mg/L)	1406		<0.02		<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	<0.01		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.34		0.46										0.34	0.46	0.40	
	磷酸性磷	(mg/L)	1002																
	塩化物イオン	(mg/L)	1007	2	2	2	2									2	2	2	
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	クロロフィルb	(μg/L)																	
	クロロフィルc	(μg/L)																	
ろ過COD	(mg/L)																		

