

公共用水域測定結果表

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:05	8:50	8:50	9:00	8:55	8:50	8:55	8:50	9:00	9:05	10:45	8:55	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温(℃)	19.8	20.8	25.0	28.8	32.0	30.7	26.3	19.7	9.3	3.8	4.3	9.1	
	水温(℃)	18.8	18.8	23.3	24.2	29.6	29.2	26.4	24.0	8.2	11.7	9.2	14.0	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	全水深(m)	4.0	3.8	4.5	4.6	3.1	3.6	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	4.5	
	透明度(m)	4.0	2.8	2.2	4.2	3.0	3.0	4.1	3.2	4.2	4.2	3.0	4.5	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	8.8	8.2	
	DO(mg/L)	7.6	7.8	7.5	7.1	6.1	6.8	6.6	7.1	9.6	8.5	9.1	8.1	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	1.5	1.2	1.2	2.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	2.2	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)		12			7				4		<1		
	全窒素(mg/L)	0.30	0.13	0.16	0.18	0.15	0.20	0.16	0.13	0.42	0.13	0.13	0.19	
	全リン(mg/L)	0.032	0.020	0.021	0.019	0.025	0.017	0.021	0.018	0.032	0.019	0.018	0.022	
	全亜鉛(mg/L)		0.007							0.008				
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)		<0.00006							<0.00006				
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)		<0.0000060							<0.0000060				
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)		<0.0000064							<0.0000064				
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)		<0.0000030							<0.0000030				
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)		<0.0000028							<0.0000028				
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)		<0.0000034							<0.0000034				
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)		<0.0000025							<0.0000025				
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)		<0.0000020							<0.0000020				
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)		<0.0000044							<0.0000044				
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)		<0.0000063							<0.0000063				
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)		<0.0000085							<0.0000085				
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)		<0.0000031							<0.0000031				
	LAS(mg/L)						<0.0006			<0.0006				
C10-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C11-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C12-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C13-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C14-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003							<0.0003		</		

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:05	8:50	8:50	9:00	8:55	8:50	8:55	8:50	9:00	9:05	10:45	8:55	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温(℃)	19.8	20.8	25.0	28.8	32.0	30.7	26.3	19.7	9.3	3.8	4.3	9.1	
	水温(℃)	18.5	18.7	22.3	24.0	29.3	29.3	26.4	24.1	9.4	11.7	9.5	14.5	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	全水深(m)	4.0	3.8	4.5	4.6	3.1	3.6	4.3	4.4	4.2	4.2	4.3	4.5	
	透明度(m)	4.0	2.8	2.2	4.2	3.0	3.0	4.1	3.2	4.2	4.2	3.0	4.5	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.6	8.3	
	DO(mg/L)	8.2	7.9	7.6	7.3	6.4	6.7	6.7	7.1	9.1	8.4	9.2	8.1	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	1.5	2.2	1.2	2.1	1.5	1.5	1.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.8	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.18	0.13	0.17	0.15	0.16	0.21	0.19	0.11	0.37	0.12	0.12	0.19	
	全リン(mg/L)	0.017	0.022	0.021	0.021	0.024	0.020	0.020	0.018	0.028	0.019	0.021	0.022	
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		10:20	10:00	10:00	10:25	10:10	10:00	10:10	10:05	10:10	10:10	8:50	10:00	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温(℃)	19.8	21.2	25.1	29.6	32.5	31.1	25.8	20.3	10.9	3.2	4.7	8.7	
	水温(℃)	19.7	21.0	24.8	29.8	32.2	30.3	26.2	22.0	12.0	7.9	7.1	9.8	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	全水深(m)	10.6	10.7	10.9	10.7	10.8	10.4	10.6	10.7	10.3	11.0	11.0	11.0	
	透明度(m)	4.0	1.5	3.5	3.2	4.8	1.9	2.5	3.1	3.8	3.8	6.5	4.0	
生活環境項目	pH	8.5	8.4	8.3	8.4	8.3	8.5	8.4	8.4	8.7	8.5	8.6	8.3	
	DO(mg/L)	9.6	9.0	8.2	8.0	7.1	8.3	7.9	10	9.3	9.7	9.6	9.4	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	3.0	4.8	3.0	4.3	2.6	4.9	3.8	4.0	2.5	1.7	1.9	1.5	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)		620			<1				<1		<1		
	全窒素(mg/L)	0.21	0.68	0.25	0.34	0.17	0.32	0.49	0.27	0.17	0.11	0.13	0.15	
	全リン(mg/L)	0.014	0.074	0.020	0.023	0.024	0.025	0.050	0.027	0.018	0.017	0.015	0.019	
	全亜鉛(mg/L)		0.009							0.009				
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)		<0.00006							<0.00006				
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)		<0.0000060							<0.0000060				
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)		<0.0000064							<0.0000064				
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)		<0.0000030							<0.0000030				
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)		<0.0000028							<0.0000028				
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)		<0.0000034							<0.0000034				
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)		<0.0000025							<0.0000025				
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)		<0.0000020							<0.0000020				
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)		<0.0000044							<0.0000044				
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)		<0.0000063							<0.0000063				
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)		<0.0000085							<0.0000085				
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)		<0.0000031							<0.0000031				
	LAS(mg/L)						<0.0006			<0.0006				
	C10-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001				
	C11-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001				
C12-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C13-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
C14-LAS(mg/L)						<0.0001			<0.0001					
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003					</						

[illegible][illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	111-3	全国統一 地点番号	2260701	地点名	浜名湖 湖心 (4.0m)		
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日
採取時刻		10:20	10:00	10:00	10:25	10:10	10:00	10:10	10:05	10:10	10:10	8:50	10:00
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	19.8	21.2	25.1	29.6	32.5	31.1	25.8	20.3	10.9	3.2	4.7	8.7
	水温 (℃)	18.0	20.3	23.7	26.1	30.5	29.8	27.0	22.5	12.0	8.2	7.3	9.7
	色相												
	臭気												
	河川	流量 (m3/s)											
	採取位置												
	透視度 (cm)												
湖沼	採取水深 (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	全水深 (m)	10.6	10.7	10.9	10.7	10.8	10.4	10.6	10.7	10.3	11.0	11.0	11.0
	透明度 (m)	4.0	1.5	3.5	3.2	4.8	1.9	2.5	3.1	3.8	3.8	6.5	4.0
生活環境項目	pH	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.7	8.7	8.4	8.4	8.4
	DO (mg/L)	10	8.3	7.4	7.5	7.5	5.9	4.5	8.0	9.3	9.5	9.5	9.5
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	3.1	2.7	2.3	3.8	2.5	4.5	3.4	3.7	2.4	1.7	1.4	1.5
	SS (mg/L)												
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				</								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	113-1	全国統一 地点番号	2261101	地点名	浜名湖 白洲 (0.5m)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:25	9:10	9:10	9:20	9:15	9:10	9:15	9:10	9:15	9:25	11:00	9:15	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	19.5	20.6	25.2	28.8	32.0	30.6	26.0	19.8	9.0	2.9	5.5	9.0	
	水温 (℃)	20.3	19.8	25.0	30.9	32.5	30.0	26.2	20.9	8.5	5.8	4.1	10.3	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度 (cm)												
採取水深 (m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
全水深 (m)		1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	2.0	1.6	1.9	2.1	1.9	
	透明度 (m)	1.5	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0	1.2	2.0	1.6	1.5	1.3	1.0	
生活環境項目	pH	8.6	8.3	8.4	8.5	8.5	8.4	8.4	8.2	8.5	8.5	8.7	8.2	
	DO (mg/L)	11	8.0	10	9.3	4.9	7.4	7.7	7.4	9.5	10	10	8.2	
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	2.1	1.9	2.4	3.0	2.7	2.6	2.3	1.6	1.3	2.0	1.3	2.3	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)		300			4				<1		<1		
	全窒素 (mg/L)	0.63	0.73	0.58	0.82	0.58	0.93	0.52	0.61	0.42	0.40	0.45	0.76	
	全リン (mg/L)	0.028	0.077	0.039	0.070	0.064	0.071	0.057	0.048	0.026	0.030	0.036	0.049	
	全亜鉛 (mg/L)		0.013							0.010				
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006							<0.00006				
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)		<0.0000060							<0.0000060				
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)		<0.0000064							<0.0000064				
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)		<0.0000030							<0.0000030				
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)		<0.0000028							<0.0000028				
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)		<0.0000034							<0.0000034				
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)		<0.0000025							<0.0000025				
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)		<0.0000020							<0.0000020				
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)		<0.0000044							<0.0000044				
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)		<0.0000063							<0.0000063				
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)		<0.0000085							<0.0000085				
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)		<0.0000031							<0.0000031				
	LAS (mg/L)					<0.0006				<0.0006				
	C10-LAS (mg/L)					<0.0001				<0.0001				
	C11-LAS (mg/L)					<0.0001				0.0001				
C12-LAS (mg/L)					<0.0001				<0.0001					
C13-LAS (mg/L)					<0.0001				<0.0001					
C14-LAS (mg/L)					<0.0001	</								

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	113-2	全国統一 地点番号	2261101	地点名	浜名湖 白洲（底層）			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:25	9:10	9:10	9:20	9:15	9:10	9:15	9:10	9:15	9:25	11:00	9:15	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温(℃)	19.5	20.6	25.2	28.8	32.0	30.6	26.0	19.8	9.0	2.9	5.5	9.0	
	水温(℃)	20.2	19.8	24.6	29.9	31.5	30.1	26.1	21.0	8.6	5.4	4.4	11.5	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m ³ /s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度(cm)												
		採取水深(m)	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.4	1.5	1.1	1.4	1.4	1.4
全水深(m)		1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	2.0	1.6	1.9	2.1	1.9	
	透明度(m)	1.5	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0	1.2	2.0	1.6	1.5	1.3	1.0	
生活環境項目	pH	8.4	8.1	8.4	8.5	8.2	8.6	8.4	8.2	8.4	8.4	8.5	8.1	
	DO(mg/L)													
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	2.0	1.9	1.9	2.5	2.3	2.8	2.2	1.7	1.5	1.9	1.4	2.2	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.48	0.46	0.41	0.58	0.50	0.77	0.52	0.58	0.47	0.39	0.46	0.63	
	全リン(mg/L)	0.025	0.051	0.033	0.068	0.075	0.080	0.061	0.047	0.027	0.030	0.037	0.040	
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)	8.5	6.7	8.5	7.7	4.2	6.8	7.4	7.2	9.5	9.9	10	8.0	
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
	C11-LAS(mg/L)													
	C12-LAS(mg/L)													
	C13-LAS(mg/L)													
	C14-LAS(mg/L)													
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	114-1	全国統一 地点番号	2261001	地点名	浜名湖 猪鼻湖 (0.5m)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		11:15	10:55	11:00	11:30	11:15	11:00	11:20	11:00	11:10	10:55	9:35	10:45	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	20.7	21.6	26.1	30.6	32.4	31.9	26.1	20.5	12.0	3.3	3.9	7.8	
	水温 (℃)	20.0	20.9	25.5	30.4	32.0	30.3	26.5	20.4	11.0	7.0	6.4	9.0	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
		透視度 (cm)												
	湖沼	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深 (m)	5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	6.1	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0
	透明度 (m)	2.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.3	1.0	1.5	3.0	3.8	3.0	4.0	
生活環境項目	pH	8.7	8.8	8.5	8.6	8.4	8.8	8.8	8.6	8.7	8.4	8.8	8.3	
	DO (mg/L)	10	11	9.1	9.7	8.3	7.4	10	11	9.8	9.8	9.9	10	
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.9	3.7	2.4	3.3	2.5	3.0	3.3	2.5	1.9	1.6	1.5	2.3	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)		160			<1				<1		<1		
	全窒素 (mg/L)	0.94	1.3	0.70	1.2	0.29	1.6	1.5	0.83	0.19	0.15	0.16	0.19	
	全リン (mg/L)	0.025	0.078	0.045	0.057	0.034	0.056	0.087	0.034	0.020	0.015	0.016	0.018	
	全亜鉛 (mg/L)		0.008							0.007				
	底層DO (mg/L)								欠測					
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006							<0.00006				
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)		<0.0000060							<0.0000060				
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)		<0.0000064							<0.0000064				
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)		<0.0000030							<0.0000030				
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)		<0.0000028							<0.0000028				
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)		<0.0000034							<0.0000034				
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)		<0.0000025							<0.0000025				
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)		<0.0000020							<0.0000020				
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)		<0.0000044							<0.0000044				
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)		<0.0000017							<0.0000017				
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)		<0.0000063							<0.0000063				
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)		<0.00000085							<0.00000085				
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)		<0.0000031							<0.0000031				
	LAS (mg/L)					<0.0006				<0.0006				
	C10-LAS (mg/L)					<0.0001				<0.0001				
	C11-LAS (mg/L)					0.0001				0.0001				
	C12-LAS (mg/L)					0.0001				<0.0001				
C13-LAS (mg/L)					<0.0001				<0.0001					
C14-LAS (mg/L)					<0.0001									

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		11:15	10:55	11:00	11:30	11:15	11:00	11:20	11:00	11:10	10:55	9:35	10:45	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温(℃)	20.7	21.6	26.1	30.6	32.4	31.9	26.1	20.5	12.0	3.3	3.9	7.8	
	水温(℃)	19.9	21.0	25.1	28.9	31.8	30.5	27.3	21.8	11.1	7.0	6.6	9.2	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	全水深(m)	5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	6.1	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0	
	透明度(m)	2.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.3	1.0	1.5	3.0	3.8	3.0	4.0	
生活環境項目	pH	8.5	8.7	8.5	8.6	8.4	8.6	8.4	8.5	8.8	8.3	8.5	8.3	
	DO(mg/L)	8.7	9.9	9.1	10	8.1	7.6	5.6	9.5	9.7	9.4	9.8	10	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	1.9	3.7	2.2	2.5	2.3	2.5	2.5	2.2	1.8	1.3	1.3	2.2	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.50	0.71	0.56	1.0	0.36	0.92	0.79	0.53	0.19	0.15	0.17	0.18	
	全リン(mg/L)	0.019	0.067	0.041	0.050	0.038	0.063	0.077	0.028	0.020	0.015	0.018	0.017	
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
	C11-LAS(mg/L)													
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		11:15	10:55	11:00	11:30	11:15	11:00	11:20	11:00	11:10	10:55	9:35	10:45	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温(℃)	20.7	21.6	26.1	30.6	32.4	31.9	26.1	20.5	12.0	3.3	3.9	7.8	
	水温(℃)	16.1	20.3	22.4	25.5	30.1	29.7	27.1	22.6	11.1	7.0	6.6	8.8	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	全水深(m)	5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	6.1	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0	
	透明度(m)	2.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.3	1.0	1.5	3.0	3.8	3.0	4.0	
生活環境項目	pH	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.6	8.3	8.4	8.2	
	DO(mg/L)	9.8	7.0	4.7	5.4	6.5	2.0	2.0	4.8	9.5	9.4	9.7	9.6	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	2.1	2.5	1.9	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	2.1	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)													
	全リン(mg/L)													
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		11:15	10:55	11:00	11:30	11:15	11:00	11:20	11:00	11:10	10:55	9:35	10:45	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温(℃)	20.7	21.6	26.1	30.6	32.4	31.9	26.1	20.5	12.0	3.3	3.9	7.8	
	水温(℃)	16.1	20.3	22.4	25.5	30.1	29.7	27.1	22.6	11.1	7.0	6.6	8.8	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	全水深(m)	5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	6.1	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0	
	透明度(m)	2.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.3	1.0	1.5	3.0	3.8	3.0	4.0	
生活環境項目	pH	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.6	8.3	8.4	8.2	
	DO(mg/L)	9.8	7.0	4.7	5.4	6.5	2.0	2.0	4.8	9.5	9.4	9.7	9.6	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	2.1	2.5	1.9	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.5	1.3	2.1	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)													
	全リン(mg/L)													
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	114-4	全国統一 地点番号	2261001	地点名	浜名湖 猪鼻湖 (底層)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		11:15	10:55	11:00	11:30	11:15	11:00	11:20	11:00	11:10	10:55	9:35	10:45	
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	20.7	21.6	26.1	30.6	32.4	31.9	26.1	20.5	12.0	3.3	3.9	7.8	
	水温 (℃)	15.8	20.4	22.1	24.4	28.5	29.5	26.8	22.9	11.1	7.0	6.6	8.5	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度 (cm)												
採取水深 (m)		5.4	5.3	5.4	5.5	5.3	5.1	5.6	5.4	5.0	5.3	5.3	5.5	
全水深 (m)		5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	6.1	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0	
	透明度 (m)	2.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.3	1.0	1.5	3.0	3.8	3.0	4.0	
生活環境項目	pH	8.2	8.8	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.6	8.3	8.4	8.2	
	DO (mg/L)													
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.8	2.1	2.1	1.8	2.4	2.2	2.2	1.8	1.8	1.3	1.4	2.0	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)													
	全リン (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)	6.4	6.8	4.2	2.6	3.8	1.3	1.0	2.6	9.5	9.3	9.7	9.2	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
	C11-LAS (mg/L)													
	C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													

採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		12:45	10:00	11:05	13:40	13:45	11:25	11:20	13:25	12:45	13:05	12:05	9:15	
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	21.9	21.3	26.4	25.3	31.6	34.9	32.1	21.3	19.2	11.0	7.9	6.4	
	水温 (℃)	14.6	19.3	22.0	24.5	30.3	29.3	24.9	18.9	13.8	7.1	8.1	9.5	
	色相	無色	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m³/s)	14.78	25.20	11.84	17.17	7.64	7.29	7.45	19.66	7.59	9.09	7.46	1.54
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
採取水深 (m)														
全水深 (m)														
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	8.5	7.1	7.8	8.5	8.3	8.5	7.6	7.4	6.7	7.2	7.6	7.8	
	DO (mg/L)	10	9.1	8.1	7.0	8.2	7.4	7.1	9.4	9.2	12	12	9.4	
	BOD (mg/L)	<0.5	0.7	0.5	1.1	2.1	1.0	0.5	<0.5	2.5	2.5	1.9	1.0	
	COD (mg/L)	1.4	3.0	2.3	2.6	4.2	2.1	1.7	1.4	3.6	3.2	5.0	2.9	
	SS (mg/L)	1	3	2	4	4	2	1	1	3	4	2	3	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	19		66			47	100		88		4		
	全窒素 (mg/L)	1.0	1.1	0.89	1.0	1.4	1.0	1.0	1.0	1.4	1.6	1.3	1.1	
	全リン (mg/L)	0.031	0.057	0.042	0.056	0.12	0.036	0.026	0.044	0.069	0.084	0.056	0.047	
	全亜鉛 (mg/L)			0.001		0.005				0.001		0.002		
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				0.0007						0.0021			
C10-LAS (mg/L)				0.0001						0.0004				
C11-LAS (mg/L)				0.0003						0.0009				
C12-LAS (mg/L)				0.0001						0.0005				
C13-LAS (mg/L)				0.0001						0.0002				

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	131-1	全国統一 地点番号	2250101	地点名	佐鳴湖 拓希橋			
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		8:35	8:25	8:50	8:25	8:40	8:50	8:35	8:35	8:35	8:30	8:55	8:25	
一般項目	天候	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	
	気温 (℃)	13.1	18.4	23.8	29.3	31.3	28.9	23.2	17.5	11.5	6.0	3.7	6.0	
	水温 (℃)	14.3	21.0	24.0	28.3	29.9	29.2	26.2	19.8	12.2	6.0	7.1	10.7	
	色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
		透視度 (cm)	14	17	16	21	22	27	24	22	>30	22	24	20
	湖沼	採取水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深 (m)	1.6	1.5	1.7	1.6	2.1	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3
透明度 (m)		0.28	0.41	0.34	0.30	0.38	0.73	0.69	0.54	0.69	0.52	0.63	0.54	
生活環境項目	pH	8.2	8.0	8.4	8.1	8.1	7.8	7.8	7.2	7.7	6.8	7.3	8.7	
	DO (mg/L)	10	10	10	4.5	7.1	6.2	9.5	9.3	11	11	11	11	
	BOD (mg/L)	4.6	4.4	6.2	4.6	3.4	2.2	3.1	3.7	2.8	5.1	4.8	6.0	
	COD (mg/L)	7.2	5.9	7.0	6.7	7.0	5.2	5.2	5.5	4.6	7.3	6.2	6.9	
	SS (mg/L)	30	16	13	20	12	14	11	19	7	14	14	25	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	19				230		8				21		
	全窒素 (mg/L)	1.2	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.8	1.7	
	全リン (mg/L)	0.14	0.10	0.12	0.19	0.26	0.14	0.082	0.12	0.070	0.11	0.10	0.11	
	全亜鉛 (mg/L)			0.006		0.006				0.005		0.009		
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				<0.0006							0.0010		
	C10-LAS (mg/L)				<0.0001							0.0002		
	C11-LAS (mg/L)				0.0001							0.0004		
	C12-LAS (mg/L)				<0.0001							0.0002		
	C13-LAS (mg/L)				<0.0001							<0.0001		
	C14-LAS (mg/L)				<0.0001							<0.0001		
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	全シアン (mg/L)			ND		ND				ND		ND		
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01		
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005		
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)									ND				
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006			
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002			
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.39	0.40	0.35	0.23	0.16	0.76	0.66	0.58	0.87	0.79	1.0	0.72	
	ふっ素 (mg/L)	0.14			0.18			0.23			0.18			
	ほう素 (mg/L)	0.3			0.6			0.9			0.7			
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								
	項目殊	銅 (mg/L)			<0.01						<0.01			
		クロム (mg/L)			<0.01						<0.01			
	その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.01	0.02	0.33	0.16	0.08	0.02	0.02	0.02	0.06	0.01	0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01	0.01	0.04	0.01	<0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	
硝酸性窒素 (mg/L)		0.38	0.39	0.31	0.22	0.15	0.73	0.63	0.57	0.85	0.78	1.0	0.70	
磷酸性磷 (mg/L)		<0.005	0.006	0.008	0.019	0.13	0.066	<0.005	0.005	<0.005	0.009	0.011	<0.005	
塩化物イオン (mg/L)		1500	1400	1900	2400	8300	3800	4400	2600	3200	3200	4900	3700	
クロロフィルa (μg/L)														
クロロフィルb (μg/L)														
クロロフィルc (μg/L)														
ろ過COD (mg/L)	2.9	3.4	3.7	4.0	5.1	3.9	3.1	3.6	2.6	4.2	2.8	3.3		

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	131-2	全国統一 地点番号	2250101	地点名	佐鳴湖 拓希橋 (底層)			
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		8:40	8:30	8:55	8:30	8:45	8:55	8:40	8:40	8:40	8:35	9:00	8:30	
一般項目	天候	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	
	気温 (℃)	13.1	18.4	23.8	29.3	31.3	28.9	23.2	17.5	11.5	6.0	3.7	6.0	
	水温 (℃)	14.1	20.7	24.1	28.1	31.6	29.4	24.9	19.2	12.0	5.8	6.2	10.2	
	色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
		透視度 (cm)	14	18	18	21	22	28	25	22	>30	23	24	19
	湖沼	採取水深 (m)	1.4	1.3	1.5	1.4	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1
	全水深 (m)	1.6	1.5	1.7	1.6	2.1	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	
	透明度 (m)	0.28	0.41	0.34	0.30	0.38	0.73	0.69	0.54	0.69	0.52	0.63	0.54	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.4	8.0	8.1	7.8	8.0	7.4	7.8	7.0	7.6	8.7	
	DO (mg/L)													
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)													
	全リン (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)	10	9.5	10	4.8	7.5	6.2	8.5	9.1	11	11	11	11	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)														
LAS (mg/L)														
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	140	全国統一 地点番号	2201701	地点名	新川 志都呂橋		
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日
採取時刻		12:25	7:25	10:10	11:10	11:05	11:35	10:50	12:40	11:50	12:20	13:40	11:25
一般項目	天候	晴れ	霧雨	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	21.0	20.1	24.8	25.8	36.8	28.8	26.8	19.8	14.3	10.5	6.2	5.8
	水温 (℃)	14.5	20.1	21.3	26.9	31.9	30.1	25.8	20.2	14.3	7.3	8.1	10.2
	色相	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流量 (m ³ /s)	14.82	20.97	30.49	30.29	54.45	35.37	37.25	27.07	14.26	17.95	25.92	19.20
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度 (cm)	13	>30	16	24	24	26	>30	20	>30	>30	>30	25
	湖沼 採取水深 (m)												
	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.2	7.8	8.4	8.1	8.3	7.9	8.0	7.6	7.7	7.1	7.6	8.3
	DO (mg/L)	11	7.1	10	7.8	9.4	7.6	8.1	10	9.1	11	9.9	10
	BOD (mg/L)	4.8	2.3	6.1	4.5	4.8	2.7	2.6	4.0	1.1	3.9	1.2	4.0
	COD (mg/L)	7.8	4.3	7.5	6.0	6.9	5.8	4.5	5.4	2.9	5.8	2.9	5.5
	SS (mg/L)	39	7	23	11	10	21	10	12	4	10	7	15
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	1.3	1.2	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4
	全リン (mg/L)	0.19	0.12	0.14	0.16	0.25	0.16	0.087	0.12	0.096	0.089	0.065	0.092
	全亜鉛 (mg/L)			0.008		0.004				0.004		0.009	
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						<0.000003	
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005	
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008	
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003	
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004	
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004	
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003	
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						<0.000002	
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						<0.000005	
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						<0.000002	
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006	
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001	
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004	
	LAS (mg/L)			<0.0006							0.0013		
	C10-LAS (mg/L)			<0.0001							0.0003		
	C11-LAS (mg/L)			<0.0001							0.0006		
	C12-LAS (mg/L)			<0.0001							0.0002		
	C13-LAS (mg/L)			<0.0001							0.0001		
	C14-LAS (mg/L)			<0.0001							<0.0001		
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	
	全シアン (mg/L)			ND		ND				ND		ND	
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)									ND			
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006		
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.65	0.38	0.26	0.05	0.72	0.61	0.46	0.60	0.60	0.74	0.50
	ふっ素 (mg/L)	0.25			0.41			0.40			0.41		
	ほう素 (mg/L)	0.8			1.7			1.7			1.5		
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
項目殊	銅 (mg/L)			<0.01						<0.01			
	クロム (mg/L)			<0.01						<0.01			
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.21	0.02	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.10	0.09
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.02	0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.43	0.63	0.34	0.25	0.04	0.70	0.59	0.45	0.59	0.59	0.73	0.49
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.014	0.008	0.031	0.10	0.064	0.013	0.005	0.051	0.009	0.021	<0.005
	塩化物イオン (mg/L)	3500	2000	2700	7400	8400	5400	7700	4400	10000	7100	13000	7500
	クロロフィルa (μg/L)												
	クロロフィルb (μg/L)												
	クロロフィルc (μg/L)												
	ろ過COD (mg/L)	3.1	3.2	4.4	4.1	5.2	3.8	2.6	2.6	2.6	4.0	1.6	2.8

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	150	全国統一 地点番号	2201801	地点名	伊佐地川 中之谷橋			
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		9:25	8:35	7:40	9:30	7:40	9:45	9:05	9:10	9:15	9:15	10:15	11:20	
一般項目	天候	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	16.5	21.0	20.3	24.8	29.0	32.7	26.2	18.0	13.3	6.4	7.0	6.3	
	水温 (℃)	13.2	17.5	17.4	22.3	26.1	25.4	22.5	17.5	12.4	7.4	7.2	9.2	
	色相	黄色・淡(明)	無色	灰黄色・中	白色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)	0.22	1.04	1.10	0.47	1.21	0.88	0.71	0.75	0.45	0.34	0.18	0.30
	採取位置	透視度 (cm)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	湖沼	採取水深 (m)	>30	>30	8	14	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	全水深 (m)	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.4	6.6	8.5	6.8	8.4	8.3	8.3	7.6	8.2	7.8	8.5	8.9	
	DO (mg/L)	12	9.9	10	9.0	8.3	9.8	9.0	9.8	11	12	14	12	
	BOD (mg/L)	1.5	0.8	0.7	0.5	1.5	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	1.6	1.9	
	COD (mg/L)	3.1	1.8	2.5	1.7	3.6	2.0	1.8	1.7	1.8	2.2	3.1	3.0	
	SS (mg/L)	7	3	56	25	7	3	2	3	1	<1	1	3	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	76		89		1200		110		540		230		
	全窒素 (mg/L)	3.1	1.5	1.7	2.0	1.4	1.9	2.1	2.1	3.2	3.2	3.2	2.6	
	全リン (mg/L)	0.069	0.049	0.092	0.077	0.083	0.056	0.054	0.062	0.089	0.062	0.12	0.10	
	全亜鉛 (mg/L)			0.009		0.014				0.004		0.006		
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					0.000006						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				0.0008							0.0047		
	C10-LAS (mg/L)				0.0001							0.0010		
C11-LAS (mg/L)				0.0003							0.0020			
C12-LAS (mg/L)				0.0002							0.0012			
C13-LAS (mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	160	全国統一 地点番号	2202101	地点名	馬込川 茄子橋			
採取月日		4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	
採取時刻		13:45	13:55	12:15	12:20	13:30	9:20	11:50	10:10	9:35	11:00	11:25	10:20	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温 (℃)	19.8	23.5	27.7	34.7	35.9	30.2	24.0	16.7	10.8	6.9	7.3	13.3	
	水温 (℃)	20.2	18.4	22.0	27.1	26.8	22.9	23.9	16.1	12.0	9.1	7.4	10.8	
	色相	無色	無色	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)	3.71	23.25	16.90	12.01	16.08	18.80	15.86	6.39	5.61	5.68	3.66	6.11
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透視度 (cm)	>30	>30	12	14	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖沼	採取水深 (m)												
		全水深 (m)												
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.6	6.6	8.2	6.9	6.5	7.6	6.8	6.5	7.4	6.5	6.5	7.6	
	DO (mg/L)	14	10	9.6	8.9	11	8.1	9.0	10	10	12	14	12	
	BOD (mg/L)	0.6	0.7	<0.5	0.7	1.2	0.7	1.2	<0.5	<0.5	0.6	1.5	2.8	
	COD (mg/L)	1.7	2.0	2.7	2.4	2.1	1.9	2.7	1.6	1.7	1.7	2.4	3.2	
	SS (mg/L)	2	7	41	35	7	7	5	1	1	2	3	7	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	44		100		790		2200		35		78		
	全窒素 (mg/L)	2.0		1.0		0.84		1.4		2.6		1.9		
	全リン (mg/L)	0.043		0.087		0.042		0.047		0.032		0.056		
	全亜鉛 (mg/L)	0.005			0.006			0.014			0.003			
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					<0.000002						<0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				0.0008							0.0015		
	C10-LAS (mg/L)				0.0001							0.0003		
	C11-LAS (mg/L)				0.0003							0.0006		
C12-LAS (														

採取月日		4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	
採取時刻		12:10	12:05	11:25	8:15	8:45	11:15	11:15	12:20	11:30	6:45	13:20	12:30	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	19.5	21.9	23.9	29.3	33.3	30.1	23.8	17.0	11.9	2.0	6.9	13.8	
	水温 (℃)	19.1	19.3	22.1	24.1	25.2	25.2	23.0	18.6	14.0	7.1	8.2	12.2	
	色相	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	白色・乳白色・中	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気	無臭	塩素(遊離塩素)臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)	10.76	13.82	26.21	18.67	18.81	31.22	23.58	20.90	25.46	5.28	18.20	16.88
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透視度 (cm)	>30	>30	18	19	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖沼	採取水深 (m)												
	全水深 (m)													
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.4	6.8	7.8	6.9	6.7	7.5	6.8	6.5	7.0	6.6	6.5	7.1	
	DO (mg/L)	7.7	9.3	8.3	7.2	7.3	6.7	7.9	7.3	8.4	10	9.9	8.4	
	BOD (mg/L)	0.8	1.9	0.6	0.7	1.0	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	
	COD (mg/L)	3.4	2.7	3.4	2.8	2.8	2.8	2.1	3.2	3.2	2.1	3.2	3.9	
	SS (mg/L)	5	11	39	36	7	12	4	1	2	1	2	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	3.0		1.9		1.5		1.5		3.8		3.2		
	全リン (mg/L)	0.22		0.26		0.15		0.059		0.46		0.30		
	全亜鉛 (mg/L)	0.012			0.008			0.004			0.005			
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				0.0007						0.0018			
	C10-LAS (mg/L)				0.0001						0.0003			
C11-LAS (mg/L)				0.0003						0.0007				
C12-LAS (mg/L)				0.0001						0.0005				
C13-LAS (mg/L)				<0.0001						0.0002				
C14-LAS (mg/L)				<0.0001						<				

採取月日		4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	
採取時刻		12:10	12:05	11:25	8:15	8:45	11:15	11:15	12:20	11:30	6:45	13:20	12:30	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	19.5	21.9	23.9	29.3	33.3	30.1	23.8	17.0	11.9	2.0	6.9	13.8	
	水温 (℃)	19.1	19.3	22.1	24.1	25.2	25.2	23.0	18.6	14.0	7.1	8.2	12.2	
	色相	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)	白色・乳白色・中	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気	無臭	塩素(遊離塩素)臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)	10.76	13.82	26.21	18.67	18.81	31.22	23.58	20.90	25.46	5.28	18.20	16.88
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透視度 (cm)	>30	>30	18	19	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖沼	採取水深 (m)												
	全水深 (m)													
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.4	6.8	7.8	6.9	6.7	7.5	6.8	6.5	7.0	6.6	6.5	7.1	
	DO (mg/L)	7.7	9.3	8.3	7.2	7.3	6.7	7.9	7.3	8.4	10	9.9	8.4	
	BOD (mg/L)	0.8	1.9	0.6	0.7	1.0	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	
	COD (mg/L)	3.4	2.7	3.4	2.8	2.8	2.8	2.1	3.2	3.2	2.1	3.2	3.9	
	SS (mg/L)	5	11	39	36	7	12	4	1	2	1	2	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	3.0		1.9		1.5		1.5		3.8		3.2		
	全リン (mg/L)	0.22		0.26		0.15		0.059		0.46		0.30		
	全亜鉛 (mg/L)	0.012			0.008			0.004			0.005			
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006		
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)					<0.000002						0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)					<0.000005						<0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)					<0.000009						<0.000008		
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)					<0.000003						<0.000003		
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)					<0.000002						0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)					<0.000005						0.000005		
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)					0.000002						0.000002		
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)					<0.000005						<0.000006		
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)					<0.000001						<0.000001		
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)					<0.000004						<0.000004		
	LAS (mg/L)				0.0007						0.0018			
	C10-LAS (mg/L)				0.0001						0.0003			
C11-LAS (mg/L)				0.0003						0.0007				
C12-LAS (mg/L)				0.0001						0.0005				
C13-LAS (mg/L)				<0.0001						0.0002				
C14-LAS (mg/L)				<0.0001						<				

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	遠州灘水域	浜松市 地点番号	190-1	全国統一 地点番号	2261704	地点名	遠州灘	馬込川沖 (0.5m)	
採取月日		4月23日	6月7日	8月2日	11月8日								
採取時刻		7:39	7:35	8:01	8:07								
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温 (℃)	17.9	22.2	29.5	13.3								
	水温 (℃)	17.6	21.9	27.6	21.4								
	色相	無色	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量 (m3/s)											
		採取位置											
	湖沼	透視度 (cm)											
		採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5							
全水深 (m)													
	透明度 (m)	4.5	8.0	7.0	1.5								
生活環境項目	pH	8.3	8.3	8.3	8.3								
	DO (mg/L)	8.8	8.1	7.1	7.6								
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.6	1.5	2.0	1.8								
	SS (mg/L)												
	大腸菌数 (CFU/100mL)	12		5									
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)			0.005									
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006									
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)			<0.0000017									
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)			<0.0000060									
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)			<0.0000064									
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)			<0.0000030									
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)			<0.0000028									
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)			<0.0000034									
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)			<0.0000025									
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)			<0.0000020									
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)			<0.0000044									
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)			<0.0000017									
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)			<0.0000063									
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)			<0.0000085									
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)			<0.0000031									
	LAS (mg/L)			<0.0006									
	C10-LAS (mg/L)			<0.0001									
	C11-LAS (mg/L)			0.0001									
C12-LAS (mg/L)			0.0001										
C13-LAS (mg/L)			<0.0001										
C14-LAS (mg/L)			<0.0001										
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003									
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)			<0.005									
	六価クロム (mg/L)			<0.01									
	砒素 (mg/L)			<0.005									
	総水銀 (mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	遠州灘水域	浜松市 地点番号	全国統一 地点番号	2261704	地点名	遠州灘	馬込川沖(5.0m)	
採取月日		4月23日	6月7日	8月2日	11月8日							
採取時刻		7:45	7:42	8:07	8:14							
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り							
	気温(℃)	17.9	22.2	29.5	13.3							
	水温(℃)	17.8	21.7	28.0	24.3							
	色相	無色	無色	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量(m ³ /s)										
		採取位置										
	湖沼	透視度(cm)										
		採取水深(m)	5.0	5.0	5.0	5.0						
全水深(m)												
	透明度(m)	4.5	8.0	7.0	1.5							
	pH	8.3	8.3	8.3	8.3							
生活環境項目	DO(mg/L)	8.2	8.0	6.5	6.8							
	BOD(mg/L)											
	COD(mg/L)	1.4	1.3	1.4	0.9							
	SS(mg/L)											
	大腸菌数(CFU/100mL)											
	全窒素(mg/L)											
	全リン(mg/L)											
	全亜鉛(mg/L)											
	底層DO(mg/L)											
	ノニルフェノール(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)											
LAS(mg/L)												
健康項目	G10-LAS(mg/L)											
	G11-LAS(mg/L)											
	G12-LAS(mg/L)											
	G13-LAS(mg/L)											
	G14-LAS(mg/L)											
	カドミウム(mg/L)											
	全シアン(mg/L)											
	鉛(mg/L)											
	六価クロム(mg/L)											
	砒素(mg/L)											
	総水銀(mg/L)											
	アルキル水銀(mg/L)											
	PCB(mg/L)											
	ジクロロメタン(mg/L)											
	四塩化炭素(mg/L)											
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)											
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)											
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)											
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)											
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)											
	トリクロロエチレン(mg/L)											
	テトラクロロエチレン(mg/L)											
	1,3-ジクロロプロベン(mg/L)											
チウラム(mg/L)												
シマジン(mg/L)												
チオベンカルブ(mg/L)												
ペンゼン(mg/L)												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	遠州灘水域	浜松市 地点番号	191-1	全国統一 地点番号	2261705	地点名	遠州灘	浜名湖沖 (0.5m)	
採取月日		4月23日	6月7日	8月2日	11月8日								
採取時刻		6:38	6:32	7:00	7:05								
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温 (℃)	17.8	22.4	28.9	12.8								
	水温 (℃)	17.5	21.9	27.0	23.4								
	色相	無色	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量 (m3/s)											
		採取位置											
	湖沼	透視度 (cm)											
		採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5							
全水深 (m)													
	透明度 (m)	7.5	7.0	12.0	5.0								
生活環境項目	pH	8.3	8.3	8.3	8.2								
	DO (mg/L)	8.3	8.4	6.9	6.9								
	BOD (mg/L)												
	COD (mg/L)	1.5	1.8	1.7	1.0								
	SS (mg/L)												
	大腸菌数 (CFU/100mL)	33		1									
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)			0.006									
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006									
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)			<0.0000017									
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)			<0.0000060									
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)			<0.0000064									
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)			<0.0000030									
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)			<0.0000028									
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)			<0.0000034									
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)			<0.0000025									
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)			<0.0000020									
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)			<0.0000044									
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)			<0.0000017									
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)			<0.0000063									
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)			<0.0000085									
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)			<0.0000031									
	LAS (mg/L)			<0.0006									
C10-LAS (mg/L)			<0.0001										
C11-LAS (mg/L)			0.0001										
C12-LAS (mg/L)			0.0001										
C13-LAS (mg/L)			<0.0001										
C14-LAS (mg/L)			<0.0001										
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003									
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)			<0.005									
	六価クロム (mg/L)			<0.01									
	砒素 (mg/L)			<0.005									
	総水銀 (mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	遠州灘水域	浜松市 地点番号	191-2	全国統一 地点番号	2261705	地点名	遠州灘	浜名湖沖 (2.0m)	
採取月日		4月23日	6月7日	8月2日	11月8日								
採取時刻		6:40	6:35	7:03	7:08								
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温(℃)	17.8	22.4	28.9	12.8								
	水温(℃)	17.8	21.9	27.1	23.5								
	色相	無色	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量(m³/s)											
		採取位置											
	湖沼	透視度(cm)											
採取水深(m)		2.0	2.0	2.0	2.0								
全水深(m)													
	透明度(m)	7.5	7.0	12.0	5.0								
	pH	8.3	8.3	8.3	8.3								
生活環境項目	DO(mg/L)	8.3	8.4	6.8	6.9								
	BOD(mg/L)												
	COD(mg/L)	1.3	2.0	1.9	0.9								
	SS(mg/L)												
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)												
	全リン(mg/L)												
	全亜鉛(mg/L)												
	底層DO(mg/L)												
	ノニルフェノール(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)												
ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)													
健康項目	C10-LAS(mg/L)												
	C11-LAS(mg/L)												
	C12-LAS(mg/L)												
	C13-LAS(mg/L)												
	C14-LAS(mg/L)												
	カドミウム(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価クロム(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	アルキル水銀(mg/L)												
	PCB(mg/L)												
	ジクロロメタン(mg/L)												
	四塩化炭素(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)												
トリクロロエチレン(mg/L)													
テトラクロロエチレン(mg/L)													
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)													

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	210-1	全国統一 地点番号	2260751	地点名	浜名湖 湖口 (0.5m)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		8:55	8:40	8:40	8:45	8:45	8:45	8:40	8:40	8:50	8:55	10:35	8:45	
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	20.3	21.5	26.0	29.0	31.1	31.1	26.4	20.0	9.8	3.9	4.0	9.9	
	水温 (℃)	18.1	18.3	22.0	23.8	29.2	29.0	26.2	23.3	11.7	14.0	9.4	15.0	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度 (cm)												
採取水深 (m)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
全水深 (m)		6.4	5.7	5.4	5.5	8.1	4.3	5.1	4.9	5.4	5.8	5.4	4.0	
	透明度 (m)	4.5	1.5	2.3	4.2	7.0	2.5	5.0	3.2	5.4	5.8	2.5	4.0	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.6	8.1	8.4	8.3	8.8	8.1	
	DO (mg/L)	8.2	8.2	7.6	6.9	6.8	7.1	6.6	7.3	8.8	8.4	9.5	8.2	
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.2	1.7	1.1	1.1	1.0	1.5	1.1	0.7	1.3	0.8	1.6	0.7	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.14	0.11	0.14	0.14	0.09	0.16	0.15	0.12	0.24	0.10	0.12	0.19	
	全リン (mg/L)	0.018	0.029	0.019	0.017	0.017	0.018	0.018	0.016	0.023	0.017	0.019	0.021	
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	210-2	全国統一 地点番号	2260751	地点名	浜名湖 湖口 (2.0m)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		8:55	8:40	8:40	8:45	8:45	8:45	8:40	8:40	8:50	8:55	10:35	8:45	
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	20.3	21.5	26.0	29.0	31.1	31.1	26.4	20.0	9.8	3.9	4.0	9.9	
	水温 (℃)	18.0	18.3	22.2	23.6	29.0	28.9	26.4	23.6	11.1	13.5	9.7	14.4	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度 (cm)												
採取水深 (m)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
全水深 (m)		6.4	5.7	5.4	5.5	8.1	4.3	5.1	4.9	5.4	5.8	5.4	4.0	
	透明度 (m)	4.5	1.5	2.3	4.2	7.0	2.5	5.0	3.2	5.4	5.8	2.5	4.0	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.5	8.2	8.4	8.4	8.6	8.2	
	DO (mg/L)	8.0	8.1	7.7	7.2	6.7	7.1	7.1	7.2	8.6	8.2	10	8.1	
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.4	2.0	1.5	1.4	1.3	1.8	1.2	0.9	1.5	0.8	1.9	0.6	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.12	0.16	0.15	0.14	0.19	0.13	0.12	0.24	0.10	0.12	0.19	
	全リン (mg/L)	0.018	0.034	0.021	0.018	0.017	0.019	0.018	0.016	0.023	0.016	0.019	0.022	
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)					</								

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	210-3	全国統一 地点番号	2260751	地点名	浜名湖 湖口 (底層)			
採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		8:55	8:40	8:40	8:45	8:45	8:45	8:40	8:40	8:50	8:55	10:35	8:45	
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	20.3	21.5	26.0	29.0	31.1	31.1	26.4	20.0	9.8	3.9	4.0	9.9	
	水温 (℃)	17.9	18.2	22.1	23.6	28.9	28.9	26.4	23.8	11.6	14.0	9.5	15.0	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
		透視度 (cm)												
	湖沼	採取水深 (m)	5.9	5.2	4.9	5.0	7.6	3.8	4.6	4.4	4.9	5.3	5.3	3.5
全水深 (m)		6.4	5.7	5.4	5.5	8.1	4.3	5.1	4.9	5.4	5.8	5.4	4.0	
透明度 (m)		4.5	1.5	2.3	4.2	7.0	2.5	5.0	3.2	5.4	5.8	2.5	4.0	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4	8.4	8.6	8.2	
	DO (mg/L)													
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)													
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)													
	全リン (mg/L)													
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)	8.0	8.1	7.8	7.2	6.7	7.0	6.8	7.2	8.7	8.3	9.3	8.2	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
LAS (mg/L)														
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		10:50	10:30	10:30	10:55	10:45	10:30	10:50	10:30	10:40	10:35	9:15	10:25	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温(℃)	20.3	21.4	25.8	30.3	33.0	31.6	26.6	20.9	11.3	3.4	3.9	9.6	
	水温(℃)	15.4	20.1	21.8	23.6	28.2	29.4	26.6	23.0	12.9	7.9	7.4	9.6	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m ³ /s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	6.1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.1	6.1	6.2	5.9	6.2	6.2	6.3	
	全水深(m)	6.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.6	6.7	6.4	6.7	6.5	6.8	
	透明度(m)	3.3	0.8	2.1	2.1	2.8	1.5	1.3	4.6	2.7	2.5	3.0	2.5	
生活環境項目	pH	8.4	8.3	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.5	8.3	8.4	8.2	
	DO(mg/L)													
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	2.7	2.0	3.0	2.9	3.3	4.2	3.3	2.3	3.0	1.6	1.8	1.7	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)													
	全リン(mg/L)													
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)	9.1	7.5	3.9	1.7	3.3	1.0	0.9		8.4	9.5	9.3	8.2	
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:20	9:00	9:00	9:10	9:05	9:00	9:05	9:00	9:05	9:15	10:50	9:05	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温(℃)	19.8	20.6	25.3	28.6	32.0	30.8	26.0	19.8	9.0	2.8	5.1	9.1	
	水温(℃)	18.7	20.3	23.3	26.5	30.0	29.5	26.0	23.1	9.1	11.6	7.4	13.3	
	色相													
	臭気													
	河川	流量(m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度(cm)													
	採取水深(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	全水深(m)	2.2	2.6	2.7	2.9	2.9	2.5	2.5	2.6	1.9	2.6	2.7	2.5	
	透明度(m)	2.2	1.4	2.7	2.9	1.2	1.3	2.1	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.5	8.4	8.7	8.2	
	DO(mg/L)	7.2	8.0	7.0	6.5	6.2	6.4	6.5	7.1	9.0	8.5	9.7	8.3	
	BOD(mg/L)													
	COD(mg/L)	1.6	4.3	1.4	2.2	3.8	4.1	2.2	1.2	1.3	0.9	1.6	0.7	
	SS(mg/L)													
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.31	0.85	0.21	0.26	0.42	0.56	0.33	0.21	0.21	0.12	0.16	0.22	
	全リン(mg/L)	0.027	0.10	0.019	0.024	0.049	0.053	0.036	0.023	0.019	0.016	0.020	0.024	
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
	C11-LAS(mg/L)													
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:20	9:00	9:00	9:10	9:05	9:00	9:05	9:00	9:05	9:15	10:50	9:05	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	19.8	20.6	25.3	28.6	32.0	30.8	26.0	19.8	9.0	2.8	5.1	9.1	
	水温 (℃)	18.7	20.3	23.3	26.5	30.0	29.5	26.0	23.1	9.1	11.6	7.4	13.3	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度 (cm)													
	採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	全水深 (m)	2.2	2.6	2.7	2.9	2.9	2.5	2.5	2.6	1.9	2.6	2.7	2.5	
	透明度 (m)	2.2	1.4	2.7	2.9	1.2	1.3	2.1	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	
生活環境項目	pH	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.5	8.4	8.7	8.2	
	DO (mg/L)	7.2	8.0	7.0	6.5	6.2	6.4	6.5	7.1	9.0	8.5	9.7	8.3	
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.6	4.3	1.4	2.2	3.8	4.1	2.2	1.2	1.3	0.9	1.6	0.7	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.31	0.85	0.21	0.26	0.42	0.56	0.33	0.21	0.21	0.12	0.16	0.22	
	全リン (mg/L)	0.027	0.10	0.019	0.024	0.049	0.053	0.036	0.023	0.019	0.016	0.020	0.024	
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
	C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													

採取月日		4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月6日	12月10日	1月10日	2月6日	3月4日	
採取時刻		9:20	9:00	9:00	9:10	9:05	9:00	9:05	9:00	9:05	9:15	10:50	9:05	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気温 (℃)	19.8	20.6	25.3	28.6	32.0	30.8	26.0	19.8	9.0	2.8	5.1	9.1	
	水温 (℃)	18.3	18.9	22.7	24.8	28.8	29.4	26.2	23.3	9.7	11.9	7.7	14.0	
	色相													
	臭気													
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
湖沼	透視度 (cm)													
	採取水深 (m)	1.7	2.1	2.2	2.4	2.4	2.0	2.0	2.1	1.4	2.1	2.1	2.0	
	全水深 (m)	2.2	2.6	2.7	2.9	2.9	2.5	2.5	2.6	1.9	2.6	2.7	2.5	
	透明度 (m)	2.2	1.4	2.7	2.9	1.2	1.3	2.1	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	
生活環境項目	pH	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2	
	DO (mg/L)													
	BOD (mg/L)													
	COD (mg/L)	1.3	1.5	1.3	1.5	1.4	3.6	1.9	1.3	1.3	1.0	1.7	0.7	
	SS (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.19	0.21	0.19	0.19	0.17	0.47	0.24	0.19	0.22	0.12	0.16	0.21	
	全リン (mg/L)	0.019	0.027	0.020	0.018	0.022	0.044	0.032	0.023	0.020	0.016	0.022	0.022	
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層DO (mg/L)	7.8	7.2	7.1	7.1	6.4	6.3	6.5	7.1	9.0	8.6	9.6	8.3	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	220-1	全国統一 地点番号	2250151	地点名	佐鳴湖 湖心			
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		9:10	8:45	9:20	8:50	9:25	9:10	9:00	9:05	9:05	8:50	8:25	8:55	
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	16.8	18.8	24.0	30.7	31.3	29.5	26.7	18.0	11.9	5.8	3.2	6.0	
	水温 (℃)	15.6	20.3	24.6	28.7	32.3	30.1	25.1	20.1	12.9	5.8	6.7	10.8	
	色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
		透視度 (cm)	14	16	18	17	16	28	29	24	>30	19	>30	20
	湖沼	採取水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)		2.3	2.2	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.2	2.0	
透明度 (m)		0.31	0.41	0.37	0.32	0.36	0.72	0.68	0.56	0.75	0.58	0.74	0.57	
生活環境項目	pH	8.5	7.3	8.3	8.5	8.2	7.7	6.9	6.3	7.3	6.3	6.5	8.3	
	DO (mg/L)	12	10	12	8.3	9.4	8.6	9.2	11	13	13	13	12	
	BOD (mg/L)	6.0	4.3	6.1	6.4	4.6	3.9	2.5	5.4	6.2	7.1	5.1	6.8	
	COD (mg/L)	8.9	5.7	7.2	8.0	7.9	5.5	4.7	5.7	6.2	8.2	5.7	7.5	
	SS (mg/L)	38	17	10	15	13	9	8	14	8	16	10	22	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.7	2.0	1.6	1.5	
	全リン (mg/L)	0.12	0.10	0.10	0.15	0.24	0.10	0.099	0.10	0.075	0.10	0.071	0.091	
	全亜鉛 (mg/L)					0.011						0.008		
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
	C11-LAS (mg/L)													
	C12-LAS (mg/L)													
	C13-LAS (mg/L)													
	C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		
	全シアン (mg/L)					ND						ND		
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)				<0.0006						<0.0006			
	シマジン (mg/L)				<0.0003						<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						<0.002			
	ベンゼン (mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.19	0.47	0.44	0.10	0.17	0.79	0.76	0.44	0.78	0.80	1.0	0.66	
	ふっ素 (mg/L)				0.13						0.17			
	ほう素 (mg/L)				0.3						0.5			
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
項目殊	銅 (mg/L)					<0.01						<0.01		
	クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.17	0.46	0.39	0.09	0.16	0.77	0.73	0.43	0.77	0.78	1.0	0.64	
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.006	0.009	0.013	0.093	0.014	<0.005	0.005	<0.005	0.016	0.006	<0.005	
	塩化物イオン (mg/L)	1400	1300	1800	1500	4200	2000	4200	2200	3000	2500	3800	3700	
	クロロフィルa (μg/L)	91	43	29	20	62	17	20	53	73	100	28	88	
	クロロフィルb (μg/L)	4	3	1	<1	5	2	2	2	1	3	4	1	
	クロロフィルc (μg/L)	36	13	8	3	1	6	6	17	26	32	9	23	
	ろ過COD (mg/L)	2.9	4.0	3.7	4.5	5.8	4.0	3.3	3.3	3.0	3.6	3.0	3.3	

採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日	
採取時刻		9:15	8:50	9:25	8:55	9:30	9:15	9:05	9:10	9:10	8:55	8:30	9:00	
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気温 (℃)	16.8	18.8	24.0	30.7	31.3	29.5	26.7	18.0	11.9	5.8	3.2	6.0	
	水温 (℃)	15.9	20.7	24.8	28.4	32.7	29.6	25.6	19.5	12.6	5.6	6.1	10.0	
	色相	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	茶褐色・淡(明)	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流量 (m3/s)												
		採取位置												
	湖沼	透視度 (cm)	12	18	17	19	19	28	26	23	>30	20	29	18
生活環境項目		採取水深 (m)	2.1	2.0	2.1	2.2	2.6	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9	2.0	1.8
		全水深 (m)	2.3	2.2	2.3	2.4	2.8	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	2.0	2.0
		透明度 (m)	0.31	0.41	0.37	0.32	0.36	0.72	0.68	0.56	0.75	0.58	0.74	0.57
		pH	8.2	7.6	8.3	8.5	8.3	7.9	7.2	7.0	7.6	6.7	7.1	8.6
		DO (mg/L)												
		BOD (mg/L)												
		COD (mg/L)												
		SS (mg/L)												
		大腸菌数 (CFU/100mL)												
		全窒素 (mg/L)												
		全リン (mg/L)												
		全亜鉛 (mg/L)												
		底層DO (mg/L)	11	8.2	9.4	6.4	5.9	8.2	7.5	10	13	13	12	11
		ノニルフェノール (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
		ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
	C10-LAS (mg/L)													
	C11-LAS (mg/L)													
	C12-LAS (mg/L)													
	C13-LAS (mg/L)													
	C14-LAS (mg/L)													
健康項目		カドミウム (mg/L)												
		全シアン (mg/L)												
		鉛 (mg/L)												
		六価クロム (mg/L)												
		砒素 (mg/L)												
		総水銀 (mg/L)												
		アルキル水銀 (mg/L)												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	230	全国統一 地点番号	2223901	地点名	花川 花川橋		
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日
採取時刻		9:45	9:05	9:20	10:00	9:30	10:20	8:40	8:45	9:40	9:35	9:50	10:45
一般項目	天候	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	19.8	21.0	21.8	25.0	29.4	31.0	24.8	17.9	15.7	7.1	5.2	6.0
	水温 (℃)	13.8	19.0	20.6	23.9	27.4	25.8	21.3	18.0	13.3	8.2	8.0	9.4
	色相	無色	無色	黄色・淡(明)	灰色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川	流量 (m3/s)	0.40	1.21	0.68	0.47	0.64	1.08	0.63	0.44	0.34	0.31	0.18
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	22	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30
		採取水深 (m)											
	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.2	6.8	8.3	6.8	8.1	8.1	7.9	7.4	8.0	7.6	8.2	8.2
	DO (mg/L)	11	9.0	10	8.6	8.7	10	8.3	9.2	10	11	11	10
	BOD (mg/L)	0.9	1.3	1.2	2.2	4.0	1.3	1.2	1.0	0.5	1.1	1.7	3.9
	COD (mg/L)	2.4	2.9	2.6	4.2	7.6	2.5	2.6	1.9	2.1	2.5	3.1	5.0
	SS (mg/L)	1	1	5	17	12	2	2	1	1	1	2	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	5.8	4.3	5.3	3.7	4.0	6.2	6.4	6.1	7.1	6.4	6.3	4.9
	全リン (mg/L)	0.084	0.10	0.078	0.15	0.19	0.096	0.087	0.081	0.094	0.097	0.099	0.22
	全亜鉛					0.007						0.008	
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン (mg/L)					ND						ND	
	鉛 (mg/L)					<0.005							

[illegible]

採取月日		4月11日	7月4日	8月1日	10月3日	12月5日	2月6日						
採取時刻		10:50	10:15	9:45	9:50	10:25	12:10						
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 (℃)	19.0	33.8	34.7	24.5	13.9	8.0						
	水温 (℃)	19.6	25.8	27.3	23.9	13.6	8.1						
	色相	黄色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色						
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流量 (m3/s)	1.22	3.14	1.90	1.16	0.64	0.37						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度 (cm)	>30	14	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深 (m)												
	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.2	6.9	7.4	7.5	7.1						
	DO (mg/L)	11	8.0	7.5	8.0	13	16						
	BOD (mg/L)	0.6	1.0	1.1	0.8	0.6	1.1						
	COD (mg/L)	2.7	2.9	2.7	2.4	2.1	3.0						
	SS (mg/L)	5	46	8	5	2	2						
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	1.5		0.85	1.5		2.7						
	全リン (mg/L)	0.15		0.094	0.11		0.16						
	全亜鉛 (mg/L)			0.008			0.033						
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003						
	全シアン (mg/L)			ND			ND						
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005						
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01						
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005						
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005						
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		10:45	10:35	9:40	9:30	10:00	9:45							
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温(℃)	22.8	24.8	32.5	18.8	9.1	6.4							
	水温(℃)	18.9	23.2	27.2	19.0	9.3	10.2							
	色相	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量(m3/s)	0.46	0.03	0.14	0.21	0.01	0.02						
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
		透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.3	7.9	8.1	7.7	8.0	8.0							
	DO(mg/L)	9.3	8.1	9.9	9.2	13	10							
	BOD(mg/L)	1.0	0.7	1.2	<0.5	4.6	2.9							
	COD(mg/L)	2.6	2.4	2.3	1.3	3.8	3.5							
	SS(mg/L)	1	1	1	1	<1	3							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	2.8	2.6	2.3	2.6	2.5	2.5							
	全リン(mg/L)	0.057	0.070	0.064	0.045	0.097	0.094							
	全亜鉛(mg/L)	0.003			0.002									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン(mg/L)	ND			ND									
	鉛(mg/L)	<0.005			<0.005									
	六価クロム(mg/L)	<0.01			<0.01									
	砒素(mg/L)	<0.005			<0.005									
	総水銀(mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002								

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		10:45	10:35	9:40	9:30	10:00	9:45							
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温(℃)	22.8	24.8	32.5	18.8	9.1	6.4							
	水温(℃)	18.9	23.2	27.2	19.0	9.3	10.2							
	色相	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量(m3/s)	0.46	0.03	0.14	0.21	0.01	0.02						
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
		透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.3	7.9	8.1	7.7	8.0	8.0							
	DO(mg/L)	9.3	8.1	9.9	9.2	13	10							
	BOD(mg/L)	1.0	0.7	1.2	<0.5	4.6	2.9							
	COD(mg/L)	2.6	2.4	2.3	1.3	3.8	3.5							
	SS(mg/L)	1	1	1	1	<1	3							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	2.8	2.6	2.3	2.6	2.5	2.5							
	全リン(mg/L)	0.057	0.070	0.064	0.045	0.097	0.094							
	全亜鉛(mg/L)	0.003			0.002									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン(mg/L)	ND			ND									
	鉛(mg/L)	<0.005			<0.005									
	六価クロム(mg/L)	<0.01			<0.01									
	砒素(mg/L)	<0.005			<0.005									
	総水銀(mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002								

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		10:20	10:50	10:30	11:05	10:15	9:30							
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温(℃)	21.1	24.1	33.3	20.1	9.2	7.2							
	水温(℃)	18.1	26.1	30.4	18.8	7.9	8.1							
	色相	無色	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	流量(m3/s)	3.85	0.87	0.81	2.04	0.24	0.51							
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.9	7.4	7.5	7.5							
	DO(mg/L)	9.1	6.8	7.9	9.1	9.0	9.6							
	BOD(mg/L)	0.5	1.0	1.8	0.6	0.9	1.1							
	COD(mg/L)	2.5	4.0	3.6	1.5	1.8	3.6							
	SS(mg/L)	1	5	4	1	2	1							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	3.0	2.3	1.8	3.0	0.96	2.4							
	全リン(mg/L)	0.071	0.099	0.066	0.069	0.027	0.072							
	全亜鉛(mg/L)	0.003			0.001									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン(mg/L)	ND			ND									
	鉛(mg/L)	<0.005			<0.005									
	六価クロム(mg/L)	<0.01			<0.01									
	砒素(mg/L)	<0.005			<0.005									
	総水銀(mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002								
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.											

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		8:20	9:15	9:10	9:00	8:55	11:35							
一般項目	天候	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨							
	気温(℃)	18.9	27.1	31.2	17.1	6.3	5.9							
	水温(℃)	17.2	24.1	25.9	17.7	5.9	8.9							
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	黄色・淡(明)							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量(m³/s)	1.02	0.41	0.30	0.95	0.07	0.09						
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖沼	採取水深(m)												
湖沼	全水深(m)													
湖沼	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.4	8.0	8.2	7.8	8.1	8.0							
	DO(mg/L)	9.2	8.1	8.1	9.3	11	10							
	BOD(mg/L)	0.7	1.1	0.9	<0.5	1.4	3.4							
	COD(mg/L)	3.3	3.6	2.1	1.9	2.6	5.3							
	SS(mg/L)	1	5	1	2	<1	2							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	2.6	2.1	2.7	2.1	3.1	3.6							
	全リン(mg/L)	0.091	0.10	0.076	0.059	0.12	0.20							
	全亜鉛(mg/L)	0.003			0.002									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン(mg/L)	ND			ND									
	鉛(mg/L)	<0.005			<0.005									
	六価クロム(mg/L)	<0.01			<0.01									
	砒素(mg/L)	<0.005			<0.005									
	総水銀(mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002								

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日						
採取時刻		8:45	11:30	11:05	11:50	10:45	8:45						
一般項目	天候	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨						
	気温(℃)	18.9	23.8	34.9	21.1	8.5	7.1						
	水温(℃)	17.9	24.2	26.8	19.1	7.3	10.2						
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	黄色・淡(明)						
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流量(m3/s)	0.15	0.10	0.04	0.13	0.07	0.04						
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深(m)												
	全水深(m)												
	透明度(m)												
生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.9	7.5	7.7	7.8						
	DO(mg/L)	9.0	6.7	7.5	8.9	11	9.5						
	BOD(mg/L)	0.7	2.9	0.7	<0.5	0.5	1.2						
	COD(mg/L)	3.3	7.0	2.3	1.7	1.9	3.5						
	SS(mg/L)	1	10	3	2	<1	<1						
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)	2.3	2.8	1.8	2.1	1.4	1.5						
	全リン(mg/L)	0.086	0.10	0.096	0.065	0.044	0.050						
	全亜鉛(mg/L)	0.004			0.002								
	底層DO(mg/L)												
	ノニルフェノール(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)												
	LAS(mg/L)												
	C10-LAS(mg/L)												
C11-LAS(mg/L)													
C12-LAS(mg/L)													
C13-LAS(mg/L)													
C14-LAS(mg/L)													
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン(mg/L)	ND			ND								
	鉛(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム(mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素(mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀(mg/L)												
	アルキル水銀(mg/L)												
	PCB(mg/L)												
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01			<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004			<0.004							

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	292	全国統一 地点番号	2223401	地点名	二俣川 双竜橋			
採取月日		5月9日	8月1日	11月7日	2月6日									
採取時刻		8:40	11:25	9:00	9:35									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	20.1	35.4	15.9	1.9									
	水温(℃)	16.1	26.8	15.9	3.9									
	色相	灰色・淡(明)	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	4.07	0.11	1.17	0.01								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.3	7.3	6.9	7.3									
	DO(mg/L)	9.8	9.4	9.7	12									
	BOD(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	COD(mg/L)	1.2	0.8	0.7	0.6									
	SS(mg/L)	3	<1	1	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.34	0.47	0.51	0.12									
	全リン(mg/L)	0.026	0.014	0.019	0.010									
	全亜鉛(mg/L)	0.001		0.001										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.0004	</									

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	293	全国統一 地点番号	2224101	地点名	気田川 気田川橋			
採取月日		5月9日	8月1日	11月7日	2月6日									
採取時刻		10:35	10:45	11:20	12:00									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	18.3	30.8	17.1	3.8									
	水温(℃)	16.9	27.2	15.0	7.2									
	色相	無色	無色	白色・乳白色・淡(明)	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	26.90	9.12	21.82	4.29								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
		透視度(cm)	>30	>30	19	>30								
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.3	7.2	6.8	7.3									
	DO(mg/L)	9.7	9.0	9.9	12									
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	COD(mg/L)	0.7	0.8	1.1	<0.5									
	SS(mg/L)	3	<1	25	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.22	0.09	0.39	0.07									
	全リン(mg/L)	0.021	0.014	0.038	0.017									
	全亜鉛(mg/L)	<0.001		0.004										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.										

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	310	全国統一 地点番号	－	地点名	新(西)川 御茶屋橋		
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日
採取時刻		10:20	9:50	10:30	10:00	10:30	10:15	10:05	10:10	10:10	9:55	10:20	10:15
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温(℃)	18.9	22.2	24.2	27.2	33.4	33.8	29.0	19.8	15.1	9.0	5.8	5.9
	水温(℃)	16.1	19.8	20.7	21.3	24.8	24.2	22.8	18.9	15.9	11.3	10.5	11.3
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流量(m3/s)	0.16	0.31	0.30	0.28	0.25	0.32	0.23	0.25	0.14	0.16	0.13	0.13
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖沼 採取水深(m)												
	全水深(m)												
	透明度(m)												
生活環境項目	pH	8.0	6.6	8.1	6.9	8.0	8.1	8.0	7.5	8.1	7.6	8.2	8.3
	DO(mg/L)	10	9.3	9.4	8.8	8.8	9.3	9.0	9.2	10	11	12	10
	BOD(mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5
	COD(mg/L)	1.5	2.1	1.5	1.4	3.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.6
	SS(mg/L)	1	1	1	1	3	1	1	1	<1	<1	1	3
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)	4.5	4.1	4.3	3.9	4.3	4.2	4.4	3.9	4.6	5.1	4.9	5.5
	全リン(mg/L)	0.036	0.032	0.026	0.026	0.051	0.029	0.026	0.026	0.025	0.024	0.033	0.040
	全亜鉛(mg/L)			0.002						0.001			
	底層DO(mg/L)												
	ノニルフェノール(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)												
	LAS(mg/L)												
	C10-LAS(mg/L)												
C11-LAS(mg/L)													
C12-LAS(mg/L)													
C13-LAS(mg/L)													
C14-LAS(mg/L)													
健康項目	カドミウム(mg/L)			<0.0003						<0.0003			
	全シアン(mg/L)			ND						ND			
	鉛(mg/L)			<0.005						<0.005			
	六価クロム												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	320	全国統一 地点番号	-	地点名	段子川 新富塚橋		
採取月日		4月2日	5月16日	6月4日	7月11日	8月7日	9月19日	10月1日	11月5日	12月3日	1月14日	2月4日	3月4日
採取時刻		11:00	10:30	11:05	10:25	11:05	10:55	10:45	11:00	10:50	10:35	11:00	10:55
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨
	気温 (℃)	17.0	22.4	22.3	26.1	30.5	28.9	26.0	19.1	15.1	8.8	4.9	6.1
	水温 (℃)	13.3	19.8	20.8	24.3	28.8	25.7	23.3	18.3	14.1	7.1	8.0	10.1
	色相	無色	無色	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流量 (m³/s)	0.33	0.33	0.37	0.36	0.20	0.70	0.51	0.32	0.16	0.44	0.22	0.27
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23
	湖沼	採取水深 (m)											
	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	6.9	7.9	7.0	7.8	7.9	7.7	7.4	7.8	7.5	7.9	7.8
	DO (mg/L)	9.9	9.4	9.9	8.6	7.5	8.9	8.6	9.1	9.8	11	10	10
	BOD (mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	1.7	2.6	0.9	0.7	0.5	<0.5	0.9	1.3	4.7
	COD (mg/L)	1.5	1.4	1.6	2.4	5.7	1.5	1.8	1.3	1.6	1.5	2.3	6.4
	SS (mg/L)	1	<1	5	5	10	1	1	1	1	1	3	19
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	1.9	1.6	1.7	1.8	1.6	1.8	1.5	1.8	2.1	1.3	2.0	2.1
	全リン (mg/L)	0.026	0.033	0.042	0.050	0.11	0.026	0.10	0.033	0.023	0.020	0.044	0.10
	全亜鉛 (mg/L)			0.006						0.006			
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
	C10-LAS (mg/L)												
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003						<0.0003			
	全シアン (mg/L)			ND						ND			
	鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005			
	六価クロム (mg/L)												

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	340	全国統一 地点番号	-	地点名	堀留川 水門	
採取月日		4月2日	6月4日	8月7日	10月1日	12月3日	2月4日					
採取時刻		13:00	9:20	12:35	10:20	10:30	11:20					
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温 (℃)	15.5	21.2	32.4	26.0	14.0	6.2					
	水温 (℃)	15.5	23.7	33.1	27.4	12.8	7.3					
	色相	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	灰黄色・淡(明)					
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	河川	流量 (m3/s)	1.97	<0.01	<0.01	<0.01	1.46	1.81				
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
		透視度 (cm)	15	20	17	>30	>30	23				
	湖沼	採取水深 (m)										
		全水深 (m)										
	透明度 (m)											
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.6	7.7	7.0	7.7					
	DO (mg/L)	12	10	12	8.5	11	11					
	BOD (mg/L)	4.4	5.8	5.8	2.5	1.7	3.2					
	COD (mg/L)	7.3	6.9	9.4	4.4	3.6	4.6					
	SS (mg/L)	19	17	14	12	5	12					
	大腸菌数 (CFU/100mL)											
	全窒素 (mg/L)	1.0	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5					
	全リン (mg/L)	0.10	0.12	0.26	0.12	0.063	0.090					
	全亜鉛 (mg/L)	0.014			0.004							
	底層DO (mg/L)											
	ノニルフェノール (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)											
LAS (mg/L)												
C10-LAS (mg/L)												
C11-LAS (mg/L)												
C12-LAS (mg/L)												
C13-LAS (mg/L)												
C14-LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND			ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005							
	総水銀 (mg/L)											
	アルキル水銀 (mg/L)											
	PCB (mg/L)											
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01			<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	370	全国統一 地点番号	-	地点名	篠原川 水門		
採取月日		6月4日	9月19日	12月3日	3月4日								
採取時刻		10:40	9:10	9:30	11:50								
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨								
	気温 (℃)	22.0	30.7	13.8	5.1								
	水温 (℃)	22.0	27.1	14.2	8.5								
	色相	灰黄色・淡(明)	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量 (m3/s)	0.04	0.04	0.03	<0.01							
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30							
		採取水深 (m)											
全水深 (m)													
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.9	8.4	7.6	8.7								
	DO (mg/L)	12	11	12	18								
	BOD (mg/L)	0.9	1.2	<0.5	2.7								
	COD (mg/L)	3.3	3.2	2.7	4.8								
	SS (mg/L)	8	1	<1	2								
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	2.6	3.3	3.0	2.9								
	全リン (mg/L)	0.17	0.20	0.16	0.12								
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	C10-LAS (mg/L)												
	C11-LAS (mg/L)												
	C12-LAS (mg/L)												
	C13-LAS (mg/L)												
	C14-LAS (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	380	全国統一 地点番号	-	地点名	呉松川 飛石橋			
採取月日		6月6日	9月5日	12月5日	3月6日									
採取時刻		9:30	9:25	10:15	9:40									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温 (℃)	24.8	30.2	12.9	10.8									
	水温 (℃)	21.1	24.8	10.8	9.8									
	色相	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量 (m3/s)	0.04	0.17	0.09	0.02								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深 (m)												
全水深 (m)														
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	8.3	7.7	7.4	7.6									
	DO (mg/L)	11	10	12	16									
	BOD (mg/L)	0.8	1.2	<0.5	0.8									
	COD (mg/L)	2.3	2.4	1.9	3.4									
	SS (mg/L)	3	1	<1	<1									
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	4.8	5.8	6.5	4.9									
	全リン (mg/L)	0.022	0.024	0.018	0.043									
	全亜鉛 (mg/L)	0.001		0.001										
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
	LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	420	全国統一 地点番号	-	地点名	貉川 貉川橋			
採取月日		6月6日	9月5日	12月5日	3月6日									
採取時刻		9:15	8:50	9:05	9:50									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	23.2	30.5	10.2	12.8									
	水温(℃)	20.9	22.3	14.1	13.0									
	色相	黄色・乳白色・淡(明)	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	2.13	2.32	0.70	0.51								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	23	>30	>30	>30								
採取水深(m)														
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.7	7.3	7.4	7.5									
	DO(mg/L)	10	8.7	10	12									
	BOD(mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	0.6									
	COD(mg/L)	2.0	1.4	1.2	2.0									
	SS(mg/L)	18	5	2	5									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	1.2	1.3	1.9	2.0									
	全リン(mg/L)	0.064	0.041	0.025	0.039									
	全亜鉛(mg/L)	0.003		0.003										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)														
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	446	全国統一 地点番号	-	地点名	東部排水路 無名橋		
採取月日		5月9日	8月1日	11月7日	2月6日								
採取時刻		11:40	8:10	11:40	12:55								
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温 (℃)	21.7	32.8	17.3	6.8								
	水温 (℃)	22.6	26.9	17.0	5.8								
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量 (m3/s)	0.34	0.50	0.48	0.54							
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度 (cm)	>30	28	>30	>30							
		採取水深 (m)											
全水深 (m)													
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	6.9	6.8	6.7	6.6								
	DO (mg/L)	8.8	6.6	6.2	10								
	BOD (mg/L)	1.3	0.8	<0.5	1.5								
	COD (mg/L)	3.8	3.2	3.0	4.1								
	SS (mg/L)	16	19	5	7								
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	0.80	0.50	1.3	2.0								
	全リン (mg/L)	0.20	0.15	0.22	0.21								
	全亜鉛 (mg/L)	0.023	0.011	0.018	0.046								
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	全シアン (mg/L)	ND		ND									
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005									
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005									
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001									
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.47		0.42									
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
項 特 目 殊	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01									
	クロム (mg/L)	<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01		0.02									
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.46		0.40									
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)	260	67	3300	5400								
	クロロフィルa (μg/L)												
	クロロフィルb (μg/L)												
	クロロフィルc (μg/L)												
ろ過COD (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	450	全国統一 地点番号	-	地点名	米津排水路 鷺山橋			
採取月日		6月6日	9月5日	12月5日	3月6日									
採取時刻		10:50	10:50	11:10	11:40									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温 (℃)	23.8	29.7	12.1	14.2									
	水温 (℃)	26.1	27.0	13.5	12.4									
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量 (m3/s)	<0.01	0.79	0.54	0.55								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度 (cm)	20	22	>30	>30								
		採取水深 (m)												
全水深 (m)														
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.7	7.2	7.2	7.2									
	DO (mg/L)	8.6	6.0	8.9	8.9									
	BOD (mg/L)	0.9	0.9	<0.5	0.9									
	COD (mg/L)	4.8	5.5	4.7	5.0									
	SS (mg/L)	23	25	3	3									
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.81	1.4	1.5	1.6									
	全リン (mg/L)	0.19	0.37	0.64	0.59									
	全亜鉛 (mg/L)	0.004		0.008										
	底層DO (mg/L)													
	ノニルフェノール (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)													
LAS (mg/L)														
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND	ND										
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀 (mg/L)													
	アルキル水銀 (mg/L)													
	PCB (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01	<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002	<0.0002										
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001										
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.51		1.1										
ふっ素 (mg/L)														
ほう素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
項 特 目 殊	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム (mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02		0.28										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04		0.01										
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.47		1.1										
	燐酸性燐 (mg/L)	0.11		0.44										
	塩化物イオン (mg/L)	9	74	1300	6000									
	クロロフィルa (μg/L)													
	クロロフィルb (μg/L)													
	クロロフィルc (μg/L)													
ろ過COD (mg/L)														

公共用水域測定結果表

[illegible]

採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日							
採取時刻		11:25	9:40	10:30	8:15							
一般項目	天候	晴れ	晴れ	雨	晴れ							
	気温(℃)	19.9	27.5	24.1	2.9							
	水温(℃)	20.7	25.3	23.2	6.0							
	色相	黄色・淡(明)	白色・乳白色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭							
	流量(m³/s)	0.31	0.77	0.39	0.53							
	河川	採取位置	左岸、右岸の混合	左岸、右岸の混合	左岸、右岸の混合	左岸、右岸の混合						
	透視度(cm)	>30	13	>30	>30							
湖沼	採取水深(m)											
	全水深(m)											
	透明度(m)											
生活環境項目	pH	7.6	7.3	7.5	7.3							
	DO(mg/L)	12	7.3	7.0	9.6							
	BOD(mg/L)	1.4	1.4	10	1.6							
	COD(mg/L)	3.4	4.5	3.6	3.2							
	SS(mg/L)	15	86	17	3							
	大腸菌数(CFU/100mL)											
	全窒素(mg/L)	1.3	2.0	3.0	1.2							
	全リン(mg/L)	0.24	0.23	0.26	0.23							
	全亜鉛(mg/L)	0.010		0.013								
	底層DO(mg/L)											
	ノニルフェノール(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)											
	LAS(mg/L)											
	C10-LAS(mg/L)											
C11-LAS(mg/L)												
C12-LAS(mg/L)												
C13-LAS(mg/L)												
C14-LAS(mg/L)												
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	全シアン(mg/L)	ND		ND								
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005								
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01								
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005								
	総水銀(mg/L)											
	アルキル水銀(mg/L)											
	PCB(mg/L)											
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002							
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006				</			

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		9:10	11:05	10:45	11:25	10:30	9:00							
一般項目	天候	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨							
	気温(℃)	20.2	23.9	34.2	20.0	9.2	7.3							
	水温(℃)	20.0	26.0	30.3	21.2	8.6	11.3							
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)							
	臭気	無臭	無臭	無臭	ちゅうかい臭(微)	無臭	ちゅうかい臭(微)							
	河川	流量(m³/s)	0.06	0.10	0.02	0.04	0.01	<0.01						
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.4	8.0	8.2	7.4	7.4	8.2							
	DO(mg/L)	8.1	6.2	6.8	7.8	9.4	8.3							
	BOD(mg/L)	1.3	1.2	2.1	3.6	1.5	3.2							
	COD(mg/L)	3.4	4.4	4.6	4.8	3.6	6.3							
	SS(mg/L)	2	2	5	4	1	4							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	4.5	5.1	3.0	2.5	2.9	6.6							
	全リン(mg/L)	0.67	0.53	0.49	0.55	0.46	0.89							
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													

公共用水域測定結果表

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日						
採取時刻		9:45	9:50	10:15	10:20	9:15	10:40						
一般項目	天候	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨						
	気温 (℃)	20.3	25.6	33.9	19.6	8.2	7.1						
	水温 (℃)	18.2	24.4	28.1	18.9	5.7	9.9						
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色						
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川	流量 (m3/s)	1.29	0.21	0.20	0.39	0.11	0.14					
	河川	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	河川	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
湖沼	採取水深 (m)												
	全水深 (m)												
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.4	8.2	8.3	7.9	8.0	8.2						
	DO (mg/L)	8.8	7.6	8.4	9.2	12	10						
	BOD (mg/L)	0.5	1.0	0.9	<0.5	0.5	1.1						
	COD (mg/L)	2.3	3.4	1.9	1.2	1.4	3.2						
	SS (mg/L)	1	5	2	1	<1	1						
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	3.5	3.4	3.5	3.7	3.7	3.3						
	全リン (mg/L)	0.082	0.13	0.090	0.11	0.053	0.089						
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	C10-LAS (mg/L)												
	C11-LAS (mg/L)												
	C12-LAS (mg/L)												
	C13-LAS (mg/L)												
	C14-LAS (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
チオベンカルブ (mg/L)													
ベンゼン (mg/L)													
セレン (mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
項 特 目 殊	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩化物イオン (mg/L)												
	クロロフィルa (μg/L)												
	クロロフィルb (μg/L)												
	クロロフィルc (μg/L)												
ろ過COD (mg/L)													

採取月日		5月16日	7月11日	9月19日	11月5日	1月14日	3月4日							
採取時刻		11:10	10:15	9:55	10:05	9:40	10:15							
一般項目	天候	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温(℃)	23.2	24.8	33.7	19.2	7.5	6.9							
	水温(℃)	19.0	22.9	27.3	19.0	8.9	10.9							
	色相	灰色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量(m³/s)	1.26	0.40	0.28	1.17	0.05	0.16						
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
		透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖沼	採取水深(m)													
	全水深(m)													
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.4	8.2	8.2	7.8	8.1	8.2							
	DO(mg/L)	9.5	8.3	8.8	9.3	12	11							
	BOD(mg/L)	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5	0.6							
	COD(mg/L)	1.8	2.5	1.5	1.1	0.8	1.7							
	SS(mg/L)	3	2	<1	1	<1	1							
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	3.1	2.8	2.9	2.7	3.1	3.0							
	全リン(mg/L)	0.051	0.063	0.051	0.050	0.027	0.052							
	全亜鉛(mg/L)													
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	615	全国統一 地点番号	-	地点名	井伊谷川 清水橋		
採取月日		4月2日	6月4日	8月7日	10月1日	12月3日	2月4日						
採取時刻		11:55	10:00	10:05	10:15	10:20	10:00						
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
	気温 (℃)	23.3	26.1	36.0	30.4	18.9	7.2						
	水温 (℃)	13.8	20.0	29.4	24.0	12.9	8.7						
	色相	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色						
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川	流量 (m3/s)	2.95	2.40	0.60	1.30	0.58	0.27					
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
採取水深 (m)													
全水深 (m)													
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	7.7	7.8	7.5	7.7	8.1						
	DO (mg/L)	10	9.3	7.7	7.7	10	10						
	BOD (mg/L)	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5						
	COD (mg/L)	1.1	2.1	2.3	1.9	1.1	1.7						
	SS (mg/L)	<1	3	2	1	<1	1						
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	1.1	1.0	0.97	1.3	1.5	1.2						
	全リン (mg/L)	0.033	0.044	0.044	0.043	0.026	0.022						
	全亜鉛 (mg/L)	0.002			0.001								
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン (mg/L)	ND			ND								
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01			<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002			<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.1			1.1								
	ふっ素 (mg/L)												
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
項 特 目 殊	銅 (mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム (mg/L)	<0.01			<0.01								
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05			0.02								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01			<0.01								
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1			1.1								
	燐酸性燐 (mg/L)	0.022			0.022								
	塩化物イオン (mg/L)												
	クロロフィルa (μg/L)												
	クロロフィルb (μg/L)												
クロロフィルc (μg/L)													
ろ過COD (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	617	全国統一 地点番号	-	地点名	三和川 岡地橋			
採取月日		5月16日	8月7日	11月5日	2月4日									
採取時刻		11:20	10:40	11:00	9:30									
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	晴れ									
	気温(℃)	23.8	34.6	20.2	5.7									
	水温(℃)	21.5	29.5	18.0	6.8									
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.40	0.53	0.17	<0.01								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.4	7.8	7.6	8.1									
	DO(mg/L)	8.8	8.0	8.9	9.8									
	BOD(mg/L)	2.0	1.4	0.9	2.2									
	COD(mg/L)	6.1	4.2	2.7	4.3									
	SS(mg/L)	9	2	2	2									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	1.6	0.87	1.5	2.2									
	全リン(mg/L)	0.18	0.11	0.10	0.15									
	全亜鉛(mg/L)	0.009		0.003										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
	C10-LAS(mg/L)													
	C11-LAS(mg/L)													
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.91		1.4										
	ふっ素(mg/L)													
	ほう素(mg/L)													
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01									
		クロム(mg/L)	<0.01		<0.01									
	そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.14		0.06									
亜硝酸性窒素(mg/L)		0.03		0.02										
硝酸性窒素(mg/L)		0.88		1.4										
燐酸性燐(mg/L)		0.12		0.076										
塩化物イオン(mg/L)														
クロロフィルa(μg/L)														
クロロフィルb(μg/L)														
クロロフィルc(μg/L)														
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	621	全国統一 地点番号	-	地点名	刑部川 城下橋		
採取月日		5月16日	8月7日	11月5日	2月4日								
採取時刻		10:50	11:25	13:10	10:45								
一般項目	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気温(℃)	25.0	37.1	21.0	6.5								
	水温(℃)	20.8	30.4	18.3	4.0								
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	黄色・淡(明)								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量(m³/s)	0.31	0.35	0.27	<0.01							
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	26							
		採取水深(m)											
全水深(m)													
	透明度(m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.7	7.6	6.6								
	DO(mg/L)	8.9	8.7	7.4	10								
	BOD(mg/L)	2.0	1.2	2.2	7.9								
	COD(mg/L)	5.2	3.8	4.4	10								
	SS(mg/L)	7	2	3	8								
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)	2.3	1.7	3.9	9.8								
	全リン(mg/L)	0.17	0.19	0.20	1.3								
	全亜鉛(mg/L)	0.005		0.004									
	底層DO(mg/L)												
	ノニルフェノール(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)												
	LAS(mg/L)												
	C10-LAS(mg/L)												
	C11-LAS(mg/L)												
C12-LAS(mg/L)													
C13-LAS(mg/L)													
C14-LAS(mg/L)													
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	全シアン(mg/L)	ND		ND									
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005									
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01									
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005									
	総水銀(mg/L)												
	アルキル水銀(mg/L)												
	PCB(mg/L)												
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002								
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006								
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001								
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002								
	チウラム(mg/L)												
	シマジン(mg/L)												
	チオベンカルブ(mg/L)												
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001								
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	1.2		2.8									
	ふっ素(mg/L)												
	ほう素(mg/L)												
	1,4-ジオキサン(mg/L)												
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01									
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.27		1.1									
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.04		0.39									
	硝酸性窒素(mg/L)	1.2		2.5									
	燐酸性燐(mg/L)	0.10		0.15									
	塩化物イオン(mg/L)												
	クロロフィルa(μg/L)												
	クロロフィルb(μg/L)												
	クロロフィルc(μg/L)												
ろ過COD(mg/L)													

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	623	全国統一 地点番号	-	地点名	老ヶ谷川 新老ヶ谷橋			
採取月日		4月2日	7月11日	10月1日	1月14日									
採取時刻		10:30	11:25	9:40	10:50									
一般項目	天候	晴れ	雨	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	18.4	24.0	29.9	9.5									
	水温(℃)	14.0	23.0	22.2	7.4									
	色相	無色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.07	0.16	0.06	0.02								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
採取水深(m)														
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.8	8.0									
	DO(mg/L)	11	8.4	8.6	12									
	BOD(mg/L)	0.5	0.6	<0.5	0.9									
	COD(mg/L)	1.6	3.2	2.0	2.1									
	SS(mg/L)	<1	7	3	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	3.4	2.9	3.2	2.7									
	全リン(mg/L)	0.029	0.062	0.034	0.059									
	全亜鉛(mg/L)	0.003		0.001										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)														
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)			<0.001		<0.001								
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		3.3		3.2										
ふっ素(mg/L)														
ほう素(mg/L)														
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.06		0.02										
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素(mg/L)	3.3		3.2										
	燐酸性燐(mg/L)	0.016		0.023										
	塩化物イオン(mg/L)													
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
クロロフィルc(μg/L)														
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	624	全国統一 地点番号	-	地点名	白長谷川 末端			
採取月日		4月2日	7月11日	10月1日	1月14日									
採取時刻		10:00	11:10	9:15	10:30									
一般項目	天候		晴れ	雨	晴れ	晴れ								
	気温	(℃)	18.1	22.0	27.3	8.0								
	水温	(℃)	14.8	24.9	22.9	7.1								
	色相		無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量	(m3/s)	0.02	0.04	0.01	<0.01							
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30							
採取水深		(m)												
全水深		(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.0	7.7	7.7	8.0								
	DO	(mg/L)	10	9.0	8.8	12								
	BOD	(mg/L)	0.8	<0.5	0.6	1.2								
	COD	(mg/L)	2.2	2.9	2.5	1.5								
	SS	(mg/L)	2	3	5	<1								
	大腸菌数	(CFU/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	4.3	3.5	4.3	4.7								
	全リン	(mg/L)	0.060	0.045	0.041	0.047								
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11	(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12	(mg/L)												
ノニルフェノール異性体No.13	(mg/L)													
LAS	(mg/L)													
C10-LAS	(mg/L)													
C11-LAS	(mg/L)													
C12-LAS	(mg/L)													
C13-LAS	(mg/L)													
C14-LAS	(mg/L)													
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
ふっ素	(mg/L)													
ほう素	(mg/L)													
1,4-ジオキサン	(mg/L)													
項 特 目 殊	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	クロロフィルb	(μg/L)												
	クロロフィルc	(μg/L)												
ろ過COD	(mg/L)													

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	630	全国統一 地点番号	-	地点名	よし本川 よし本橋			
採取月日		6月4日	9月19日	12月3日	3月4日									
採取時刻		10:35	10:55	10:55	10:00									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温(℃)	25.9	36.2	18.4	6.3									
	水温(℃)	25.4	31.0	13.7	9.3									
	色相	無色	白色・乳白色・濁(明)	黄色・淡(明)	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.51	0.59	<0.01	0.03								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
		透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
	湖沼	採取水深(m)												
全水深(m)														
透明度(m)														
生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.3	7.4									
	DO(mg/L)	7.2	6.2	7.6	8.1									
	BOD(mg/L)	0.5	2.0	0.7	2.6									
	COD(mg/L)	2.8	4.4	2.8	4.1									
	SS(mg/L)	3	10	4	6									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.93	1.1	1.3	1.3									
	全リン(mg/L)	0.10	0.14	0.094	0.061									
	全亜鉛(mg/L)	0.007		0.003										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.01		<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.83		0.63										
	ふっ素(mg/L)													
	ほう素(mg/L)													
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01									
		クロム(mg/L)	<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.10		0.13										
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.08		0.02										
	硝酸性窒素(mg/L)	0.75		0.61										
	燐酸性燐(mg/L)	0.058		0.032										
	塩化物イオン(mg/L)	880	1900	6200	4400									
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	644	全国統一 地点番号	-	地点名	瀬淵川	川合	合流前	
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日									
採取時刻		9:35	8:35	7:30	8:35									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	13.4	28.4	20.6	3.1									
	水温(℃)	12.5	20.8	20.4	3.3									
	色相	無色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m3/s)	1.48	1.75	0.25	0.22								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
採取水深(m)														
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	6.9	6.5	6.5	6.1									
	DO(mg/L)	11	9.0	8.6	12									
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7									
	COD(mg/L)	1.1	1.5	1.7	1.8									
	SS(mg/L)	<1	<1	<1	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.39	0.74	0.60	0.64									
	全リン(mg/L)	0.019	0.021	0.034	0.019									
	全亜鉛(mg/L)		0.001		<0.001									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)														
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003									
	全シアン(mg/L)		ND		ND									
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005									
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01									
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005									
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.33		0.60									
	ふっ素(mg/L)													
	ほう素(mg/L)													
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)		<0.01		<0.01									
	クロム(mg/L)		<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)		0.41		0.02									
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.01		<0.01									
	硝酸性窒素(mg/L)		0.32		0.59									
	燐酸性燐(mg/L)		0.016		0.015									
	塩化物イオン(mg/L)													
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	662	全国統一 地点番号	-	地点名	大谷川 西浦橋			
採取月日		6月6日	9月5日	12月5日	3月6日									
採取時刻		10:50	10:25	11:15	11:20									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温(℃)	26.4	31.9	15.7	11.3									
	水温(℃)	24.2	28.2	15.3	13.1									
	色相	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.03	0.18	0.18	0.12								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.0	6.9	6.4	6.6									
	DO(mg/L)	6.2	4.5	8.1	7.7									
	BOD(mg/L)	1.0	1.6	0.6	0.9									
	COD(mg/L)	7.5	7.0	1.6	2.2									
	SS(mg/L)	10	4	3	3									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	1.4	2.3	0.94	1.4									
	全リン(mg/L)	0.19	0.20	0.061	0.14									
	全亜鉛(mg/L)	0.005		0.002										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.73		0.26										
	ふっ素(mg/L)													
	ほう素(mg/L)													
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.22		0.18										
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.06		0.02										
	硝酸性窒素(mg/L)	0.67		0.24										
	燐酸性燐(mg/L)	0.080		0.036										
	塩化物イオン(mg/L)	2200	1200	6700	10000									
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	679	全国統一 地点番号	-	地点名	小松川 末端		
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日								
採取時刻		11:20	10:45	10:05	10:45								
一般項目	天候	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気温 (℃)	19.5	34.2	25.4	10.4								
	水温 (℃)	19.4	22.9	21.3	12.7								
	色相	無色	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量 (m3/s)	0.30	0.88	0.25	0.13							
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30							
		採取水深 (m)											
全水深 (m)													
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.1	7.2	6.9								
	DO (mg/L)	17	10	9.8	10								
	BOD (mg/L)	0.8	<0.5	<0.5	<0.5								
	COD (mg/L)	2.5	0.8	1.1	1.4								
	SS (mg/L)	11	2	1	1								
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)	2.2	2.2	2.4	2.4								
	全リン (mg/L)	0.044	0.051	0.037	0.043								
	全亜鉛 (mg/L)	0.008		0.002									
	底層DO (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	全シアン (mg/L)	ND		ND									
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005									
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01									
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005									
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002								
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.0		2.2									
ふっ素 (mg/L)													
ほう素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
項 特 目 殊	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01									
	クロム (mg/L)	<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02		0.01									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.0		2.2									
	燐酸性燐 (mg/L)	0.013		0.027									
	塩化物イオン (mg/L)												
	クロロフィルa (μg/L)												
	クロロフィルb (μg/L)												
	クロロフィルc (μg/L)												
ろ過COD (mg/L)													

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	浜名湖水域	浜松市 地点番号	680	全国統一 地点番号	-	地点名	灰の木川 大沢橋			
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日									
採取時刻		8:15	9:15	8:20	9:05									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	15.6	32.3	25.9	6.3									
	水温(℃)	12.9	23.7	21.0	7.7									
	色相	無色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.34	0.31	0.08	0.03								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.1	6.7	6.7	6.3									
	DO(mg/L)	10	9.1	9.0	12									
	BOD(mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5									
	COD(mg/L)	1.5	2.1	1.5	1.3									
	SS(mg/L)	<1	7	1	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.71	0.76	1.5	1.8									
	全リン(mg/L)	0.014	0.020	0.015	0.014									
	全亜鉛(mg/L)	0.001		0.001										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)		ND		ND									
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.69		1.4										
ふっ素(mg/L)														
ほう素(mg/L)														
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.01		0.01										
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素(mg/L)	0.68		1.4										
	燐酸性燐(mg/L)	0.009		0.009										
	塩化物イオン(mg/L)	4	4	5	6									
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
クロロフィルc(μg/L)														
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

[illegible]

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	682	全国統一 地点番号	-	地点名	五反田川 馬乗橋			
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日									
採取時刻		10:55	10:15	9:35	10:15									
一般項目	天候	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ									
	気温(℃)	17.5	35.1	26.6	8.3									
	水温(℃)	16.3	26.1	23.2	6.2									
	色相	無色	灰黄色・淡(明)	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.26	0.95	0.15	0.12								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	10	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.8	7.2	7.4	7.0									
	DO(mg/L)	11	9.3	11	13									
	BOD(mg/L)	1.4	1.8	1.5	1.8									
	COD(mg/L)	4.2	4.1	3.6	4.2									
	SS(mg/L)	2	47	2	2									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	2.3	1.7	3.0	4.2									
	全リン(mg/L)	0.13	0.13	0.14	0.18									
	全亜鉛(mg/L)	0.003		0.003										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
	LAS(mg/L)													
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	2.0		2.5										
	ふっ素(mg/L)													
ほう素(mg/L)														
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)													
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.03		0.05										
	硝酸性窒素(mg/L)	2.0		2.5										
	燐酸性燐(mg/L)													
	塩化物イオン(mg/L)													
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	馬込川水域	浜松市 地点番号	684	全国統一 地点番号	-	地点名	御陣屋川 内野西橋			
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日									
採取時刻		12:30	11:10	10:25	11:05									
一般項目	天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ									
	気温(℃)	18.3	34.9	26.9	12.1									
	水温(℃)	18.3	24.9	21.0	13.8									
	色相	無色	灰黄色・淡(明)	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m³/s)	0.37	1.22	0.32	0.45								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	10	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.0	7.2	7.1	6.9									
	DO(mg/L)	10	9.4	10	11									
	BOD(mg/L)	<0.5	0.8	<0.5	<0.5									
	COD(mg/L)	1.6	3.5	1.1	1.5									
	SS(mg/L)	4	53	1	4									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	3.8	2.5	3.8	4.2									
	全リン(mg/L)	0.055	0.12	0.038	0.075									
	全亜鉛(mg/L)	0.004		0.001										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)													
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)													
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)													
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)													
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)													
	四塩化炭素(mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)													
	テトラクロロエチレン(mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)													
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)													
	セレン(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)													
ふっ素(mg/L)														
ほう素(mg/L)														
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)													
	クロム(mg/L)													
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)													
	亜硝酸性窒素(mg/L)													
	硝酸性窒素(mg/L)													
	燐酸性燐(mg/L)													
	塩化物イオン(mg/L)													
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	687	全国統一 地点番号	-	地点名	八幡川 末端	
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日							
採取時刻		9:30	11:10	8:50	9:35							
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							
	気温 (℃)	19.1	31.3	24.8	5.8							
	水温 (℃)	14.8	28.7	24.2	4.9							
	色相	無色	白色・乳白色・濁(明)	無色	無色							
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河川	流量 (m3/s)	0.13	0.39	0.07	0.05						
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	湖沼	透視度 (cm)	>30	23	>30	>30						
採取水深 (m)												
全水深 (m)												
	透明度 (m)											
生活環境項目	pH	9.3	8.9	9.7	7.6							
	DO (mg/L)	22	16	21	17							
	BOD (mg/L)	0.7	1.3	1.7	3.2							
	COD (mg/L)	3.0	3.4	4.0	5.5							
	SS (mg/L)	1	47	4	1							
	大腸菌数 (CFU/100mL)											
	全窒素 (mg/L)	1.3	1.3	0.92	3.9							
	全リン (mg/L)	0.12	0.21	0.15	0.50							
	全亜鉛 (mg/L)	0.005		0.005								
	底層DO (mg/L)											
	ノニルフェノール (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.01 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.02 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.03 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.04 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.05 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.06 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.07 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.08 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.09 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.10 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.11 (mg/L)											
	ノニルフェノール異性体No.12 (mg/L)											
ノニルフェノール異性体No.13 (mg/L)												
LAS (mg/L)												
C10-LAS (mg/L)												
C11-LAS (mg/L)												
C12-LAS (mg/L)												
C13-LAS (mg/L)												
C14-LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	全シアン (mg/L)	ND		ND								
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01								
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005								
	総水銀 (mg/L)											
	アルキル水銀 (mg/L)											
	PCB (mg/L)											
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01		<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002							
	チウラム (mg/L)											
	シマジン (mg/L)											
	チオベンカルブ (mg/L)											
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.0		0.50								
	ふっ素 (mg/L)											
	ほう素 (mg/L)											
	1,4-ジオキサン (mg/L)											
項 特 目 殊	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01								
	クロム (mg/L)	<0.01		<0.01								
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03		0.03								
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.0		0.47								
	燐酸性燐 (mg/L)											
	塩化物イオン (mg/L)											
	クロロフィルa (μg/L)											
	クロロフィルb (μg/L)											
	クロロフィルc (μg/L)											
ろ過COD (mg/L)												

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	688	全国統一 地点番号	-	地点名	南上島川	北上島川	合流後	
採取月日		4月11日	7月4日	10月3日	1月9日									
採取時刻		8:50	11:35	8:30	10:05									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温(℃)	19.0	31.0	28.2	7.0									
	水温(℃)	17.9	30.2	23.1	11.1									
	色相	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	白色・乳白色・淡(明)									
	臭気	川藻臭(微)	川藻臭(微)	川藻臭(微)	下水臭(微)									
	河川	流量(m³/s)	0.02	0.07	0.07	0.11								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
		採取水深(m)												
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	8.7	8.4	8.4	7.5									
	DO(mg/L)	10	7.0	6.1	5.5									
	BOD(mg/L)	7.4	10	4.1	18									
	COD(mg/L)	8.5	14	5.9	24									
	SS(mg/L)	3	7	2	6									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	1.8	3.2	1.6	8.1									
	全リン(mg/L)	0.20	0.32	0.20	0.36									
	全亜鉛(mg/L)	0.010		0.003										
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)														
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン(mg/L)	ND		ND										
	鉛(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.30		0.08										
	ふっ素(mg/L)													
	ほう素(mg/L)													
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
項 特 目 殊	銅(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム(mg/L)	<0.01		<0.01										
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)													
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.03		0.01										
	硝酸性窒素(mg/L)	0.27		0.07										
	燐酸性燐(mg/L)													
	塩化物イオン(mg/L)	13	6	4	6									
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	721	全国統一 地点番号	-	地点名	大千瀬川 末端			
採取月日		5月9日	8月1日	11月7日	2月6日									
採取時刻		8:10	8:30	8:30	10:20									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温(℃)	15.6	27.0	9.4	1.8									
	水温(℃)	15.8	24.1	13.1	5.2									
	色相	無色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川	流量(m3/s)	14.06	2.65	8.43	0.61								
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30								
採取水深(m)														
全水深(m)														
	透明度(m)													
生活環境項目	pH	7.3	7.8	7.0	7.3									
	DO(mg/L)	9.7	8.2	10	12									
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	COD(mg/L)	1.4	1.1	0.9	0.7									
	SS(mg/L)	<1	1	<1	<1									
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	0.24	0.28	0.34	0.14									
	全リン(mg/L)	0.014	0.013	0.013	0.011									
	全亜鉛(mg/L)		<0.001		0.001									
	底層DO(mg/L)													
	ノニルフェノール(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)													
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)													
ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)														
LAS(mg/L)														
C10-LAS(mg/L)														
C11-LAS(mg/L)														
C12-LAS(mg/L)														
C13-LAS(mg/L)														
C14-LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003									
	全シアン(mg/L)		ND		ND									
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005									
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01									
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005									
	総水銀(mg/L)													
	アルキル水銀(mg/L)													
	PCB(mg/L)													
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.01		<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム(mg/L)													
	シマジン(mg/L)													
	チオベンカルブ(mg/L)													
	ベンゼン(mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.20		0.34											
ふっ素(mg/L)														
ほう素(mg/L)														
1,4-ジオキサン(mg/L)														
項 特 目 殊	銅(mg/L)		<0.01		<0.01									
	クロム(mg/L)		<0.01		<0.01									
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)													
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素(mg/L)	0.19		0.33										
	燐酸性燐(mg/L)													
	塩化物イオン(mg/L)	2	3	1	8									
	クロロフィルa(μg/L)													
	クロロフィルb(μg/L)													
	クロロフィルc(μg/L)													
ろ過COD(mg/L)														

公共用水域測定結果表

公共用水域測定結果表		調査年度	令和6年度	水域名	天竜川水域	浜松市 地点番号	722	全国統一 地点番号	-	地点名	水窪川 平和		
採取月日		5月9日	8月1日	11月7日	2月6日								
採取時刻		9:25	9:30	10:00	11:05								
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雪								
	気温(℃)	16.8	29.6	13.3	0.7								
	水温(℃)	14.9	25.2	12.1	4.0								
	色相	無色	無色	無色	無色								
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河川	流量(m3/s)	5.45	1.32	15.05	2.38							
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	湖沼	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30							
採取水深(m)													
全水深(m)													
	透明度(m)												
生活環境項目	pH	7.4	7.9	7.0	7.3								
	DO(mg/L)	10	9.5	10	13								
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	COD(mg/L)	0.9	0.8	0.8	0.6								
	SS(mg/L)	<1	<1	3	<1								
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)	0.17	0.14	0.27	0.07								
	全リン(mg/L)	0.011	0.011	0.018	0.009								
	全亜鉛(mg/L)		<0.001		<0.001								
	底層DO(mg/L)												
	ノニルフェノール(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.01(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.02(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.03(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.04(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.05(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.06(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.07(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.08(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.09(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.10(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.11(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.12(mg/L)												
	ノニルフェノール異性体No.13(mg/L)												
LAS(mg/L)													
G10-LAS(mg/L)													
G11-LAS(mg/L)													
G12-LAS(mg/L)													
G13-LAS(mg/L)													
G14-LAS(mg/L)													
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003								
	全シアン(mg/L)		ND		ND								
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005								
	六価クロム(mg/L)		<0.01		<0.01								
	砒素(mg/L)		<0.005		<0.005								
	総水銀(mg/L)												
	アルキル水銀(mg/L)												
	PCB(mg/L)												
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002									
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.01		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	チウラム(mg/L)												
	シマジン(mg/L)												
	チオベンカルブ(mg/L)												
	ベンゼン(mg/L)	<0.001		<0.001									
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.15		0.27									
ふっ素(mg/L)													
ほう素(mg/L)													
1,4-ジオキサン(mg/L)													
項 特 目 殊	銅(mg/L)		<0.01		<0.01								
	クロム(mg/L)		<0.01		<0.01								
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)												
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素(mg/L)	0.14		0.26									
	燐酸性燐(mg/L)												
	塩化物イオン(mg/L)	1	<1	<1	1								
	クロロフィルa(μg/L)												
	クロロフィルb(μg/L)												
	クロロフィルc(μg/L)												
ろ過COD(mg/L)													