

浜松市消防長 様

届出者 **浜松市中央区元城町103番地の2**
株式会社消防商事
代表取締役 浜松 太郎 印
〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇〇

事故等発生報告書

火薬類について事故等が発生しましたので、火薬類取締法第46条第2項の規定により次のとおり報告します。

事故等発生の日時	〇〇年〇〇月〇〇日ごろ
事故等発生の場所	浜松市中央区下池川町19番1号地先 〇〇河川敷
事故等の概要	打ち揚げ煙火が異常飛翔したもの
火薬類の種類及び数量	打ち揚げ煙火3号玉 1発
事故等発生の理由又は原因	打ち揚げ筒の固定不備により打ち揚げ筒が傾いた状態で発射されたことによる。
事故等の被害状況〔人的（死者、重傷者、軽傷者別）、物的（第三者被害の有無別）〕	軽傷者 3人
行った処置	煙火の打ち揚げを直ちに中止し、消防に救急要請するとともに、警察に通報した。
今後の対策	打ち揚げ筒の固定を確実にを行う。また、打ち揚げ筒の固定状況の点検の体制を見直し、確実に点検を行う。（詳細は別紙）
備考	

添付書類 配置図、フローシート、事故部分の図面及び写真

（注）1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 氏名（法人にあつては代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。