

採水地点: 法枝

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 住吉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 小松

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口1

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口4

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 松島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 滝沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 舞阪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 深萩配水場系統

浄水施設： 深萩配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 貴布祢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 小林配水場系統

浄水施設： 小林配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 小林1号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 四大地

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 四大地・堀谷配水系統

浄水施設： 堀谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 狩宿

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 仏坂配水系統

浄水施設： 仏坂配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 坂田金指配水系統

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 日比沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 熊

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

处理方法：急速通過

水源：阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 緑恵台

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 綠惠台地区

浄水施設： 緑恵台水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 綠惠台水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 横川

浄水施設： 横川浄水場

处理方法： 急速通過

水 源： 二俣川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 平野

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 若身

浄水施設： 犬居浄水場

处理方法：急速通過

水源：犬居水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 赤岡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 豐岡

浄水施設： 植田浄水場

处理方法： 急速通過

水源：植田水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 高瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 宮川配水系

浄水施設： 宮川浄水場

处理方法： 急速通過

水源：早川沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 五和

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 五和杉行師平

淨水施設： 五和配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：杉水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 半場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西渡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 浦川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 浦川

浄水施設： 浦川浄水場

处理方法：急速通過

水源： 出馬川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 芋堀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 城西

浄水施設： 城西浄水場

处理方法：急速通過

水源: 大洞沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 相月

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 相月

浄水施設： 相月浄水場

处理方法：急速通過

水源：相月沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川上

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥山川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大輪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大淹

浄水施設： 大滝浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：半血沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

处理方法： 緩速通過

水源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川伏流水

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

處理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半田2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 平口5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源: 天竜川伏流水、常光1号井~5号井、豊西2号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源: 天竜川伏流水、常光1号井~5号井、豊西2号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 天龍川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井~5号井、豊西2号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

處理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 茂塚水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 森水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

[illegible]

採水地点: 東部2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指東水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大室山配水系統

淨水施設： 金指東水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 金指東水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 須賀町水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源：坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指西水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 寺野川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 寺野

浄水施設： 寺野浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：寺野川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 三ヶ日1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 船明水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 船明配水系統

淨水施設： 船明水源

处理方法： 塩素消毒

水源：船明水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 阿多古川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

处理方法：急速通過

水源：阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西阿多古川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 長沢

浄水施設： 長沢浄水場

处理方法：急速通過

水源：西阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥平川1

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 芦窪

浄水施設： 芦窪浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥平川2

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 芦窪

浄水施設： 芦窪浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/15								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・雨								-	-	-
気温			℃	-			11.5								11.5	11.5	11.5
水温			℃	-			10.0								10.0	10.0	10.0
残留塩素			mg/L	-			-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-								-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-								-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-								-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下			-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-								-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: カマンド沢川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 西藤平

浄水施設： 西藤平浄水場

处理方法：急速通過

水 源: カマンド沢川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-						2025/04/15								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・雨								-	-	-
気温			℃	-						10.0								-	-	-
水温			℃	-						11.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-								-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下						-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-								-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下						-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下						-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度						-								-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)						-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 石神水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 石神

浄水施設： 石神浄水場

处理方法： 急速通過

水源：石神水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-				2025/04/15								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-				晴・雨								-	-	-
気温			℃	-				11.0								-	-	-
水温			℃	-				12.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-				-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)				-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下				-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下				-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下				-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下				-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下				-								-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)				-								-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)				-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下				-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下				-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下				-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下				-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下				-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下				-								-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下				-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下				-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下				-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下				-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下				-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度				-								-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける				-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)				-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下				-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下				-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)				-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 兩島水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 兩島

浄水施設： 両島浄水場

处理方法：急速通過

水源： 兩島水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値								結果						平均	最大	最小
採水月日			-	-								2025/04/15						-	-	-
天候(前日・当日)			-	-								晴・雨						-	-	-
気温			℃	-								10.0						-	10.0	10.0
水温			℃	-								12.0						-	12.0	12.0
残留塩素			mg/L	-								-						-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下								-						-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)								-						-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下								-						-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下								-						-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下								-						-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下								-						-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下								-						-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下								-						-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)								-						-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)								-						-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下								-						-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下								-						-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下								-						-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下								-						-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下								-						-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下								-						-	-	-
管21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下								-						-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下								-						-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下								-						-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下								-						-	-	-
管25	濁度		度	1 以下								-						-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度								-						-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける								-						-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)								-						-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下								-						-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下								-						-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)								-						-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 渡ヶ島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 渡ヶ島地区

浄水施設： 渡々島浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 渡ヶ島水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-				2025/04/15								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-				雨・雨								-	-	-
気温			℃	-				14.5								-	14.5	14.5
水温			℃	-				16.5								-	16.5	16.5
残留塩素			mg/L	-												-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下												-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)												-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下												-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下												-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下												-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下												-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下												-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下												-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)												-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)												-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下												-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下												-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下												-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下												-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下												-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下												-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下												-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下												-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下												-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下												-	-	-
管25	濁度		度	1 以下												-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度												-	-	-
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける												-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)												-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下												-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下												-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)												-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 綠惠台水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 綠惠台地区

淨水施設： 緑恵台水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 綠惠台水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 谷沢川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 月

浄水施設： 月浄水場

処理方法: 緩速通過

水源: 谷沢川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横山町水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 横山町

浄水施設： 横山町配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：横山町水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東雲名水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 東雲名

浄水施設： 東雲名浄水場

处理方法：急速通過

水源：東雲名水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 二俣川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 横川

浄水施設： 横川浄水場

处理方法：急速通過

水源: 二俣川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-				2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	晴・曇				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-				15.0	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温			℃	-				16.0	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素			mg/L	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管25	濁度		度	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上只来水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 上只來

浄水施設： 上只来浄水場

处理方法： 急速通過

水源: 上只来水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇								-	-	-
気温			℃	-			18.0								18.0	18.0	18.0
水温			℃	-			13.0								13.0	13.0	13.0
残留塩素			mg/L	-											-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下											-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)											-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下											-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下											-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下											-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下											-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下											-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下											-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)											-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)											-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下											-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下											-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下											-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下											-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下											-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下											-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下											-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下											-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下											-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下											-	-	-
管25	濁度		度	1 以下											-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度											-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける											-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)											-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下											-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下											-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)											-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥水沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 下百古里

浄水施設： 下百古里浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥水沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西川水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 西川

淨水施設： 西川水源

处理方法： 塩素消毒

水源：西川水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 中島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中島

浄水施設： 中島水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 中島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 植田水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 豐岡

浄水施設： 植田浄水場

處理方法：急速通過

水源：植田水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 気田第2水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 氣田配水系

浄水施設： 気田第2水源浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 気田第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平里第3水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 平里配水系

浄水施設： 平里浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 平里第3水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 早川沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 宮川配水系

浄水施設： 宮川浄水場

处理方法：急速通過

水源：早川沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 砂川第2水源

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 砂川

浄水施設： 砂川浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 熊切水源

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統： 熊切

浄水施設： 熊切浄水場

處理方法：急速通過

水源：熊切水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 杉水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 五和杉行師平

淨水施設： 五和配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：杉水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 佐高第3、4水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平石沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 役人沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 出馬川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 浦川

浄水施設： 浦川浄水場

处理方法：急速通過

水源: 出馬川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大洞沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統：城西

浄水施設： 城西浄水場

处理方法：急速通過

水源：大洞沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 相月沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 相月

浄水施設： 相月浄水場

处理方法：急速通過

水源：相月沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 奥山川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥山川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半血沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大淹

浄水施設： 大滝浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：半血沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 牧の沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

處理方法： 緩速通過

水源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 後河内川、アロウタ沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法：急速通過、緩速通過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 新道、大里水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

處理方法：急速通過、緩速通過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: セドノ沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 長尾水系

浄水施設： 長尾浄水場

處理方法： 急速 $\searrow$ 過、緩速 $\searrow$ 過

水 源: セドノ沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 押沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

处理方法： 緩速通過

水源: 押沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: クルマヤ沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 門桁

浄水施設： 門桁浄水場

处理方法：急速通過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西浦水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]