

採水地点: 法枝

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 住吉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口1

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原淨水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口4

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 常光出口

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 滝沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横須賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 貴布祢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 小林配水場系統

浄水施設： 小林配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 小林1号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 四大地

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 四大地・堀谷配水系統

浄水施設： 堀谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 中川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 瀬戸配水場系統

浄水施設： 瀬戸配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 狩宿

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 仏坂配水系統

浄水施設： 仏坂配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 坂田金指配水系統

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 日比沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 石神

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 石神

浄水施設： 石神浄水場

处理方法：急速通過

水源：石神水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 青谷

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 兩島

浄水施設： 両島浄水場

处理方法：急速通過

水源： 両島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 戸倉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 中島

浄水施設： 中島水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 中島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 砂川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 砂川

浄水施設： 砂川浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川合

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西渡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 芋堀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 城西

浄水施設： 城西浄水場

處理方法：急速通過

水源：大洞沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 早瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 早瀨

浄水施設： 早瀬浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：境上沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大輪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大淹

浄水施設： 大滝浄水場

处理方法： 緩速通過

水 源： 半血沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

處理方法： 緩速通過

水源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 向島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：押沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 常光2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 常光5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 茂塚水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 森水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

浄水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 東部2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 須賀町水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源：坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 三ヶ日1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大園水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大園配水系統

淨水施設： 大園水源

处理方法： 塩素消毒

水源：大園水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 西阿多古川

種 別： 原水（表流水）

配水系統：長沢

浄水施設： 長沢浄水場

处理方法：急速通過

水源：西阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥平川1

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 芦窪

浄水施設： 芦窪浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: カマンド沢川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 西藤平

浄水施設： 西藤平浄水場

处理方法：急速通過

水 源: カマンド沢川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/15								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・雨								-	-	-
気温			℃	-			10.0								-	-	-
水温			℃	-			11.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-								-	-	-
管13	シクロオASETニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-								-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-								-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下			-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-								-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 石神水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 石神

浄水施設： 石神浄水場

处理方法：急速通過

水源：石神水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 兩島水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 兩島

浄水施設： 両島浄水場

處理方法：急速通過

水源： 兩島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 渡ヶ島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 渡ヶ島地区

浄水施設： 渡々島浄水場

處理方法：急速通過

水 源: 渡ヶ島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 綠惠台水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 綠惠台地区

浄水施設： 緑恵台水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 綠惠台水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値		結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-		2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-		雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温			℃	-		13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
水温			℃	-		14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素			mg/L	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチルセブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管25	濁度		度	1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 谷沢川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 月

浄水施設： 月浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：谷沢川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22										-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇										-	-	-
気温			℃	-			18.0										-	-	-
水温			℃	-			13.5										-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-										-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-										-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-										-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-										-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-										-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-										-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-										-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-										-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-										-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-										-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-										-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-										-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-										-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-										-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-										-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-										-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-										-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-										-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-										-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-										-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-										-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横山町水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 横山町

浄水施設： 横山町配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 横山町水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東雲名水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 東雲名

浄水施設： 東雲名浄水場

处理方法：急速通過

水源：東雲名水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22										-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇										-	-	-
気温			℃	-			19.0										-	-	-
水温			℃	-			13.0										-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-										-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-										-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-										-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-										-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-										-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-										-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-										-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-										-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-										-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-										-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-										-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-										-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-										-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-										-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-										-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-										-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-										-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-										-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-										-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-										-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-										-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 二俣川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 横川

浄水施設： 横川浄水場

处理方法：急速通過

水源：二俣川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22										-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇										-	-	-
気温			℃	-			15.0										-	-	-
水温			℃	-			16.0										-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-										-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-										-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-										-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-										-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-										-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-										-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-										-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-										-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-										-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-										-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-										-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-										-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-										-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下			-										-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-										-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-										-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-										-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-										-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-										-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-										-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-										-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-						2025/04/22								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・曇								-	-	-
気温			℃	-						18.0								-	-	-
水温			℃	-						13.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-								-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下						-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-								-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下						-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下						-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度						-								-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)						-								-	-	-

[illegible]

採水地点: 奥水沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 下百古里

浄水施設： 下百古里浄水場

处理方法：急速通過

水源: 奥水沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22									-	-	-		
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇									-	-	-		
気温			℃	-			16.0									-	-	-		
水温			℃	-			9.0									-	-	-		
残留塩素			mg/L	-			-									-	-	-		
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-									-	-	-		
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-									-	-	-		
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-									-	-	-		
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-									-	-	-		
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-									-	-	-		
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-									-	-	-		
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-									-	-	-		
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-									-	-	-		
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-									-	-	-		
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-									-	-	-		
管15	農薬類		-	1 以下			-									-	-	-		
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-									-	-	-		
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-									-	-	-		
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-									-	-	-		
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-									-	-	-		
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-									-	-	-		
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-									-	-	-		
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-									-	-	-		
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-									-	-	-		
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-									-	-	-		
管25	濁度		度	1 以下			-									-	-	-		
管26	pH値		-	7.5 程度			-									-	-	-		
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-									-	-	-		
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-									-	-	-		
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-									-	-	-		
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-									-	-	-		
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-									-	-	-		

[illegible]

採水地点: 中島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中島

浄水施設： 中島水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 中島水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22										-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇										-	-	-
気温			℃	-			16.5										-	-	-
水温			℃	-			15.0										-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-										-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-										-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-										-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-										-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-										-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-										-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-										-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-										-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-										-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-										-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-										-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-										-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-										-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-										-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-										-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-										-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-										-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-										-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-										-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-										-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-										-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 生島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 生島

浄水施設： 生島水源

处理方法： 塩素消毒

水 源: 生島水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/22										-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇										-	-	-
気温			℃	-			16.5										-	-	-
水温			℃	-			14.5										-	-	-
残留塩素			mg/L	-			-										-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-										-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-										-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-										-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-										-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-										-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-										-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-										-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-										-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-										-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-										-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-										-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-										-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-										-	-	-
管21	メチル・tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-										-	-	-
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-										-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-										-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-										-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-										-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-										-	-	-
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-										-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-										-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-										-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-										-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 犬居水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 若身

浄水施設： 犬居浄水場

处理方法：急速通過

水源: 犬居水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 砂川第2水源

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 砂川

浄水施設： 砂川浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-			2025/04/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温			℃	-			10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9
水温			℃	-			14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	14.9
残留塩素			mg/L	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	シクロオASETニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 熊切水源

種 別： 原水（伏流水）

配水系統：熊切

浄水施設： 熊切浄水場

處理方法：急速通過

水源：熊切水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 佐高第3、4水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平石沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 役人沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-						2025/04/22								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・曇								-	-	-
気温			℃	-						15.0								-	-	-
水温			℃	-						12.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-								-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-								-	-	-
管15	農業類		-	1 以下						-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-								-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下						-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下						-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度						-								-	-	-
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)						-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 出馬川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 浦川

浄水施設： 浦川浄水場

处理方法：急速通過

水源： 出馬川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大洞沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 城西

浄水施設： 城西浄水場

处理方法：急速通過

水源：大洞沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 境上沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 早瀨

浄水施設： 早瀬浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：境上沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥山川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥山川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半血沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 大淹

浄水施設： 大滝浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：半血沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 牧の沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

处理方法： 緩速通過

水源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

検査項目			単位	目標値		結果									平均	最大	最小
採水月日			-	-		2025/04/15									-	-	-
天候(前日・当日)			-	-		晴・雨									-	-	-
気温			℃	-		11.0									-	-	-
水温			℃	-		9.0									-	-	-
残留塩素			mg/L	-		-									-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-									-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)		-									-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-									-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下		-									-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下		-									-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下		-									-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下		-									-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下		-									-	-	-
管13	シクロオASETニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)		-									-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)		-									-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下		-									-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下		-									-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下		-									-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下		-									-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下		-									-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下		-									-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下		-									-	-	-
管22	有機物等(過マンガンをカリウム消費量)		mg/L	3 以下		-									-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下		-									-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下		-									-	-	-
管25	濁度		度	1 以下		-									-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度		-									-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける		-									-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)		-									-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下		-									-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下		-									-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)		-									-	-	-

[illegible]

採水地点: 新道、大里水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

處理方法：急速通過、緩速通過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小			
採水月日			-	-			2025/04/15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
天候(前日・当日)			-	-			晴・雨		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
気温			℃	-			11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0	
水温			℃	-			14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素			mg/L	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	シクロオアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管25	濁度		度	1 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 押沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：押沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: クルマヤ沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 門桁

浄水施設： 門桁浄水場

处理方法：急速通過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西浦水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]