

採水地点: 小松

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口4

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口5

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 高丘西

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横須賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	18.0	25.0	24.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2	30.0	18.0
水温	℃	-	19.0	22.5	22.5	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	27.0	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.39	0.47	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.47	0.39
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 シクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.45	0.39	0.47	0.43	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.44	0.47	0.39
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	58	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	61	64	58
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.006	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.006	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	117	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	112	117	106
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.5	7.6	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.8	7.5
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.6	-0.6	-0.6
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	0.											

[illegible]

検査項目	単位	目標値	結果														平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	15.5	22.0	22.0	29.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	29.5	15.5	
水温	℃	-	17.5	19.0	20.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	26.0	17.5	
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.35	0.35	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.35	0.35	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69	
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2	
管27 病食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-</										

[illegible]

採水地点: 瀬尻

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 生島

浄水施設： 生島水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 生島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	17.5	21.5	19.5	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	26.0	17.5
水温	℃	-	16.0	19.5	19.5	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	24.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.35	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.40	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 シクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.35	0.35	0.40	-	-	0.30	-	-	-	-	-	0.35	0.40	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	38	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	39	40	38
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	67	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	66	67	66
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.2	7.1	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平野

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 若身

浄水施設： 犬居浄水場

处理方法：急速通過

水源：犬居水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 赤岡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 豐岡

浄水施設： 植田浄水場

处理方法：急速通過

水源： 植田水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 篠原

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 気田配水系

浄水施設： 気田第2水源浄水場

處理方法：急速通過

水 源: 気田第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 砂川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 砂川

浄水施設： 砂川浄水場

处理方法： 減速通過

水源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 五和

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 五和杉行師平

淨水施設： 五和配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：杉水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

検査項目		単位	目標値		結果										平均	最大	最小	
採水月日		-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)		-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温		℃	-	10.0	12.0	19.0	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	29.0	10.0
水温		℃	-	15.0	17.0	22.0	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	31.0	15.0
残留塩素		mg/L	-	0.25	0.25	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.25	0.20
管01	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08	トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12	二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素	mg/L	1 以下	0.25	0.25	0.25	0.20	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.24	0.25	0.20
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19	遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24	蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
管25	濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26	pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
管27	腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 浦川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 浦川

浄水施設： 浦川浄水場

处理方法：急速通過

水源：出馬川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	11.5	12.0	18.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	16.6	25.0	11.5
水温			℃	-	15.0	17.0	21.0	28.0	-	-	-	-	-	-	-	20.2	28.0	15.0
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.25	0.20
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	0.25	0.20	0.20	0.20	-	-	0.25	-	-	-	-	0.21	0.25	0.20
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
管25	濁度		度	1 以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
管26	pH値		-	7.5 程度	7.8	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.6
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 相月

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 相月

浄水施設： 相月浄水場

处理方法：急速通過

水源：相月沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川上

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥山川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 野田

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 野田

浄水施設： 野田浄水場

处理方法：急速通過

水 源: ホンタニ沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

處理方法： 緩速通過

水源： 牧の沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	15.0	19.0	19.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	26.0	15.0
水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	20.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.25	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 シクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.20	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	0.21	0.25	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	34	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	40	45	34
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.4	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.4
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.7	-1.7	-1.7
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 向市場

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

處理方法：急速通過、緩速通過

水 源： 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 尾呂

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 長尾水系

浄水施設： 長尾浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: セドノ沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 向島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：押沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川伏流水

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半田2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平口4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平口5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統：常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法： 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統：常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統：常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 高烟2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 寺島配水場系統

浄水施設： 寺島配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 永島1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 永島2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 永島3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 永島4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上島1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 上島配水場系統

浄水施設： 上島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 上島1号井~2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上島2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 上島配水場系統

淨水施設： 上島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 上島1号井~2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

水 源: 小林1号井~3号井

[illegible][illegible]

採水地点: 小林2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 小林配水場系統

浄水施設： 小林配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 小林1号井~3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 森水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東部1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東部2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指東水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大室山配水系統

淨水施設： 金指東水源

处理方法： 塩素消毒

水源：金指東水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 須賀町水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指西水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 寺野川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 寺野

浄水施設： 寺野浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：寺野川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 三ヶ日1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 船明水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 船明配水系統

淨水施設： 船明水源

处理方法： 塩素消毒

水源：船明水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: **阿多古川**

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西阿多古川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統：長沢

浄水施設： 長沢浄水場

处理方法：急速通過

水源：西阿多古川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 石神水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 石神

浄水施設： 石神浄水場

处理方法：急速通過

水源：石神水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 兩島水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 兩島

浄水施設： 両島浄水場

處理方法：急速通過

水源： 両島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 渡ヶ島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 渡々島地区

浄水施設： 渡々島浄水場

处理方法：急速通過

水源： 渡ヶ島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 綠惠台水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 綠惠台地区

浄水施設： 緑恵台水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 綠惠台水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 谷沢川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 月

浄水施設： 月浄水場

处理方法： 緩速通過

水源： 谷沢川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横山町水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 横山町

浄水施設： 横山町配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：横山町水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 二俣川

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 横川

浄水施設： 横川浄水場

处理方法：急速通過

水源：二俣川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上只来水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 上只來

浄水施設： 上只来浄水場

处理方法：急速通過

水源：上只来水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西川水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 西川

淨水施設： 西川水源

处理方法： 塩素消毒

水源：西川水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 中島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中島

浄水施設： 中島水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 中島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 生島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 生島

浄水施設： 生島水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 生島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 犬居水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 若身

浄水施設： 犬居浄水場

处理方法：急速通過

水源：犬居水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 植田水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 豐岡

浄水施設： 植田浄水場

处理方法：急速通過

水源： 植田水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 気田第2水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 気田配水系

浄水施設： 気田第2水源浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 気田第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平里第3水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 平里配水系

浄水施設： 平里浄水場

处理方法：急速通過

水源：平里第3水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 早川沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 宮川配水系

浄水施設： 宮川浄水場

处理方法：急速通過

水源：早川沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 砂川第2水源

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 砂川

浄水施設： 砂川浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：砂川第2水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 熊切水源

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統：熊切

浄水施設： 熊切浄水場

处理方法：急速通過

水源：熊切水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 杉水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 五和杉行師平

淨水施設： 五和配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 杉水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 佐高第3、4水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 役人沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 出馬川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 浦川

浄水施設： 浦川浄水場

处理方法：急速通過

水源：出馬川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大洞沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 城西

浄水施設： 城西浄水場

处理方法：急速通過

水源：大洞沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 相月沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 相月

浄水施設： 相月浄水場

处理方法：急速通過

水源：相月沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥山川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

处理方法：急速通過

水源：奥山川

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 後河内川、アロウタ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 新道、大里水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: セドノ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 長尾水系

浄水施設： 長尾浄水場

處理方法：急速通過、緩速通過

水 源: セドノ沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

