

採水地点: 住吉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	27.0	18.0	29.0	34.0	31.5	22.0	15.0	17.0	8.5	-	-	22.3	34.0	8.5
水温	℃	-	14.1	18.0	19.0	25.5	26.5	26.5	23.5	15.5	16.0	7.0	-	-	19.2	26.5	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.47	0.42	0.40	0.40	0.50	0.48	0.49	0.46	0.54	0.45	-	-	0.46	0.54	0.40
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.47	0.42	0.40	0.40	0.50	0.48	0.49	0.46	0.54	0.45	-	-	0.46	0.54	0.40
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	40	-	-	44	-	-	48	-	-	-	44	48	40
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	4.8
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	71	-	-	73	-	-	87	-	-	-	77	87	71
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	-	-	7.4	7.5	7.3
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4
管28 従属栄養細菌																	

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 小松

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	19.0	31.5	31.0	30.5	26.0	17.0	15.0	11.0	-	-	22.8	31.5	11.0
水温	℃	-	13.5	18.0	18.9	28.0	29.0	28.5	24.5	17.5	16.5	11.0	-	-	20.5	29.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.44	0.44	0.52	0.37	0.44	0.39	0.40	0.38	0.40	-	-	0.43	0.52	0.37
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.49	0.44	0.44	0.52	0.37	0.44	0.39	0.40	0.38	0.40	-	-	0.43	0.52	0.37
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	39	-	-	40	-	-	49	-	-	-	43	49	39
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	5.7	5.7	5.7
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	71	-	-	70	-	-	90	-	-	-	77	90	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	-	-	7.4	7.5	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-1.5	-	-	-	-	-	-	-1.5	-1.5	-1.5
管28 従属栄養																	

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口4

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

処理方法: 急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 大原出口5

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 寺島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 寺島配水場系統

浄水施設： 寺島配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 高畑1号井~2号井、県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	25.0	23.5	32.0	36.5	34.0	25.5	16.0	13.0	13.0	-	-	23.6	36.5	13.0
水温	℃	-	16.0	18.5	18.5	24.0	21.2	24.0	20.5	16.0	16.0	12.5	-	-	18.7	24.0	12.5
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.42	0.43	0.40	0.42	-	-	0.41	0.43	0.38
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40	0.42	0.43	0.40	0.42	-	-	0.41	0.43	0.38
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	54	-	-	52	-	-	55	-	-	-	54	55	52
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	94	-	-	86	-	-	98	-	-	-	93	98	86
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	-	-	7.6	7.7	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-	-	-1.0	-1.0	-1.0
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 横須賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	27.0	18.0	32.0	32.0	33.0	24.0	15.5	16.5	9.0	-	-	22.7	33.0	9.0
水温	℃	-	18.0	20.5	19.5	20.5	24.0	24.0	21.0	17.0	16.0	13.2	-	-	19.4	24.0	13.2
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39	0.44	0.41	0.42	-	-	0.40	0.44	0.38
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39	0.44	0.41	0.42	-	-	0.40	0.44	0.38
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	59	-	-	57	-	-	56	-	-	-	57	59	56
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	3.7	3.7	3.7
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	90	-	-	89	-	-	94	-	-	-	91	94	89
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	-	-	7.6	7.7	7.5
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-0.8	-	-	-	-	-	-	-0.8	-0.8	-0.8
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 奥山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 白山配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小	
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	25.0	24.0	30.0	34.5	33.0	25.0	15.0	15.0	10.0	-	-	23.0	34.5	10.0	
水温	℃	-	18.0	21.0	22.0	31.5	30.5	28.8	26.0	16.0	11.0	10.5	-	-	21.5	31.5	10.5	
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.51	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.52	0.53	-	-	0.51	0.53	0.49	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.50	0.49	0.51	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.52	0.53	-	-	0.51	0.53	0.49	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	43	-	-	42	-	-	45	-	-	48	-	-	44	48	42	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	97	-	-	80	-	-	89	-	-	84	-	-	88	97	80	
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	-	-	7.6	7.8	7.5	
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.0	-1.0	-1.0	
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	0.04	-	-	0.05	-	-	0.01	-	-	0.03	0.05	0.01	
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 二俣

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大園配水系統

淨水施設： 大園水源

处理方法： 塩素消毒

水源：大園水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.5	22.0	22.0	29.5	32.0	30.0	22.5	14.5	12.0	12.0	-	-	21.2	32.0	12.0
水温	℃	-	17.5	19.0	20.0	26.0	28.0	26.0	23.0	18.0	15.5	13.0	-	-	20.6	28.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	-	-	0.34	0.40	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	-	-	0.34	0.40	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	50	-	-	49	-	-	49	-	-	-	-	49	50	49
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	69	-	-	85	-	-	85	-	-	-	-	80	85	69
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	-	-	7.3	7.5	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.2	-	-	-	-	-	-	-	-1.2	-1.2	-1.2
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 山東

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 船明配水系統

淨水施設： 船明水源

处理方法： 塩素消毒

水源：船明水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果											平均	最大	最小	
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.5	21.0	19.0	30.0	32.5	29.5	19.5	13.5	11.0	8.5	-	-	19.8	32.5	8.5
水温	℃	-	16.0	19.0	21.0	25.0	30.0	28.0	26.0	18.5	11.0	7.0	-	-	20.2	30.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.35	0.40	0.40	-	-	0.40	0.50	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.35	0.40	0.40	-	-	0.40	0.50	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	52	-	-	45	-	-	47	-	-	-	-	48	52	45
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	72	-	-	78	-	-	84	-	-	-	-	78	84	72
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	-	-	7.3	7.4	7.2
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.2	-	-	-	-	-	-	-	-1.2	-1.2	-1.2
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 熊

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

処理方法: 急速通過

水源：阿多古川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小	
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	12.0	19.0	27.5	28.5	25.5	21.0	11.0	5.5	1.0	-	-	16.3	28.5	1.0	
水温	℃	-	11.5	14.0	17.5	23.5	25.0	23.0	21.0	15.0	8.5	6.0	-	-	16.5	25.0	6.0	
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.50	0.50	0.30	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	-	-	0.44	0.50	0.30	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.50	0.50	0.30	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	-	-	0.44	0.50	0.30	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	34	-	-	38	-	-	38	-	-	-	-	37	38	34	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	41	-	-	59	-	-	58	-	-	-	-	53	59	41	
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	-	-	7.5	7.6	7.4	
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-1.3	-1.3	-1.3	
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.04	0.03	
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 石神

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 石神

浄水施設： 石神浄水場

处理方法： 急速通過

水源：石神水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	14.0	19.0	26.5	26.5	24.5	21.5	9.0	4.0	3.0	-	-	15.8	26.5	3.0
水温	℃	-	15.0	18.0	20.0	25.0	28.0	26.0	24.0	19.0	12.0	11.0	-	-	19.8	28.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.23	0.27	0.25	0.28	0.27	0.25	0.25	0.28	0.28	0.30	-	-	0.27	0.30	0.23
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.23	0.27	0.25	0.28	0.27	0.25	0.25	0.28	0.28	0.30	-	-	0.27	0.30	0.23
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	37	-	-	33	-	-	36	-	-	-	-	35	37	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	51	-	-	69	-	-	59	-	-	-	-	60	69	51
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	-	-	7.2	7.5	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.7	-	-	-	-	-	-	-	-1.7	-1.7	-1.7
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小	
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.5	20.0	29.0	30.0	27.0	19.0	11.0	7.0	1.0	-	-	17.6	30.0	1.0	
水温	℃	-	15.0	17.0	20.0	21.5	21.5	22.5	22.0	18.0	17.0	14.5	-	-	18.9	22.5	14.5	
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.27	0.27	0.32	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	-	-	0.29	0.32	0.25	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.27	0.27	0.32	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	-	-	0.29	0.32	0.25	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	49	-	-	46	-	-	46	-	-	-	-	47	49	46	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	69	-	-	92	-	-	80	-	-	-	-	80	92	69	
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	-	-	7.2	7.4	7.1	
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-1.			

[illegible]

採水地点: 熊切

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 熊切

浄水施設： 熊切浄水場

処理方法: 急速通過

水源：熊切水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	18.0	23.0	23.0	23.0	23.0	17.0	6.0	5.0	-1.0	-	-	14.2	23.0	-1.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	27.0	26.0	27.0	21.0	15.0	13.0	8.0	-	-	19.0	27.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.27	0.31	0.32	0.33	0.31	0.26	0.25	0.32	0.39	0.33	-	-	0.31	0.39	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.27	0.31	0.32	0.33	0.31	0.26	0.25	0.32	0.39	0.33	-	-	0.31	0.39	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	41	-	-	39	-	-	54	-	-	-	45	54	39
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	68	-	-	73	-	-	108	-	-	-	83	108	68
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	0.3	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.6	7.4	7.4	-	-	7.2	7.6	7.0
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-2.0	-	-	-	-	-	-	-2.0	-2.0	-2.0
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 五和

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 五和杉行師平

淨水施設： 五和配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 杉水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/19	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	19.0	15.0	24.0	23.0	25.0	17.0	8.0	7.0	0.0	-	-	15.4	25.0	0.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	27.0	26.0	24.0	22.0	16.0	14.0	8.0	-	-	19.0	27.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.24	0.27	0.28	0.23	0.20	0.24	0.28	0.30	0.25	-	-	0.26	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.24	0.27	0.28	0.23	0.20	0.24	0.28	0.30	0.25	-	-	0.26	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	28	-	-	34	-	-	33	-	-	-	32	34	28
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	0.006	-	-	-	0.006	0.009	0.004
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	53	-	-	62	-	-	64	-	-	-	60	64	53
管25 濁度	度	1 以下	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	-	-	<0.1	0.2	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.2	7.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	-	-	7.4	7.6	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-1.3	-	-	-	-	-	-	-1.3	-1.3	-1.3
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 川合

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	12.5	19.0	29.0	25.0	24.0	20.0	9.0	2.0	1.0	-	-	15.2	29.0	1.0
水温	℃	-	15.0	17.0	21.0	26.0	30.0	28.0	25.0	16.0	10.0	7.0	-	-	19.5	30.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	-	-	0.24	0.35	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	-	-	0.24	0.35	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	41	-	-	44	-	-	47	-	-	-	-	44	47	41
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	46	-	-	81	-	-	69	-	-	-	-	65	81	46
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	-	-	7.4	7.5	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-1.0	-1.0	-1.0
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 上平山

浄水施設： 上平山浄水場

処理方法: 減速通過

水源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	19.0	19.0	26.0	24.0	24.0	18.0	3.0	4.0	7.0	-	-	15.9	26.0	3.0
水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	20.0	22.0	22.5	18.0	11.0	9.0	6.0	-	-	15.6	22.5	6.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	0.25	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	0.25	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	19	-	-	19	-	-	20	-	-	20	-	-	20	20	19
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	34	-	-	45	-	-	52	-	-	32	-	-	41	52	32
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	-	-	7.6	7.8	7.4
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.7	-1.7	-1.7
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 向島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

処理方法: 緩速通過

水源：押沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・曇	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	20.0	20.0	26.0	26.0	26.0	21.0	11.0	3.0	6.0	-	-	17.0	26.0	3.0
水温	℃	-	13.0	15.0	17.0	17.0	23.0	23.0	19.0	14.0	7.0	4.0	-	-	15.2	23.0	4.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.20	-	-	0.22	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.20	-	-	0.22	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	91	-	-	100	-	-	91	-	-	-	-	94	100	91
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	98	-	-	139	-	-	124	-	-	-	-	120	139	98
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	-	-	8.1	8.3	8.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
管29 1,1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	21.0	21.0	32.0	33.4	34.5	22.0	15.0	14.2	4.0	-	-	21.0	34.5	4.0	
水温	℃	-	12.0	15.5	18.0	23.0	25.8	24.5	21.5	15.5	11.5	6.5	-	-	17.4	25.8	6.5	
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	43	-	-	42	-	-	48	-	-	-	-	44	48	42	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.019	-	-	0.029	-	-	0.021	-	-	-	-	0.023	0.029	0.019	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	2	1	<1	<1	<1	2	1	1	1	-	-	<1	2	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	73	-	-	87	-	-	89	-	-	-	-	83	89	73	
管25 濁度	度	1 以下	3.6	4.9	8.5	7.9	9.6	13	4.2	8.7	4.5	4.7	-	-	7.0	13.0	3.6	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	-	-	7.8	7.9	7.7	
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-0.7	-0.7	-0.7	
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	204	204	204	
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.12	-	-	0.19	-	-	0.23	-	-	-	-	0.18	0.23	0.12	
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果											平均	最大	最小		
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	21.0	21.0	32.0	33.4	34.5	22.0	15.0	14.2	4.0	-	-	21.0	34.5	4.0	
水温	℃	-	12.0	15.5	18.0	23.0	25.8	24.5	21.5	15.5	11.5	6.5	-	-	17.4	25.8	6.5	
ク01 大腸菌	-	-	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	
ク04 ジアルシア	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	

採水地点: 天竜川伏流水

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統: 常光浄水場系統

浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	13.8	20.0	22.0	25.0	28.5	23.0	21.0	21.0	16.0	13.0	-	-	20.3	28.5	13.0	
水温	℃	-	12.3	15.0	16.7	20.0	25.5	22.5	22.0	19.5	16.5	13.5	-	-	18.4	25.5	12.3	
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	48	-	-	42	-	-	47	-	-	-	-	46	48	42	
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.3	6.3	
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-	<1	<1	<1	
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	64	-	-	76	-	-	78	-	-	-	-	73	78	64	
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	-	-	7.2	7.5	7.1	
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/05	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-		
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-		
気温	℃	-	13.8	20.0	22.0	25.0	28.5	23.0	21.0	21.0	16.0	13.0	-	-	20.3	28.5	13.0		
水温	℃	-	12.3	15.0	16.7	20.0	25.5	22.5	22.0	19.5	16.5	13.5	-	-	18.4	25.5	12.3		
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-		
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0		
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0		
ク04 ジアルシア	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0		

採水地点: 半田2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平口4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

処理方法: 急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 平口5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

処理方法: 急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目		単位	目標値		結果								平均	最大	最小		
採水月日		-	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-
気温		℃	-	-	-	24.2	-	-	35.5	-	-	-	-	-	-	29.8	35.5
水温		℃	-	-	-	16.2	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	15.8	16.2
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
管02	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002
管03	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
管05	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004
管08	トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008
管10	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71	71
管18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001
管19	遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4
管20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1
管24	蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	118	118
管25	濁度	度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
管26	pH値	-	7.5 程度	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6
管27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-0.9	-0.9
管28	従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
管29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01
管30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01
管31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統：常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 常光5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統：常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 豊西3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 永島2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 永島4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 茂塚水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 森水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

浄水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東部1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果										平均	最大	最小		
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	2025/08/26	-	-	2025/11/11	-	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	-	24.0	-	-	32.0	-	-	17.0	-	-	-	-	24.3	32.0	17.0
水温	℃	-	-	18.5	-	-	18.5	-	-	18.5	-	-	-	-	18.5	18.5	18.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
管27 腐食性(ラングリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-1.0	-1.0	-1.0
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 東部2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 中央配水場系統

淨水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指東水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大室山配水系統

淨水施設： 金指東水源

处理方法： 塩素消毒

水源：金指東水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小												
採水月日			-	-			2025/04/15		-	-	-	2025/07/29		-	-	-	2025/10/14		-	-	-	2026/01/13		-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇		-	-	-	晴・晴		-	-	-	雨・雨		-	-	-	晴・晴		-	-	-	-	-	-
気温			℃	-			14.0		-	-	-	32.0		-	-	-	22.0		-	-	-	11.0		-	-	-	19.8	32.0	11.0
水温			℃	-			18.5		-	-	-	19.0		-	-	-	18.6		-	-	-	17.5		-	-	-	18.4	19.0	17.5
残留塩素			mg/L	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-		-	-	-	79		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	79	79	79
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-		-	-	-	<0.001		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-		-	-	-	139		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	139	139	139
管25	濁度		度	1 以下			-		-	-	-	<0.1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度			-		-	-	-	7.6		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	<0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 須賀町水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果										平均	最大	最小										
採水月日			-	-			2025/04/15		-	-	-	2025/07/29		-	-	-	2025/10/14		-	-	-	2026/01/13		-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇		-	-	-	晴・晴		-	-	-	晴・雨		-	-	-	晴・晴		-	-	-	-	-	-
気温			℃	-			14.0		-	-	-	32.0		-	-	-	22.0		-	-	-	8.0		-	-	-	19.0	32.0	8.0
水温			℃	-			17.2		-	-	-	17.5		-	-	-	17.5		-	-	-	17.5		-	-	-	17.4	17.5	17.2
残留塩素			mg/L	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-		-	-	-	107		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	107	107	107
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-		-	-	-	<0.001		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-		-	-	-	178		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	178	178	178
管25	濁度		度	1 以下			-		-	-	-	<0.1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度			-		-	-	-	7.6		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	<0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 金指西水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小												
採水月日			-	-			2025/04/15		-	-	-	2025/07/29		-	-	-	2025/10/14		-	-	-	2026/01/13		-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・曇		-	-	-	晴・晴		-	-	-	雨・雨		-	-	-	晴・晴		-	-	-	-	-	-
気温			℃	-			14.0		-	-	-	32.0		-	-	-	22.0		-	-	-	10.0		-	-	-	19.5	32.0	10.0
水温			℃	-			17.0		-	-	-	19.5		-	-	-	18.5		-	-	-	16.5		-	-	-	17.9	19.5	16.5
残留塩素			mg/L	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-		-	-	-	84		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	84	84	84
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-		-	-	-	0.007		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	0.007	0.007	0.007
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-		-	-	-	142		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	142	142	142
管25	濁度		度	1 以下			-		-	-	-	<0.1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度			-		-	-	-	7.7		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	7.7	7.7	7.7
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	<0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 寺野川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 寺野

浄水施設: 寺野浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 寺野川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	28.0	-	-	20.0	-	-	7.0	-	-	16.9	28.0	7.0
水温	℃	-	11.0	-	-	19.0	-	-	18.0	-	-	7.0	-	-	13.8	19.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	-	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	28.0	-	-	20.0	-	-	7.0	-	-	16.9	28.0	7.0
水温	℃	-	11.0	-	-	19.0	-	-	18.0	-	-	7.0	-	-	13.8	19.0	7.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 阿多古川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 熊市場

浄水施設: 熊市場浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 阿多古川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	25.0	-	-	20.0	-	5.5	0.5	-	-	12.7	25.0	0.5
水温	℃	-	10.0	-	-	21.5	-	-	20.0	-	7.0	4.0	-	-	12.5	21.5	4.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	25.0	-	-	20.0	-	5.5	0.5	-	-	12.7	25.0	0.5
水温	℃	-	10.0	-	-	21.5	-	-	20.0	-	7.0	4.0	-	-	12.5	21.5	4.0
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 西阿多古川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 長沢

浄水施設: 長沢浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 西阿多古川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	25.5	-	-	20.0	-	6.0	1.0	-	-	12.9	25.5	1.0
水温	℃	-	11.0	-	-	23.0	-	-	21.5	-	7.0	3.0	-	-	13.1	23.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農業類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	25.5	-	-	20.0	-	6.0	1.0	-	-	12.9	25.5	1.0
水温	℃	-	11.0	-	-	23.0	-	-	21.5	-	7.0	3.0	-	-	13.1	23.0	3.0
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 奥平川1

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 芦窪

浄水施設: 芦窪浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	24.0	-	-	20.0	-	6.0	2.0	-	-	12.8	24.0	2.0
水温	℃	-	10.0	-	-	23.5	-	-	21.0	-	7.0	3.0	-	-	12.9	23.5	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農業類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	24.0	-	-	20.0	-	6.0	2.0	-	-	12.8	24.0	2.0
水温	℃	-	10.0	-	-	23.5	-	-	21.0	-	7.0	3.0	-	-	12.9	23.5	3.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 奥平川2

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 芦葦

浄水施設: 芦葦浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.5	-	-	24.0	-	-	19.5	-	6.5	2.0	-	-	12.7	24.0	2.0
水温	℃	-	10.0	-	-	23.5	-	-	21.0	-	7.0	3.0	-	-	12.9	23.5	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	<10
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.5	-	-	24.0	-	-	19.5	-	6.5	2.0	-	-	12.7	24.0	2.0
水温	℃	-	10.0	-	-	23.5	-	-	21.0	-	7.0	3.0	-	-	12.9	23.5	3.0
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: カマンド沢川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 西藤平

浄水施設: 西藤平浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: カマンド沢川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	24.5	-	-	21.0	-	3.0	3.0	-	-	12.3	24.5	3.0
水温	℃	-	11.0	-	-	23.0	-	-	20.0	-	5.0	3.0	-	-	12.4	23.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	24.5	-	-	21.0	-	3.0	3.0	-	-	12.3	24.5	3.0
水温	℃	-	11.0	-	-	23.0	-	-	20.0	-	5.0	3.0	-	-	12.4	23.0	3.0
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	2	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 石神水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 石神

浄水施設: 石神浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 石神水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	-	-	26.0	-	-	22.0	-	3.0	3.5	-	-	13.1	26.0	3.0
水温	℃	-	12.0	-	-	24.0	-	-	22.0	-	12.0	10.0	-	-	16.0	24.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農業類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	-	-	26.0	-	-	22.0	-	3.0	3.5	-	-	13.1	26.0	3.0
水温	℃	-	12.0	-	-	24.0	-	-	22.0	-	12.0	10.0	-	-	16.0	24.0	10.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 両島水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 両島

浄水施設: 両島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 両島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	24.0	-	-	22.0	-	4.0	4.0	-	-	12.8	24.0	4.0
水温	℃	-	12.0	-	-	18.0	-	-	21.0	-	12.0	8.0	-	-	14.2	21.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	24.0	-	-	22.0	-	4.0	4.0	-	-	12.8	24.0	4.0
水温	℃	-	12.0	-	-	18.0	-	-	21.0	-	12.0	8.0	-	-	14.2	21.0	8.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 渡ヶ島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 渡ヶ島地区

浄水施設: 渡ヶ島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 渡ヶ島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	-	-	29.5	-	-	21.0	-	8.0	3.0	-	-	15.2	29.5	3.0
水温	℃	-	16.5	-	-	15.5	-	-	18.0	-	17.5	15.0	-	-	16.5	18.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	2025/07/29	-	-	2025/10/14	-	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	-	-	29.5	-	-	21.0	-	8.0	3.0	-	-	15.2	29.5	3.0
水温	℃	-	16.5	-	-	15.5	-	-	18.0	-	17.5	15.0	-	-	16.5	18.0	15.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 綠惠台水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 綠惠台地区

淨水施設： 緑恵台水源

处理方法： 塩素消毒

水源： 綠惠台水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 谷沢川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 月

浄水施設: 月浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 谷沢川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	21.0	23.0	-	-	19.0	-	3.0	7.0	-	-	15.2	23.0	3.0
水温	℃	-	13.5	-	19.0	20.0	-	-	19.0	-	10.5	8.0	-	-	15.0	20.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	21.0	23.0	-	-	19.0	-	3.0	7.0	-	-	15.2	23.0	3.0
水温	℃	-	13.5	-	19.0	20.0	-	-	19.0	-	10.5	8.0	-	-	15.0	20.0	8.0
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	不検出	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 横山町水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 横山町

浄水施設: 横山町配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 横山町水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/24	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/27	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・曇	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	18.0	20.0	23.0	28.0	26.0	25.0	19.0	9.0	2.0	7.0	-	-	17.7	28.0	2.0	
水温			℃	-	13.0	13.0	14.0	15.0	18.0	20.0	19.0	20.0	20.0	18.0	-	-	17.0	20.0	13.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/24	2025/07/01	2025/08/21	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/27	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	20.0	23.0	28.0	26.0	25.0	19.0	9.0	2.0	7.0	-	-	17.7	28.0	2.0
水温	℃	-	13.0	13.0	14.0	15.0	18.0	20.0	19.0	20.0	20.0	18.0	-	-	17.0	20.0	13.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0

採水地点: 東雲名水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 東雲名

浄水施設: 東雲名浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 東雲名水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	-	20.0	23.0	-	-	19.0	-	3.0	7.5	-	-	15.2	23.0	3.0
水温	℃	-	13.0	-	15.0	15.0	-	-	16.0	-	15.0	3.0	-	-	12.8	16.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	-	20.0	23.0	-	-	19.0	-	3.0	7.5	-	-	15.2	23.0	3.0
水温	℃	-	13.0	-	15.0	15.0	-	-	16.0	-	15.0	3.0	-	-	12.8	16.0	3.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 二俣川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 横川

浄水施設: 横川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 二俣川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	25.0	27.0	-	-	22.0	-	3.0	7.0	-	-	16.5	27.0	3.0
水温	℃	-	16.0	-	23.0	25.5	-	-	23.0	-	10.0	7.5	-	-	17.5	25.5	7.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
管25 濁度	度	1 以下	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	25.0	27.0	-	-	22.0	-	3.0	7.0	-	-	16.5	27.0	3.0
水温	℃	-	16.0	-	23.0	25.5	-	-	23.0	-	10.0	7.5	-	-	17.5	25.5	7.5
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 上只来水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 上只来

浄水施設: 上只来浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 上只来水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	24.0	28.0	-	-	22.5	-	2.0	8.0	-	-	17.1	28.0	2.0
水温	℃	-	13.0	-	20.0	20.5	-	-	23.5	-	12.5	9.0	-	-	16.4	23.5	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	24.0	28.0	-	-	22.5	-	2.0	8.0	-	-	17.1	28.0	2.0
水温	℃	-	13.0	-	20.0	20.5	-	-	23.5	-	12.5	9.0	-	-	16.4	23.5	9.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 奥水沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 下百古里

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	21.0	23.5	-	-	21.0	-	4.0	7.5	-	-	15.3	23.5	4.0
水温	℃	-	13.5	-	21.5	22.0	-	-	21.5	-	7.0	6.0	-	-	15.2	22.0	6.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	84
管25 濁度	度	1 以下	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	2025/06/24	2025/07/01	-	-	2025/10/07	-	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	雨・雨	晴・曇	-	-	晴・曇	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	21.0	23.5	-	-	21.0	-	4.0	7.5	-	-	15.3	23.5	4.0
水温	℃	-	13.5	-	21.5	22.0	-	-	21.5	-	7.0	6.0	-	-	15.2	22.0	6.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0

採水地点: 西川水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 西川

浄水施設： 西川水源

处理方法： 塩素消毒

水源：西川水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

[illegible][illegible]

採水地点: 生島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 生島

浄水施設： 生島水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 生島水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 犬居水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 若身

浄水施設: 犬居浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 犬居水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	-	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	-	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	18.8	-	16.2	26.8	26.1	27.8	19.2	15.9	15.0	3.5	-	-	18.8	27.8	3.5	
水温			℃	-	13.9	-	13.9	15.0	16.9	17.8	20.9	18.9	18.9	17.0	-	-	17.0	20.9	13.9	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-		結果										平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.8	-	16.2	26.8	26.1	27.8	19.2	15.9	15.0	3.5	-	-	18.8	27.8	3.5
水温	℃	-	13.9	-	13.9	15.0	16.9	17.8	20.9	18.9	18.9	17.0	-	-	17.0	20.9	13.9
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0

採水地点: 植田水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 豊岡

浄水施設: 植田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 植田水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値		結果										平均	最大	最小
採水月日			-	-		2025/04/17	-	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	-	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-		晴・晴	-	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-
気温			℃	-		15.0	-	20.9	27.1	27.7	27.7	21.0	-	9.1	5.5	-	-	19.2
水温			℃	-		13.1	-	14.0	15.6	16.4	17.7	18.6	-	17.7	16.6	-	-	16.2
残留塩素			mg/L	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下		-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35	35
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下		-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下		-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	84	84
管25	濁度		度	1 以下		-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1
管26	pH値		-	7.5 程度		-	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下		-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位		-		結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	-	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	-	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-			
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	-	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-			
気温			℃	-	15.0	-	20.9	27.1	27.7	27.7	21.0	-	9.1	5.5	-	-	19.2	27.7	5.5			
水温			℃	-	13.1	-	14.0	15.6	16.4	17.7	18.6	-	17.7	16.6	-	-	16.2	18.6	13.1			
ク01	大腸菌	-	-	-	不検出	-	不検出	検出	不検出	検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0			
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0			
ク04	ジアアルシア	個/20L	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0			

採水地点: 気田第2水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 気田配水系

浄水施設: 気田第 2 水源浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 気田第2水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	22.1	14.8	18.5	27.5	29.1	26.1	20.8	12.1	6.8	3.9	-	-	18.2	29.1	3.9	
水温			℃	-	14.6	14.5	16.4	18.7	21.3	21.5	21.8	17.9	14.5	16.6	-	-	17.8	21.8	14.5	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-		
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-		
気温	℃	-	22.1	14.8	18.5	27.5	29.1	26.1	20.8	12.1	6.8	3.9	-	-	18.2	29.1	3.9		
水温	℃	-	14.6	14.5	16.4	18.7	21.3	21.5	21.8	17.9	14.5	16.6	-	-	17.8	21.8	14.5		
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-		
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0		
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0		

採水地点: 平里第3水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 平里配水系

浄水施設: 平里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 平里第3水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	20.5	13.0	20.1	27.6	28.0	27.9	20.4	15.8	10.6	7.4	-	-	19.1	28.0	7.4	
水温			℃	-	12.5	12.1	14.4	16.4	20.9	26.4	20.6	16.3	16.8	13.6	-	-	17.0	26.4	12.1	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	89	89	89	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日		-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温		℃	-	20.5	13.0	20.1	27.6	28.0	27.9	20.4	15.8	10.6	7.4	-	-	19.1	28.0	7.4	
水温		℃	-	12.5	12.1	14.4	16.4	20.9	26.4	20.6	16.3	16.8	13.6	-	-	17.0	26.4	12.1	
ク01	大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04	ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 早川沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 宮川配水系

浄水施設: 宮川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 早川沢

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	10.0	11.5	19.5	26.6	26.9	26.4	19.7	13.2	10.0	6.3	-	-	17.0	26.9	6.3	
水温			℃	-	12.0	12.7	15.2	20.5	21.6	20.7	18.1	11.5	10.5	5.4	-	-	14.8	21.6	5.4	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-		
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-		
気温	℃	-	10.0	11.5	19.5	26.6	26.9	26.4	19.7	13.2	10.0	6.3	-	-	17.0	26.9	6.3		
水温	℃	-	12.0	12.7	15.2	20.5	21.6	20.7	18.1	11.5	10.5	5.4	-	-	14.8	21.6	5.4		
ク01 大腸菌	-	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-		
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0		
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0		

採水地点: 砂川第2水源

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 砂川

浄水施設: 砂川浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	2025/07/10	2025/08/26	-	2025/10/16	2025/11/18	-	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	曇・晴	-	雨・雨	晴・晴	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.9	-	-	22.0	24.0	-	20.0	10.2	-	3.9	-	-	15.2	24.0	3.9
水温	℃	-	14.9	-	-	17.2	15.6	-	19.8	14.9	-	8.5	-	-	15.2	19.8	8.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	81	81	81
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	2025/07/10	2025/08/26	-	2025/10/16	2025/11/18	-	2026/01/15	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	曇・晴	-	雨・雨	晴・晴	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.9	-	-	22.0	24.0	-	20.0	10.2	-	3.9	-	-	15.2	24.0	3.9
水温	℃	-	14.9	-	-	17.2	15.6	-	19.8	14.9	-	8.5	-	-	15.2	19.8	8.5
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	-	不検出	不検出	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0

採水地点: 熊切水源

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統: 熊切

浄水施設: 熊切浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 熊切水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	10.0	14.0	17.0	23.0	23.0	23.0	17.0	8.0	6.0	1.0	-	-	14.2	23.0	1.0	
水温			℃	-	12.0	15.0	17.0	23.0	25.0	24.0	20.0	14.0	12.0	8.0	-	-	17.0	25.0	8.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	10.0	14.0	17.0	23.0	23.0	23.0	17.0	8.0	6.0	1.0	-	-	14.2	23.0	1.0	
水温			℃	-	12.0	15.0	17.0	23.0	25.0	24.0	20.0	14.0	12.0	8.0	-	-	17.0	25.0	8.0	
ク01	大腸菌	-	-	-	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	1	0	
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04	ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 杉水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 五和杉行師平

浄水施設: 五和配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 杉水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	9.0	13.0	15.0	23.0	22.0	23.0	17.0	7.0	8.0	3.0	-	-	14.0	23.0	3.0	
水温			℃	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	15.0	15.0	15.0	14.0	-	-	15.0	16.0	14.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	2025/07/10	2025/08/26	2025/09/09	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	9.0	13.0	15.0	23.0	22.0	23.0	17.0	7.0	8.0	3.0	-	-	14.0	23.0	3.0	
水温	℃	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	15.0	15.0	15.0	14.0	-	-	15.0	16.0	14.0	
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 川合方面

浄水施設: 神妻浄水場

処理方法: 塩素消毒

水 源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	10.0	13.0	19.0	27.0	26.0	24.0	20.0	11.0	2.0	2.0	-	-	15.4	27.0	2.0	
水温			℃	-	15.0	16.0	15.5	17.0	15.0	15.0	14.0	11.0	13.0	14.0	-	-	14.6	17.0	11.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	9.4	9.4	9.4	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-1.6	-	-	-	-	-	-	-	-1.6	-1.6	-1.6	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目		単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日		-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温		℃	-	10.0	13.0	19.0	27.0	26.0	24.0	20.0	11.0	2.0	2.0	-	-	15.4	27.0	2.0	
水温		℃	-	15.0	16.0	15.5	17.0	15.0	15.0	14.0	11.0	13.0	14.0	-	-	14.6	17.0	11.0	
ク01	大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04	ジアリシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 佐高第3、4水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 中部・半場・佐久間方面

浄水施設: 中部低区配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	13.0	19.0	29.0	27.0	27.0	20.0	3.0	5.0	0.0	-	-	15.4	29.0	0.0
水温	℃	-	15.0	16.0	16.5	19.0	18.0	15.0	17.0	7.0	16.0	16.0	-	-	15.6	19.0	7.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
管25 濁度	度	1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	2025/09/16	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	13.0	19.0	29.0	27.0	27.0	20.0	3.0	5.0	0.0	-	-	15.4	29.0	0.0
水温	℃	-	15.0	16.0	16.5	19.0	18.0	15.0	17.0	7.0	16.0	16.0	-	-	15.6	19.0	7.0
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0

採水地点: 平石沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

処理方法: 減速通過

水源：平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 出馬川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 浦川

浄水施設: 浦川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 出馬川

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果										平均	最大	最小		
採水月日			-	-				2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-				晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温			℃	-				10.0	11.0	18.0	24.0	25.0	-	20.0	6.0	3.0	1.0	-	-	13.1	25.0	1.0
水温			℃	-				10.0	11.0	14.0	19.0	22.0	-	18.0	11.0	7.0	4.0	-	-	12.9	22.0	4.0
残留塩素			mg/L	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下				-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	29	29	29	29
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下				-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下				-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38
管25	濁度		度	1 以下				-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7
管26	pH値		-	7.5 程度				-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	7.6
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/08	2025/08/26	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-		
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-		
気温			℃	-	10.0	11.0	18.0	24.0	25.0	-	20.0	6.0	3.0	1.0	-	-	13.1	25.0	1.0	
水温			℃	-	10.0	11.0	14.0	19.0	22.0	-	18.0	11.0	7.0	4.0	-	-	12.9	22.0	4.0	
ク01	大腸菌	-	-	-	不検出	-	検出	検出	不検出	-	不検出	-	検出	不検出	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	0	
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04	ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 大洞沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 城西

浄水施設: 城西浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大洞沢

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/29	-	2025/09/16	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・曇	晴・雨	晴・晴	-	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	7.0	15.0	17.0	28.0	-	24.0	20.0	11.0	5.0	0.0	-	-	14.1	28.0	0.0	
水温			℃	-	8.0	14.0	15.0	18.0	-	18.0	17.0	13.0	9.0	4.0	-	-	12.9	18.0	4.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチルトブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	2025/07/29	-	2025/09/16	2025/10/16	2025/11/18	2025/12/02	2026/01/15	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	晴・雨	晴・晴	-	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温	℃	-	7.0	15.0	17.0	28.0	-	24.0	20.0	11.0	5.0	0.0	-	-	14.1	28.0	0.0	
水温	℃	-	8.0	14.0	15.0	18.0	-	18.0	17.0	13.0	9.0	4.0	-	-	12.9	18.0	4.0	
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	検出	-	検出	検出	-	不検出	検出	-	-	-	-	-	
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	-	0	1	0	
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ク04 ジアルシア	個/20L	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

採水地点: 相月沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 相月

浄水施設： 相月浄水場

处理方法：急速通過

水源：相月沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 境上沢

種 別： 原水（表流水）

配水系統： 旱瀨

浄水施設： 早瀬浄水場

処理方法: 緩速通過

水源：境上沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 半血沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大淹

浄水施設： 大滝浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：半血沢

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 牧の沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 上平山

浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/24	2025/07/01	-	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・曇	雨・雨	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	13.0	17.0	19.0	21.0	-	23.0	19.0	3.0	4.0	6.0	-	-	13.9	23.0	3.0	
水温			℃	-	11.0	13.0	16.0	17.0	-	18.0	15.0	7.0	6.0	5.0	-	-	12.0	18.0	5.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位		-		結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/24	2025/07/01	-	2025/09/18	2025/10/07	2025/11/20	2025/12/11	2026/01/20	-	-	-	-	-			
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・曇	雨・雨	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-			
気温			℃	-	13.0	17.0	19.0	21.0	-	23.0	19.0	3.0	4.0	6.0	-	-	13.9	23.0	3.0			
水温			℃	-	11.0	13.0	16.0	17.0	-	18.0	15.0	7.0	6.0	5.0	-	-	12.0	18.0	5.0			
ク01	大腸菌	-	-	-	不検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0			
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0			
ク04	ジアルシア	個/20L	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0			

採水地点: 後河内川、アロウタ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値			結果								平均	最大	最小												
採水月日			-	-			2025/04/15		-	-	-	2025/07/29		-	-	-	2025/10/14		-	-	-	2026/01/13		-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			晴・雨		-	-	-	晴・晴		-	-	-	晴・雨		-	-	-	晴・晴		-	-	-	-	-	-
気温			℃	-			11.0		-	-	-	30.0		-	-	-	20.0		-	-	-	3.0		-	-	-	16.0	30.0	3.0
水温			℃	-			9.0		-	-	-	20.0		-	-	-	19.0		-	-	-	8.0		-	-	-	14.0	20.0	8.0
残留塩素			mg/L	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下			-		-	-	-	58		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	58	58	58
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-		-	-	-	<0.001		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管21	メチル tertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下			-		-	-	-	70		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	70	70	70
管25	濁度		度	1 以下			-		-	-	-	0.1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	0.1	0.1	0.1
管26	pH値		-	7.5 程度			-		-	-	-	7.6		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27	腐食性(ラングリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下			-		-	-	-	<0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)			-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

採水地点: 押沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 向島水系

浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/29	2025/08/05	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・曇	晴・晴	-	-	-	-	-	
気温			℃	-	9.0	12.0	21.0	23.0	25.0	-	19.0	10.0	3.0	8.0	-	-	14.4	25.0	3.0	
水温			℃	-	9.0	13.0	16.0	21.0	23.0	-	18.0	8.0	7.0	6.0	-	-	13.4	23.0	6.0	
残留塩素			mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管15	農薬類		-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管16	残留塩素		mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下	-	-	-	-	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	
管25	濁度		度	1 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6	
管26	pH値		-	7.5 程度	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2	
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位		-		結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/29	2025/08/05	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-			
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・曇	晴・晴	-	-	-	-	-			
気温			℃	-	9.0	12.0	21.0	23.0	25.0	-	19.0	10.0	3.0	8.0	-	-	14.4	25.0	3.0			
水温			℃	-	9.0	13.0	16.0	21.0	23.0	-	18.0	8.0	7.0	6.0	-	-	13.4	23.0	6.0			
ク01	大腸菌	-	-	-	不検出	-	検出	検出	検出	-	検出	-	不検出	検出	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	-	1	0	0	-	0	-	1	0	-	-	0	1	0			
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0			
ク04	ジアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0			

採水地点: クルマヤ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 門桁

浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値				結果										平均	最大	最小		
採水月日			-	-				2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/29	2025/08/05	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-				晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・曇	晴・晴	-	-	-	-	-
気温			℃	-				9.0	19.0	16.0	21.0	24.0	-	16.0	5.0	3.0	1.0	-	-	12.7	24.0	1.0
水温			℃	-				10.0	14.0	15.0	20.0	22.0	-	15.0	7.0	7.0	5.0	-	-	12.8	22.0	5.0
残留塩素			mg/L	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下				-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下				-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下				-	-	-	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下				-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69	69
管25	濁度		度	1 以下				-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7
管26	pH値		-	7.5 程度				-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1	8.1
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下				-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.05
管31	PFOS及びPFOA		mg/L	0.00005 以下 (暫定)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目			単位		-		結果													平均	最大	最小
採水月日			-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	2025/07/29	2025/08/05	-	2025/10/14	2025/11/11	2025/12/09	2026/01/13	-	-	-	-	-			
天候(前日・当日)			-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	-	晴・雨	晴・晴	晴・曇	晴・晴	-	-	-	-	-			
気温			℃	-	9.0	19.0	16.0	21.0	24.0	-	16.0	5.0	3.0	1.0	-	-	12.7	24.0	1.0			
水温			℃	-	10.0	14.0	15.0	20.0	22.0	-	15.0	7.0	7.0	5.0	-	-	12.8	22.0	5.0			
ク01	大腸菌	-	-	-	検出	-	検出	検出	検出	-	検出	-	検出	検出	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ク02	嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	-	0	0	0	-	0	-	1	0	-	-	0	1	0			
ク03	クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0			
ク04	ジアアルシア	個/20L	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0			

水源：西浦水源

[illegible][illegible]