

採水地点: 法枝
配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	25.0	22.0
水温	℃	-	18.0	22.7	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	25.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.31	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.31	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04

採水地点: 住吉
配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.5	25.5	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	25.5	22.5
水温	℃	-	15.0	20.5	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	26.2	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.48	0.53	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.53	0.48
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.48	0.53	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.53	0.48
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04

採水地点: 小松
配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.0	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	26.0	24.0
水温	℃	-	18.5	25.0	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	25.0	18.5
残留塩素	mg/L	-	0.46	0.35	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.46	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.46	0.35	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.46	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04

採水地点: 大原出口1
配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (浄水場出口)
浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	14.0	17.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	19.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.48	0.51	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.51	0.48
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.48	0.51	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.51	0.48
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 大原出口4

配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (浄水場出口)

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	15.3	16.9	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	20.0	15.3
残留塩素	mg/L	-	0.54	0.51	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.54	0.48
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.54	0.51	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.54	0.48
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 大原出口5

配水系統: 大原浄水場系統

種 別: 浄水 (浄水場出口)

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	16.0	18.5	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.6	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.50	0.49
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.50	0.49	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.50	0.49
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 松島
配水系統: 常光浄水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.5	23.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	23.5	21.5
水温	℃	-	16.7	20.0	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7	22.3	16.7
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.28	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.29	0.28
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.28	0.28	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.29	0.28
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 常光出口
配水系統: 常光浄水場系統

種 別: 浄水 (浄水場出口)
浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
水温	℃	-	14.5	15.0	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	18.3	14.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.44	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.44	0.40
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.44	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.44	0.40
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 高丘西
配水系統: 都田配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 都田配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	27.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	27.0	20.0
水温	℃	-	16.0	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.48	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.48	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.48	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.48	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 滝沢
配水系統: 都田配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 都田配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	23.0	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	24.5	18.0
水温	℃	-	18.0	23.5	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.34	0.39	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.53	0.34
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.34	0.39	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.53	0.34
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 舞阪
配水系統: 深萩配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 深萩配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	25.0	23.0
水温	℃	-	19.0	24.0	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	24.5	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.33	0.28
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.28	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.33	0.28
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 寺島
配水系統: 寺島配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 寺島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	25.0	20.0
水温	℃	-	16.5	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	20.0	16.5
残留塩素	mg/L	-	0.44	0.39	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.44	0.39
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.44	0.39	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.44	0.39
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 横須賀
配水系統: 永島配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	26.0	21.0
水温	℃	-	17.5	21.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	21.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.36	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.43	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.36	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.43	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 中瀬
配水系統: 上島配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 上島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 上島1号井～2号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.0	27.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	27.5	22.0
水温	℃	-	17.5	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	23.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.39
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.39	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.39
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 貴布祿
配水系統: 小林配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 小林配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 小林1号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.0	27.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.7	27.0	25.0
水温	℃	-	17.5	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	20.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.37	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.37
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.38	0.37	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.37
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 四大地
配水系統: 四大地・堀谷配水系統

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 堀谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	22.0	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	25.5	19.0
水温	℃	-	19.5	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	23.5	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.36	0.37	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.36	0.37	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.7	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 於呂
配水系統: 宮口配水場系統など

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: -

処理方法: -

水 源: 県水(於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.5	23.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	27.0	21.5
水温	℃	-	19.5	24.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	26.0	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.54	0.52	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.56	0.52
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.54	0.52	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.56	0.52
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.0	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 気賀
配水系統: 中央配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 中央配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	23.0	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	28.2	20.0
水温	℃	-	21.5	26.3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9	26.3	21.5
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.38	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.38
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.38	0.38	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.38
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	119
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 中川
配水系統: 瀬戸配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 瀬戸配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	22.5	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	26.0	20.0
水温	℃	-	19.0	21.0	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	22.3	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.43	0.34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.34
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.43	0.34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.34
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 寸座
配水系統: 西部配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 新西部配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	23.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	25.0	21.0
水温	℃	-	21.0	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	26.0	21.0
残留塩素	mg/L	-	0.22	0.32	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.35	0.22
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.22	0.32	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.35	0.22
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 広岡
配水系統: 大室山配水系統

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 金指東水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 金指東水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	22.5	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	27.0	20.0
水温	℃	-	21.0	25.2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4	25.2	21.0
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.39	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 奥山
配水系統: 白山配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 白山配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	22.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	27.0	19.0
水温	℃	-	18.0	23.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	23.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.51	0.53	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.53	0.51
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.51	0.53	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.53	0.51
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 三岳
配水系統: 白山配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 井伊谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	22.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	27.0	19.0
水温	℃	-	20.0	25.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	25.5	20.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.31	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.31	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

採水地点: 伊平

配水系統: 坂田金指配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平ポンプ場

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	22.5	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
水温	℃	-	20.0	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	23.5	20.0
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.38	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.42	0.38
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.39	0.38	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.42	0.38
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

採水地点: 川名
配水系統: 仏坂配水系統

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 仏坂配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田金指配水系統

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	23.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
水温	℃	-	19.5	23.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.31	0.29	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.29
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.31	0.29	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.29
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.9	7.9	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 狩宿
配水系統: 仏坂配水系統

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 仏坂配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田金指配水系統

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	24.0	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	26.5	19.0
水温	℃	-	21.0	26.5	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	26.5	21.0
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.43	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.49	0.37
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.49	0.43	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.49	0.37
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.7	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.7
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 寺野
配水系統: 寺野

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 寺野浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 寺野川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	21.5	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	24.0	17.5
水温	℃	-	17.5	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	21.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.40	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 日比沢
配水系統: 三ヶ日配水系統

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 三ヶ日配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	25.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	25.0	22.0
水温	℃	-	19.5	24.8	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	24.8	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.24	0.31	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.32	0.24
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.24	0.31	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.32	0.24
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 大谷
配水系統: 都筑配水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 都筑配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	24.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	24.5	22.0
水温	℃	-	18.0	22.0	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	22.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.37	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.37	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.37	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.37	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.4	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.6	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 阿蔵
配水系統: 皆原配水場系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 皆原配水池

処理方法: -

水 源: 県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	23.0	20.5
水温	℃	-	18.0	20.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	22.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 二俣

配水系統: 大園配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 大園水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 大園水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	23.5	22.0
水温	℃	-	18.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	19.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 山東
配水系統: 船明配水系統

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 船明水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 船明水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.5	24.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.0	21.5
水温	℃	-	19.5	22.5	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	25.0	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 熊
配水系統: 熊市場

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 熊市場浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 阿多古川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	20.0	14.5
水温	℃	-	13.0	14.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	16.5	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.45	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.45	0.35	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.45	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 長沢
配水系統: 長沢

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 長沢浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 西阿多古川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	17.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	18.5	14.5
水温	℃	-	16.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	20.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.45	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.45	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 芦窪
配水系統: 芦窪

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 芦窪浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
水温	℃	-	13.0	14.5	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	17.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.38	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.38	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.38	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.38	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	<10
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.0	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 西藤平
配水系統: 西藤平

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 西藤平浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: カマンド沢川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	20.0	16.5
水温	℃	-	15.0	18.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	20.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.38	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.45	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.38	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.45	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 石神

配水系統: 石神

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 石神浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 石神水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	19.0	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	20.5	13.0
水温	℃	-	16.0	18.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.28	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

採水地点: 青谷
配水系統: 両島

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 両島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 両島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	17.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	19.0	12.0
水温	℃	-	17.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.33	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.27
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.33	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.27
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 渡ヶ島
配水系統: 渡ヶ島地区

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 渡ヶ島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 渡ヶ島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	18.0	17.0
水温	℃	-	11.5	13.5	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	16.0	11.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.30	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.30	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	81
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 緑恵台
配水系統: 緑恵台地区

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 緑恵台水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 緑恵台水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	17.0	16.0
水温	℃	-	15.0	15.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	16.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.35	0.33
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.35	0.33
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 月
配水系統: 月

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 月浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 谷沢川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	21.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	21.0	16.0
水温	℃	-	19.5	23.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.0	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.28
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.45	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.28
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 横山
配水系統: 横山町

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 横山町配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 横山町水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	21.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	21.0	15.0
水温	℃	-	19.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	21.5	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 東雲名
配水系統: 東雲名

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 東雲名浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 東雲名水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	22.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	22.0	16.0
水温	℃	-	18.0	21.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	21.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 横川

配水系統: 横川

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 横川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 二俣川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	24.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	24.0	18.0
水温	℃	-	20.0	23.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.45	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.45	0.45
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.45	0.45	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.45	0.45
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

採水地点: 只来

配水系統: 上只来

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 上只来浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 上只来水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	24.0	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	24.0	18.0
水温	℃	-	17.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	20.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.45	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.60	0.38
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.38	0.45	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.60	0.38
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 下百古里

配水系統: 下百古里

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	23.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.0	18.0
水温	℃	-	16.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.50	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.55	0.45
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.45	0.50	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.55	0.45
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06

採水地点: 大嶺
配水系統: 西川

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 西川水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西川水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	21.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	22.0	17.5
水温	℃	-	17.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	19.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.43	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.43	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 戸倉
配水系統: 中島

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 中島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 中島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	21.0	18.0
水温	℃	-	18.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	20.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.40
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.40	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.40
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 瀬尻

配水系統: 生島

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 生島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 生島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	22.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	22.0	17.0
水温	℃	-	16.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	19.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.33	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.32
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.33	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.32
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 平野
配水系統: 若身

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 犬居浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 犬居水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.0	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	19.8	14.0
水温	℃	-	19.1	24.2	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.9	19.1
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.35	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.39	0.35
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.39	0.35	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.39	0.35
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

採水地点: 赤岡
配水系統: 豊岡

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 植田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 植田水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.6	18.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	19.0	15.6
水温	℃	-	17.9	20.4	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.4	22.8	17.9
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.26	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.33	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.25	0.26	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.33	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.1	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 篠原
配水系統: 気田配水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 気田第2水源浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 気田第2水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.1	20.8	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1	20.8	19.1
水温	℃	-	20.4	24.9	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	27.5	20.4
残留塩素	mg/L	-	0.31	0.21	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.31	0.21
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.31	0.21	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.31	0.21
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	6.9	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	6.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 里原

配水系統: 平里配水系

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 平里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 平里第3水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.6	24.4	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	24.4	18.6
水温	℃	-	17.6	21.1	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.4	17.6
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.43	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.43	0.29
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.43	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.43	0.29
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 高瀬
配水系統: 宮川配水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 宮川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 早川沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.1	28.0	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	28.0	21.2
水温	℃	-	19.9	24.3	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	24.9	19.9
残留塩素	mg/L	-	0.53	0.39	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.53	0.39
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.53	0.39	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.53	0.39
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	6.8	6.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.9	6.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 砂川
配水系統: 砂川

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 砂川浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 砂川第2水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.9	16.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	20.5	14.9
水温	℃	-	17.8	22.2	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	25.1	17.8
残留塩素	mg/L	-	0.37	0.38	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.38	0.36
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.37	0.38	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.38	0.36
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 熊切

配水系統: 熊切

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 熊切浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 熊切水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	14.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	14.0
水温	℃	-	20.0	20.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	24.0	20.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.35	0.35	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	6.9	7.1	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

採水地点: 五和
配水系統: 五和杉行師平

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 五和配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 杉水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	18.0	14.0
水温	℃	-	16.0	18.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	22.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.25	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.28	0.24
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.28	0.25	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.28	0.24
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
管25 濁度	度	1 以下	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.3	7.4	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.6	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 川合

配水系統: 川合方面

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 神妻浄水場

処理方法: 塩素消毒

水 源: 川合第1水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	14.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	13.0
水温	℃	-	15.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	21.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 半場
配水系統: 中部・半場・佐久間方面

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 中部低区配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 佐高第3、4水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	19.0	15.0
水温	℃	-	17.0	20.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.7	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 西渡

配水系統: 山香

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 山香浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	23.0	14.0
水温	℃	-	19.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	21.0	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.35	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.35	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	79
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	8.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 浦川

配水系統: 浦川

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 浦川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 出馬川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	12.0
水温	℃	-	15.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	21.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 芋堀
配水系統: 城西

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 城西浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大洞沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	13.0
水温	℃	-	15.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.9	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07

採水地点: 相月
配水系統: 相月

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 相月浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 相月沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	12.0
水温	℃	-	14.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	21.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.25	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	8.0	8.0	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.1	8.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07

採水地点: 早瀬
配水系統: 早瀬

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 早瀬浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 境上沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	18.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	19.5	13.0
水温	℃	-	13.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	20.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.30	0.25
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.30	0.25
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 川上

配水系統: 川上

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 川上浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥山川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	13.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	18.0	11.0
水温	℃	-	12.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	20.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04

採水地点: 大輪
配水系統: 大滝

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 大滝浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 半血沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	21.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	16.0
水温	℃	-	14.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	18.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.30	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 野田
配水系統: 野田

種 別: 浄水（給水栓）
浄水施設: 野田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: ホンタニ沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	16.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	11.0
水温	℃	-	14.0	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.30	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 上平山
配水系統: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	20.0	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	20.0	16.0
水温	℃	-	13.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	16.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.25	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 向市場
配水系統: 神原水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 神原浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	19.0	16.0
水温	℃	-	13.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003	0.0003	0.0003
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 尾呂
配水系統: 長尾水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 長尾浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: セドノ沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	18.0	15.0
水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	17.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.7	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.7
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

採水地点: 向島
配水系統: 向島水系

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	14.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	18.0	14.0
水温	℃	-	13.0	16.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	20.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	8.0	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 山住
配水系統: 門桁

種 別: 浄水 (給水栓)
浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	17.0	12.0
水温	℃	-	12.0	13.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	15.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
管25 濁度	度	1 以下	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.9	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	7.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05

採水地点: 西浦

配水系統: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

浄水施設: 西浦配水地

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西浦水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	16.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	18.0	16.0
水温	℃	-	19.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.30	0.20
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	0.20	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.30	0.20
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85
管25 濁度	度	1 以下	0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	12.9	15.0	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.6	12.9
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055	0.055	0.055
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管25 濁度	度	1 以下	23	28	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	28.0	11.0
管26 pH値	-	7.5 程度	7.7	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.7
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.69	0.69

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	12.9	15.0	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.6	12.9
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
水温	℃	-	12.9	15.0	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.6	12.9
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	0.7	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	0.198	0.297	0.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.209	0.297	0.133
監04 電気伝導率	mS/m	-	10.4	8.9	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	11.2	8.9
監05 硫酸イオン	mg/L	-	8.6	6.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.6	6.7
監06 リン酸イオン	mg/L	-	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 天竜川伏流水

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統: 常光浄水場系統

浄水施設: 常光浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
水温	℃	-	13.2	16.0	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.3	13.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管25 濁度	度	1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	7.1	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
水温	℃	-	13.2	16.0	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.3	13.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
水温	℃	-	13.2	16.0	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.3	13.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	0.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.5
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	0.034	0.031	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.031	0.034	0.027
監04 電気伝導率	mS/m	-	12.3	11.3	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	12.3	11.3
監05 硫酸イオン	mg/L	-	11.4	10.1	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	11.4	10.1
監06 リン酸イオン	mg/L	-	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 半田2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 平口4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 常光2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

處理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 常光5号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 豊西2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 豊西3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 高畑1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 寺島配水場系統

浄水施設: 寺島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル-tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113	113
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	15.1	15.1
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	11.7	11.7
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 高畑2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 寺島配水場系統

浄水施設: 寺島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121	121
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	14.9	14.9
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	11.7	11.7
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 永島1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 永島配水場系統

浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	123	123
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	14.6	14.6
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	11.4	11.4
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 永島2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 永島配水場系統

浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	119
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	14.9	14.9
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	11.1	11.1
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 永島3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 永島配水場系統

浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	10.9
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 永島4号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 永島配水場系統

浄水施設: 永島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 永島1号井～4号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.5	22.5
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.5	22.5
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.5	22.5
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	14.6	14.6
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.5	11.5
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 上島1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 上島配水場系統

浄水施設: 上島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 上島1号井～2号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109	109
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 上島2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 上島配水場系統

浄水施設: 上島配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 上島1号井～2号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル・t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	14.1	14.1
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	12.6	12.6
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 小林1号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 小林配水場系統

浄水施設: 小林配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 小林1号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	24.8	24.8
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165	165
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	24.8	24.8
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	24.8	24.8
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.9	13.9	13.9
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 小林2号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 小林配水場系統

浄水施設: 小林配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 小林1号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	169	169
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.4	19.4	19.4
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	14.3	14.3
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 小林3号井

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 小林配水場系統

浄水施設: 小林配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 小林1号井～3号井

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチル-tertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	16.8	16.8
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	11.8	11.8
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平ポンプ場

处理方法： 塩素消毒

水源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

水質管理目標設定項目

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-						2026/04/14								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・晴								-	-	-
気温			℃	-						22.0								-	-	-
水温			℃	-						12.5								-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管13	ジクロロアセトトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管15	農薬類		-	1 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管25	濁度		度	1 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管26	pH値		-	7.5 程度						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible][illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

水源: 奥平川1、奥平川2

クリプトスポリジウム等対策指針

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 谷沢川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 月

浄水施設: 月浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 谷沢川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	17.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	17.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	17.5	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.049	0.049	0.049
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 横山町水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 横山町

浄水施設: 横山町配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 横山町水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	15.0
水温	℃	-	13.0	13.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	14.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	15.0
水温	℃	-	13.0	13.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	14.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	15.0
水温	℃	-	13.0	13.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	14.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	9.4	9.4
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	10.8	10.8
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 東雲名水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 東雲名

浄水施設: 東雲名浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 東雲名水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	15.0
水温	℃	-	14.5	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	15.0
水温	℃	-	14.5	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	15.0
水温	℃	-	14.5	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.017	0.017
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	10.9
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 二俣川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 横川

浄水施設: 横川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 二俣川

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.5	17.0
水温	℃	-	17.5	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.5	17.0
水温	℃	-	17.5	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.5	17.0
水温	℃	-	17.5	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.121	0.121	0.121
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	9.7	9.7
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.4	19.4	19.4
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 上只来水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 上只来

浄水施設: 上只来浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 上只来水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
水温	℃	-	13.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
水温	℃	-	13.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
水温	℃	-	13.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.052	0.052	0.052
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	13.7	13.7
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.1	22.1	22.1
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 奥水沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 下百古里

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
水温	℃	-	14.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.175	0.175	0.175
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	9.6	9.6
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	19.9	19.9
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 西川水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 西川

浄水施設: 西川水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西川水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	9.0	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	15.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	9.0	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	15.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	9.0	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	15.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.024	0.024	0.024
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 中島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 中島

浄水施設: 中島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 中島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	13.8	13.8
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.8	8.8
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 生島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 生島

浄水施設: 生島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 生島水源

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	10.2	10.2
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	11.4	11.4
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源：川合第1水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 平石沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 山香

浄水施設: 山香浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.111	0.111	0.111
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	13.2	13.2
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 役人沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 山香

浄水施設: 山香浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 平石沢、役人沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.090	0.090	0.090
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	15.2	15.2
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	15.2	15.2
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 半血沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 大滝

浄水施設: 大滝浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 半血沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
管25 濁度	度	1 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	不検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.035	0.035
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.8	9.8
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.2
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

水 源: ホンタニ沢

クリプトスポリジウム等対策指針

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 牧の沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 上平山

浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	14.0
水温	℃	-	12.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	15.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルトブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	14.0
水温	℃	-	12.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	15.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	14.0
水温	℃	-	12.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	15.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.054	0.054	0.054
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 後河内川、アロウタ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

[illegible]

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

採水地点: 新道、大里水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

处理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値						結果								平均	最大	最小
採水月日			-	-						2026/04/16								-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・晴								-	-	-
気温			℃	-						14.0								-	-	-
水温			℃	-						13.0								-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-								-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-								-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-								-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-								-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-								-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-								-	-	-
管13	ジクロロアセトトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-								-	-	-
管14	抱水クロラール		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-								-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下						-								-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-								-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-								-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-								-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-								-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-								-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-								-	-	-
管22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下						-								-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-								-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-								-	-	-
管25	濁度		度	1 以下						-								-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度						-								-	-	-
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-								-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-								-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-								-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

採水地点: 押沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 向島水系

浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
水温	℃	-	-	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134	134
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
水温	℃	-	-	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
水温	℃	-	-	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070	0.070	0.070
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.4	18.4	18.4
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	19.1	19.1
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: クルマヤ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 門桁

浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

水質管理目標設定項目

検査項目	単位	目標値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	12.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	12.0
水温	℃	-	-	13.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	16.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管01 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管02 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 以下 (暫定)	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管03 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管05 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管08 トルエン	mg/L	0.4 以下	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
管09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管10 亜塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管12 二酸化塩素	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管14 抱水クロラール	mg/L	0.02 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管15 農薬類	-	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管16 残留塩素	mg/L	1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 以上 100 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
管18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
管19 遊離炭酸	mg/L	20 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
管21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
管22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管23 臭気強度(TON)	-	3 以下	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
管24 蒸発残留物	mg/L	30 以上 200 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
管25 濁度	度	1 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
管26 pH値	-	7.5 程度	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
管27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管28 従属栄養細菌	個/mL	2000 以下 (暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
管30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04

クリプトスポリジウム等対策指針

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	12.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	12.0
水温	℃	-	-	13.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	16.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク01 大腸菌	-	-	-	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ク02 嫌気性芽胞菌 (外部委託先の検査方法/単位が異なるため別記)	個/20mL	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ク03 クリプトスポリジウム	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ク04 ジアルジア	個/20L	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

原水の水質監視強化に関する検査項目

検査項目	単位	-	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	12.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	12.0
水温	℃	-	-	13.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	16.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監01 全窒素	mg/L	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
監02 アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
監03 紫外線吸光度	-	-	-	-	0.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047
監04 電気伝導率	mS/m	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.8	12.8
監05 硫酸イオン	mg/L	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
監06 リン酸イオン	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5

採水地点: 西浦水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

水質管理目標設定項目

検査項目			単位	目標値						結果							平均	最大	最小
採水月日			-	-						2026/04/16							-	-	-
天候(前日・当日)			-	-						晴・晴							-	-	-
気温			℃	-						14.0							-	-	-
水温			℃	-						12.0							-	-	-
残留塩素			mg/L	-						-							-	-	-
管01	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-							-	-	-
管02	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002 以下 (暫定)						-							-	-	-
管03	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02 以下						-							-	-	-
管05	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004 以下						-							-	-	-
管08	トルエン		mg/L	0.4 以下						-							-	-	-
管09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08 以下						-							-	-	-
管10	亜塩素酸		mg/L	0.6 以下						-							-	-	-
管12	二酸化塩素		mg/L	0.6 以下						-							-	-	-
管13	ジクロロアセトトリル		mg/L	0.01 以下 (暫定)						-							-	-	-
管14	抱水クローラル		mg/L	0.02 以下 (暫定)						-							-	-	-
管15	農薬類		-	1 以下						-							-	-	-
管16	残留塩素		mg/L	1 以下						-							-	-	-
管17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10 以上 100 以下						-							-	-	-
管18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01 以下						-							-	-	-
管19	遊離炭酸		mg/L	20 以下						-							-	-	-
管20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3 以下						-							-	-	-
管21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02 以下						-							-	-	-
管22	有機物等(過マンガナー酸カリウム消費量)		mg/L	3 以下						-							-	-	-
管23	臭気強度(TON)		-	3 以下						-							-	-	-
管24	蒸発残留物		mg/L	30 以上 200 以下						-							-	-	-
管25	濁度		度	1 以下						-							-	-	-
管26	pH値		-	7.5 程度						-							-	-	-
管27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-1程度以上とし、極力0に近づける						-							-	-	-
管28	従属栄養細菌		個/mL	2000 以下 (暫定)						-							-	-	-
管29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1 以下						-							-	-	-
管30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1 以下						-							-	-	-

クリプトスポリジウム等対策指針

[illegible]

原水の水質監視強化に関する検査項目

[illegible]