

採水地点： 森田

種 別： 給水栓

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.10	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.10	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.17	—	—	0.17	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.10
最大	—	—	0.20
平均	—	—	0.18

採水地点: 住吉

種 別: 給水栓

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

月 日	令和7年																														令和8年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)				
01	無色	透明	0.46	無色	透明	0.46	無色	透明	0.45																														
02	無色	透明	0.47	無色	透明	0.46	無色	透明	0.45																														
03	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45	無色	透明	0.44																														
04	無色	透明	0.48	無色	透明	0.44	無色	透明	0.43																														
05	無色	透明	0.49	無色	透明	0.43	無色	透明	0.43																														
06	無色	透明	0.49	無色	透明	0.43	無色	透明	0.42																														
07	無色	透明	0.48	無色	透明	0.43	無色	透明	0.42																														
08	無色	透明	0.48	無色	透明	0.42	無色	透明	0.43																														
09	無色	透明	0.48	無色	透明	0.41	無色	透明	0.44																														
10	無色	透明	0.47	無色	透明	0.41	無色	透明	0.48																														
11	無色	透明	0.46	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																														
12	無色	透明	0.46	無色	透明	0.39	無色	透明	0.49																														
13	無色	透明	0.46	無色	透明	0.39	無色	透明	0.49																														
14	無色	透明	0.47	無色	透明	0.40	無色	透明	0.48																														
15	無色	透明	0.47	無色	透明	0.40	無色	透明	0.47																														
16	無色	透明	0.47	無色	透明	0.40	無色	透明	0.47																														
17	無色	透明	0.47	無色	透明	0.41	無色	透明	0.47																														
18	無色	透明	0.46	無色	透明	0.41	無色	透明	0.46																														
19	無色	透明	0.46	無色	透明	0.42	無色	透明	0.46																														
20	無色	透明	0.46	無色	透明	0.41	無色	透明	0.46																														
21	無色	透明	0.46	無色	透明	0.41	無色	透明	0.45																														
22	無色	透明	0.47	無色	透明	0.42	無色	透明	0.46																														
23	無色	透明	0.47	無色	透明	0.43	無色	透明	0.47																														
24	無色	透明	0.47	無色	透明	0.43	無色	透明	0.47																														
25	無色	透明	0.48	無色	透明	0.43	無色	透明	0.49																														
26	無色	透明	0.48	無色	透明	0.42	無色	透明	0.48																														
27	無色	透明	0.47	無色	透明	0.43	無色	透明	0.48																														
28	無色	透明	0.46	無色	透明	0.44	無色	透明	0.48																														
29	無色	透明	0.46	無色	透明	0.44	無色	透明	0.49																														
30	無色	透明	0.46	無色	透明	0.45	無色	透明	0.49																														
31	—	—	—	無色	透明	0.44	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—								
最小	—	—	0.46	—	—	0.39	—	—	0.42	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—							
最大	—	—	0.49	—	—	0.46	—	—	0.50	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—							
平均	—	—	0.47	—	—	0.42	—	—	0.46	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—							

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.39
最大	—	—	0.50
平均	—	—	0.45

採水地点: 小松

種 別: 給水栓

配水系統: 大原浄水場系統

浄水施設: 大原浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.38	—	—	0.40	—	—	0.36	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.38

採水地点： 松島

種 別： 給水栓

配水系統： 常光浄水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.20	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.20	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.25
平均	—	—	0.23

採水地点： 高丘

種 別： 給水栓

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(都田)

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.40
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.40

採水地点: 滝沢

種 別: 給水栓

配水系統: 都田配水場系統

浄水施設: 都田配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.20
平均	—	—	0.20

採水地点：馬郡

種 別： 給水栓

配水系統： 深萩配水場系統

浄水施設： 深萩配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(都田)

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.20
平均	—	—	0.20

採水地点： 中条

種 別： 給水栓

配水系統： 寺島配水場系統

浄水施設： 寺島配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

	令和7年																								令和8年																							
月	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)												
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
04	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
05	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
07	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
08	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45																																							
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																																							
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
11	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
12	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																																							
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
14	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																																							
15	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
17	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																																							
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—																											
最小	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
最大	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
平均	—	—	0.42	—	—	0.41	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.40
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.41

採水地点： 中瀬

種 別： 給水栓

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 永島1号井～4号井

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—						—	—	—				—	—	—						—	—	—					
最小	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.40
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.40

採水地点： 豊保

種 別： 給水栓

配水系統： 上島配水場系統

浄水施設： 上島配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 上島1号井～2号井

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—						—	—	—				—	—	—						—	—	—					
最小	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.40
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.40

採水地点： 新原

種 別： 給水栓

配水系統： 小林配水場系統

浄水施設： 小林配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 小林1号井～3号井

月 日	令和7年																								令和8年										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
18	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																										
31	—	—	—	無色	透明	0.35	—	—	—					—	—	—			—	—	—							—	—	—					
最小	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.35	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				
平均	—	—	0.36	—	—	0.35	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.35
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.37

採水地点： 大平

種 別： 給水栓

配水系統： 四大地・堀谷配水系統

浄水施設： 堀谷配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(於呂)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.30

採水地点: 内野台

種 別: 給水栓

配水系統: 宮口配水系統など

浄水施設: -

処理方法: -

水 源: 県水(於呂)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.31	—	—	0.31	—	—	0.31	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.31

採水地点： 気賀 (中央)

種 別： 給水栓

配水系統： 中央配水場系統

浄水施設： 中央配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—				—	—	—							—	—	—				
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
平均	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.30

採水地点： 中川

種 別： 給水栓

配水系統： 瀬戸配水場系統

浄水施設： 瀬戸配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(都田)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—				—	—	—						—	—	—					
最小	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.37

採水地点: 気賀 (西部)

種 別: 給水栓

配水系統: 西部配水系統

浄水施設: 新西部配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.33

採水地点： 広岡

種 別： 給水栓

配水系統： 大室山配水系統

浄水施設： 金指東水源

処理方法： 塩素消毒

水 源： 金指東水源、県水(都田)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.30

採水地点： 奥山

種 別： 給水栓

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 白山配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(都田)

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—						—	—	—				—	—	—													
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.36	—	—	0.37	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.36

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.30

採水地点：伊平

種 別： 給水栓

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平ポンプ場

処理方法： 塩素消毒

水 源： 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.38	—	—	0.39	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.39

採水地点：川名

種 別：給水栓

配水系統：仏坂配水系統

浄水施設：仏坂配水池

処理方法：塩素消毒

水 源：坂田金指配水系統

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.35	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.38

採水地点： 狩宿

種 別： 給水栓

配水系統： 仏坂配水系統

浄水施設： 仏坂配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 坂田金指配水系統

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.50																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																			—	—	—						
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																				—	—	—					
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.20	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—	0.50	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.36	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.50
平均	—	—	0.32

採水地点： 波川

種 別： 給水栓

配水系統： 寺野

浄水施設： 寺野浄水場

処理方法： 緩速ろ過

水 源： 寺野川

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.29	—	—	0.28	—	—	0.26	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.28

採水地点： 日比沢

種 別： 給水栓

配水系統： 三ヶ日配水系統

浄水施設： 三ヶ日配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 三ヶ日1号井、県水(都田)

	令和7年																												令和8年																			
月	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)												
01	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.34																																							
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																																							
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.41	無色	透明	0.36																																							
04	無色	透明	0.38	無色	透明	0.41	無色	透明	0.40																																							
05	無色	透明	0.38	無色	透明	0.42	無色	透明	0.40																																							
06	無色	透明	0.38	無色	透明	0.41	無色	透明	0.39																																							
07	無色	透明	0.36	無色	透明	0.42	無色	透明	0.40																																							
08	無色	透明	0.38	無色	透明	0.41	無色	透明	0.39																																							
09	無色	透明	0.38	無色	透明	0.42	無色	透明	0.41																																							
10	無色	透明	0.36	無色	透明	0.42	無色	透明	0.41																																							
11	無色	透明	0.37	無色	透明	0.41	無色	透明	0.39																																							
12	無色	透明	0.36	無色	透明	0.37	無色	透明	0.40																																							
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.36	無色	透明	0.39																																							
14	無色	透明	0.36	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38																																							
15	無色	透明	0.36	無色	透明	0.36	無色	透明	0.38																																							
16	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38																																							
17	無色	透明	0.37	無色	透明	0.34	無色	透明	0.39																																							
18	無色	透明	0.38	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37																																							
19	無色	透明	0.36	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38																																							
20	無色	透明	0.36	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38																																							
21	無色	透明	0.36	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37																																							
22	無色	透明	0.36	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38																																							
23	無色	透明	0.36	無色	透明	0.36	無色	透明	0.38																																							
24	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38																																							
25	無色	透明	0.39	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																																							
26	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																																							
27	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																																							
28	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																																							
29	無色	透明	0.37	無色	透明	0.34	無色	透明	0.39																																							
30	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																																							
31	—	—	—	無色	透明	0.35	—	—	—				—	—	—				—	—	—									—	—	—																
最小	—	—	0.35	—	—	0.34	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
最大	—	—	0.40	—	—	0.42	—	—	0.41	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
平均	—	—	0.37	—	—	0.37	—	—	0.39	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.34
最大	—	—	0.42
平均	—	—	0.38

採水地点： 大谷

種 別： 給水栓

配水系統： 都筑配水系

浄水施設： 都筑配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 県水(都田)

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																											
02	無色	透明	0.35	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
03	無色	透明	0.38	無色	透明	0.39	無色	透明	0.39																											
04	無色	透明	0.36	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.34	無色	透明	0.41	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.34	無色	透明	0.39	無色	透明	0.41																											
07	無色	透明	0.33	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.42																											
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.41	無色	透明	0.43																											
10	無色	透明	0.33	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42																											
11	無色	透明	0.34	無色	透明	0.41	無色	透明	0.42																											
12	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.41																											
13	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37	無色	透明	0.41																											
14	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37	無色	透明	0.41																											
15	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.36	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.39																											
19	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.39																											
20	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
21	無色	透明	0.31	無色	透明	0.37	無色	透明	0.37																											
22	無色	透明	0.31	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
23	無色	透明	0.32	無色	透明	0.39	無色	透明	0.38																											
24	無色	透明	0.33	無色	透明	0.41	無色	透明	0.39																											
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38																											
26	無色	透明	0.34	無色	透明	0.39	無色	透明	0.39																											
27	無色	透明	0.34	無色	透明	0.40	無色	透明	0.41																											
28	無色	透明	0.33	無色	透明	0.39	無色	透明	0.40																											
29	無色	透明	0.33	無色	透明	0.40	無色	透明	0.41																											
30	無色	透明	0.33	無色	透明	0.40	無色	透明	0.39																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.35	—	—	0.37	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.38	—	—	0.42	—	—	0.43	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.34	—	—	0.39	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.43
平均	—	—	0.38

採水地点: 二俣 (皆原)

種 別: 給水栓

配水系統: 皆原配水場系統

浄水施設: 皆原配水池

処理方法: -

水 源: 県水(寺谷)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—					—	—	—						—	—	—				
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
最大	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
平均	—	—	0.33	—	—	0.32	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.35
平均	—	—	0.32

採水地点: 二俣 (大園)

種 別: 給水栓

配水系統: 大園配水系統

浄水施設: 大園水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 大園水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.40	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.38	—	—	0.36	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.35
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.38

採水地点: 山東

種 別: 給水栓

配水系統: 船明配水系統

浄水施設: 船明水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 船明水源

	令和7年																												令和8年																			
月	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)												
01	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																																							
02	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
03	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.43																																							
04	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
05	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
06	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
07	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
08	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.42																																							
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42																																							
11	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
12	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.43																																							
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																																							
14	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
15	無色	透明	0.43	無色	透明	0.43	無色	透明	0.43																																							
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
17	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																																							
19	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
21	無色	透明	0.43	無色	透明	0.48	無色	透明	0.43																																							
22	無色	透明	0.43	無色	透明	0.47	無色	透明	0.42																																							
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.43																																							
24	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
26	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.48																																							
27	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																																							
28	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42																																							
29	無色	透明	0.43	無色	透明	0.48	無色	透明	0.43																																							
30	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																																							
31	—	—	—	無色	透明	0.45	—	—	—				—	—	—				—	—	—									—	—	—																
最小	—	—	0.43	—	—	0.40	—	—	0.42	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
最大	—	—	0.45	—	—	0.48	—	—	0.48	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
平均	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—	0.44	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.40
最大	—	—	0.48
平均	—	—	0.44

採水地点： 熊

種 別： 給水栓

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 阿多古川

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25																											
02	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.43	無色	透明	0.38																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.43	無色	透明	0.48																											
05	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.48																											
06	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
08	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
09	無色	透明	0.38	無色	透明	0.20	無色	透明	0.45																											
10	無色	透明	0.38	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.41	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.41	無色	透明	0.45																											
13	無色	透明	0.47	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
14	無色	透明	0.47	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																											
15	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																											
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42																											
17	無色	透明	0.50	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42																											
18	無色	透明	0.50	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.22																											
23	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28	無色	透明	0.22																											
24	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.22																											
27	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.22																											
28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.22																											
29	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32	無色	透明	0.22																											
30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32	無色	透明	0.27																											
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—				—	—	—			—	—	—						—	—	—								
最小	—	—	0.30	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.50	—	—	0.45	—	—	0.48	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.38	—	—	0.38	—	—	0.33	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.50
平均	—	—	0.36

採水地点: 長沢

種 別: 給水栓

配水系統: 長沢

浄水施設: 長沢浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 西阿多古川

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.23																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.32																											
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32																											
04	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.22																											
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.22																											
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.22																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.48	無色	透明	0.22																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.48	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45																											
15	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																											
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																											
23	無色	透明	0.43	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45																											
24	無色	透明	0.43	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.27	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35																											
29	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35																											
30	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35																											
31	—	—	—	無色	透明	0.23	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.25	—	—	0.22	—	—	0.22	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.45	—	—	0.48	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.36	—	—	0.35	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.22
最大	—	—	0.48
平均	—	—	0.35

採水地点： 芦葦

種 別： 給水栓

配水系統： 芦葦

浄水施設： 芦葦浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 奥平川1、奥平川2

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.43																											
03	無色	透明	0.23	無色	透明	0.23	無色	透明	0.43																											
04	無色	透明	0.23	無色	透明	0.23	無色	透明	0.48																											
05	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.48																											
06	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
07	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
08	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.22																											
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.22																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.43																											
15	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42	無色	透明	0.43																											
16	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42	無色	透明	0.43																											
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																											
18	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
21	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38																											
24	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.38																											
27	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
28	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.42	無色	透明	0.32																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.42	無色	透明	0.55																											
31	—	—	—	無色	透明	0.45	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.23	—	—	0.23	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—	0.55	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.37	—	—	0.38	—	—	0.38	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.55
平均	—	—	0.38

採水地点： 西藤平

種 別： 給水栓

配水系統： 西藤平

浄水施設： 西藤平浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： カマンド沢川

月 日	令和7年																								令和8年										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.43																										
02	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38																										
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																										
04	無色	透明	0.25	無色	透明	0.38	無色	透明	0.45																										
05	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																										
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.32																										
07	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																										
08	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50																										
11	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																										
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																										
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50																										
14	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50																										
15	無色	透明	0.55	無色	透明	0.52	無色	透明	0.50																										
16	無色	透明	0.55	無色	透明	0.52	無色	透明	0.45																										
17	無色	透明	0.48	無色	透明	0.52	無色	透明	0.45																										
18	無色	透明	0.48	無色	透明	0.52	無色	透明	0.50																										
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.48	無色	透明	0.50																										
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.48	無色	透明	0.40																										
21	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40																										
22	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35																										
23	無色	透明	0.47	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35																										
24	無色	透明	0.47	無色	透明	0.20	無色	透明	0.28																										
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.28																										
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42																										
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42																										
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.45																										
31	—	—	—	無色	透明	0.43	—	—	—				—	—	—				—	—	—														
最小	—	—	0.25	—	—	0.20	—	—	0.28	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
最大	—	—	0.55	—	—	0.52	—	—	0.50	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
平均	—	—	0.40	—	—	0.43	—	—	0.43	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.55
平均	—	—	0.42

採水地点: 石神

種 別: 給水栓

配水系統: 石神

浄水施設: 石神浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 石神水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.28																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23																											
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23																											
04	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23																											
07	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23																											
08	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27																											
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28	無色	透明	0.27																											
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																											
11	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.28																											
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27																											
13	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27																											
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																											
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.28																											
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
18	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
21	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
22	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27																											
31	—	—	—	無色	透明	0.28	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—	0.23	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.27	—	—	0.28	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.25	—	—	0.26	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.23
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.26

採水地点: 青谷

種 別: 給水栓

配水系統: 両島

浄水施設: 両島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 両島水源

月 日	令和7年																								令和8年										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																										
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																										
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.28																										
04	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.35																										
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35																										
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.27	無色	透明	0.38																										
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.38																										
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35																										
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35																										
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																										
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.30																										
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.30																										
13	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																										
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39	無色	透明	0.35																										
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39	無色	透明	0.28																										
17	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																										
18	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																										
21	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																										
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																										
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.48	無色	透明	0.30																										
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.48	無色	透明	0.27																										
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.27																										
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.28																										
27	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32	無色	透明	0.28																										
28	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32	無色	透明	0.28																										
29	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																										
30	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25																										
31	—	—	—	無色	透明	0.32	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—				
最小	—	—	0.20	—	—	0.27	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
最大	—	—	0.45	—	—	0.48	—	—	0.38	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
平均	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—	0.31	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.48
平均	—	—	0.34

採水地点: 渡ヶ島

種 別: 給水栓

配水系統: 渡ヶ島地区

浄水施設: 渡ヶ島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 渡ヶ島水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.28	無色	透明	0.42	無色	透明	0.32																											
02	無色	透明	0.28	無色	透明	0.42	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
05	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																											
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																											
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.42																											
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32																											
15	無色	透明	0.37	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32																											
16	無色	透明	0.37	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
17	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.37	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.37	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27																											
23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27																											
24	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38																											
31	—	—	—	無色	透明	0.32	—	—	—				—	—	—				—	—	—						—	—	—							
最小	—	—	0.25	—	—	0.28	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.37	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.32	—	—	0.35	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.25
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.34

採水地点： 緑恵台

種 別： 給水栓

配水系統： 緑恵台地区

浄水施設： 緑恵台水源

処理方法： 塩素消毒

水 源： 緑恵台水源

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.33																											
03	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33																											
04	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
05	無色	透明	0.37	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.37	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
08	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.42																											
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35																											
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.37	無色	透明	0.35																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.43																											
15	無色	透明	0.37	無色	透明	0.38	無色	透明	0.43																											
16	無色	透明	0.37	無色	透明	0.38	無色	透明	0.33																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.43																											
21	無色	透明	0.33	無色	透明	0.38	無色	透明	0.43																											
22	無色	透明	0.33	無色	透明	0.38	無色	透明	0.33																											
23	無色	透明	0.33	無色	透明	0.38	無色	透明	0.33																											
24	無色	透明	0.33	無色	透明	0.38	無色	透明	0.42																											
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.42																											
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
27	無色	透明	0.37	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
28	無色	透明	0.37	無色	透明	0.38	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
31	—	—	—	無色	透明	0.38	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.30	—	—	0.32	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.38	—	—	0.43	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.35	—	—	0.37	—	—	0.36	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.30
最大	—	—	0.43
平均	—	—	0.36

採水地点： 月

種 別： 給水栓

配水系統： 月

浄水施設： 月浄水場

処理方法： 緩速ろ過

水 源： 谷沢川

月 日	令和7年																								令和8年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)				
01	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42	無色	透明	0.45																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.43	無色	透明	0.42																											
04	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.42																											
05	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																											
08	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.28																											
09	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35																											
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.35																											
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.32																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.47	無色	透明	0.45																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.47	無色	透明	0.45																											
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.53	無色	透明	0.45																											
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.53	無色	透明	0.27																											
24	無色	透明	0.48	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27																											
25	無色	透明	0.48	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27																											
26	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.27																											
27	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.42	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.42	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.42	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.45	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.23	—	—	0.28	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—					
最大	—	—	0.48	—	—	0.53	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—					
平均	—	—	0.37	—	—	0.41	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—					

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.23
最大	—	—	0.53
平均	—	—	0.38

採水地点： 谷山

種 別： 給水栓

配水系統： 横山町

浄水施設： 横山町配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 横山町水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																											
04	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																											
05	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																											
06	無色	透明	0.28	無色	透明	0.37	無色	透明	0.28																											
07	無色	透明	0.28	無色	透明	0.37	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.38																											
10	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
11	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.27																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.27																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.28																											
14	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																											
15	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																											
16	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																											
17	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																											
18	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28																											
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32																											
20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																											
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																											
22	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.28																											
23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32																											
24	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32																											
25	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28																											
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																											
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																											
28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28																											
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.27	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.28	—	—	0.27	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.35	—	—	0.38	—	—	0.38	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.31	—	—	0.33	—	—	0.29	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.25
最大	—	—	0.38
平均	—	—	0.31

採水地点： 東雲名

種 別： 給水栓

配水系統： 東雲名

浄水施設： 東雲名浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 東雲名水源

月 日	令和7年																		令和8年																
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																										
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																										
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																										
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																										
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
11	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22																										
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22																										
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																										
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																										
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																										
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—				
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				
最大	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—	0.22	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				
平均	—	—	0.21	—	—	0.21	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.25
平均	—	—	0.21

採水地点: 横川

種 別: 給水栓

配水系統: 横川

浄水施設: 横川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 二俣川

月 日	令和7年																		令和8年																
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.23	無色	透明	0.27	無色	透明	0.38																										
02	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.38																										
03	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.42																										
04	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.42																										
05	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																										
06	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																										
07	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																										
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.40																										
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.32																										
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.32																										
11	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																										
12	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
13	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																										
14	無色	透明	0.33	無色	透明	0.43	無色	透明	0.32																										
15	無色	透明	0.33	無色	透明	0.43	無色	透明	0.50																										
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.50																										
17	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45																										
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																										
20	無色	透明	0.37	無色	透明	0.32	無色	透明	0.45																										
21	無色	透明	0.37	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32																										
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																										
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25																										
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																										
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32																										
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32																										
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38																										
28	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38																										
29	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																										
30	無色	透明	0.27	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																										
31	—	—	—	無色	透明	0.38	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—					
最小	—	—	0.23	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
最大	—	—	0.45	—	—	0.55	—	—	0.50	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
平均	—	—	0.34	—	—	0.37	—	—	0.37	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.23
最大	—	—	0.55
平均	—	—	0.36

採水地点： 只来

種 別： 給水栓

配水系統： 上只来

浄水施設： 上只来浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 上只来水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.23	無色	透明	0.23	無色	透明	0.45																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.27	無色	透明	0.45																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.27	無色	透明	0.33																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.33																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.38																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.38																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.45																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.43																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.43																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.50																											
16	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.50																											
17	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.32																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.32																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.55																											
20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.55																											
21	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.55																											
22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.55																											
23	無色	透明	0.22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45																											
24	無色	透明	0.22	無色	透明	0.27	無色	透明	0.45																											
25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.27	無色	透明	0.45																											
26	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.45																											
27	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.50																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.50																											
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
31	—	—	—	無色	透明	0.35	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.32	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.28	—	—	0.35	—	—	0.55	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.22	—	—	0.26	—	—	0.44	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.55
平均	—	—	0.30

採水地点: 下百古里

種 別: 給水栓

配水系統: 下百古里

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

	令和7年																														令和8年								
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55																														
02	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55																														
03	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45																														
04	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45																														
05	無色	透明	0.43	無色	透明	0.45	無色	透明	0.27																														
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55	無色	透明	0.27																														
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																														
08	無色	透明	0.45	無色	透明	0.58	無色	透明	0.45																														
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.58	無色	透明	0.42																														
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.60	無色	透明	0.42																														
11	無色	透明	0.45	無色	透明	0.60	無色	透明	0.50																														
12	無色	透明	0.45	無色	透明	0.53	無色	透明	0.50																														
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.53	無色	透明	0.45																														
14	無色	透明	0.48	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																														
15	無色	透明	0.48	無色	透明	0.55	無色	透明	0.55																														
16	無色	透明	0.55	無色	透明	0.48	無色	透明	0.55																														
17	無色	透明	0.55	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45																														
18	無色	透明	0.48	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45																														
19	無色	透明	0.48	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45																														
20	無色	透明	0.48	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45																														
21	無色	透明	0.48	無色	透明	0.48	無色	透明	0.45																														
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																														
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43																														
24	無色	透明	0.45	無色	透明	0.22	無色	透明	0.43																														
25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.22	無色	透明	0.42																														
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.32	無色	透明	0.42																														
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.32	無色	透明	0.48																														
28	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.48																														
29	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.42																														
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42																														
31	—	—	—	無色	透明	0.45	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—								
最小	—	—	0.23	—	—	0.22	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.55	—	—	0.60	—	—	0.55	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.43	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.22
最大	—	—	0.60
平均	—	—	0.44

採水地点: 大嶺

種 別: 給水栓

配水系統: 西川

浄水施設: 西川水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西川水源

月 日	令和7年																		令和8年																
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																										
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																										
04	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
05	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																										
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																										
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30																										
08	無色	透明	0.45	無色	透明	0.56	無色	透明	0.30																										
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.56	無色	透明	0.45																										
10	無色	透明	0.55	無色	透明	0.65	無色	透明	0.45																										
11	無色	透明	0.55	無色	透明	0.65	無色	透明	0.43																										
12	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.43																										
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38																										
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.38																										
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.32																										
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32																										
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38																										
18	無色	透明	0.23	無色	透明	0.43	無色	透明	0.38																										
19	無色	透明	0.23	無色	透明	0.43	無色	透明	0.30																										
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.33	無色	透明	0.30																										
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.33	無色	透明	0.30																										
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																										
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																										
24	無色	透明	0.43	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30																										
25	無色	透明	0.43	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28																										
26	無色	透明	0.43	無色	透明	0.22	無色	透明	0.28																										
27	無色	透明	0.43	無色	透明	0.22	無色	透明	0.25																										
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																										
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23																										
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23																										
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—					—	—	—			—	—	—						—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.22	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
最大	—	—	0.55	—	—	0.65	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
平均	—	—	0.34	—	—	0.34	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.65
平均	—	—	0.33

採水地点: 戸倉

種 別: 給水栓

配水系統: 中島

浄水施設: 中島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 中島水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23																											
04	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23																											
05	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.23	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
09	無色	透明	0.23	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
12	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
13	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.23	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.23	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
18	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
19	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.22	無色	透明	0.23	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.22	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.23	—	—	0.21	—	—	0.21	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.25
平均	—	—	0.22

採水地点: 瀬尻

種 別: 給水栓

配水系統: 生島

浄水施設: 生島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 生島水源

月 日	令和7年																								令和8年										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月	
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.32	無色	透明	0.23	無色	透明	0.22																										
02	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22																										
03	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																										
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																										
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35																										
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																										
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28																										
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28																										
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																										
10	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																										
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.32																										
12	無色	透明	0.32	無色	透明	0.30	無色	透明	0.32																										
13	無色	透明	0.32	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																										
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28	無色	透明	0.25																										
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																										
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.28																										
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23																										
18	無色	透明	0.32	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23																										
19	無色	透明	0.32	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																										
20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																										
21	無色	透明	0.23	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30																										
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																										
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																										
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																										
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.23																										
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.23																										
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32	無色	透明	0.25																										
28	無色	透明	0.23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																										
29	無色	透明	0.23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																										
30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.32	無色	透明	0.30																										
31	—	—	—	無色	透明	0.32	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—				
最小	—	—	0.23	—	—	0.23	—	—	0.22	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
最大	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			
平均	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.22
最大	—	—	0.35
平均	—	—	0.29

採水地点: 平野

種 別: 給水栓

配水系統: 若身

浄水施設: 犬居浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 犬居水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.36	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
02	無色	透明	0.39	無色	透明	0.38	無色	透明	0.36																											
03	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38	無色	透明	0.40																											
04	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																											
05	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.37																											
06	無色	透明	0.39	無色	透明	0.38	無色	透明	0.37																											
07	無色	透明	0.39	無色	透明	0.30	無色	透明	0.38																											
08	無色	透明	0.38	無色	透明	0.39	無色	透明	0.38																											
09	無色	透明	0.33	無色	透明	0.39	無色	透明	0.39																											
10	無色	透明	0.42	無色	透明	0.38	無色	透明	0.36																											
11	無色	透明	0.42	無色	透明	0.33	無色	透明	0.39																											
12	無色	透明	0.39	無色	透明	0.39	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.41	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.37	無色	透明	0.41																											
16	無色	透明	0.39	無色	透明	0.37	無色	透明	0.37																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.37	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.38	無色	透明	0.37	無色	透明	0.41																											
19	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38	無色	透明	0.42																											
20	無色	透明	0.36	無色	透明	0.33	無色	透明	0.42																											
21	無色	透明	0.31	無色	透明	0.31	無色	透明	0.35																											
22	無色	透明	0.36	無色	透明	0.35	無色	透明	0.60																											
23	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35	無色	透明	0.39																											
24	無色	透明	0.37	無色	透明	0.34	無色	透明	0.34																											
25	無色	透明	0.37	無色	透明	0.29	無色	透明	0.37																											
26	無色	透明	0.37	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38																											
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
28	無色	透明	0.37	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35																											
29	無色	透明	0.37	無色	透明	0.27	無色	透明	0.38																											
30	無色	透明	0.38	無色	透明	0.33	無色	透明	0.35																											
31	—	—	—	無色	透明	0.33	—	—	—				—	—	—			—	—	—						—	—	—								
最小	—	—	0.30	—	—	0.27	—	—	0.32	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.42	—	—	0.39	—	—	0.60	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.37	—	—	0.35	—	—	0.39	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.27
最大	—	—	0.60
平均	—	—	0.37

採水地点: 赤岡

種 別: 給水栓

配水系統: 豊岡

浄水施設: 植田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 植田水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.49	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.44	無色	透明	0.25	無色	透明	0.29																											
03	無色	透明	0.45	無色	透明	0.29	無色	透明	0.28																											
04	無色	透明	0.45	無色	透明	0.29	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.41	無色	透明	0.24	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.44	無色	透明	0.24	無色	透明	0.22																											
07	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.22																											
08	無色	透明	0.43	無色	透明	0.36	無色	透明	0.37																											
09	無色	透明	0.43	無色	透明	0.40	無色	透明	0.22																											
10	無色	透明	0.43	無色	透明	0.40	無色	透明	0.21																											
11	無色	透明	0.41	無色	透明	0.29	無色	透明	0.25																											
12	無色	透明	0.41	無色	透明	0.30	無色	透明	0.22																											
13	無色	透明	0.38	無色	透明	0.27	無色	透明	0.22																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.21																											
15	無色	透明	0.34	無色	透明	0.29	無色	透明	0.21																											
16	無色	透明	0.33	無色	透明	0.29	無色	透明	0.23																											
17	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.38	無色	透明	0.26	無色	透明	0.24																											
19	無色	透明	0.36	無色	透明	0.26	無色	透明	0.32																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.39	無色	透明	0.23																											
21	無色	透明	0.32	無色	透明	0.23	無色	透明	0.23																											
22	無色	透明	0.41	無色	透明	0.32	無色	透明	0.24																											
23	無色	透明	0.33	無色	透明	0.26	無色	透明	0.22																											
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.26	無色	透明	0.23																											
25	無色	透明	0.37	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28																											
26	無色	透明	0.37	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23																											
27	無色	透明	0.33	無色	透明	0.28	無色	透明	0.23																											
28	無色	透明	0.36	無色	透明	0.26	無色	透明	0.21																											
29	無色	透明	0.37	無色	透明	0.26	無色	透明	0.23																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.26	無色	透明	0.22																											
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.32	—	—	0.23	—	—	0.21	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.49	—	—	0.40	—	—	0.37	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.39	—	—	0.28	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.21
最大	—	—	0.49
平均	—	—	0.31

採水地点： 篠原

種 別： 給水栓

配水系統： 気田配水系

浄水施設： 気田第 2 水源浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 気田第2水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.43	無色	透明	0.37	無色	透明	0.42																											
02	無色	透明	0.51	無色	透明	0.37	無色	透明	0.27																											
03	無色	透明	0.44	無色	透明	0.26	無色	透明	0.31																											
04	無色	透明	0.44	無色	透明	0.26	無色	透明	0.38																											
05	無色	透明	0.35	無色	透明	0.22	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.57	無色	透明	0.22	無色	透明	0.38																											
07	無色	透明	0.43	無色	透明	0.26	無色	透明	0.38																											
08	無色	透明	0.42	無色	透明	0.25	無色	透明	0.46																											
09	無色	透明	0.44	無色	透明	0.23	無色	透明	0.32																											
10	無色	透明	0.43	無色	透明	0.23	無色	透明	0.41																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.24	無色	透明	0.42																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.37																											
13	無色	透明	0.43	無色	透明	0.26	無色	透明	0.37																											
14	無色	透明	0.51	無色	透明	0.25	無色	透明	0.44																											
15	無色	透明	0.42	無色	透明	0.22	無色	透明	0.42																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.22	無色	透明	0.42																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.23	無色	透明	0.41																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.24	無色	透明	0.41																											
19	無色	透明	0.39	無色	透明	0.21	無色	透明	0.36																											
20	無色	透明	0.44	無色	透明	0.33	無色	透明	0.44																											
21	無色	透明	0.43	無色	透明	0.23	無色	透明	0.44																											
22	無色	透明	0.49	無色	透明	0.32	無色	透明	0.42																											
23	無色	透明	0.48	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42																											
24	無色	透明	0.44	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
25	無色	透明	0.39	無色	透明	0.43	無色	透明	0.36																											
26	無色	透明	0.39	無色	透明	0.43	無色	透明	0.40																											
27	無色	透明	0.41	無色	透明	0.47	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.43	無色	透明	0.48	無色	透明	0.33																											
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.42	無色	透明	0.47																											
31	—	—	—	無色	透明	0.37	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.30	—	—	0.21	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.57	—	—	0.48	—	—	0.47	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.42	—	—	0.30	—	—	0.39	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.21
最大	—	—	0.57
平均	—	—	0.37

採水地点： 里原

種 別： 給水栓

配水系統： 平里配水系

浄水施設： 平里浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 平里第3水源

	令和7年																														令和8年					
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.38	無色	透明	0.47																											
02	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38	無色	透明	0.29																											
03	無色	透明	0.43	無色	透明	0.38	無色	透明	0.32																											
04	無色	透明	0.43	無色	透明	0.38	無色	透明	0.35																											
05	無色	透明	0.34	無色	透明	0.38	無色	透明	0.40																											
06	無色	透明	0.39	無色	透明	0.38	無色	透明	0.41																											
07	無色	透明	0.46	無色	透明	0.39	無色	透明	0.41																											
08	無色	透明	0.32	無色	透明	0.47	無色	透明	0.36																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.32	無色	透明	0.38																											
10	無色	透明	0.39	無色	透明	0.32	無色	透明	0.39																											
11	無色	透明	0.42	無色	透明	0.40	無色	透明	0.43																											
12	無色	透明	0.42	無色	透明	0.36	無色	透明	0.42																											
13	無色	透明	0.43	無色	透明	0.41	無色	透明	0.42																											
14	無色	透明	0.31	無色	透明	0.38	無色	透明	0.39																											
15	無色	透明	0.42	無色	透明	0.34	無色	透明	0.39																											
16	無色	透明	0.34	無色	透明	0.34	無色	透明	0.37																											
17	無色	透明	0.44	無色	透明	0.38	無色	透明	0.43																											
18	無色	透明	0.44	無色	透明	0.45	無色	透明	0.34																											
19	無色	透明	0.39	無色	透明	0.43	無色	透明	0.35																											
20	無色	透明	0.46	無色	透明	0.36	無色	透明	0.44																											
21	無色	透明	0.49	無色	透明	0.26	無色	透明	0.44																											
22	無色	透明	0.44	無色	透明	0.45	無色	透明	0.34																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.39																											
24	無色	透明	0.44	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
25	無色	透明	0.31	無色	透明	0.42	無色	透明	0.35																											
26	無色	透明	0.31	無色	透明	0.47	無色	透明	0.37																											
27	無色	透明	0.42	無色	透明	0.40	無色	透明	0.37																											
28	無色	透明	0.42	無色	透明	0.42	無色	透明	0.29																											
29	無色	透明	0.43	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
30	無色	透明	0.39	無色	透明	0.37	無色	透明	0.39																											
31	—	—	—	無色	透明	0.44	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.31	—	—	0.26	—	—	0.29	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.49	—	—	0.47	—	—	0.47	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.39	—	—	0.38	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.26
最大	—	—	0.49
平均	—	—	0.39

採水地点： 高瀬

種 別： 給水栓

配水系統： 宮川配水系

浄水施設： 宮川浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 早川沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.39	無色	透明	0.32	無色	透明	0.51																											
02	無色	透明	0.26	無色	透明	0.28	無色	透明	0.53																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.28	無色	透明	0.45																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.38																											
06	無色	透明	0.22	無色	透明	0.38	無色	透明	0.38																											
07	無色	透明	0.21	無色	透明	0.37	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.49	無色	透明	0.29	無色	透明	0.39																											
09	無色	透明	0.49	無色	透明	0.29	無色	透明	0.42																											
10	無色	透明	0.50	無色	透明	0.36	無色	透明	0.42																											
11	無色	透明	0.50	無色	透明	0.34	無色	透明	0.46																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.31	無色	透明	0.44																											
13	無色	透明	0.53	無色	透明	0.51	無色	透明	0.46																											
14	無色	透明	0.57	無色	透明	0.50	無色	透明	0.46																											
15	無色	透明	0.54	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50																											
16	無色	透明	0.57	無色	透明	0.52	無色	透明	0.51																											
17	無色	透明	0.51	無色	透明	0.52	無色	透明	0.52																											
18	無色	透明	0.52	無色	透明	0.44	無色	透明	0.48																											
19	無色	透明	0.52	無色	透明	0.51	無色	透明	0.46																											
20	無色	透明	0.54	無色	透明	0.27	無色	透明	0.46																											
21	無色	透明	0.36	無色	透明	0.54	無色	透明	0.41																											
22	無色	透明	0.43	無色	透明	0.30	無色	透明	0.48																											
23	無色	透明	0.46	無色	透明	0.30	無色	透明	0.36																											
24	無色	透明	0.47	無色	透明	0.55	無色	透明	0.41																											
25	無色	透明	0.47	無色	透明	0.44	無色	透明	0.44																											
26	無色	透明	0.47	無色	透明	0.60	無色	透明	0.45																											
27	無色	透明	0.32	無色	透明	0.51	無色	透明	0.37																											
28	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.37																											
29	無色	透明	0.45	無色	透明	0.54	無色	透明	0.34																											
30	無色	透明	0.34	無色	透明	0.57	無色	透明	0.44																											
31	—	—	—	無色	透明	0.57	—	—	—				—	—	—				—	—	—						—	—	—							
最小	—	—	0.20	—	—	0.23	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.57	—	—	0.60	—	—	0.53	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.42	—	—	0.42	—	—	0.44	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.60
平均	—	—	0.42

採水地点: 砂川

種 別: 給水栓

配水系統: 砂川

浄水施設: 砂川浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 砂川第2水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.27	無色	透明	0.24	無色	透明	0.26																											
02	無色	透明	0.24	無色	透明	0.22	無色	透明	0.36																											
03	無色	透明	0.43	無色	透明	0.22	無色	透明	0.28																											
04	無色	透明	0.29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.32																											
05	無色	透明	0.29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22																											
07	無色	透明	0.45	無色	透明	0.29	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.27	無色	透明	0.29																											
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27																											
10	無色	透明	0.29	無色	透明	0.26	無色	透明	0.32																											
11	無色	透明	0.29	無色	透明	0.33	無色	透明	0.27																											
12	無色	透明	0.23	無色	透明	0.28	無色	透明	0.28																											
13	無色	透明	0.34	無色	透明	0.28	無色	透明	0.26																											
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.26	無色	透明	0.26																											
15	無色	透明	0.37	無色	透明	0.28	無色	透明	0.24																											
16	無色	透明	0.28	無色	透明	0.26	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.24	無色	透明	0.26	無色	透明	0.27																											
18	無色	透明	0.31	無色	透明	0.25	無色	透明	0.29																											
19	無色	透明	0.31	無色	透明	0.34	無色	透明	0.23																											
20	無色	透明	0.32	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23																											
21	無色	透明	0.24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23																											
22	無色	透明	0.27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.32																											
23	無色	透明	0.32	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23																											
24	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.24																											
25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.22	無色	透明	0.23																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.24	無色	透明	0.33																											
27	無色	透明	0.32	無色	透明	0.39	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.23	無色	透明	0.39	無色	透明	0.26																											
30	無色	透明	0.24	無色	透明	0.23	無色	透明	0.26																											
31	—	—	—	無色	透明	0.23	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.23	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.45	—	—	0.39	—	—	0.36	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.26	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.28

採水地点: 熊切

種 別: 給水栓

配水系統: 熊切

浄水施設: 熊切浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 熊切水源

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.26	無色	透明	0.39	無色	透明	0.29																											
02	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.60	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.42																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.29																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.22	無色	透明	0.29																											
07	無色	透明	0.22	無色	透明	0.48	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.28	無色	透明	0.34																											
09	無色	透明	0.39	無色	透明	0.28	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
11	無色	透明	0.25	無色	透明	0.57	無色	透明	0.24																											
12	無色	透明	0.31	無色	透明	0.36	無色	透明	0.33																											
13	無色	透明	0.38	無色	透明	0.60	無色	透明	0.34																											
14	無色	透明	0.31	無色	透明	0.30	無色	透明	0.34																											
15	無色	透明	0.60	無色	透明	0.59	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.44																											
17	無色	透明	0.60	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.39	無色	透明	0.25	無色	透明	0.38																											
19	無色	透明	0.39	無色	透明	0.60	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.43	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.60	無色	透明	0.41	無色	透明	0.22																											
22	無色	透明	0.23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
23	無色	透明	0.43	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.23	無色	透明	0.34	無色	透明	0.27																											
25	無色	透明	0.23	無色	透明	0.39	無色	透明	0.33																											
26	無色	透明	0.29	無色	透明	0.27	無色	透明	0.39																											
27	無色	透明	0.47	無色	透明	0.43	無色	透明	0.32																											
28	無色	透明	0.42	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32																											
29	無色	透明	0.42	無色	透明	0.39	無色	透明	0.32																											
30	無色	透明	0.39	無色	透明	0.30	無色	透明	0.29																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.22	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.60	—	—	0.60	—	—	0.44	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.36	—	—	0.36	—	—	0.32	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.60
平均	—	—	0.35

採水地点： 五和

種 別： 給水栓

配水系統： 五和杉行師平

浄水施設： 五和配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 杉水源

月	令和7年																								令和8年											
日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.31	無色	透明	0.24	無色	透明	0.26																											
02	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.24																											
03	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.26	無色	透明	0.26	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.26	無色	透明	0.26	無色	透明	0.27																											
06	無色	透明	0.27	無色	透明	0.26	無色	透明	0.27																											
07	無色	透明	0.38	無色	透明	0.30	無色	透明	0.26																											
08	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.26																											
09	無色	透明	0.26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.26																											
10	無色	透明	0.27	無色	透明	0.26	無色	透明	0.31																											
11	無色	透明	0.27	無色	透明	0.32	無色	透明	0.26																											
12	無色	透明	0.26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.34																											
13	無色	透明	0.31	無色	透明	0.38	無色	透明	0.26																											
14	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23	無色	透明	0.26																											
15	無色	透明	0.37	無色	透明	0.36	無色	透明	0.26																											
16	無色	透明	0.28	無色	透明	0.23	無色	透明	0.33																											
17	無色	透明	0.39	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.27	無色	透明	0.24	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.27	無色	透明	0.29	無色	透明	0.25																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.24	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.36	無色	透明	0.27	無色	透明	0.26																											
22	無色	透明	0.23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.39																											
23	無色	透明	0.34	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.24	無色	透明	0.31																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.24																											
26	無色	透明	0.24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.31																											
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.27	無色	透明	0.25																											
28	無色	透明	0.22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
29	無色	透明	0.22	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23																											
30	無色	透明	0.24	無色	透明	0.26	無色	透明	0.28																											
31	—	—	—	無色	透明	0.26	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.22	—	—	0.20	—	—	0.23	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.39	—	—	0.38	—	—	0.39	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.28	—	—	0.26	—	—	0.27	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.39
平均	—	—	0.27

採水地点：川合

種 別： 給水栓

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

処理方法： 塩素消毒

水 源： 川合第1水源

	令和7年																												令和8年																			
月	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)												
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
02	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
04	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
07	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																																							
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																																							
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																																							
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																																							
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																																							
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																																							
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																																							
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																																							
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—				—	—	—								—	—	—															
最小	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
最大	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													
平均	—	—	0.30	—	—	0.28	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—													

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.25
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.29

採水地点： 半場

種 別： 給水栓

配水系統： 中部・半場・佐久間方面

浄水施設： 中部低区配水池

処理方法： 塩素消毒

水 源： 佐高第3、4水源

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
04	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
06	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
12	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
31	—	—	—	無色	透明	0.35	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.30	—	—	0.25	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.45	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.35	—	—	0.33	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.25
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.34

採水地点： 西渡

種 別： 給水栓

配水系統： 山香

浄水施設： 山香浄水場

処理方法： 緩速ろ過

水 源： 平石沢、役人沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
19	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—					—	—	—				—	—	—						—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.25	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.21	—	—	0.21	—	—	0.21	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.30
平均	—	—	0.21

採水地点: 浦川

種 別: 給水栓

配水系統: 浦川

浄水施設: 浦川浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 出馬川

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
08	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
11	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—				—	—	—								—	—	—			
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
最大	—	—	0.45	—	—	0.40	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
平均	—	—	0.34	—	—	0.26	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.28

採水地点: 相月

種 別: 給水栓

配水系統: 相月

浄水施設: 相月浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 相月沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.35	—	—	0.35				—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.32	—	—	0.32	—	—	0.29	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.31

採水地点： 早瀬

種 別： 給水栓

配水系統： 早瀬

浄水施設： 早瀬浄水場

処理方法： 緩速ろ過

水 源： 境上沢

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
09	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
12	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45																											
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45																											
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.35	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.25	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.32	—	—	0.34	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.32

採水地点: 川上

種 別: 給水栓

配水系統: 川上

浄水施設: 川上浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥山川

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
08	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
13	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
15	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.45	—	—	0.30	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.30	—	—	0.25	—	—	0.22	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.26

採水地点： 大滝

種 別： 給水栓

配水系統： 大滝

浄水施設： 大滝浄水場

処理方法： 緩速ろ過

水 源： 半血沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
17	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
18	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
23	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.21	—	—	0.25	—	—	0.26	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.24

採水地点: 野田

種 別: 給水栓

配水系統: 野田

浄水施設: 野田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: ホンタニ沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
13	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
14	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
16	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45																											
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—						—	—	—				—	—	—								—	—	—			
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
最大	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
平均	—	—	0.32	—	—	0.30	—	—	0.28	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.45
平均	—	—	0.30

採水地点: 上平山

種 別: 給水栓

配水系統: 上平山

浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
10	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.20	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—	0.40	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.24	—	—	0.24	—	—	0.29	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.40
平均	—	—	0.26

採水地点： 向市場

種 別： 給水栓

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

処理方法： 急速ろ過、緩速ろ過

水 源： 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

月 日	令和7年																								令和8年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.15	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.15	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.10	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.15	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
18	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
19	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35																											
21	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.10	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.15	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.15	無色	透明	0.30																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.20	—	—	0.10	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.35	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.23	—	—	0.23	—	—	0.28	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.10
最大	—	—	0.35
平均	—	—	0.25

採水地点: 尾呂

種 別: 給水栓

配水系統: 長尾水系

浄水施設: 長尾浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: セドノ沢

	令和7年																												令和8年							
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
02	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
03	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
06	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
07	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35																											
08	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35																											
09	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
10	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40																											
17	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
18	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
19	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40																											
20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40																											
21	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.30																											
22	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35																											
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
31	—	—	—	無色	透明	0.40	—	—	—				—	—	—				—	—	—							—	—	—						
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—				—	—				—	—				—	—		—	—				
最大	—	—	0.50	—	—	0.45	—	—	0.40	—	—		—	—				—	—				—	—				—	—		—	—				
平均	—	—	0.40	—	—	0.38	—	—	0.34	—	—		—	—				—	—				—	—				—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.50
平均	—	—	0.37

採水地点: 向島

種 別: 給水栓

配水系統: 向島水系

浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.50	無色	透明	0.25																											
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.25	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—															
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.30	—	—	0.50	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.23	—	—	0.29	—	—	0.25	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.50
平均	—	—	0.26

採水地点: 山住

種 別: 給水栓

配水系統: 門桁

浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)			
01	無色	透明	0.55	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
02	無色	透明	0.55	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
05	無色	透明	0.50	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																											
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
07	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
08	無色	透明	0.50	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30																											
09	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
10	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
11	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30																											
12	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30																											
13	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
14	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
15	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
16	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
17	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
18	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30																											
19	無色	透明	0.60	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25																											
20	無色	透明	0.60	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25																											
21	無色	透明	0.60	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
22	無色	透明	0.60	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
24	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20																											
25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																											
26	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																											
27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
29	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																											
31	—	—	—	無色	透明	0.30	—	—	—				—	—	—				—	—	—								—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
最大	—	—	0.60	—	—	0.40	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				
平均	—	—	0.43	—	—	0.31	—	—	0.24	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—				

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.60
平均	—	—	0.33

採水地点：西浦

種 別： 給水栓

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

処理方法： 塩素消毒

水 源： 西浦水源

月 日	令和7年																												令和8年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)		
01	無色	透明	0.50	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50																												
02	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
03	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
04	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
05	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
06	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
07	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
08	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																												
09	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50																												
10	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
11	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
12	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																												
13	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
14	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
15	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50																												
16	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50																												
17	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60	無色	透明	0.50																												
18	無色	透明	0.50	無色	透明	0.20	無色	透明	0.50																												
19	無色	透明	0.45	無色	透明	0.65	無色	透明	0.50																												
20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.50																												
21	無色	透明	0.55	無色	透明	0.60	無色	透明	0.50																												
22	無色	透明	0.55	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50																												
23	無色	透明	0.50	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																												
24	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60	無色	透明	0.45																												
25	無色	透明	0.50	無色	透明	0.65	無色	透明	0.50																												
26	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.50																												
27	無色	透明	0.55	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																												
28	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45																												
29	無色	透明	0.50	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																												
30	無色	透明	0.50	無色	透明	0.55	無色	透明	0.45																												
31	—	—	—	無色	透明	0.55	—	—	—						—	—	—				—	—	—							—	—	—					
最小	—	—	0.40	—	—	0.20	—	—	0.45	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—			
最大	—	—	0.55	—	—	0.65	—	—	0.50	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—			
平均	—	—	0.48	—	—	0.49	—	—	0.49	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—			

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.20
最大	—	—	0.65
平均	—	—	0.49

採水地点: 芋堀

種 別: 給水栓

配水系統: 城西

浄水施設: 城西浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大洞沢

	令和7年																												令和8年								
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)				
01	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																												
02	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																												
03	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
04	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
05	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
06	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
07	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
08	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
09	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
13	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																												
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
16	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																												
18	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30																												
19	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
21	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																												
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25																												
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																												
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.10	無色	透明	0.25																												
26	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25																												
27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
28	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20																												
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20																												
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20																												
31	—	—	—	無色	透明	0.25	—	—	—						—	—	—				—	—	—							—	—	—					
最小	—	—	0.20	—	—	0.10	—	—	0.20	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—					
最大	—	—	0.35	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—					
平均	—	—	0.27	—	—	0.23	—	—	0.21	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—					

年間集計			
	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
最小	—	—	0.10
最大	—	—	0.35
平均	—	—	0.24