

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 法枝

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	16.2	20.7	22.2	27.0	32.0	28.5	23.9	15.2	11.0	10.0	5.0	4.0	18.0	32.0	4.0
水温			℃	-	15.6	22.8	22.0	28.3	33.2	28.5	26.8	18.4	13.8	9.2	9.2	11.5	19.9	33.2	9.2
残留塩素			mg/L	-	0.41	0.30	0.34	0.38	0.32	0.38	0.34	0.38	0.38	0.35	0.41	0.40	0.37	0.41	0.30
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-</										

水質基準項目の検査結果

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	16.0	21.8	22.0	30.0	31.8	29.0	25.5	15.4	10.0	7.0	5.0	6.0	18.3	31.8	5.0
水温			℃	-	13.5	19.4	20.5	24.5	29.2	26.2	25.5	18.2	13.6	8.8	8.2	9.3	18.1	29.2	8.2
残留塩素			mg/L	-	0.47	0.42	0.48	0.55	0.41	0.50	0.46	0.51	0.46	0.44	0.48	0.48	0.47	0.55	0.41
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-										

水質基準項目の検査結果

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	20.2	33.0	5.0
水温			℃	-	13.5	17.2	18.5	23.0	28.0	24.5	23.3	15.0	10.5	7.0	6.0	7.6	16.2	28.0	6.0
残留塩素			mg/L	-	0.49	0.52	0.52	0.58	0.52	0.55	0.54	0.51	0.52	0.50	0.43	0.44	0.51	0.58	0.43
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-										

水質基準項目の検査結果

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	20.2	33.0	5.0
水温			℃	-	14.5	19.7	20.5	24.0	28.3	25.0	23.7	15.0	10.5	7.0	6.0	8.0	16.8	28.3	6.0
残留塩素			mg/L	-	0.53	0.46	0.50	0.53	0.46	0.50	0.55	0.51	0.55	0.55	0.46	0.48	0.51	0.55	0.46
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-										

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 大原出口5

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	20.2	33.0	5.0
水温			℃	-	15.0	19.4	19.5	24.0	28.6	25.5	24.0	15.0	10.5	6.5	6.0	7.6	16.8	28.6	6.0
残留塩素			mg/L	-	0.47	0.58	0.58	0.53	0.55	0.55	0.47	0.46	0.48	0.50	0.42	0.49	0.51	0.58	0.42
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-										

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/19	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	晴・雨	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	19.0	24.0	28.8	26.0	34.0	36.5	31.0	17.0	18.0	9.5	8.5	12.5	22.1	36.5	8.5
水温			℃	-	16.5	21.5	22.0	25.5	30.0	29.5	28.0	21.5	16.5	14.0	11.8	12.3	20.8	30.0	11.8
残留塩素			mg/L	-	0.33	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.33	0.29
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.7	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 常光出口

種 別: 浄水 (浄水場出口)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

処理方法: 急速通過

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/19	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	37.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	21.1	37.0	6.5
水温			℃	-	13.8	16.5	17.5	19.3	21.6	22.5	22.5	18.5	15.5	13.0	12.7	12.7	17.2	22.5	12.7
残留塩素			mg/L	-	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.39	0.40	0.42	0.38
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.7	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-											

採水地点: 高丘西

種 別: 浄水 (給水栓)

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

处理方法： 塩素消毒

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	21.0	24.6	25.0	27.6	32.0	32.1	27.9	13.2	7.5	11.0	4.5	16.0	20.2	32.1	4.5
水温			℃	-	16.7	19.1	22.0	22.4	29.4	27.6	26.7	19.0	12.6	9.6	9.3	10.6	18.7	29.4	9.3
残留塩素			mg/L	-	0.45	0.47	0.43	0.48	0.43	0.44	0.44	0.48	0.47	0.54	0.52	0.53	0.47	0.54	0.43
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.5	0.6	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.00											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 滝沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 都田配水場系統

浄水施設： 都田配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	20.5	24.2	26.0	25.0	34.5	32.5	24.8	14.0	10.2	8.0	6.0	11.0	19.7	34.5	6.0
水温			℃	-	17.6	23.1	21.2	31.3	31.0	32.5	28.0	17.7	13.0	9.8	10.0	12.4	20.6	32.5	9.8
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.25	0.29	0.29	0.30	0.31	0.28	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	0.33	0.39	0.25
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.6	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-										

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 舞阪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 深萩配水場系統

浄水施設： 深萩配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	22.0	26.0	24.6	30.0	32.0	32.0	29.3	14.1	12.5	20.0	7.4	21.0	22.6	32.0	7.4	
水温	℃	-	18.5	23.2	25.2	25.2	33.2	31.0	28.1	19.6	12.6	10.4	10.3	12.3	20.8	33.2	10.3	
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.36	0.37	0.32	0.40	0.38	0.45	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	0.40	0.45	0.32	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.5	0.6	0.4	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	<0.06	0.07	<0.06	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	0.017	-	-	0.017	-	-	0.005	-	-	0.013	0.017	0.005	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	0.02	0.02	<0.1	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.009	-	-	0.010	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	0.008	0.010	0.004	
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	0.005	0.003	
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.02	-	-	0.03	0.05	0.01	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.2	-	-	6.3	-	-	6.8	-	-	7.6	-	-	6.7	7.6	6.2	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.9	8.4	8.3	10.5	9.3	8.4	8.0	8.1	8.5	9.0	12.6	13.3	9.6	13.3	8.0	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	34	-	-	37	-	-	43	-	-	48	-	-	40	48	34	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	66	-	-	78	-	-	89	-	-	86	-	-	80	89	66	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.4	7.5	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.7	7.2	
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 寺島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 寺島配水場系統

浄水施設： 寺島配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 高畑1号井~2号井、県水(寺谷)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	17.0	24.0	28.0	30.0	31.5	34.0	25.0	14.0	10.0	9.0	6.0	10.0	19.9	34.0	6.0
水温			℃	-	15.5	18.0	20.0	22.5	22.5	22.0	22.0	17.0	14.0	12.5	12.5	15.5	17.8	22.5	12.5
残留塩素			mg/L	-	0.43	0.43	0.46	0.45	0.48	0.51	0.46	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	0.46	0.51	0.43
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	0.7	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 横須賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 永島配水場系統

浄水施設： 永島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 永島1号井~4号井

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	19.0	22.0	24.0	31.0	31.5	30.0	25.5	15.5	11.0	8.0	6.0	6.5	19.2	31.5	6.0
水温			℃	-	16.5	21.0	21.9	24.0	26.5	24.0	23.5	18.5	14.5	13.0	13.0	14.0	19.2	26.5	13.0
残留塩素			mg/L	-	0.44	0.41	0.45	0.41	0.41	0.43	0.40	0.39	0.38	0.39	0.43	0.42	0.41	0.45	0.38
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	0.8	-	-	0.9	-	-	0.9	0.9	0.9	0.8
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	-	6.3	-	-	6.2	-	-	5.9	-	-	6.1	6.1	6.3	5.9
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.7	5.1	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	-	60	-	-	60	-	-	56	-	-	57	58	60	56
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	-	113	-	-	122	-	-	98	-	-	99	108	122	98
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 中瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 上島配水場系統

浄水施設： 上島配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源: 上島1号井~2号井

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	19.0	24.0	25.0	30.5	36.0	31.5	26.0	15.0	13.0	9.0	6.0	9.5	20.4	36.0	6.0
水温			℃	-	16.5	19.5	20.3	22.0	22.5	21.0	20.5	17.0	14.0	13.0	13.0	14.0	17.8	22.5	13.0
残留塩素			mg/L	-	0.49	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	0.42	0.49	0.40
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-											

水 源: 小林1号井~3号井

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	17.5	26.0	26.0	32.5	32.0	32.0	25.5	13.0	12.0	7.5	7.0	7.0	19.8	32.5	7.0
水温			℃	-	16.5	21.0	21.0	23.0	24.5	23.5	25.0	18.5	14.5	13.0	13.5	14.0	19.0	25.0	13.0
残留塩素			mg/L	-	0.43	0.40	0.44	0.40	0.43	0.45	0.37	0.37	0.40	0.36	0.45	0.47	0.41	0.47	0.36
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	2.2	-	-	2.1	-	-	1.8	-	-	2.2	2.1	2.2	1.8
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 四大地

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 四大地・堀谷配水系統

浄水施設： 堀谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源： 県水(於呂)

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温			℃	-	19.0	27.5	26.5	34.0	34.5	31.0	23.5	17.0	12.0	11.0	8.0	9.0	21.1	34.5	8.0
水温			℃	-	16.0	21.5	23.0	29.0	32.0	27.5	25.5	18.0	14.0	10.0	8.5	12.0	19.8	32.0	8.5
残留塩素			mg/L	-	0.41	0.36	0.41	0.40	0.35	0.42	0.39	0.41	0.47	0.41	0.45	0.49	0.41	0.49	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.8	0.6	0.8	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-										

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 気賀

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 中央配水場系統

浄水施設： 中央配水池

处理方法： 塩素消毒

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	23.0	26.0	22.0	30.0	33.0	33.5	30.0	14.0	9.0	12.0	6.0	13.5	21.0	33.5	6.0
水温			℃	-	19.5	23.5	26.0	26.0	35.0	33.0	29.0	22.0	15.0	12.0	11.5	13.0	22.1	35.0	11.5
残留塩素			mg/L	-	0.37	0.38	0.39	0.38	0.31	0.31	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	0.37	0.40	0.31
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.6	0.7	0.6
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 中川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 瀬戸配水場系統

浄水施設： 瀬戸配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	22.0	26.5	26.5	30.0	32.0	33.0	29.0	13.5	6.0	7.0	4.0	16.0	20.5	33.0	4.0
水温			℃	-	16.5	20.0	25.5	25.0	29.5	27.3	28.0	18.0	12.0	10.0	7.5	11.5	19.2	29.5	7.5
残留塩素			mg/L	-	0.42	0.40	0.40	0.39	0.33	0.37	0.39	0.43	0.43	0.47	0.44	0.44	0.41	0.47	0.33
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.5	0.6	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.00											

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	22.0	25.5	27.5	28.5	33.0	33.0	28.5	14.0	10.0	12.0	7.0	12.0	21.1	33.0	7.0
水温			℃	-	19.0	23.5	25.8	25.0	35.0	34.0	29.0	22.0	14.0	11.5	11.5	13.0	21.9	35.0	11.5
残留塩素			mg/L	-	0.31	0.30	0.31	0.32	0.27	0.32	0.36	0.39	0.39	0.40	0.36	0.36	0.34	0.40	0.27
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.5	0.6	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 広岡

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 大室山配水系統

淨水施設： 金指東水源

处理方法： 塩素消毒

水源: 金指東水源、県水(都田)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	23.0	25.0	26.5	30.0	31.5	33.0	28.0	17.0	9.0	12.0	4.5	17.0	21.4	33.0	4.5
水温			℃	-	18.5	22.5	26.5	26.0	33.5	31.0	28.0	20.8	16.0	12.5	12.0	14.5	21.8	33.5	12.0
残留塩素			mg/L	-	0.39	0.39	0.41	0.39	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.37	0.38	0.41	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	0.4	-	-	0.3	0.3	0.4	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	0.08	-	-	0.09	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.09	0.10	0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001</											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 奥山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 白山配水池

处理方法： 塩素消毒

水源: 県水(都田)

検査項目			単位	基準値			結果									平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	19.5	24.5	23.0	27.0	30.0	33.5	25.5	13.5	7.0	9.0	4.5	14.5	19.3	33.5	4.5
水温			℃	-	17.0	20.0	24.0	24.5	31.0	28.5	28.0	18.0	11.5	10.0	9.0	11.5	19.4	31.0	9.0
残留塩素			mg/L	-	0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.57	0.57	0.54	0.52	0.51	0.52	0.55	0.58	0.51
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.5	0.6	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	0.020	-	-	0.019	-	-	0.005	-	-	0.014	0.020	0.005
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	0.02	0.02	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	0.009	-	-	0.011	-	-	0.010	-	-	0.004	-	-	0.008	0.011	0.004
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.003	0.005	0.003
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	0.03	-	-	0.05	-	-	0.02	-	-	0.03	0.05	0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	5.9	-	-	6.3	-	-	6.6	-	-	7.3	-	-	6.5	7.3	5.9
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	10.5	8.9	8.5	10.3	9.4	8.5	8.1	8.3	8.3	8.9	12.7	13.3	9.6	13.3	8.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	33	-	-	36	-	-	42	-	-	46	-	-	39	46	33
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	65	-	-	81	-	-	88	-	-	73	-	-	77	88	65
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.8	7.4
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

採水地点: 三岳

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 白山配水系統

浄水施設： 井伊谷配水池

处理方法： 塩素消毒

水源：須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	21.0	27.0	25.5	28.0	32.0	35.0	29.0	16.0	9.0	14.0	5.0	16.0	21.5	35.0	5.0	
水温	℃	-	19.0	21.8	21.0	25.5	33.5	30.5	29.5	21.0	14.0	12.0	11.0	13.0	21.0	33.5	11.0	
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.32	0.31	0.29	0.34	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.35	0.37	0.34	0.37	0.29	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.5	-	-	1.4	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	1.5	1.5	1.4	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.007	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	0.003	-	-	0.007	0.009	0.003	
基24 シクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	0.005	<0.003	
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	<0.002	0.003	<0.002	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.1	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	<0.1	-	-	<0.1	0.01	<0.1	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-	0.004	0.005	<0.003	
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	0.002	0.004	<0.002	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	<0.01	-	-	0.01	0.03	<0.01	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.9	-	-	7.1	-	-	7.9	-	-	8.0	-	-	7.5	8.0	6.9	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.9	8.9	8.3	9.5	10.3	8.6	9.6	8.7	10.7	9.5	11.8	13.5	9.9	13.5	8.3	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	63	-	-	67	-	-	74	-	-	72	-	-	69	74	63	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	112	-	-	123	-	-	137	-	-	111	-	-	121	137	111	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	20.0	23.5	22.5	26.0	30.0	30.5	29.5	13.5	9.0	12.0	6.0	17.0	20.0	30.5	6.0
水温			℃	-	17.0	20.0	23.0	19.0	30.5	28.5	25.0	16.5	10.5	8.5	8.5	11.0	18.2	30.5	8.5
残留塩素			mg/L	-	0.45	0.40	0.47	0.41	0.44	0.41	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44	0.38	0.43	0.47	0.38
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.4	0.5	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.00											

採水地点: 日比沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 三ヶ日配水系統

浄水施設: 三ヶ日配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温	℃	-	16.5	25.0	24.0	32.0	33.0	30.0	23.5	15.0	10.0	8.0	8.0	7.0	19.3	33.0	7.0	
水温	℃	-	17.0	22.0	22.5	31.8	32.5	28.5	27.0	18.5	15.0	10.5	9.0	13.0	20.6	32.5	9.0	
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.39	0.40	0.39	0.32	0.41	0.44	0.42	0.46	0.39	0.41	0.42	0.40	0.46	0.32	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	0.9	-	-	0.9	-	-	1.0	0.9	1.0	0.7	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	0.018	-	-	0.004	-	-	0.004	0.011	0.018	0.004	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	<0.01	0.01	0.02	<0.01	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.010	-	-	0.009	-	-	0.004	-	-	<0.003	0.006	0.010	<0.003	
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	0.003	0.003	0.005	0.002	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	<0.01	0.02	0.03	<0.01	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.7	-	-	6.9	-	-	7.5	-	-	9.8	7.7	9.8	6.7	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.3	10.9	10.3	9.4	9.6	9.4	8.5	9.2	9.4	12.3	13.3	10.2	13.3	8.5	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	42	-	-	52	-	-	57	48	57	42	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	87	-	-	108	-	-	62	-	-	105	90	108	62	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.4	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 大谷

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 都筑配水系

浄水施設: 都筑配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/17	2024/10/01	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	
気温	℃	-	16.5	24.9	26.0	31.0	31.5	31.5	30.0	14.0	10.0	6.0	5.0	7.0	19.4	31.5	5.0	
水温	℃	-	15.5	19.5	22.0	28.0	29.5	28.5	28.0	18.5	14.5	10.5	9.0	11.5	19.6	29.5	9.0	
残留塩素	mg/L	-	0.42	0.45	0.45	0.46	0.40	0.47	0.47	0.44	0.48	0.49	0.49	0.46	0.46	0.49	0.40	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	0.7	0.6	0.7	0.4	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	0.06	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.017	-	-	-	0.016	-	0.005	-	-	0.005	0.011	0.017	0.005	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	<0.01	-	-	<0.01	0.01	0.02	<0.01	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.010	-	-	-	0.010	-	0.005	-	-	<0.003	0.006	0.010	<0.003	
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	0.005	-	0.002	-	-	0.003	0.003	0.005	0.002	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	0.05	-	0.02	-	-	0.01	0.02	0.05	0.01	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.0	-	-	-	6.8	-	6.7	-	-	9.4	7.2	9.4	6.0	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.3	8.4	10.3	9.5	8.9	8.2	8.0	7.9	8.5	8.8	12.2	13.4	9.5	13.4	7.9	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	35	-	-	-	43	-	43	-	-	50	43	50	35	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	66	-	-	-	85	-	60	-	-	103	78	103	60	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	※	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.4	
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	

※ 分析機器の調整等のため欠測。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 阿蔵

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 皆原配水場系統

淨水施設： 皆原配水池

处理方法: -

水源: 県水(寺谷)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	18.5	22.0	24.0	30.0	32.0	30.5	25.5	10.5	7.0	8.0	3.5	15.5	18.9	32.0	3.5
水温			℃	-	17.0	20.5	21.5	24.5	30.0	29.0	27.0	18.5	12.0	10.0	9.0	10.5	19.1	30.0	9.0
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.36	0.40	0.30
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.7	-	-	0.5	0.7	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.00											

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	20.0	24.0	25.5	29.0	32.5	32.0	28.0	12.0	10.0	8.0	8.0	15.5	20.4	32.5	8.0
水温			℃	-	19.0	19.5	22.0	23.0	29.5	22.0	22.5	18.5	14.0	13.0	13.0	14.5	19.2	29.5	13.0
残留塩素			mg/L	-	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.36	0.40	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.6	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	&											

採水地点: 山東

種 別: 浄水 (給水栓)

淨水施設： 船明水源

水源：船明水源

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	20.5	22.5	25.0	29.5	33.5	32.0	25.5	11.0	6.0	7.0	5.0	15.8	19.4	33.5	5.0	
水温	℃	-	20.5	23.5	23.5	23.5	32.5	31.0	27.5	18.5	10.0	9.0	9.0	12.2	20.1	32.5	9.0	
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.40	0.35	0.30	0.45	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	0.37	0.45	0.30	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	-	-	0.5	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	0.6	0.5	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.07	-	-										

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 熊

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 熊市場

浄水施設： 熊市場浄水場

处理方法：急速通過

水源：阿多古川

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	18.0	20.0	23.0	23.0	29.0	25.0	19.0	9.0	3.0	3.0	1.0	10.0	15.2	29.0	1.0
水温			℃	-	14.0	16.0	19.0	19.5	25.0	23.0	21.5	14.0	6.0	5.0	7.0	7.5	14.8	25.0	5.0
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.35	0.55	0.50	0.55	0.35	0.35	0.35	0.55	0.45	0.38	0.55	0.44	0.55	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.2	-	-	0.2	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.2	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 長沢

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 長沢

浄水施設： 長沢浄水場

处理方法：急速通過

水源：西阿多古川

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	21.0	20.0	25.0	24.0	30.0	26.0	24.0	11.0	5.0	4.0	0.0	12.0	16.8	30.0	0.0	
水温	℃	-	17.0	20.5	25.0	23.0	28.5	27.0	26.0	19.0	13.0	11.0	12.0	12.0	19.5	28.5	11.0	
残留塩素	mg/L	-	0.33	0.38	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.35	0.30	0.35	0.36	0.45	0.30	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.3	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.4	0.5	0.3	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-											

水 源： 奥平川1、奥平川2

浄水施設： 芦窪浄水場

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	15.0	18.0	22.0	23.0	28.0	24.0	21.5	10.0	5.0	5.0	0.5	10.0	15.2	28.0	0.5
水温			℃	-	14.5	16.5	18.0	20.0	23.5	24.0	22.5	17.0	10.0	9.0	10.0	9.0	16.2	24.0	9.0
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.45	0.53	0.45	0.50	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.43	0.53	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	<0.1	-	-	0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	0.3	<0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0											

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 西藤平

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 西藤平

浄水施設： 西藤平浄水場

处理方法：急速通過

水 源: カマンド沢川

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	17.0	19.0	22.0	23.5	30.0	27.5	21.0	12.0	-2.5	-1.0	0.0	6.5	14.6	30.0	-2.5
水温			℃	-	18.0	20.0	23.0	24.0	31.0	30.0	28.0	19.0	19.0	16.0	17.0	10.5	21.3	31.0	10.5
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.43	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	0.40	0.50	0.35
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	<0.1	-	-	0.1	-	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	<0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<											

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	16.0	18.0	22.0	24.0	29.0	27.0	20.0	11.0	-1.0	-2.0	-1.0	7.0	14.2	29.0	-2.0
水温			℃	-	16.0	19.0	21.5	24.0	30.0	28.0	27.0	21.0	25.0	18.0	17.0	12.0	21.5	30.0	12.0
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.35	0.30	0.27	0.27	0.28	0.30	0.35	0.28	0.25	0.23	0.23	0.28	0.35	0.23
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.5	0.7	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.0											

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	15.5	18.0	22.0	25.0	30.0	27.0	19.0	11.0	0.0	0.0	-2.0	7.5	14.4	30.0	-2.0
水温			℃	-	17.5	20.5	23.5	26.0	30.0	30.0	28.0	21.0	24.0	16.0	18.0	12.0	22.2	30.0	12.0
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.32	0.40	0.40	0.30	0.28	0.27	0.29	0.40	0.25
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	11	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.3	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0											

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	18.0	22.0	23.0	26.0	29.0	27.0	24.0	6.0	4.0	5.0	0.0	11.0	16.2	29.0	0.0	
水温	℃	-	18.0	20.0	21.5	22.0	24.5	25.0	25.0	18.0	16.0	14.0	16.0	16.0	19.7	25.0	14.0	
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.28	0.35	0.30	0.35	0.30	0.28	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.35	0.25	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	0.7	0.6	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-										

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	18.5	21.0	23.0	24.0	29.0	28.0	24.0	8.0	4.5	5.5	0.0	11.0	16.4	29.0	0.0	
水温	℃	-	18.0	20.0	21.5	23.0	25.0	23.0	23.0	19.0	16.5	15.0	14.0	14.0	19.3	25.0	14.0	
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.27	0.28	0.28	0.25	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.23	0.30	0.30	0.40	0.23	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.6	0.7	0.6	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-										

採水地点: 月

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 月

浄水施設: 月浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 谷沢川

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	
気温	℃	-	18.0	12.0	22.0	26.0	26.0	23.0	21.0	8.0	3.5	-3.0	-5.0	6.0	13.1	26.0	-5.0	
水温	℃	-	16.0	21.0	23.0	28.5	31.0	27.0	26.0	19.0	11.5	9.0	8.0	-	20.0	31.0	8.0	
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.33	0.35	0.25	0.35	0.30	0.27	0.30	0.40	0.28	0.25	0.33	0.31	0.40	0.25	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	0.2	0.3	0.1	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.007	-	-	0.012	-	-	0.002	-	-	<0.002	0.005	0.012	<0.002	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	0.005	-	-	<0.002	-	-	<0.002	0.002	0.005	<0.002	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	3.7	-	-	4.0	3.4	4.0	2.8	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.8	2.5	2.5	2.5	2.8	2.0	2.5	2.6	2.6	2.9	2.9	2.8	2.6	2.9	2.0	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	20	-	-	15	-	-	29	-	-	36	25	36	15	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	37	-	-	56	-	-	27	-	-	63	46	63	27	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 只来

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 上只来

浄水施設: 上只来浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 上只来水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-
気温	℃	-	19.0	18.0	20.0	24.0	27.0	26.0	25.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.5	14.9	27.0	0.0
水温	℃	-	16.0	18.5	19.5	24.5	29.0	27.0	26.5	20.0	16.0	11.0	10.5	12.0	19.2	29.0	10.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.40	0.30	0.38	0.55	0.45	0.48	0.55	0.35	0.30	0.28	0.41	0.55	0.28
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	3.1	-	-	4.1	-	-	1.0	-	-	0.3	2.1	4.1	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.12	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	0.003	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.3	-	-	6.9	-	-	8.7	-	-	13.6	9.1	13.6	6.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.8	5.4	5.2	5.4	9.4	4.1	5.8	6.7	7.7	11.7	13.6	15.9	8.1	15.9	4.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	45	-	-	43	-	-	40	-	-	55	46	55	40
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	86	-	-	158	-	-	60	-	-	112	104	158	60
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5	6.8	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.3	6.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 下百古里

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 下百古里

浄水施設: 下百古里浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥水沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/11			
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	19.0	18.0	19.0	24.0	27.0	26.0	26.0	11.0	0.5	0.0	0.0	12.5	15.2	27.0	0.0
水温	℃	-	15.5	18.0	20.0	24.0	28.5	25.5	25.0	19.0	15.0	6.0	7.0	10.0	17.8	28.5	6.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.45	0.35	0.38	0.50	0.45	0.55	0.55	0.55	0.45	0.20	0.44	0.55	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	<0.2	0.1	0.2	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.06	-	-	0.20	-	-	0.10	-	-	<0.06	0.09	0.20	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.011	-	-	0.017	-	-	0.006	-	-	0.013	0.012	0.017	0.006
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	0.007	<0.003	0.007	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	† <0.01	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	0.01	0.01	0.02	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	0.007	0.006	0.007	0.004
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	† <0.003	0.002	0.004	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	† <0.009	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	0.05	0.04	0.05	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.8	-	-	7.7	-	-	9.2	-	-	11.0	8.9	11.0	7.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.4	5.3	5.2	5.5	5.7	5.6	5.4	5.4	5.1	5.7	5.7	5.4	5.4	5.7	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	24	-	-	11	-	-	36	-	-	50	30	50	11
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	55	-	-	71	-	-	73	-	-	119	80	119	55
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.7	0.4	0.7	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	6.7	7.4	7.6	6.7
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

† 2025/3/11採水分は外部委託により検査を実施した。† 付きの項目は、定量下限値が当課で実施したものと異なるため、平均等の集計から除外した。

採水地点: 大嶺

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 西川

浄水施設: 西川水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西川水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/17	2024/10/01	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-
気温	℃	-	18.0	19.0	18.0	26.0	26.5	26.5	25.5	10.0	0.0	2.0	-0.5	6.5	14.8	26.5	-0.5
水温	℃	-	14.0	21.0	20.5	25.5	25.0	23.0	16.0	12.0	7.0	6.5	9.0	17.0	25.5	6.5	
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.32	0.30	0.45	0.55	0.55	0.30	0.40	0.32	0.25	0.35	0.45	0.39	0.55	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	8	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.3	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	<0.1	0.2	0.3	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.10	-	-	-	<0.06	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.10	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.7	-	-	-	2.6	-	2.5	-	-	2.7	2.6	2.7	2.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.1	<2.0	<2.0	2.3	2.6	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	2.2	2.0	<2.0	2.6	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	24	-	-	-	22	-	22	-	-	25	23	25	22
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	35	-	-	-	40	-	14	-	-	37	32	40	14
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 戸倉

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 中島

浄水施設: 中島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 中島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-
気温	℃	-	18.0	20.0	19.5	27.0	26.0	23.0	22.5	10.0	1.0	2.0	-1.5	6.0	14.5	27.0	-1.5
水温	℃	-	16.0	23.5	24.0	30.0	29.0	25.5	25.0	16.5	12.0	8.0	10.0	10.0	19.0	30.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.45	0.28	0.45	0.40	0.45	0.35	0.45	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.6	0.5	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.11	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.11	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.1	-	-	4.0	-	-	4.9	-	-	5.2	4.6	5.2	4.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.2	3.6	3.0	3.0	3.4	2.2	3.0	2.8	3.0	4.3	6.0	6.6	3.8	6.6	2.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	45	-	-	47	-	-	55	-	-	60	52	60	45
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	61	-	-	101	-	-	64	-	-	93	80	101	61
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 瀬尻

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 生島

浄水施設: 生島水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 生島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04			
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-
気温	℃	-	18.0	19.0	19.0	25.5	26.0	24.0	23.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.0	14.5	26.0	0.0
水温	℃	-	15.0	20.0	22.0	26.0	27.0	23.0	22.0	15.5	10.0	9.0	9.0	11.0	17.5	27.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.28	0.30	0.35	0.35	0.29	0.35	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	10	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.3	0.2	0.3	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.07	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.07	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.7	-	-	2.6	-	-	2.6	-	-	2.5	2.6	2.7	2.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	39	-	-	37	-	-	37	-	-	37	38	39	37
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	59	-	-	77	-	-	39	-	-	61	59	77	39
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	10.0	16.7	17.6	23.5	24.5	23.1	22.5	8.9	8.9	1.0	2.0	8.2	13.9	24.5	1.0
水温			℃	-	12.1	22.5	20.0	20.1	34.0	29.8	25.0	16.9	11.2	8.1	8.7	11.4	18.3	34.0	8.1
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.26	0.41	0.20	0.32	0.22	0.43	0.44	0.45	0.27	0.40	0.41	0.34	0.45	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	0.3	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-										

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	12.3	23.5	20.1	24.5	25.7	27.3	24.0	9.0	7.4	5.7	4.0	9.0	16.0	27.3	4.0
水温			℃	-	15.8	19.9	20.8	27.3	27.6	26.7	24.9	15.6	12.2	10.0	10.2	12.8	18.6	27.6	10.0
残留塩素			mg/L	-	0.46	0.30	0.45	0.32	0.23	0.25	0.28	0.37	0.25	0.42	0.44	0.35	0.34	0.46	0.23
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.2	-	0.6	0.7	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-</										

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	12.6	24.8	22.9	26.4	27.6	29.2	24.4	6.5	6.4	1.8	3.3	9.0	16.2	29.2	1.8
水温			℃	-	15.7	23.1	26.4	26.4	35.1	32.3	28.0	18.7	13.5	10.1	8.1	13.1	20.9	35.1	8.1
残留塩素			mg/L	-	0.58	0.35	0.35	0.21	0.22	0.23	0.30	0.38	0.50	0.46	0.38	0.42	0.36	0.58	0.21
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	1.0	-	-	0.8	-	-	0.9	-	-	0.4	-	0.8	1.0	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-										

水 源: 平里第3水源

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	13.0	21.3	21.5	28.2	28.0	26.0	25.8	8.5	7.0	1.6	4.9	11.4	16.4	28.2	1.6
水温			℃	-	15.6	19.6	22.0	27.4	25.1	26.6	24.5	15.0	10.4	7.6	8.5	10.2	17.7	27.4	7.6
残留塩素			mg/L	-	0.48	0.35	0.45	0.46	0.45	0.32	0.40	0.44	0.40	0.43	0.40	0.50	0.42	0.50	0.32
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.1	-	0.5	0.7	0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-										

採水地点: 高瀬

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 宮川配水系

浄水施設： 宮川浄水場

处理方法：急速通過

水源：早川沢

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	15.1	24.5	30.0	28.9	32.6	31.8	28.7	12.1	11.1	8.6	6.3	12.8	20.2	32.6	6.3
水温			℃	-	16.7	17.2	32.4	28.8	28.1	30.1	26.0	16.7	10.6	8.7	8.6	11.2	19.6	32.4	8.6
残留塩素			mg/L	-	0.31	0.38	0.33	0.22	0.22	0.43	0.31	0.42	0.41	0.45	0.51	0.49	0.37	0.51	0.22
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-</										

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/19	2024/09/03	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	10.0	15.0	19.0	24.0	30.0	26.0	22.0	5.0	1.0	-2.0	0.0	7.0	13.1	30.0	-2.0
水温			℃	-	10.0	14.0	19.0	24.0	21.0	18.0	23.0	14.0	8.0	6.0	5.0	7.0	14.1	24.0	5.0
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.20	0.15	0.20	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40	0.40	0.25	0.40	0.28	0.40	0.15
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<									

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	9.0	16.0	19.0	23.0	25.0	23.0	21.0	5.0	1.0	-2.0	-1.0	7.0	12.2	25.0	-2.0
水温			℃	-	13.0	16.0	19.0	20.0	26.0	25.0	22.0	14.0	9.0	6.0	6.0	8.0	15.3	26.0	6.0
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.25	0.40	0.28	0.40	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<									

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-	
気温	℃	-	18.0	19.0	21.0	25.0	28.0	25.0	21.0	8.0	-1.0	2.0	0.0	10.0	14.7	28.0	-1.0	
水温	℃	-	17.0	20.0	21.0	22.0	28.0	27.5	23.0	15.0	5.0	6.0	4.0	8.0	16.4	28.0	4.0	
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.30	0.20	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.4	0.5	0.3	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-										

配水系統： 川上

浄水施設： 川上浄水場

水源：奥山川

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	曇・曇	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	16.0	19.0	21.0	23.0	27.0	24.0	19.0	17.0	0.0	1.0	-1.0	8.0	14.5	27.0	-1.0
水温			℃	-	15.0	18.0	20.0	19.0	27.0	21.0	24.0	17.0	11.0	7.0	7.0	8.0	16.2	27.0	7.0
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.35	0.25	0.30	0.20	0.20	0.15	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	0.27	0.35	0.15
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	0.1	-	-	<0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.1	0.2	<0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001											

採水地点: 大輪

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 大滝

浄水施設: 大滝浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 半血沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04			
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-
気温	℃	-	18.0	17.0	15.0	28.0	24.0	24.0	22.5	10.0	2.0	0.0	-2.0	6.0	13.7	28.0	-2.0
水温	℃	-	16.0	17.0	16.0	23.0	24.0	23.0	22.0	12.0	5.0	3.0	2.0	6.0	14.1	24.0	2.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.25	0.15	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.15
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.3	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	<0.06	0.08	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロモホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	0.005	0.004	0.005	0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.4	-	-	2.3	-	-	2.7	-	-	2.6	2.5	2.7	2.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	30	-	-	26	-	-	34	-	-	18	27	34	18
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	56	-	-	62	-	-	35	-	-	50	51	62	35
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

水 源: ホンタニ沢

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/19	2024/09/03	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	9.0	12.0	19.0	26.0	27.0	23.0	22.0	8.0	1.0	-2.0	1.0	6.0	12.7	27.0	-2.0
水温			℃	-	12.0	16.0	19.0	24.0	25.0	22.0	21.0	10.0	6.0	4.0	5.0	6.0	14.2	25.0	4.0
残留塩素			mg/L	-	0.20	0.45	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.40	0.29	0.45	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	0.002	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	0.002	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	0.001	-	-	-	0.001	-	0.002	-	-	0.002	-	0.002	0.002	0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	0.28	-	-	-	0.25	-	0.33	-	-	0.38	-	0.31	0.38	0.25
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-					

採水地点: 上平山

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統: 上平山

浄水施設: 上平山浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 牧の沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
			2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04			
採水月日	-	-	2024/04/09	2024/05/23	2024/06/04	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-
気温	℃	-	16.0	17.0	15.0	26.0	26.0	22.0	21.0	10.0	1.0	-1.0	-3.0	3.0	12.8	26.0	-3.0
水温	℃	-	12.0	16.0	18.0	22.0	24.0	22.0	21.0	13.0	8.0	3.0	3.0	6.0	14.0	24.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.45	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.45	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.2	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.11	-	-	0.17	-	-	0.07	-	-	<0.06	0.09	0.17	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.006	-	-	0.008	-	-	<0.002	-	-	0.003	0.004	0.008	<0.002
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	0.003	<0.002
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.6	-	-	2.7	-	-	2.8	-	-	2.8	2.7	2.8	2.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	10	-	-	<10	-	-	13	-	-	49	18	49	<10
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	41	-	-	48	-	-	20	-	-	34	36	48	20
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	※	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.5	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

水 源： 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	13.0	15.0	23.0	24.0	29.0	27.0	24.0	12.0	17.0	3.0	4.0	9.0	16.7	29.0	3.0
水温			℃	-	14.0	18.0	19.0	25.0	24.0	25.0	22.0	16.0	16.0	7.0	7.0	9.0	16.8	25.0	7.0
残留塩素			mg/L	-	0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.40	0.30	0.35	0.30	0.25	0.25	0.40	0.10
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	0.30	-	-	0.30	-	-	0.29	-	-	0.31	-	0.30	0.31	0.29
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-								

水 源: セドノ沢

浄水施設： 長尾浄水場

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	14.0	17.0	23.0	23.0	27.0	26.0	21.0	11.0	6.0	3.0	5.0	11.0	15.6	27.0	3.0
水温			℃	-	11.0	15.0	17.0	21.0	22.0	23.0	21.0	13.0	10.0	7.0	7.0	8.0	14.6	23.0	7.0
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.25	0.30	0.27	0.40	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.3	0.1
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<									

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 向島

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 向島水系

浄水施設： 向島浄水場

处理方法： 緩速通過

水源：押沢

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	11.0	16.0	22.0	25.0	25.0	28.0	23.0	10.0	10.0	5.0	0.0	5.0	15.0	28.0	0.0
水温			℃	-	11.0	15.0	16.0	20.0	22.0	24.0	18.0	13.0	9.0	5.0	5.0	10.0	14.0	24.0	5.0
残留塩素			mg/L	-	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	0.24	0.30	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<									

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小		
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-	
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	10.0	15.0	22.0	23.0	23.0	25.0	22.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	2.0	12.6	25.0	-2.0	
水温			℃	-	9.0	15.0	17.0	21.0	22.0	22.0	18.0	12.0	7.0	4.0	6.0	8.0	13.4	22.0	4.0	
残留塩素			mg/L	-	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.25	0.24	0.30	0.20	
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	<0.1	-	0.2	0.3	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-												

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 西浦

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 西浦

浄水施設： 西浦配水地

处理方法： 塩素消毒

水源：西浦水源

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/19	2024/09/03	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	10.0	17.0	24.0	21.0	27.0	24.0	21.0	8.0	3.0	0.0	9.0	13.0	14.8	27.0	0.0
水温			℃	-	12.0	16.0	18.0	23.0	22.5	22.0	19.0	12.0	8.0	7.0	6.0	7.0	14.4	23.0	6.0
残留塩素			mg/L	-	0.30	0.20	0.30	0.25	0.35	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.20
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	0.001	-	<0.001	0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	0.002	-	-	-	0.002	-	0.002	-	-	0.002	-	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	0.4	-	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	0.09	-	-	-	0.12	-	0.11	-	-	0.10	-	0.11	0.12	0.09
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-						

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 天竜川表流水

種 別: 原水 (表流水)

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

处理方法：急速通過

水 源: 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/10	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	曇・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	-	-	-
気温		℃	-	20.0	24.7	27.5	27.1	33.5	33.0	26.0	16.0	10.5	8.1	10.0	14.0	20.9	33.5	8.1
水温		℃	-	12.0	12.0	17.5	21.8	24.8	24.0	22.0	14.0	10.5	6.3	6.5	11.5	15.2	24.8	6.3
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	45	127	56	14	27	146	60	47	14	10	50	30	52	146	10
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	0.001	0.002	0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	0.004	-	<0.004	0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.7	-	-	0.8	-	0.6	0.8	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	0.08	-	<0.08	0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下</															

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 天竜川伏流水

種 別: 原水 (伏流水)

配水系統： 常光淨水場系統

浄水施設： 常光浄水場

处理方法：急速通過

水 源： 天龍川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温		℃	-	20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	28.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	20.3	37.0	6.5
水温		℃	-	12.5	15.5	16.5	19.0	21.8	22.8	22.5	17.5	15.5	12.5	11.3	11.0	16.5	22.8	11.0
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.7	-	0.5	0.7	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸																	

[illegible]

[illegible]

種 別: 原水 (深井戸)

水源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

種 別: 原水 (深井戸)

水源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2024/06/25	-	-	2024/09/17	-	-	2024/12/17	-	-	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	-	-	31.0	-	-	31.0	-	-	9.5	-	-	13.0	21.1	31.0	9.5
水温	℃	-	-	-	18.5	-	-	17.0	-	-	16.5	-	-	16.5	17.1	18.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	156	156
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	-	2024/06/25	-	-	2024/09/17	-	-	2024/12/17	-	-	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	-	-	33.0	-	-	32.0	-	-	9.5	-	-	12.5	21.8	33.0	9.5
水温	℃	-	-	-	18.0	-	-	16.0	-	-	15.5	-	-	15.5	16.2	18.0	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)					結果								平均	最大	最小	
採水月日		-	-	-	-	2024/05/14	-	-	2024/08/27	-	-	2024/11/26	-	-	2025/02/04	-	-	-	
天候(前日・当日)		-	-	-	-	雨・曇	-	-	-	-	曇・雨	-	-	曇・晴	-	-	-		
気温		℃	-	-	-	25.0	-	-	24.0	-	-	15.5	-	-	7.5	-	18.0	25.0	7.5
水温		℃	-	-	-	17.5	-	-	18.5	-	-	16.5	-	-	16.0	-	17.1	18.5	16.0
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromojiklorometan	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromoholm	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.3	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	191	191	191
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目				単位	基準値(参考)			結果									平均	最大	最小	
採水月日				-	-	-	2024/05/14	-	-	2024/08/27	-	-	-	-	-	2025/02/04	-	-	-	-
天候(前日・当日)				-	-	-	雨・曇	-	-	曇・雨	-	-	-	-	-	曇・晴	-	-	-	-
気温				℃	-	-	23.5	-	-	24.0	-	-	-	-	-	8.5	-	18.7	24.0	8.5
水温				℃	-	-	18.5	-	-	20.0	-	-	-	-	-	17.0	-	18.5	20.0	17.0
残留塩素				mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌			個/mL	100 以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌			-	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物			mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物			mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物			mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素			mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物			mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素			mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン			mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン			mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸			mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸			mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム			mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸			mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン			mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸			mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン			mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸			mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン			mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム			mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド			mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物			mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物			mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	200 以下	-	-	-	-	9.9	-	-	-	-	-	-	9.9	9.9	9.9	9.9
基37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002
基38	塩化物イオン			mg/L	200 以下	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	300 以下	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51
基40	蒸発残留物			mg/L	500 以下	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	108	108	108	108
基41	陰イオン界面活性剤			mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン			mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール			mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤			mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類			mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)			mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値			-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8	7.8
基48	味			-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気			-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度			度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度			度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

採水地点: 金指東水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 大室山配水系統

浄水施設: 金指東水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 金指東水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	-	-	36.5	-	-	26.5	-	-	8.0	-	-	22.8	36.5	8.0
水温	℃	-	18.0	-	-	19.0	-	-	19.5	-	-	16.0	-	-	18.1	19.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	12.6	12.6
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	10.4	10.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	133	133	133
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 須賀町水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 白山配水系統

浄水施設: 井伊谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・曇	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	-	34.0	-	-	26.0	-	-	6.5	-	-	20.9	34.0	6.5
水温	℃	-	17.0	-	-	18.0	-	-	19.5	-	-	18.0	-	-	18.1	19.5	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	9.9	9.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	79
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	143	143	143
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 上坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 白山配水系統

浄水施設: 井伊谷配水池

処理方法: 塩素消毒

水 源: 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・曇	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	-	34.1	-	-	26.5	-	-	5.5	-	-	20.5	34.1	5.5
水温	℃	-	18.0	-	-	17.9	-	-	17.5	-	-	17.5	-	-	17.7	18.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	104
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	191	191	191
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 坂田水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 坂田金指配水系統

浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・曇	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	-	-	32.5	-	-	27.0	-	-	3.5	-	-	19.9	32.5	3.5
水温	℃	-	18.0	-	-	18.0	-	-	17.5	-	-	17.0	-	-	17.6	18.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.9	8.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109	109
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	198	198	198
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 金指西水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 坂田金指配水系統

浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平

処理方法: 塩素消毒

水 源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	-	-	36.5	-	-	26.0	-	-	5.5	-	-	21.8	36.5	5.5
水温	℃	-	17.0	-	-	19.0	-	-	18.5	-	-	16.0	-	-	17.6	19.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	157	157	157
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 寺野川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 寺野

浄水施設: 寺野浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 寺野川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	晴・晴	-	-	曇・晴	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	-	-	32.0	-	-	21.0	-	-	3.0	-	-	18.2	32.0	3.0
水温	℃	-	12.0	-	-	21.0	-	-	19.0	-	-	7.5	-	-	14.9	21.0	7.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

[illegible]

採水地点: 大園水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 大園配水系統

浄水施設: 大園水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 大園水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	雨・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.5	-	-	34.0	-	-	24.5	-	-	4.0	-	-	19.5	34.0	4.0
水温	℃	-	14.5	-	-	16.0	-	-	18.0	-	-	16.0	-	-	16.1	18.0	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	4.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 船明水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 船明配水系統

浄水施設: 船明水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 船明水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	雨・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	-	34.0	-	-	26.5	-	-	6.0	-	-	20.6	34.0	6.0
水温	℃	-	12.0	-	-	13.0	-	-	17.0	-	-	19.0	-	-	15.2	19.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 阿多古川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 熊市場

浄水施設: 熊市場浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 阿多古川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	-	28.0	-	-	20.0	-	3.0	4.5	-	-	14.7	28.0	3.0
水温	℃	-	13.0	-	-	22.0	-	-	19.0	-	6.0	5.0	-	-	13.0	22.0	5.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 西阿多古川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 長沢

浄水施設: 長沢浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 西阿多古川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	-	29.0	-	-	20.0	-	4.0	3.0	-	-	14.8	29.0	3.0
水温	℃	-	14.5	-	-	23.0	-	-	20.0	-	6.5	5.0	-	-	13.8	23.0	5.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 奥平川1

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 芦窪

浄水施設: 芦窪浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	26.0	-	-	20.0	-	5.0	4.5	-	-	13.9	26.0	4.5
水温	℃	-	13.5	-	-	22.5	-	-	19.0	-	6.0	5.0	-	-	13.2	22.5	5.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	<10
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 奥平川2

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 芦窪

浄水施設: 芦窪浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	25.0	-	-	20.0	-	4.0	4.0	-	-	13.4	25.0	4.0
水温	℃	-	13.5	-	-	22.5	-	-	19.0	-	4.5	5.0	-	-	12.9	22.5	4.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	<10
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: カマンド沢川

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 西藤平

浄水施設: 西藤平浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: カマンド沢川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	-	26.5	-	-	20.0	-	-2.0	-1.0	-	-	11.9	26.5	-2.0
水温	℃	-	12.5	-	-	23.5	-	-	21.0	-	14.0	12.0	-	-	16.6	23.5	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	98
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 石神水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 石神

浄水施設: 石神浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 石神水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/30	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	-	33.0	-	-	20.0	-	-1.0	4.0	-	-	14.4	33.0	-1.0
水温	℃	-	13.5	-	-	26.0	-	-	24.0	-	23.0	11.0	-	-	19.5	26.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 両島水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 両島

浄水施設: 両島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 両島水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/07	-	2024/12/19	2025/01/27	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	29.0	-	-	21.0	-	0.0	4.0	-	-	13.8	29.0	0.0
水温	℃	-	12.0	-	-	24.5	-	-	22.0	-	21.0	9.0	-	-	17.7	24.5	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 渡ヶ島水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 渡ヶ島地区

浄水施設: 渡ヶ島浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 渡ヶ島水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	2024/12/19	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.5	-	-	32.0	-	-	24.0	-	4.0	5.5	-	-	16.8	32.0	4.0
水温	℃	-	16.5	-	-	17.0	-	-	18.0	-	17.5	16.0	-	-	17.0	18.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 緑恵台水源

種 別: 原水 (深井戸)

配水系統: 緑恵台地区

浄水施設: 緑恵台水源

処理方法: 塩素消毒

水 源: 緑恵台水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/16	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/01	-	-	2025/01/21	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	-	31.0	-	-	23.0	-	-	3.0	-	-	18.8	31.0	3.0
水温	℃	-	15.5	-	-	17.0	-	-	16.5	-	-	18.0	-	-	16.8	18.0	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	-	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	-	2024/10/07	-	-	-	2025/01/14	2025/02/20	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・晴	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	27.0	22.0	23.5	-	20.0	-	-	-	-1.0	-2.5	-	15.3	27.0	-2.5
水温	℃	-	14.0	-	19.0	21.0	22.0	-	21.0	-	-	-	17.0	5.0	-	17.0	22.0	5.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-												

[illegible]

[illegible]

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	-	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	-	2024/10/07	-	-	-	2025/01/14	2025/02/20	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	晴・曇	晴・晴	雨・晴	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	26.5	28.0	27.0	-	24.0	-	-	-	1.0	-3.0	-	17.4	28.0	-3.0
水温	℃	-	15.0	-	21.0	23.5	27.0	-	24.5	-	-	-	6.5	7.0	-	17.8	27.0	6.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-												

[illegible]

水源: 奥水沢

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	-	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	-	2024/10/07	-	-	-	2025/01/14	2025/02/20	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	晴・曇	晴・晴	晴・晴	-	晴・晴	-	-	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	-	21.0	24.0	25.0	-	24.0	-	-	-	1.0	-2.0	-	16.0	25.0	-2.0
水温	℃	-	15.0	-	20.0	21.0	25.0	-	22.0	-	-	-	4.0	3.0	-	15.7	25.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

検査項目		単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/27	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・雨	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温		℃	-	11.7	29.0	32.0	23.9	23.4	30.0	26.5	14.2	12.6	7.0	4.7	11.0	18.8	32.0	4.7
水温		℃	-	14.1	15.4	18.2	18.9	21.6	21.8	22.1	19.5	16.8	17.0	15.9	14.7	18.0	22.1	14.1
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	20	-	2.0	2.0	2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目		単位	基準値 (参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/27	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・雨	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温		℃	-	15.1	27.1	25.1	28.8	26.7	28.3	25.1	11.5	8.3	4.1	3.2	12.1	18.0	28.8	3.2
水温		℃	-	12.1	16.8	14.7	17.5	21.4	19.5	20.3	19.1	17.3	11.8	11.9	10.5	16.1	21.4	10.5
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	107	107	107
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小	
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/27	2024/09/17	2024/09/18	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・雨	晴・雨	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	
気温		℃	-	13.5	19.8	24.4	25.9	23.9	25.8	22.4	8.6	7.8	3.8	4.4	8.6	15.7	25.9	3.8	
水温		℃	-	11.2	17.0	16.4	20.5	20.9	21.3	19.3	10.6	7.4	5.0	5.7	7.4	13.6	21.3	5.0	
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0	
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005	
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27	27	27	
基40	系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7	
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.9	1.9	
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日		-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/27	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)		-	-	曇・曇	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温		℃	-	10.0	16.0	19.0	25.0	23.0	24.0	21.0	8.0	4.0	-1.0	0.0	5.0	12.8	25.0	-1.0
水温		℃	-	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0	16.0	14.0
残留塩素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.2	5.2
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 川合第1水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統： 川合方面

浄水施設： 神妻浄水場

处理方法： 塩素消毒

水源: 川合第1水源

[illegible]

検査項目			単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小		
採水月日			-	-			2024/04/09	2024/05/23	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/07	2024/11/21	2024/12/10	2025/01/14	2025/02/20	2025/03/04	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-			曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・曇	-	-	-
気温			℃	-			18.0	18.0	24.0	30.0	26.0	27.5	23.0	10.0	3.0	1.0	0.0	7.0	15.6	30.0	0.0
水温			℃	-			16.0	17.0	20.0	18.0	17.0	18.0	19.5	17.0	14.0	11.0	15.0	16.0	16.5	20.0	11.0
残留塩素			mg/L	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌		個/mL	100 以下			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
基02	大腸菌		-	検出されないこと			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下			-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下			-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下			-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005	
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下			-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下			-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下			-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下			-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下			-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下			-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下			-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下			-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25	シブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29	プロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30	プロモホルム		mg/L	0.09 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下			-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下			-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下			-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下			-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0	
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下			-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下			-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下			-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下			-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86	
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下			-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下			-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下			-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下			-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下			-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下			-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下			-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3	
基48	味		-	異常でないこと			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49	臭気		-	異常でないこと			-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50	色度		度	5 以下			-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度		度	2 以下			-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	-	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	-	2024/10/07	-	-	-	2025/01/14	2025/02/20	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	晴・曇	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	19.0	23.0	23.0	-	20.0	-	-	-	-1.0	-2.0	-	13.9	23.0	-2.0
水温	℃	-	13.0	-	18.0	20.0	22.0	-	19.0	-	-	-	2.0	1.0	-	13.6	22.0	1.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基51 濁度	度	2 以下	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水 源: 平石沢、役人沢

浄水施設： 山香浄水場

検査項目	単位	基準値 (参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/09	-	2024/06/25	2024/07/09	2024/08/21	-	2024/10/07	-	-	-	2025/01/14	2025/02/20	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	-	晴・曇	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	20.0	23.0	24.0	-	20.0	-	-	-	-1.0	-2.0	-	14.1	24.0	-2.0
水温	℃	-	14.0	-	18.0	20.0	22.0	-	19.0	-	-	-	2.0	1.0	-	13.7	22.0	1.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	-	検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基40 系発残留物	mg/L	500 以下	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基51 濁度	度	2 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

採水地点: 大洞沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 城西

浄水施設: 城西浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 大洞沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/30	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	11.0	15.0	19.0	25.0	26.0	23.0	22.0	7.0	1.0	-2.0	1.0	7.0	12.9	26.0	-2.0
水温	℃	-	9.0	14.0	16.0	20.0	21.0	21.0	18.0	9.5	7.0	4.0	5.0	6.0	12.5	21.0	4.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	検出	検出	検出	-	検出	不検出	-	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 相月沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 相月

浄水施設: 相月浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: 相月沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	2024/08/06	2024/09/03	2024/10/08	-	-	2025/01/16	2025/02/04	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	-	-	23.0	23.0	18.0	20.0	-	-	-2.0	0.0	-	13.0	23.0	-2.0
水温	℃	-	8.0	-	-	18.0	19.0	16.0	15.0	-	-	4.0	5.0	-	12.1	19.0	4.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	不検出	検出	-	-	検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

[illegible]

[illegible]

種 別: 原水 (表流水)

水源：半血沢

[illegible]

採水地点: ホンタニ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 野田

浄水施設: 野田浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: ホンタニ沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	2024/08/06	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	2025/02/04	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	晴・晴	-	雨・曇	-	-	晴・晴	晴・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	26.0	27.0	-	22.0	-	-	-2.0	2.0	-	14.2	27.0	-2.0
水温	℃	-	9.0	-	-	20.0	21.0	-	18.0	-	-	4.0	4.0	-	12.7	21.0	4.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.34	0.34
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

水源: 牧の沢

浄水施設： 上平山浄水場

[illegible]

採水地点: 後河内川、アロウタ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 神原水系

浄水施設: 神原浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/30	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/18	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	15.0	19.0	24.0	25.0	26.0	25.0	23.0	10.0	15.0	3.0	4.0	9.0	16.5	26.0	3.0
水温	℃	-	11.0	13.0	15.0	20.0	22.0	20.0	19.0	12.0	14.0	6.0	6.0	14.0	14.3	22.0	6.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	検出	不検出	-	検出	検出	-	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.31	0.31
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基40 蒸気残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 新道、大里水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 神原水系

浄水施設: 神原浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/30	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/18	2025/03/11	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	
気温	℃	-	16.0	19.0	26.0	25.0	26.0	30.0	23.0	10.0	14.0	3.0	2.0	9.0	16.9	30.0	2.0	
水温	℃	-	14.0	18.0	15.0	17.0	22.0	17.0	19.0	13.0	13.0	6.0	5.0	6.0	13.8	22.0	5.0	
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.14	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29 プロモジクロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47	0.47	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	98	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2	
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: セドノ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 長尾水系

浄水施設: 長尾浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源: セドノ沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	2024/08/06	-	2024/10/08	-	-	2025/01/16	2025/02/18	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	雨・晴	-	雨・晴	-	-	晴・晴	曇・晴	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	-	-	31.0	25.0	-	20.0	-	-	3.0	2.0	-	15.7	31.0	2.0
水温	℃	-	10.0	-	-	18.0	21.0	-	18.0	-	-	6.0	6.0	-	13.2	21.0	6.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	検出	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 押沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 向島水系

浄水施設: 向島浄水場

処理方法: 緩速ろ過

水 源: 押沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/30	2024/08/19	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/18	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温	℃	-	10.0	17.0	21.0	30.0	24.0	26.0	23.0	10.0	11.0	3.0	3.0	4.0	15.2	30.0	3.0
水温	℃	-	9.0	13.0	16.0	22.0	20.0	21.0	18.0	13.0	6.0	4.0	3.0	10.0	12.9	22.0	3.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	検出	検出	-	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化合物・イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	93	93	93
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: クルマヤ沢

種 別: 原水 (表流水)

配水系統: 門桁

浄水施設: 門桁浄水場

処理方法: 急速ろ過

水 源: クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/30	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/18	2025/03/11	-	-	-	
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	
気温	℃	-	9.0	14.0	22.0	27.0	27.0	26.0	22.0	4.0	4.0	-2.0	1.0	3.0	13.1	27.0	-2.0	
水温	℃	-	8.0	13.0	17.0	19.0	22.0	21.0	18.0	12.0	7.0	3.0	3.0	10.0	12.8	22.0	3.0	
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	
基02 大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	検出	-	検出	検出	-	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003	
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88	
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3	
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1	
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 西浦水源

種 別: 原水 (浅井戸)

配水系統: 西浦

浄水施設: 西浦配水地

処理方法: 塩素消毒

水 源: 西浦水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2024/04/11	-	-	2024/07/30	-	-	2024/10/08	-	2024/12/17	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	晴・晴	-	-	雨・晴	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	-	-	29.0	-	-	21.0	-	4.0	-	-	-	15.8	29.0	4.0
水温	℃	-	9.0	-	-	19.0	-	-	19.0	-	12.0	-	-	-	14.8	19.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17 シクロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25 シブロモクロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30 プロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	98
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基48 味	-	異常でないこと	-	-	-	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 分析機器の調整等のため欠測。

採水地点: 気田1

種 別: 浄水 (給水栓)

处理方法：急速通過

水 源: 気田第2水源

浄水施設： 気田第2水源浄水場

配水系統： 気田配水系

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	15.2	23.6	30.0	28.1	33.6	29.4	25.3	7.5	6.9	-0.1	3.8	9.4	17.7	33.6	-0.1
水温			℃	-	15.8	19.1	22.0	28.1	28.4	26.6	24.4	16.4	12.9	10.3	10.4	12.0	18.9	28.4	10.3
残留塩素			mg/L	-	0.44	0.33	0.39	0.39	0.37	0.33	0.39	0.53	0.48	0.46	0.46	0.45	0.42	0.53	0.33
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.9	-	-	0.8	-	-	0.7	-	-	0.3	-	0.7	0.9	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	0.04	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	0.04	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	4.2	-	-	4.3	-	-	4.1	-	-	4.0	-	4.2	4.3	4.0
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	3.5	2.9	2.8	2.9	2.8	3.1	2.8	2.7	2.9	2.4	2.5	2.3	2.8	3.5	2.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	37	-	-	38	-	-	40	-	-	42	-	39	42	37
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	74	-	-	77	-	-	75	-	-	51	-	69	77	51
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/21	2024/09/03	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	14.3	23.6	20.9	25.6	30.0	26.0	23.3	12.7	10.9	7.1	7.7	10.7	17.7	30.0	7.1
水温			℃	-	15.2	16.2	17.4	22.7	26.0	23.8	22.1	18.0	15.2	14.4	12.4	13.0	18.0	26.0	12.4
残留塩素			mg/L	-	0.42	0.46	0.39	0.43	0.48	0.30	0.41	0.55	0.48	0.46	0.44	0.41	0.44	0.55	0.30
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.8	-	-	-	0.6	-	0.7	-	-	0.3	-	0.6	0.8	0.3
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	0.08	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	<0.03	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	4.4	-	-	-	4.2	-	4.2	-	-	4.0	-	4.2	4.4	4.0
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	3.3	2.8	2.9	2.9	2.6	<2.0	2.7	2.8	2.9	2.3	2.4	2.2	2.5	3.3	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	39	-	-	-	47	-	39	-	-	40	-	41	47	39
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	73	-	-	-	103	-	70	-	-	55	-	75	103	55
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 犬居

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 若身

浄水施設： 犬居浄水場

处理方法：急速通過

水源：犬居水源

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	9.8	15.1	19.8	19.3	24.0	25.1	22.3	8.7	7.2	9.0	4.2	9.0	14.5	25.1	4.2
水温			℃	-	10.6	18.1	20.2	18.2	28.0	27.2	23.9	10.1	10.9	9.0	8.2	9.1	16.1	28.0	8.2
残留塩素			mg/L	-	0.46	0.43	0.41	0.22	0.42	0.21	0.42	0.45	0.42	0.27	0.40	0.45	0.38	0.46	0.21
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-	0.3	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	5.2	-	-	5.4	-	-	4.9	-	-	5.0	-	5.1	5.4	4.9
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	2.1	<2.0	2.4	<2.0	2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.4	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	37	-	-	36	-	-	32	-	-	36	-	35	37	32
基40	系発残留物		mg/L	500 以下	-	76	-	-	73	-	-	65	-	-	68	-	70	76	65
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

水源：植田水源

浄水施設： 植田浄水場

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	12.8	23.6	23.1	27.5	28.6	27.4	24.6	5.5	5.6	-0.4	2.9	9.0	15.8	28.6	-0.4
水温			℃	-	15.8	16.9	21.8	27.5	28.6	28.1	24.9	15.0	10.6	7.6	8.3	10.7	18.0	28.6	7.6
残留塩素			mg/L	-	0.52	0.22	0.32	0.32	0.36	0.36	0.37	0.36	0.28	0.44	0.47	0.49	0.38	0.52	0.22
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	0.2	-	0.6	0.8	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	0.08	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.05	-	-	0.03	-	0.03	0.05	0.02
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	4.0	-	-	4.5	-	-	4.0	-	-	3.8	-	4.1	4.5	3.8
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.01	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	2.4	2.7	2.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	30	-	-	34	-	-	29	-	-	29	-	30	34	29
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	58	-	-	64	-	-	59	-	-	53	-	58	64	53
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

検査項目			単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日			-	-	2024/04/11	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/11	2024/08/06	2024/09/17	2024/10/08	2024/11/26	2024/12/17	2025/01/16	2025/02/04	2025/03/11	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-
気温			℃	-	16.0	19.0	23.0	26.0	29.0	28.0	24.0	10.0	16.0	3.0	4.0	9.0	17.2	29.0	3.0
水温			℃	-	14.0	18.0	19.0	24.0	24.0	25.0	22.0	13.0	15.0	7.0	7.0	9.0	16.4	25.0	7.0
残留塩素			mg/L	-	0.35	0.10	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.20	0.26	0.35	0.10
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	-	0.29	-	-	0.29	-	-	0.29	-	-	0.32	-	0.30	0.32	0.29
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	-	0.007	-	-	-	0.009	-	0.002	-	-	0.003	-	0.005	0.009	0.002
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	0.005	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	0.1 以下	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	3.3	-	-	3.0	-	-	3.3	-	3.1	3.3	2.9
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	-	49	-	-	56	-	-	53	-	-	62	-	55	62	49
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	-	74	-	-	82	-	-	81	-	-	56	-	73	82	56
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	0.4	0.8	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.8	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.5
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-

令和6年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: 渋川

種 別: 浄水 (給水栓)

配水系統： 坂田金指配水系統

浄水施設： 谷津ポンプ場、伊平

处理方法： 塩素消毒

水源：坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目			単位	基準値	結果											平均	最大	最小	
採水月日			-	-	2024/04/16	2024/05/21	2024/06/13	2024/07/02	2024/08/19	2024/09/19	2024/10/01	2024/11/20	2024/12/19	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/13	-	-	-
天候(前日・当日)			-	-	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴	-	-	-
気温			℃	-	20.5	25.0	24.0	29.0	29.0	32.5	28.5	15.0	6.5	11.5	5.0	15.0	20.1	32.5	5.0
水温			℃	-	17.0	21.0	24.5	26.0	32.0	29.0	27.5	18.5	13.0	9.5	10.5	12.0	20.0	32.0	9.5
残留塩素			mg/L	-	0.47	0.42	0.42	0.45	0.41	0.42	0.42	0.40	0.48	0.47	0.43	0.45	0.44	0.48	0.40
基01	一般細菌		個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10 以下	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0
基12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ボウ素及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素		mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸		mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.16	-	-	0.07	-	-	0.09	0.16	<0.06
基22	クロロ酢酸		mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム		mg/L	0.06 以下	0.007	-	-	0.012	-	-	0.013	-	-	0.005	-	-	0.009	0.013	0.005
基24	ジクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	0.005	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン		mg/L	0.1 以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	0.002	0.004	<0.002
基26	臭素酸		mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン		mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	0.01	0.02	<0.01
基28	トリクロロ酢酸		mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.003	-	-	0.006	0.007	0.003
基29	ブロモジクロロメタン		mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003	-	-	0.004	0.007	0.003
基30	ブロモホルム		mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド		mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-	0.02	0.03	<0.01
基34	鉄及びその化合物		mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物		mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200 以下	7.5	-	-	8.2	-	-	8.3	-	-	8.3	-	-	8.1	8.3	7.5
基37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン		mg/L	200 以下	8.8	8.4	8.9	8.5	9.0	8.3	8.6	8.5	8.3	8.6	10.6	11.3	9.0	11.3	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300 以下	58	-	-	62	-	-	61	-	-	62	-	-	61	62	58
基40	蒸発残留物		mg/L	500 以下	103	-	-	114	-	-	118	-	-	89	-	-	106	118	89
基41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類		mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)		mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値		-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.1	7.8
基48	味		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基49	臭気		-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
基50	色度		度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度		度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定			-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-