





接種するワクチンは何ですか？











4(2)HPVワクチン定期予防接種の接種間隔フローチャート

【令和5年4月現在】





いずれの接種方法であっても、1年以内に接種を終えることが望ましい。

## 4(2) 日本脳炎予防接種 接種回数フローチャート

令和5年4月

日本脳炎の定期予防接種は、2005年5月30日から2010年3月31日の間、積極的勧奨が差し控えられていました。積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した方のうち、下記に該当する方が特例対象者とされ、定められた回数の接種が可能です。接種回数やスケジュールは、対象者の生年月日とこれまでの接種回数によって異なりますので、下のフローチャートで確認してください。

平成15年4月1日以前	特例対象者ではないため、無料で接種できません。	
<p>平成15年4月2日 ～ 平成19年4月1日 生まれの方</p> <p><b>20歳の誕生日の前日まで</b></p> <p>※特例対象者となり、20歳の誕生日の前日まで定期接種として未接種回数分の接種が無料です。</p>	<p>生後6か月以上及び7歳以上か13歳未満に接種した回数</p>	<p><b>0回 (残4回) 【注1】</b></p> <p>1回目 → 6～28日 間隔 → 2回目 → おおむね1年の間隔 少なくとも6か月以上 → 3回目 → 6日以上 の間隔 → 4回目 (20歳未満)</p> <p><b>1回 (残3回)</b></p> <p>接種済の1回目から 6日以上 の間隔 → 2回目 → 6日以上 の間隔 → 3回目 → 【注2】 6日以上 の間隔 → 4回目 (20歳未満)</p> <p><b>2回 (残2回)</b></p> <p>【注3】 接種済の2回目から 6日以上 の間隔 → 3回目 → 【注2】 6日以上 の間隔 → 4回目 (20歳未満)</p> <p><b>3回 (残1回)</b></p> <p>【注2】 接種済の3回目から 6日以上 の間隔 → 4回目 (20歳未満)</p> <p><b>4回</b> 定期予防接種は終了しています。</p> <div data-bbox="890 860 1528 1070" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【注1】 可能な場合、標準的な接種スケジュールにて接種する。                  【注2】 1回目と2回目の間隔が5年以上の場合は、3回目と4回目は、1年程度の間隔で接種し、5年未満の場合は5年程度の間隔で接種することが望ましい。                  【注3】 3回目接種は、2回目から1年以内の場合は約1年後に接種し、2回目から1年以上あいている場合は気づいた時点で接種する。</p> </div>
平成19年4月2日～平成22年4月1日 生まれの方	特例対象者ではないため、無料で接種できません。	
平成22年4月2日以降に生まれた 生後6か月以降の方	<p>生後6か月以上 → 7歳6か月未満 → 9歳 → 13歳未満</p> <p>6～28日 間隔 → 6か月以上 の間隔 → 接種不可</p> <p>第1期: 生後6か月以上、7歳6か月未満が対象</p> <p>第2期: 9歳以上、13歳未満が対象</p> <p>・第1期3回目終了後おおむね5年後に接種</p>	